



<36622309960013

S

<36622309960013

Bayer. Staatsbibliothek

C.

D.

P. VII.

227.

H. Nat. 320.

Hist. nat.

Musea 92.

~~Nº 225.~~

MUSEVM GEVERSIANVM

SIVE

I N D E X

RERVVM NATVRALIVM

CONTINENS

INSTRVCTISSIMAM COPIAM

PRETIOSISSIMORVM

OMNIS GENERIS

EX

TRIBVS REGNIS NATVRÆ

OBJECTORVM

QVAM

DVM IN VIVIS ERAT MAGNA DILIGENTIA
MVLTQVE CVRA COMPARAVIT

VIR AMPLISSIMVS

ABRAHAMVS GEVERS

OLIM CONSILIARIVS PRIMVSQVE VRBIS ROT-
TERODAMENSIS CONSVL PRÆFECTVS STL-
VARVM HOLLANDIÆ & WESTFRISIÆ
SOCIETATIS INDIAE ORIENTALIS DI-
RECTOR ACADEMIÆ CÆSAREÆ
NATVRÆ CVRIOSORVM SOCIVS
ETC. ETC.

Publice distrahendam

ROTTERODAMI

in Ædibus Nobilissimi Defuncti

Diebus 12. Septembris & seqq. 1787.

PER


P. & J. HOLSTEYN

Bibliopolas.

Indices distribuuntur pro triginta assibus.

MEN zy verdagt gehouden te zyn het gekogte in grof
Zilver Geld, of goude Ryders, en 5. per Ct. aan opgeld
te betaalen; alles zal 14. dagen voor de Verkoopning,
of zelfs vroeger, kunnen worden gezien op vertoo-
ning van Billetten, welke, met opgeeying van de
Naamen en Qualiteiten der Perzoonen, en de
daartoe verkiezende tyd, van te vooren te bevraa-
gen zyn ten Huize van het Museum.

On est adverti, que le payement se doit faire en
grosse Monnoye d'argent, ou bien des Ryders d'or,
& pour surplus 5. par Ct. on pourra voir le Cabinet
du moins quinze jours avant la Vente, au meme plú-
tot en montrant les Billets avec les Noms, & Qua-
lités des Personnes, & choisissant un tems con-
venable, à condition qu'on s'adresse la veille,
ou un jour auparavant à la Maison du Museum.



ELENCHVS CAPITVM.

Mammalia.	2.	Hymenoptera.	202.
Amphibia Reptilia.	6.	Tenthredines.	202.
Amphibia Serpentina.	10.	Ichneumones.	204.
Pisces, Nantiaque.	18.	Spheges.	204.
Insecta, Vermes, Zoophy-		Vespæ.	206.
ta, Plantæ.	22—28.	Chrysidæ.	208.
Pisces Siccati.	28.	Apes.	208.
Amphibia Siccata.	32.	Diptera.	212.
Partes Avium, aliorum-		Muscæ.	212.
que Animalium.	34.	Tabani.	212.
Aves &c.	38.	Empices.	212.
Insecta Exotica.	68.	Aptera.	214.
Coleoptera.	68.	Araneæ.	214.
Scarabæi.	68.	Canceres.	216.
Lucani.	78.	Monoculi.	222.
Cassides.	78.	Onisci.	222.
Sylphæ.	80.	Formicæ.	222.
Chrysomelæ.	80.	Mutillæ.	222.
Coccinellæ.	82.	Scorpiones.	222.
Curculiones.	84.	Scolopendræ.	224.
Attelabi.	86.	Juli &c.	226.
Cerambyces.	88.	Insecta Indigena in Ar-	
Lepturæ.	94.	mentario.	228.
Eleatres.	96.	Schediasma Testaceorum.	233.
Buprestides.	96.	Univalvia.	Class. I. 236.
Cicindelæ.	98.	Vermiculi.	Gen. 1. 236.
Carabi.	100.	Tubuli.	Gen. 2. 238.
Tenebriones.	100.	Scutigeruli.	Gen. 3. 240.
Ditisci.	102.	Patellæ.	Gen. 4. 240.
Hemiptera.	102.	Ancilia.	Gen. 5. 246.
Blattæ.	102. 114.	Auriformes.	Gen. 6. 248.
Mantides.	102.	Argonautæ.	Gen. 7. 250.
Grylli.	104.	Nautili.	Gen. 8. 252.
Fulgoræ.	114.	Angarii.	Gen. 9. 254.
Cicadæ.	116.	Rhinocerotes.	Gen. 10. 252.
Cimices.	118.	Neritæ.	Gen. 11. 266.
Nepæ.	126.	Neritæ formes.	Gen. 12. 274.
Lepidoptera.	128.	Turbines.	Gen. 13. 276.
Papiliones.	128.	Trochi.	Gen. 14. 280.
Sphinges.	180.	Monocerotes.	Gen. 15. 290.
Phalenæ.	186.	Strombi.	Gen. 16. 290.
Neuroptera.	200.	Buccina.	Gen. 17. 296.
Libellulæ.	200.	Purpuræ.	Gen. 18. 308.
Myrmelcones.	202.	Murici formes.	Gen. 19. 316.
		* 2	Murices.

Marices.	Gen. 20.	322.	Umbilici Ma-	
Alatæ.	Gen. 21.	334.	rini formes.	Gen. 51. 484.
Coni.	Gen. 22.	344.	Cordi formes.	Gen. 52. 484.
Cylindri.	Gen. 23.	368.	Galeæ.	Gen. 53. 486.
Globosæ.	Gen. 24.	380.	Olivæ formes.	Gen. 54. 286.
Cassides.	Gen. 25.	386.	Artocreae.	Gen. 55. 488.
Bullæ.	Gen. 26.	396.	Stribilitæ.	Gen. 56. 488.
Porcellanæ.	Gen. 27.	398.	Lagani.	Gen. 57. 488.
Bivalvia	Class. II.	410.	Disci transfixi.	Gen. 58. 490.
Tamarindi for-			Rotulæ.	Gen. 59. 490.
mes.	Gen. 29.	412.	Biritæ.	Gen. 60. 490.
Pectines.	Gen. 30.	414.	Echini spinis	
Ostreæ.	Gen. 31.	420.	armati.	492.
Arcae.	Gen. 32.	424.	Partes Conchiliorum.	494.
Hippopodes.	Gen. 33.	428.	Zoophyta.	496.
Macerophyl-			Madreporeæ.	496.
læ.	Gen. 34.	430.	Milleporæ.	508.
Spondyli.	Gen. 35.	432.	Isides.	514.
Lampades.	Gen. 36.	438.	Tubiporæ.	516.
Cardia.	Gen. 37.	438.	Escharæ.	516.
Chamæ for-			Cellulariæ.	516.
mes.	Gen. 38.	444.	Sertulariæ.	518.
Chamæ.	Gen. 39.	450.	Gorgoniæ.	518.
Tellinæ.	Gen. 40.	455.	Antipathes.	526.
Capisteria.	Gen. 41.	462.	Spongiæ.	528.
Mytuli.	Gen. 42.	464.	Alcyonia.	532.
Ripariæ.	Gen. 43.	468.	Corallinæ.	532.
Baphiæ.	Gen. 44.	472.	Vegetabilia.	536.
Solenes.	Gen. 45.	474.	Fossilia.	542.
Pholades.	Gen. 46.	476.	Terræ.	542.
Anatiferæ.	Gen. 47.	476.	Lapides.	544.
Parasiti val-			Mineræ.	574.
via.	Class. III.	478.	Petrificata.	618.
Balani.	Gen. 48.	478.	Lapides figurati.	640.
Convexi val-			Lapides varii, Calculique.	644.
via.	Class. IV.	480.	Artefacta.	646.
Anademæ.	Gen. 49.	480.	Armentaria.	650.
Cidares.	Gen. 50.	482.	Omissa.	654.



INDEX SYSTEMATICVS
MVSEI GEVERSIANI

S I V E
E L E N C H V S
R E R V M N A T V R A L I V M
T A M

ANIMALIVM & PLANTARVM

Q V A M
F O S S I L I V M

D E S C R I P T A R V M
S E C V N D V M S Y S T E M A T A.
À LINNÉ, PALLASII, WALLERII

A C Q V O A D
T E S T A C E A

P R A E S E R T I M I V X T A
S C H E D I A S M A S Y S T E M A T I S

M E V S C H E N I I.



A N I M A L I A.



M A M M A L I A

in Phialis Liquore asservata.

- F**oetus *humanus*, 4 Mensium ex Africa. (*Museum* n^o. 1.)
2 Foetus *humanus*, 5 Mensium ex Africa. (2.
3 Foetus *humanus*, 7 Mensium ex America. (3.
4 Foetus *humanus*, 8 Mensium ex Africa. 4.
-

- 5 *Simia Midas* Linn. *System. Natur. Edit. XII. pag. 42. 271*
Buff 30. t. 13. (22.
6 *Simia Mulatta?* Linn. o., *Zimmerm. Geogr. Zool. 101?*
species rara. (28.
7 *Simia Mulatta*, f. *varietas*, Linn. o. (29.
8 *Simia Mulatta*, f. *foetus*. (46.
9 *Simia Mulatta*, *minor*. (47.
10 *Lemur Volans*, rarissimum animal in paucis Museis obvium
Linn. 45. 5. (15.
11 *Lemur Tardigradus*, Linn. 44. 1. (32.
12 *Lemur Tardigradus*, Linn. 44. 1. (33.
13 *Lemur Spectrum*, Linn. o. *rarum animal.* (34.
14 *Lemur Spectrum*, *Cranio antice denudato ut pateat crista*
frontalis singularis, Linn. o. (35.
15 *Vespertilio Spectrum*, Linn. 46. 2. (16.
16 *Vespertilio Spectrum*, Linn. l. c. *pulcrior & major* (17.
17 *Vespertilio Exoticus*, *fuscus*, Linn. o. (50.
18 *Bradypus Didactylus*, Linn. 51. 2. *cum pullo fugente* (254
19 *Bradypus Didactylus*, Linn. 51. 2. (37.
20 *Bradypus Didactylus*, Linn. 51. 2. (38.

21 *Bradypus*

A N I M A U X.

M A M M E L L E S

en Liqueur.

- U**n foetus humain de 4 mois, de l'Afrique (Cabinet n°. 1.
 2 Un foetus humain de 5 mois, de l'Afrique (2.
 3 Un foetus humain de 7 mois, de l'Amérique (3.
 4 Un foetus humain de 8 mois, de l'Afrique (4.
-
- 5 Le Tamarin, Buff. tom. 30. tab. 13. (22.
 6 Le Singe Mulatta espèce très rare, Zimmerm. Geogr. Zool. (28.
 7 Variété du Mulatte. (29.
 8 Un Foetus de Singe sans poils (46.
 9 Un Singe Mulatte plus Jeune (46.
 10 Un Maki Volant, Seb. Th. I. tab. 34. f. 1. 2. Espèce très rare, & qu'on trouve gueres dans les Cabinets. (15.
 11 Le Loris, Seb. Th. I. tab. 35. f. 1. 2. (32.
 12 Un Loris. (33.
 13 Le Tarsier, Linn. o. Buff. 26. tab. 9. animal rare des Indes. (34.
 14 Le Tarsier, mais la partie antérieure du crane est découverte & montre une crete osseuse; comme dans les Animaux carnaciers. (35.
 15 Le Vampyre, Buff. 20. Seb. Th. I. tab. 58. 1. (16.
 16 Le Vampyre, plus beau & plus grand. (27.
 17 Chauvesouris étrangère, Buff. 20. tab. 18. (50.
 18 l'Unau, Buff. 26. tab. 1. avec un jeune aux Mamelles. (25.
 19 l'Unau, Seb. Th. I. tab. 34. f. 1. (37.
 20 l'Unau. (38.

- 21 *Bradypus Didactylus*, foetus Linn. 51. 2. (54.
- 22 *Bradypus Tridactylus* Linn. 50. 1. (72.
- 23 *Bradypus Tridactylus*, Linn. 50. 1. (85.
- 24 *Myrmecophaga Didactyla*, Linn. 51. 1. (26.
- 25 *Myrmecophaga Didactyla*, Linn. l. c. (40.
- 26 *Myrmecophaga Didactyla*, foetus, Linn. 51. 1. (42.
- 27 *Manis Pentadactyla*, Linn. 52. 1. (20.
- 28 *Manis Pentadactyla*, Linn. 52. 1. (14.
- 29 *Manis Tetradactyla*, f. foetus, Linn. 53. 2. (55.
- 30 *Dasyus Novemcinctus*, Linn. 54. 6. (31.
- 31 *Felis Tigris*, f. foetus, Linn. 61. 2. (48.
- 32 *Felis Catus*, pedibus sex monstrosis. (7.
- 33 *Felis Biceps*, monstrosus. (49.
- 34 *Felis Catus*, capite monstroso. (8.
- 35 *Felis Cati*, foetus in membranis. (13.
- 36 *Viverra Nasua*, cujusdam pullus, Linn. 62. 2. (27.
- 37 *Viverra Nasua*, f. pullus, Linn. 64. 2. (57.
- 38 *Viverra Nasua*, cujusdam foetus, Linn. 64. 2. (52.
- 39 *Viverra, Nasua*, cujusdam foetus, Linn. 64. 2. (66.
- 40 *Didelphis Opossum*, femina cum pullis, Linn. 72. 3. (18.
- 41 *Didelphis Opossum*, mas. Linn. 72. 3. (19.
- 42 *Didelphis Orientalis*, Linn. o. Pallas Miscell. Zool. (44.
- 43 *Didelphis Dorfigera*, Linn. 72. 5. (41.
- 44 *Didelphis Dorfigera*, f. foetus Linn. 72. 5. (52.
- 45 *Didelphis Opossum*, f. foetus, Linn. 72. 3. (56.
- 46 *Didelphis Fuscus*, cauda tota villosa, Linn. o. (69.
- 47 *Didelphis Dorfigera*, Linn. 72. 5. (70.
- 48 *Didelphis Dorfigera*, cum pullis. (71.
- 49 *Didelphis Dorfigera fuscus*, f. foetus. (60.
- 50 *Didelphis Murina*, Linn. 72. 4. (76.
- 51 *Didelphis Dorfigera* f. foetus, Linn. l. c. (75.
- 52 *Hystrix Cristata*, Linn. 76. 1. rarum animal. (21.
- 53 *Lepus Brasiliensis Tapeti*, Linn. 78. 4. (43.
- 54 *Lepus*, cujusdam foetus. (65.
- 55 *Lepus Cuniculus*, Linn. 77. 2. (67.
- 56 *Lepus Cuniculus*, Linn. 77. 2. (68.
- 57 *Mus Paca*, Linn. 81. 6. (30.
- 58 *Mus Faculus*, Linn. 85. 20. (6.
- 59 *Mus Sylvaticus*, albus, Linn. 84. 17. (59.
- 60 *Mus Americanus*, Linn. o. (73.
- 61 *Sciurus Vulgaris*, Linn. 86. 1. (24.
- 62 *Sciurus Volans* Linn. 88. 10. (36.
- 63 *Moschus Tragulus*, Mencia, Linn. o. (45.
- 64 *Moschus Tragulus*, f. varietas Ceilonica nigro striata,
Linn. o. (62.

- 21 Unau ou foetus. (54.
- 22 l'Ai, Edw. tab. 220. Buff. tab. 26. fig. 5. 6. (72.
- 23 l'Ai. (85.
- 24 Le Fourmiller, Buff. 20. tab. 30. Edw. 228. (26.
- 25 Un Fourmiller. Edw. 220. (40.
- 26 Foetus d'un Fourmiller. (42.
- 27 Pangolin, Buff. 20. tab. 34. (20.
- 28 Pangolin. (14.
- 29 Foetus du Pangolin. (55.
- 30 Un Cachicame ou Taton a neuf bandes, Buff. 20. tab. 37. (31.
- 31 Foetus d'un Tigre. (48.
- 32 Chat a six pattes monstreuses. (7.
- 33 Chat a deux têtes. (49.
- 34 Chat a tête monstreuse. (8.
- 35 Foetus de Chat dans ses Membranes. (13.
- 36 Jeune Belette. (27.
- 37 Un Jeune Coati. (57.
- 38 Foetus de jeune Belette. (52.
- 39 Un Foetus de jeune Belette. (66.
- 40 Sangue femelle avec ses petits, Buff. tab. 46. (18.
- 41 Sangue male, Buff. tab. 45. (19.
- 42 Phalanger, Buff. tab. 10. (44.
- 43 Philandre de Surinam., Merian. tab. 66. (41.
- 44 Foetus de Philandre de Surinam. (52.
- 45 Foetus de Sangue. (56.
- 46 Philandre brun a queue toute touffue, Seb. Th. I. tab. 31, f. 6. (69.
- 47 Philandre de Surinam. Merian. tab. 66. (70.
- 48 Philander de Surinam. avec ces petits. (78.
- 49 Une Marmose, Buff. 20. tab. 52. (60.
- 50 Un Sangue, Buff. 20. tab. 45. (76.
- 51 Philandre de Surinam. (75.
- 52 Herisson Asiatique, Buff. 16. tab. 6. (21.
- 53 Lievre d'Amérique Tapeti Jonsth. Quadr. tab. 63 (43.
- 54 Foetus d'un Lievre. (65.
- 55 Le Lapin, Buff. 20. tab. 51. (67.
- 56 Le Lapin. (68.
- 57 Le Paca, Buff. 20. tab. 43. (30.
- 58 Le Gerboa, Edw. I. tab. 219. (6. *Animal rare.*
- 59 Souris blanc. (59.
- 60 Souris d'Amérique. (73.
- 61 Ecureuil, Buff. 14. tab. 32. (24.
- 62 Un Polatouche, Buff. 20. tab. 22. 23. (36.
- 63 Chrevotain des Indes Orientales, Buff. 24. tab. 42 (45.
- 64 Variété du Chrevotain de Ceilon à stries noires, (62.

- 65 *Cervus Pygmæus*, subtus albus, *Linn.* 92. 3. (61.
 66 *Cervus Pygmæus*, f. *varietas*, foetus, rarissimum specimen,
Linn. o. (53.
 67 *Cervus Guineensis*, *Linn.* 94. 7. (23.
 68 *Cervus Guineensis*, f. foetus, *Linn.* 94. 7. (39.
 69 *Equus*, ejusdem foetus. (64.
 70 *Equus*, f. foetus minor. (74.
 71 *Sus Hydrochæridis*, f. foetus, *Linn.* o. (52.
 72 *Delphinus Phocæna vitulina*, f. foetus, *Linn.* 108. 1. rarum
 specimen. (63.
 73 *Balæna Mysticetus*, f. ejus *Oculus*, *Linn.* 105. 1. (12.
 74 *Ovis Foetus*. (5.
 75 *Alcedo Ispida*, rudis rostro flavo, *Linn.* 179. 3. (15.
 76 *Anas*, *Pullus*, pedibus. 4. (9.
 77 *Gallina Pullus*, pedibus 4. (10.
 78 *Gallina Pullus*, pedibus 4. (11.



A M P H I B I A

in Liquore.

R E P T I L I A.

- 1 *Testudo Scabra*, *Linn.* 351. 6. (19.
 2 *Testudo Mydas*, *Linn.* 350. 3. (20.
 3 *Testudo Mydas*, f. *varietas*. *Linn.* 350. 3. (21.
 4 *Rana Pipa*, mas, *Linn.* 354. 1. (2.
 5 *Rana Pipa*, foemina. *Linn.* 354. 1. (1.
 6 *Rana Pipa*, mas, *Linn.* 354. 1. (3.
 7 *Rana Pipa*, mas, *Linn.* 354. 1. (4.
 8 *Rana Pipa*, mas, *Linn.* 354. 1. (5.
 9 *Rana Paradoxa*, *Linn.* 356. 13. hæc pedibus. 2. (6.
 10 *Rana Paradoxa*, *Linn.* l. c. pedibus. 4. (8.
 11 *Rana Paradoxa*, *Linn.* l. c. pedibus. 2. (10.
 12 *Rana Paradoxa*, *Linn.* l. c. pedibus. 2. (9.
 13 *Rana Paradoxa*, *Linn.* l. c. pedibus nullis. (11.
 14 *Rana Arborea*, *Linn.* 357. 16. (12.
 15 *Rana Bicolor*, *Linn.* o. *Boddaert Monogr.* tab. 1. (7.
 16 *Rana Paradoxa*, *Linn.* l. c. pedibus nullis. (12*.
 17 *Rana Aquagua*, *Linn.* 356. 12. f. o. (13.
 18 *Rana Arborea alba*, *Linn.* 357. 16. (16.
 19 *Rana Ameiva*, subtus brunneo maculata, *Linn.* o. (17.
 20 *Rana*

Amphibies.

- 65 Cerf Pigmée au dessous blanc. (61.
- 66 Foetus d'un Cerf Pigmée très rare. (65.
- 67 Le Cerf de Guienne. (23.
- 68 Un plus jeune Cerf de Guienne. (39.
- 69 Foetus d'un Cheval. (64.
- 70 Foetus d'un Cheval; plus petit. (74.
- 71 Foetus d'un Porc. (52.
- 72 Le Phoque, Foetus, rare espèce. (63.
- 73 l'Oeil de Baleine. (12.
- 74 Le foetus d'un Mouton. (5.
- 75 l'Alcede l'pide ou Martin Pecheur à bec jaune. (1.
- 76 Un jeune Canard à 4 pieds. (9.
- 77 Un jeune Poule à quatre pieds. (10.
- 78 Un jeune Poule à quatre pieds. (11.

A M P H I B I E S

en Liqueur.

R E P T I L E S.

- 1 Tortue de Riviere, Seb. Th. I. tab. 79. f. 1. 2. (19.
- 2 Tortue de Mer a bords dentelés, Seb. Th. I. tab. 80. f. 9. (20.
- 3 Varieté de Tortue de Mer, Seb Th. I. tab. 79. f. 5. 6. (21.
- 4 Pipa male. (2.
- 5 Pipa femelle. (1.
- 6 Pipa male. (3.
- 7 Pipa male. (4.
- 8 Pipa male. (5.
- 9 Grenouille a queue ♂ deux pattes. (6.
- 10 Grenouille a queue ♂ quatre pattes. (8.
- 11 Grenouille a queue ♂ deux pattes. (10.
- 12 Grenouille a queue ♂ deux pattes. (9.
- 13 Grenouille a queue sans pattes. (11.
- 14 Grenouille blanche a doigts ronds. (12. Seb. Th. I. tab. 73. f. 3.
- 15 Grenouille bleue a ventre d'ocre, Boddaert epist. ad Oosterd. tab. I.
- 16 Grenouille à queue sans pattes. (12*.
- 17 Grenouille Americaine Aquaqua. (13.
- 18 Grenouille blanche a doigts ronds. (16.
- 19 Grenouille grise brune en dessous brune tachetée. (17.

Amphibia.

- 20 *Rana Plicata*, f. *varietas*, plica aculeata, fronte & dorso maculis duabus fuscis, Linn. o. (18.
- 21 *Rana Depressa*, *Aquaquæ affinis*, Linn. o. (15.
- 22 *Rana Lætea*, Linn. o. (22.
- 23 *Rana Lætea*, f. *varietas*. (23.
- 24 *Lacerta Crocodilus*, *Américanus*, Linn. 359. I. (29.
- 25 *Lacerta Crocodilus*, *Americanus*, Linn. l. c. (31.
- 26 *Lacerta Crocodilus*, *longirostris*, Linn. o. *rarissima species*, (33.
- 27 *Lacerta Crocodilus Orientalis*, Linn. 359. I. (44.
- 28 *Lacerta Crocodilus*, *major*, Linn. l. c. (204.
- 29 *Lacerta Crocodilus*, *minor*, Linn. l. c. (64.
- 30 *Lacerta Crocodilus*, *in ovo*. (69.
- 31 *Lacerta Crocodilus*, *maculis quadratis*. (81.
- 32 *Lacerta Crocodilus*, f. *varietas*. (109.
- 33 *Lacerta Crocodilus*, f. *varietas*. (90.
- 34 *Lacerta Crocodilus Americanus*, Linn. 759. I. (55.
- 35 *Lacerta Gecko*, *absque cauda*, Linn. 365. 21. (14.
- 36 *Lacerta Gecko*, *maculis niveis*, *rara species*. (80.
- 37 *Lacerta Gecko*, *cauda fasciis albis nigrisque*. Linn. l. c. (83.
- 38 *Lacerta Gecko*, *ut N^o. 35*. (108.
- 39 *Lacerta Gecko*, f. *varietas*. (71.
- 40 *Lacerta Iguana*, Linn. 366. 26. (27.
- 41 *Lacerta Agama*, Linn. 367. 28. (51.
- 42 *Lacerta Agama alba singularis*. Linn. 367. 28. (57.
- 43 *Lacerta Iguana*, *sed minor*. Linn. l. c. (68.
- 44 *Lacerta Iguana*. Linn. l. c. (75.
- 45 *Lacerta Monitor*, Linn. 360. 6. (62.
- 46 *Lacerta Monitor*, f. *varietas*. Linn. l. c. (63.
- 47 *Lacerta Azurea*, Linn. 362. 12. (110.
- 48 *Lacerta Ameiva*, Linn. 362. 14. (91.
- 49 *Lacerta Ameiva*, f. *varietas*. Linn. 326. 14. (93.
- 50 *Lacerta Ameiva*. Linn. l. c. (79.
- 51 *Lacerta Agilis*, Linn. 363. 15. (74.
- 52 *Lacerta Chamæleon*, Linn. 364. 20. (106.
- 53 *Lacerta Chamæleon*, *Capensis*, *cum variis Crocodilis parvis*, Linn. l. c. (24.
- 54 *Lacerta Chamæleon*, Linn. l. c. (46.
- 55 *Lacerta Chamæleon*, *Capensis*, Linn. 364. 20. (97.
- 56 *Lacerta Histrion*, Linn. o. (67.
- 57 *Lacerta Histrion*, f. *varietas*, Linn. o. (73.
- 58 *Lacerta Histrion*, f. *varietas*, Linn. o. (88.
- 59 *Lacerta Histrion*, f. *varietas*, Linn. o. (89.
- 60 *Lacerta Histrion*, f. *varietas*, Linn. o. (94.

- 20 Grenouille à bords dentelez variété le front & le dos à deux taches brunes. (18.
- 21 Semblant à l'aquagua. (15.
- 22 Grenouille grise à taches blanches. (22.
- 23 Variété de la Grenouille grise. (23.
- 24 Un Crocodile d'Amérique, Merian. fig. 69. (29.
- 25 Crocodile d'Amérique. (30.
- 26 Crocodile à long bec, très rare. Edw. tab. 1. f. 2. (33.
Gron. Zooph. pag. 11. n°. 40.
- 27 Crocodile des Indes Orientales. (24.
- 28 Crocodile plus grand. (204.
- 29 Crocodile plus petit. (64.
- 30 Crocodile plus petit dans son œuf. (69.
- 31 Un Crocodile à taches quarrées. (81.
- 32 Un Crocodile variété. (109.
- 33 Un Crocodile variété. (90.
- 34 Crocodile Américain. (55.
- 35 Gecko sans queue, Seb. Th. I. tab. 108. f. 1. 3. 5. (14.
- 36 Gecko rare à taches blanches. (80.
- 37 Gecko à queue bandée de noir, & de blanc. (83.
- 38 Gecko à taches blanches le même que. 35. (108.
- 39 Gecko variété. (71.
- 40 Leguan, Seba Th. I. tab. 95. f. 1. (27.
- 41 Leguan, a crete sous la Gorge, Seb. Th. I. tab. 96. f. 4. (51.
- 42 Un Agama blanc, Seb. Th. I. tab. 107. f. 1. (57.
- 43 Un petit Leguan. (68.
- 44 Le petit Leguan. (75.
- 45 Un Lefard Sauvegarde, Seb. Th. II. tab. 86. (62.
- 46 Une variété de la Sauvegarde. (63.
- 47 Un Lezard à bande bleues & noires la queue epineuse, Seb. Th. II. tab. 62. 6. (110.
- 48 Lezard Ameive à double collier, Edw. tab. 202. (91.
- 49 Lezard Ameive, ou variété du même. (93.
- 50 Le Lezard Ameive. (79.
- 51 Lezard Agile le ventre tacheté de noir & ecailles pointues, Edw. 247. 2. (74.
- 52 Un Cameleon, Seb. Th. I. tab. 32. (106.
- 53 Un Cameleon du Cap avec quelques petits Crocodiles. (24.
- 54 Un Cameleon le pareil de 52. (46.
- 55 Cameleon du Cap. (97.
- 56 Lefard tacheté de blanc & de noir. (67.
- 57 Variété du même. (73.
- 58 Le pareil. (88.
- 59 Le pareil. (89.
- 60 Le pareil. (94.

- 61 *Lacerta Chamæleon*, lateribus nigris, Linn. 364. 20.
(100.)
- 62 *Lacerta Lineata*, Linn. 366. 24. (98.)
- 63 *Lacerta Lineata*, Linn. l. c. (104.)
- 64 *Lacerta Calotes*, Linn. 367. 27. (95.)
- 65 *Lacerta Calotes*, maculata. Linn. o. (76.)
- 66 *Lacerta Calotes*, f. *varietas*. Linn. l. c. (77.)
- 67 *Lacerta Calotes*, maculata. (107.)
- 68 *Lacerta Agama*, Linn. 367. 28. (72.)
- 69 *Lacerta Agama*, Linn. l. c. (96.)
- 70 *Lacerta Stincus*, fasciatus albus, fasciis 19. nigris, Linn.
365. 22. (481.)
- 71 *Lacerta Stincus*, Linn. 365. 22. (82.)
- 72 *Lacerta Stincus* Linn. l. c. (105.)
- 73 *Lacerta Palustris*, huic junctus *Polytmus*, Linn. 370. 44.
(35.)
- 74 *Lacerta*, ex ovo prodiens. (70.)
- 75 *Lacerta Teguxin*, Linn. 368. 34. (78.)
- 76 *Lacertæ Teguxin*, cujusdam foetus. Linn. l. c. (84.)
- 77 *Lacerta Salamandra*, Linn. 371. 47. (85.)
- 78 *Lacerta Anguina*, Linn. 371. 48. (100.)
- 79 *Lacerta*, an *Pandang Valentini*? Linn. o. (102.)
- 80 *Lacerta Verrucosa*, nigro grisea, Linn. o. (101.)
- 81 *Lacerta Aurata* Linn. 368. 35. (86.)
- 82 *Draco Volans*, Americanus, Linn. 358. 1. (87.)
- 83 *Draco Volans*, f. *varietas*. Linn. l. c. (99.)

S E R P E N T I A.

- 84 *Crotalus Horridus* Linn. 372. 2. (25.)
- 85 *Crotalus Horridus*, multo major. Linn. l. c. (40.)
- 86 *Crotalus Durissus*, Linn. 372. 4. (32.)
- 87 *Boa Hortulana* fusca triangulis atris, Linn. 374. 10?
(34.)
- 88 *Boa Constrictor*, Linn. 373. 4. (41.)
- 89 *Boa Murina*, Linn. 374. 5. (54.)
- 90 *Boa Fusca*, maculis nigris albo marginatis, Linn. o.
(111.)
- 91 *Boa Pullus*, maculis purpureis, Linn. o. (137.)
- 92 *Boa Ophrias*, marmorata, Linn. 374. 8. (145.)
- 93 *Boa Enydris*, plumbea annulis fuscis, Linn. 374. 9.
(146.)
- 94 *Boa Hortulana* fusco purpurea, Linn. 274. 10?
(169.)

- 61 *Le Cameleon à côtés noirs*, Seb. Th. I. tab. 84. (102.
 62 *Le Lezard à lignes blanches*. (98.
 63 *Le pareil*. (104.
 64 *Lezard bleuâtre à queue très longue à tête & dos dentelés*,
 Seba I. tab. 95. (95.
 65 *Une variété à taches*. (76.
 66 *Un pareil*. (77.
 67 *Le pareil*. (107.
 68 *l'Agami*, Seb. Th. I. tab. 107. f. 1. (72.
 69 *Le pareil*, Seb. Th. I. tab. 107. f. 2. (96.
 70 *Un Seine à bandes 19 noires d'Amboine espèce rare*. (481.
 71 *Un Seine blanche*, Seb. Th. I. tab. 105. 3. (82.
 72 *Le pareil*. (105.
 73 *Un Lezard Aquatique*, Seb. Th. II. tab. 12. f. 7. (35.
avec un Colibri.
 74 *Un Lezard sortant de son œuf*. (70.
 75 *Un Lezard à côtes pliez*, Seb. Th. I. 98. 3. (78.
 76 *Un Foetus d'un Lezard*. (84.
 77 *Un Salamandre*, Seb. Th. II. tab. 15. f. 5. (85.
 78 *Un Lezard en forme de Coleuvre à très petites pattes le*
Corps effilé la queue longue, Seb. Th. II. tab. 68. f. 7. 8. (100.
 79 *Le Lezard Pandang de Valentini brun à raye bifarcée blanche*
d'Amboine. (102.
 80 *Lezard Gekko gris & noir*. (101.
 81 *Seine doré*, Seb. Th. I. 89. 3. (86.
 82 *Lezard Volant d'Amérique*, Seb. Th. I. 102. f. 4. (87.
 83 *La Variété du même*. (99.

S E R P E N S.

- 84 *Serpent à sonnettes*. (25.
 85 *Pareil beaucoup plus grand*. (40.
 86 *Serpent à sonnettes le Corps à Rhombeaux bruns*, Seb. Th. II.
 tab. 95. f. 2. (32.
 87 *Boa où Serpent à ecussions Anales, bruns à triangles noirs*,
 Seb. Th. II. tab. 74. 1. (34.
 88 *l'Idole des Negres*, Seb. Th. II. tab. 98. (41.
 89 *Serpent Boa à taches rondes*, Seb. Th. II. tab. 29. 1. *la bouteille*
ou ce Serpent est entortillé est haute de 26 pouces. (54.
 90 *Boa Tachetée, à taches noires cerclées de blanc*. (111.
 91 *Boa brun à taches pourprées*. (137.
 92 *Boa Marbrée*, Knorr. Delic. Nat. tab. 9. (145.
 93 *Boa couleur de plomb à anneaux bruns*. (146.
 94 *Boa brun pourpré*. (169.

- 95 *Boa Enydri*, Linn. 374. 9. (170.
 96 *Coluber Maculatus*, ex albo fuscoque, Linn. o. an *Padera*? (26.
 97 *Coluber Castanea*, squamis dorsalibus fusco castaneis, Linn. o. (36.
 98 *Coluber Cobella* f. *varietas*, Linn. 378. 26. (37.
 99 *Coluber Vittatus*, Linn. 380. 36. (39.
 100 *Coluber Naja*, pulcherrima, Linn. 382. 50. (38.
 101 *Coluber Calamarius*, Linn. 375. 5. (42.
 102 *Coluber Typhlus*, Linn. 378. 22. (49.
 103 *Coluber Coeruleus*, Linn. 377. 19. (50.
 104 *Coluber Angulatus*, Linn. 377. 18. (52.
 105 *Coluber Melanocephalus*, Linn. 378. 25. (53.
 106 *Coluber Melanocephalus*? an *Typhlus*? Linn. 378. 22? 25? (56.
 107 *Coluber Ahætulla*, Linn. 387. 83. (58.
 108 *Coluber Lemniscatus*, Linn. 386. 74. (60.
 109 *Coluber Striatus*, fasciis striis obliquis albis capite Boæ, Linn. o. (59.
 110 *Coluber Myæterizans*, f. *varietas*, Linn. 389. 95. (61.
 111 *Coluber Typhlus* f. *varietas*, Linn. 378. 22. (65.
 112 *Coluber Tyria*, Linn. 386. 78. (66.
 113 *Coluber Naja*, parva, Linn. 382. 50. (92.
 114 *Coluber Plumbeus*, an *Saturninus*? Linn. 384. 61. Mus. Adolph. tab. 9. f. 1. (103.
 115 *Coluber Naja*, vid. N^o. 100., Linn. l. c. (112.
 116 *Coluber Facapara*, Linn. o. (113.
 117 *Coluber Nebulatus*, Linn. 383. 59. (115.
 118 *Coluber Maurus*, Linn. 379. 34. (114.
 119 *Coluber Maurus*, f. *varietas*, Linn. l. c. (116.
 120 *Coluber Ahætulla*, Linn. 387. 83. (117.
 121 *Coluber Ahætulla*, Linn. l. c. (125.
 122 *Coluber Ahætulla*, f. *varietas*, Linn. l. c. (133.
 123 *Coluber Pallidus*, Linn. 381. 48. (118.
 124 *Coluber Miliaris*, Linn. 380. 37. (119.
 125 *Coluber Griseus*, fasciis abdominalibus 2 fuscis. Linn. o. (120.
 126 *Coluber Æsculapii*, f. *varietas*, Linn. 380. 38. (121.
 127 *Coluber Canus*, Linn. 382. 52. (122.
 128 *Coluber Reginae*, fuscus subtus albo nigroque varius, Linn. 378. 27. (127.
 129 *Coluber Myæterizans*, Linn. 389. 95. (129.
 130 *Coluber*

- 95 Boa Gris varié. (170.
 96 Couleuvre tacheté de blanc & de noir. (26.
 97 Couleuvre a dos couleur de Chataigne (36.
 98 Couleuvre variété de la Corbelle de M. Linné. (37.
 99 Couleuvre à ecussions dentelés, Seb. Th. II. tab. 60.
 f. 2. 3. (39.
 100 Couleuvre a lunettes Seb. Th. II. tab. 90. 38. fort belle.
 101 Couleuvre à ventre tacheté de brun Mus. Ad. tab. 6. f. 3. (42.
 102 Couleuvre plombé bleuâtre. (49.
 103 Couleuvre bleuâtre Seb. Th. II. tab. 13. f. 3. (50.
 104 Couleuvre gris brun à bandes noires Seb. Th. II. tab. 12. f. 3. (52.
 105 Couleuvre a tête noire. (53.
 106 Couleuvre plombé bleuâtre. (99.
 107 Couleuvre long, vert bleuâtre. Seb. Th. II. tab. 82. f. 1.
 (58.
 108 Couleuvre annulé de blanc & de brun Seb. Th. I. tab. 10. (60.
 & variété.
 109 Couleuvre a taches transverses blanches la tête de Boa.
 (59.
 110 Couleuvre gris a grandes blanches, Catesb. tab. 47. (61.
 111 Couleuvre variété de Dille. (65.
 112 Couleuvre blancheâtre a trois lignes de taches carrées brunes. (66.
 113 Couleuvre petit Serpent a lunettes. (92.
 114 Couleuvre plombé à grands yeux. Mus. Adolph. tab. 9.
 f. 1. (103.
 115 Couleuvre à lunettes, vid. n°. 100. (112.
 116 Couleuvre Tachetée, à grandes taches noir & blanc. (113.
 117 Couleuvre Marbrée de brun & cendré en dessous brun &
 blanc Mus. Adolph. tab. 17. 1. (115.
 118 Couleuvre brun à deux bandes sur le dos en dessous noir les
 cotés à stries noires. (114.
 119 Couleuvre variété du précédent. (46.
 120 Couleuvre le pareil de n°. 107. Seb. Th. II. tab. 82. f. 1. (117.
 121 Couleuvre le pareil. (125.
 122 Couleuvre variété du même. (133.
 123 Couleuvre Tachetée, à taches grises & points bruns Mus.
 Adolph. tab. 7. f. 2. (118.
 124 Couleuvre brun a points blancs. (119.
 125 Couleuvre gris a deux bandes brunes au ventre. (120.
 126 Couleuvre variété de l'Esculape. (121.
 127 Couleuvre grise a bandes brunâtres & points blancs aux
 cotés Mus. Adolph. tab. 12. f. 1. (122.
 128 Couleuvre brun en dessous brun & blanc. (127.
 129 Couleuvre le pareil de n°. 110. (129.

- 130 Coluber *Getulus*, Linn. 382. 53. (130.
 131 Coluber *Hepaticus*, punctis nigris, Linn. o. (131.
 132 Coluber *Plumbeus*, punctis albis, Linn. o. (134.
 133 Coluber *Griseus*, Linn. o. (135.
 134 Coluber *Dipsas*, Linn. 386. 76. (140.
 135 Coluber *Pullus*. (142.
 136 Coluber *Trifcalis*, Linn. 385. 72. (143.
 137 Coluber *Tyria*, Linn. 386. 78. (144.
 138 Coluber *Fuscus*, striis nigris, scutis albis, nigro margi-
 natis, Linn. o. (147.
 139 Coluber *Dipsas*, f. *varietas*, Linn. 386. 76. (148.
 140 Coluber *Æsculapius*, Linn. 380. 38. (149.
 141 Coluber *Cinereus*, annulis fuscis ad abdomen paucioribus,
 Linn. o. (151.
 142 Coluber *Plumbeus*, abdominis squamis albo fuscoque
 variis, Linn. o. (152.
 143 Coluber *Dipsas*, Linn. 386. 76. (150.
 144 Coluber *Annulatus*, Linn. 386. 75. (163.
 145 Coluber *Cinereus*, Linn. 388. 90. (153.
 146 Coluber *Padera*, Linn. 382. 51. (154.
 147 Coluber *Striatus*, albido rubescens striis argutis nigris,
 Linn. o. (155.
 148 Coluber *Carinatus*, Linn. 384. 65. (156.
 149 Coluber *Reginæ*, Linn. 378. 27. (157.
 150 Coluber *Padera*, cum Rana in ore, Linn. 282. 51.
 (158.
 151 Coluber *Mycterizans*, Linn. 389. 95. (159.
 152 Coluber *Ordinatus*, Linn. 379. 29. (161.
 153 Coluber *Fasciatus*, Linn. 378. 23. (162.
 154 Coluber *Fasciatus*, Linn. l. c. (165.
 155 Coluber *Miliaris*, Linn. 380. 37. (166.
 156 Coluber *Miliaris*. Linn. l. c. (174.
 157 Coluber *Lineatus*, pallide fuscus linealis albidis, Linn. o.
 (181.
 158 Coluber *Hippocrepis*, Linn. 388. 88. (171.
 159 Coluber *Nebulatus*? vel *Reginæ*? Linn. 383. 59? 27? (172.
 160 Coluber *Sibilans*, Linn. 383. 54. (175.
 161 Coluber *Purpureus*, lineis 2 albis nigro punctatis,
 Linn. o. (173.
 162 Coluber *Sipedon*, Linn. 379. 33. (174.
 163 Coluber *Natrix*, Linn. 380. 41. (176.
 164 Coluber *Niger*, albo guttatus, Linn. o. (177.
 165 Coluber

- 130 Couleuvre noir bleuatre a lignes jaunes sur le dos. Catesb. tab. 52. (130.)
- 131 Couleuvre couleur de foye a points noirs (131.)
- 132 Couleuvre plombé a points blancs. (134.)
- 133 Couleuvre gris cendré (135.)
- 134 Couleuvre Aurore Seb. Th. II. tab. 24. 3. (140.)
- 135 Couleuvre jeune brun noiratre. (142.)
- 136 Couleuvres bleu plombé à trois lignes brunes sur le dos. (143.)
- 137 Couleuvre le même que n°. 112 (144.)
- 138 Couleuvre brun à lignes noires & écussons blancs bordés de noir. (147.)
- 139 Couleuvre variété du Serpent Aurore n°. 134. (148.)
- 140 Couleuvre Esculape. Seb. Th. II. tab. 18. f. 4. (149.)
- 141 Couleuvre Cendré a anneaux bruns. (151.)
- 142 Couleuvre plombé les ecailles de l'anus noirs & bruns. (152.)
- 143 Couleuvre Aurore Seb. Th. II. tab. 24. 3. (150.)
- 144 Couleuvre blanc à taches rondes brunes, qui se touchent Seb. Th. II. tab. 38. 2. (163.)
- 145 Couleuvre Cendré blanc en dessous. (153.)
- 146 Couleuvre blanc à taches brunes. (154.)
- 147 Couleuvre roux blanchâtre à stries fines noires. (155.)
- 148 Couleuvre plombé les bords des ecailles blanches. (156.)
- 149 Couleuvre brun. (157.)
- 150 Couleuvre blanc à taches brunes, avec une grenouille dans son bec. (158.)
- 151 Couleuvre pareil à n°. 129. (159.)
- 152 Couleuvre bleuatre tacheté & marbré de noir. Catesb. t. 53. (161.)
- 153 Couleuvre noiratre à bandes blanches. Catesb. t. 58. (162.)
- 154 Couleuvre pareil. (165.)
- 155 Couleuvre brun à points blancs, (166.)
- 156 Couleuvre pareil. (174.)
- 157 Couleuvre brunatre à stries blanches. (181.)
- 158 Couleuvre plombé a taches brunes, & une bande brune derrière la tête. Mus. Adolph. tab. 16. 2. (171.)
- 159 Couleuvre marbré de brun & de cendré. (172.)
- 160 Couleuvre bleuatre à bandes noires en dessous blanc, Seb. Th. II. tab. 52. f. 4. (175.)
- 161 Couleuvre pourpré a deux lignes blanches pointillées de noir. (173.)
- 162 Couleuvre brun. (174.)
- 163 Couleuvre noir a deux taches blanches au cou. (176.)
- 164 Couleuvre noir pointillé de blanc. (177.)

- 165 Coluber *Violaceus*, Linn. o. (180.
 166 Coluber *Sipidon*, Linn. 379. 33. (181.
 167 Coluber *Sipidon*, Linn. l. c. (189.
 168 Coluber *Hippocrepis*, f. *varietas*, Linn. 388. 88. (182.
 169 Coluber *Cæruleus*, Linn. 389. 96. (183.
 170 Coluber *Natrix*, *Americana*, Linn. 380. 41. (184.
 171 Coluber *Annulatus*, f. *varietas*, Linn. 386. 75. (185.
 172 Coluber *Myæterizans*, Linn. 389. 95. (186.
 173 Coluber *Fuscus*, *subtus albus*, Linn. o. (187.
 174 Coluber *Ovivorus*, Linn. 385. 67. (190.
 175 Coluber *Fuscus*, *subtus brunneus*, Linn. o. (191.
 176 Coluber *Paderæ*, Linn. 382. 51. (193.
 177 Coluber *Severus*, Linn. 379. 31. (197.
 178 Coluber *Doliatus*, Linn. 379. 28. (201.
 179 Coluber *Brunnescens* *fasciis fusco rufis*, Linn. o. (200.
 180 Coluber *Coeruleus*, Linn. 377. 19. (199.
 181 Coluber *Dipsas*, Linn. 386. 76. (198.
 182 Coluber *Marginatus*, *maculis albis rotundis*, *nigro marginatis*, Linn. o. (61.
 183 Anguis *Colubrina*, Linn. 390. 4. (123.
 184 Anguis *Lumbricalis* *albus fusco annulatus*, Linn. 391. 9? f. o. (188.
 185 Anguis *Alba*, *fasciis nigris*, Linn. o. (136.
 186 Amphisbæna *Fuliginosa*, Linn. 392. 1. (179.
 187 Amphisbæna *Fuliginosa*, Linn. l. c. (139.
 188 Amphisbæna *Fuliginosa*, Linn. l. c. (128.
 189 Amphisbæna *Fuliginosa*, Linn. l. c. (124.
 190 Amphisbæna *Fuliginosa*, Linn. 392. 1. (47.
 191 Amphisbæna *Fuliginosa*, Linn. l. c. (141.
 192 Amphisbæna *Fuliginosa*, Linn. l. c. (160.
 193 Amphisbæna *Fuliginosa*, Linn. l. c. (179.
 194 Amphisbæna *Fusca*, *subtus albo maculata*, Linn. o. (196.
 195 Amphisbæna *Fusca*, *abdomine albo nigroque annulato*, Linn. o. (168.
 196 Amphisbæna *Alba annulata*, Linn. o. (138.
 197 Amphisbæna *Alba*, Linn. 393. 2. (164.
 198 Amphisbæna *Alba*, Linn. l. c. (43.
 199 Cæcilia *Tentaculata*, Linn. 393. 1. (178.
 200 Boa *Scytale*, Linn. 374. 7. (194.
 201 Boa *Scytale*, Linn. l. c. (195.
 202 Boa *Scytale*, *annulis albo fuscisque*, Linn. 374. 7. (22.
 203 Caput *cinerei Serpentis* *loris nigris*. (194.
 204 Draco *Volans*, *Orientalis nigro maculatus*, Linn. 358. 1. (126.

Cetera Amphibia ficcata, inter ficcorum Animalium elenchum comparebunt.

- 165 Couleuvre Violet. (180.
 166 Couleuvre Noir pareil de 162. (181.
 167 Couleuvre pareil. (189.
 168 Couleuvre Plombé variété de 158, Mus. Ad. tab. 19. f. 2. (182.
 169 Couleuvre Bleuâtre. (183.
 170 Couleuvre Noir variété Américaine de 163, (184.
 171 Couleuvre Blanc variété de 144. (185.
 172 Couleuvre Brunâtre variété de 157. Mus. Adolph. tab. 19.
 f. 2. (186.
 173 Couleuvre Brun à ventre blanc. (187.
 174 Couleuvre Blanc à points noirs. (190.
 175 Couleuvre Brun noirâtre en dessous brun. (191.
 176 Couleuvre Blanc variété de 146. (193.
 177 Couleuvre Cendré à bandes blanches, Seb. Th. II. tab. 54.
 f. 4. (197.
 178 Couleuvre (petite) blanche à anneaux bruns. (201.
 179 Couleuvre Brunâtre à bandes brunes rouges. (200.
 180 Couleuvre Bleue, Seb. Th. II. tab. 13. 3. (199.
 181 Couleuvre Aurore, Seb. Th. II. tab. 24. f. 3. (198.
 182 Couleuvre Bandé à taches blanches. (61.
 183 Couleuvre Vipere. (123.
 184 Couleuvre Blanche à anneaux bruns. (188.
 185 Couleuvre Blanche à anneaux noirs. (136.
 186 Amphisbene Noire blanche. (172.
 187 Amphisbene pareil. (139.
 188 Amphisbene pareil. (128.
 189 Amphisbene pareil. (124.
 190 Amphisbene pareil. (47.
 191 Amphisbene pareil. (141.
 192 Amphisbene pareil. (160.
 193 Amphisbene pareil. (179.
 194 Amphisbene Brune en dessous tachetée de blanc. (196.
 195 Amphisbene Blanche. (168.
 196 Amphisbene Blanche. (138.
 197 Amphisbene le pareil à anneaux, Seb. Th. II. tab. 6. f. 4. (165.
 198 Amphisbene le pareil. (43.
 199 Serpent ridé à deux barbillons. (178.
 200 Serpent Boa gris brun à taches rondes noires l'Idole des
 Negres de Fuida. (194.
 201 Serpent le pareil. (195.
 202 Serpent à taches blanches cerclées de noir. (28.
 203 Tete d'un grand Serpent cendré à bandes noires. (192.
 204 Lezard Volant des Indes. (126.

Les autres Amphibies seches, seront mis
 dans l'elenchus des Animaux seches

P I S C E S

V T E T

N A N T I A

in Liquore.

- 1 **M**urena *Helena*, alba punctis fuscis, Linn., 425. 1.
(16.
- 2 Murena *Anguilla*, Linn. 426. 4. (20.
- 3 Murena *Anguilla*, f. *varietas*. (32.
- 4 Murena *Brunnea*, maculis fuscis, Linn. o. (92.
- 5 Gymnotus *Electricus*; Linn. 427. 2. (90.
- 6 Gymnotus *Carapo*, Linn. 427. 1. (56.
- 7 Gymnotus *Albifrons*, f. *varietas*, Linn. 428. 3. (57.
- 8 Gymnotus *Albifrons*, Linn. 428. 3. (25.
- 9 Echeneis *Neucrates*, Linn. 446. 2. (2.
- 10 Echeneis *Neucrates*, Linn. l. c. (36.
- 11 Echeneis *Remora*, Linn. 446. 1. (71.
- 12 Echeneis *Remora*, Linn. l. c. (61.
- 13 Gobius *Electris*, Linn. 449. 3. (70.
- 14 Gobius *Alepidotus*, an *Anguillaris*? Linn. 450. 8 (73.
- 15 Scorpaena *Porcus*, Linn. 452. 1. (53.
- 16 Cottus *Grunniens*, Linn. 451. 3. (15.
- 17 Cottus *Scaber*, Linn. 451. 4. (19.
- 18 Cottus *Scaber*, Linn. l. c. (29.
- 19 Cottus *Scorpius*, Capite Præmagno indicus, Linn. 452. 5.
(24.
- 20 Cottus *Scorpius*, f. *varietas*, Linn. 452. 5. (8.
- 21 Cottus *Serratus*, Linn. o. (26.
- 22 Cottus *Grunniens*, Linn. l. c. ac 5. (28.
- 23 Cottus *Marmoratus*, Linn. o. indicus. (43.
- 24 Chætodon *Striatus*, Linn. 464. 16. (12.
- 25 Chætodon *Acuminatus*, Linn. 460. 3. (35.
- 26 Chætodon *Capistratus*, Linn. 465. 18. (46.
- 27 Chætodon *Capistratus*, Linn. l. c. (62.
- 28 Chætodon *Fuscus*, fasciis 2 albis, Linn. o. (63.
- 29 Chætodon *Rostratus*, Linn. 462. 9. (64.
- 30 Sparus *Dentex*, Linn. 471. 20. (4.

31 Sparus



POISSONS

ET

NAGEANTS

en Liqueur.

- 1 **A**nguille Helene blanche à points bruns. Seb. Th. II. tab. 69. 4. (16.
- 2 Anguille Commune. (20.
- 3 Anguille variété de la même. (32.
- 4 Anguille brune à points noirs. (92.
- 5 Gymnote Electrique Gronov. Zooph. tab. 8. 1. (90.
- 6 Gymnote Carapo. Seb. Th. III. tab. 32. f. 4. (56.
- 7 Gymnote à front blanc. (25.
- 8 Gymnote variété du même. (57.
- 9 Remora, Catesb. Carol. tab. 26. (2.
- 10 Remora. (36.
- 11 Le Sucet. (71.
- 12 Le Sucet. (61.
- 13 Goujon blancheâtre à nageoires dorsales egales. (70.
- 14 Goujon sans Ecailles. (73.
- 15 Rascafse à barbillons aux narines Seb. Th. III. tab. 28. 3. (15.
- 16 Cabot à barbillons. Seb. Th. III. 28. 4. (15.
- 17 Cabot à tubercules. (19.
- 18 Cabot pareil. (29.
- 19 Cabot à tete fort grande. (24.
- 20 Cabot variété. (8.
- 21 Cabot à deux barbillons. (26.
- 22 Cabot le pareil. (28.
- 23 Cabot Marbré, des Indes. (43.
- 24 Chætodon à bandes. Seb. Th. III. tab. 25. 9. (12.
- 25 Chætodon à Epine dorsale en fil long. Mus. Adolph. tab. 33. f. 3. (35.
- 26 Chætodon avec un œil vers la queue. Mus. Adolph. tab. 33. f. 4. Seb. Th. III. tab. 25. f. 16. (46.
- 27 Chætodon pareil. (62.
- 28 Chætodon brun, à deux bandes blanches. (63.
- 29 Chætodon à deux bandes brunes, le museau long. Seb. Th. III. tab. 25. 17. (64.
- 30 Brême à gros dents Willugb. tab. XI. f. 6. (4.

- 31 Sparus Orphus, Linn. 469 8. (35. *****)
- 32 Sparus Sapienne, fuscus, Linn. o. (69.
- 33 Sparus Cantharus, Linn. 470. 13. (78.
- 34 Sparus Cantharus, f. varietas. Linn. l. c. (81.
- 35 Labrus Fulis, Linn. 476. 15. (6.
- 36 Labrus Hiatula, Linn. 475. 12. (7.
- 37 Labrus Lineatus, linea laterali elevata, Linn. o. (9.
- 38 Labrus Fulvus, Linn. 479. 38. (33.
- 39 Labrus Falcatus, Linn. 475. 10. (52.
- 40 Labrus Cromis, Linn. 479. 35. (3.
- 41 Labrus Lunaris, Linn. 474. 6. (65.
- 42 Labrus Coeruleus, Linn. o. (41.
- 43 Labrus Teres, Linn. o. (66.
- 44 Labrus Fulis, Linn. 476. 15. (67.
- 45 Labrus Fulvus, f. varietas, Linn. 479. 38. an Sciæna?
Linn. 180? (75.
- 46 Labrus Alepidotus, Linn. o. (76.
- 47 Labrus Dentex, officulis, pinnarum omnibus Capilla-
ceis. (5.
- 48 Perca Amboinensis, alba pinnis nigro marginatis fasciisque
duabus nigris, Linn. o. huic ad positus Diodon echina-
tus. (13.
- 49 Perca Amboinensis, alter, Linn. o. (10.
- 50 Perca Guttata, Linn. 485. 21. (14.
- 51 Perca Striata, Linn. 487. 28. (31.
- 52 Perca Atraria, Linn. 485. 16. (38.
- 53 Perca Nobilis, Linn. 484. 11. (47.
- 54 Perca Megalophtalma, striis sex albicantibus, Linn. o. (54.
- 55 Perca Guttata, Linn. 485. 21. (59.
- 56 Scomber Pelamis, Linn. 492. 2. (60.
- 57 Trigla Volans, Linn. 498. 8. (34.
- 58 Trigla Volans, Linn. l. c. (44.
- 59 Silurus Galeatus, Linn. 503. 11. (27.
- 60 Silurus Amia, an Calva? Maxilla inferiore longiore,
Linn. o. (55?
- 61 Sciæna Cappa? Linn. 480. 1? (77.
- 62 Salmo Saurus, Americanus, Linn. 511. 14. (48.
- 63 Fistularia Tabacaria, Linn. 515. 1. (11.
- 64 Fistularia Tabacaria, per magna, Linn. l. c. (58.
- 65 Esox Belone, Linn. 517. 6. (18.
- 66 Esox Belone, Linn. l. c. (39.
- 67 Esox Belone, Linn. l. c. (74.
- 68 Esox Belone, Linn. l. c. (91.
- 69 Pleuronectes Plateffa, Linn. 456. 6. & varii alii parvi. (72.
- 70 Argentina Sphyræna, Linn. 518. 1. (79.

- 31 Brème à œil proche de la queue. (30.
- 32 Brème à dos brun. (69.
- 33 Brème à bandes longitudinales. (78.
- 34 Brème variété du même. (81.
- 35 Perroquet Paon Marin. (7.
- 36 Perroquet à six bandes noires. (7.
- 37 Perroquet à ligne laterale élevée. (9.
- 38 Perroquet à corps brun jaunâtre, Catesb. tab. 10. f. 2. (33.
- 39 Perroquet à nageoires dorsales vascule en faux. (52.
- 40 Perroquet à bandes brunes. (3.
- 41 Perroquet à bande pourprée sur la nageoire dorsale. Gronov. Zooph. tab. 6. f. 2. (65.
- 42 Perroquet Bleuâtre. (41.
- 43 Perroquet Cylindrique. (66.
- 44 Perroquet Paon Marin. (67.
- 45 Perroquet variété de 38. (75.
- 46 Perroquet sans écailles. (76.
- 47 Perroquet à gros dents, les osselets des nageoires, fileux (5.
- 48 Perche blanche à nageoires bordées de noir & deux bandes noires d'Amboine, avec un poisson Herisson. (13.
- 49 Perche blanche d'Amboine variété. (10.
- 50 Perche à gouttes, Catesb. 14. (14.
- 51 Perche Striée. (31.
- 52 Perche Noire à nageoires tachetées. (38.
- 53 Perche blanche à huit bandes brunes, Seb. Th. III. tab. 25. 12. (47.
- 54 Perche à grands yeux & six bandes blanches. (54.
- 55 Perche le pareil de 50. (59.
- 56 Maquereau à quatre lignes noires. (60.
- 57 Milan saphirine Volant. (34.
- 58 Milan saphirine Volant. (44.
- 59 Silure à six barbillons, Seb. Th. III. tab. 19. f. 7. (27.
- 60 Amie, à mâchoire intérieure longue. (55.
- 61 Daine? la tête à doubles écailles. (77.
- 62 Saumon d'Amerique. (48.
- 63 La pipe à tabac, Catesb. II. tab. 17. f. 2. (11.
- 64 La pipe à tabac pareille très grande. (58.
- 65 Brochet à long bec ou Orphie. (18.
- 66 Brochet à long bec pareil. (39.
- 67 Brochet à long bec pareil. (74.
- 68 Brochet à long bec pareil. (91.
- 69 La sole avec plusieurs petits. (72.
- 70 Ablet. (79.

- 71 *Cyprinus Auratus*, Linn. 527. 7. (40.
 72 *Clupea Sprattus*, Linn. 523. 2. (80.
 73 *Clupea Sternicla*, Linn. 524. 8. (82.

 74 *Squalus Canicula*, Linn. 399. 8. (17.
 75 *Squalus Galeus*, Linn. 399. 7. (21.
 76 *Squalus Tiburo*, Linn. 399. 6. (22.
 77 *Squalus Galeus*, Linn. l. c. (49.
 78 *Squalus Galeus*, Linn. l. c. (50.
 79 *Squalus Carcharias*, Linn. 400. 12. (23.
 80 *Lophius Histrion*, Linn. 403. 3. (42.
 81 *Tetrodon Lineatus*, Linn. 411. 3. (37.
 82 *Tetrodon Lineatus*, Linn. l. c. (51.
 83 *Tetrodon Lineatus*, Linn. l. c. (45.
 84 *Balistes Hispidus*, Linn. 405. 2. (68.
 85 *Balistes Aculeatus*, Linn. 406. 6. (84.
 86 *Syngnathus Acus*, Linn. 416. 2. (1.
 87 *Syngnathus Hippocampus*, Linn. 417. 7. (26.

Ceteri Pisces siccati postea resensebuntur.

I N S E C T A

in Liquore.

- E**ruca *Spinosa*. (1.
 2 *Eruca Spinosa* spinis ramosis, rara. (5.
 3 *Eruca Fusca* fasciis pallidis lineis transversis junctis. (6.
 4 *Eruca Papilionis Menelai*, Linn. 748. 26. (4.
 5 *Eruca Papilionis* magna fusca. (3.
 6 *Eruca Papilionis* alba non villosa. (2.
 7 *Eruca Papilionis Pieriæ*, Linn. 754. 52. (15.
 8 *Eruca Papilionis* cujusdam glabra. (25.
 9 *Eruca Papilionis Indici*. (28.
 10 *Eruca Sphingis Indica*. (30.
 11 *Eruca Spinis* quatuor in quoque annulo. (32.
 12 *Eruca Lichene* quasi vestita. (34.
 13 *Eruca Aphrodita* aculeatæ similis. (35.
 14 *Eruca Fusca* & alia. (36.
 15 *Eruca* in folio convoluto. (37.
 16 *Eruca Sphingis Indicæ*. (38.
 17 *Eruca* an *Papilionis Psidii*? (40.

18 *Eruca*

- 71 Poisson doré de la Chine, l'Haarl. Verh. VIII. tab. 17. (40.
 72 Hareng Sardelle. (80.
 73 Hareng à poitrine & ventre Aigues Gronov. Zooph. tab. 7.
 f. 5. (82.
 74 Requin Chien de Mer. (17.
 75 Requin à Narines proches de la bouche. (21.
 76 Requin Tibure à tête large (22.
 77 Requin pareil de 74. (49.
 78 Requin pareil. (50.
 79 Requin Carcharias. (23.
 80 Diable de Mer tacheté. Petiv, Gaz. 20. (42.
 81 Herisson de Mer à bandes. (37.
 82 Le pareil. (51.
 83 Le pareil. (45.
 84 Baliste Vetu, Seb. Th. III. 34. 2. (68.
 85 Baliste, Epineuse, Seb. Th. III. tab. 24. f. 15. (84.
 86 Poisson Aiguille. (1.
 87 Cheval Marin. (26.

Les autres Poissons sechez seront nommé après.

I N S E C T E S.

en Liqueur.

- C**henille Epineuse. (1.
 2 Chenille Epineuse à epines branchues, fort rare. (5.
 3 Chenille Brune à bandes claires, jointes par des lignes trans-
 verses. (6.
 4 Chenille du Papillon bleu satiné de Surinam. Merian Surin,
 tab. 53. (4.
 5 Chenille du Papillon (grande) brune. (3.
 6 Chenille du Papillon blanche non velue. (2.
 7 Chenille du Papillon vitré, Merian Surin. 16. (15.
 8 Chenille rase du Papillon. (25.
 9 Chenille d'un Papillon des Indes. (28.
 10 Chenille d'un Papillon Belier des Indes. (30.
 11 Chenille à quatre epines sur chaque anneau. (32.
 12 Chenille comme couverte d'un Lichen. (34.
 13 Chenille ressemblant au Souris de Mer. (35.
 14 Chenille brune & des autres. (36.
 15 Chenille dans une feuille roulée, (37.
 16 Chenille d'un Sphinx des Indes. (38.
 17 Chenille du Papillon du Pfidium? Merian Surin tab 19. (40.

- 18 *Eruca annulis compresso gibbosis.* (43.
- 19 *Eruca Albida*, stigmatibus nigris. (45.
- 20 *Eruca Albida*, ac 12. (46.
- 21 *Eruca Albida*, annulis nigro marginatis. (50.
- 22 *Eruca Sphingis labrusce.* (48.
- 23 *Eruca Magna*, fulva. (47.
- 24 *Eruca Exotica*, cum duabus aliis. (49.
- 25 *Eruca*, duæ glabræ. (44.
- 26 *Eruca Striata*, quatuor nigræ striis albidis. (41.
- 27 *Eruca Spinosa*, ramosa cum alia quadrata. (39.
- 28 *Eruca*, duæ *Scarabæi*. (26.
- 29 *Eruca Scarabæi indici.* (31.
- 30 *Eruca Apoda*, capite nigro an curculionis palmarum? (33.
- 31 *Laginæ* cum variis *Erucis*. (24.
- 32 *Fulgora Laternaria*, Linn. 703. 1. (16.
- 33 *Formica Alba* in nido. (17.
- 34 *Scorpio pectine 19 dentato*, Linn. o. (12.
- 35 *Scorpio pectine 19 dentato.* (21.
- 36 *Formica Cephalotes* Linn. 964. 15. (42.
- 37 *Cancer Mantis*, Linn. 1054. 76. (7.
- 38 *Cancer Mantis*, fasciis fuscis. (8.
- 39 *Cancer Mantis*, s. varietas thorace glabro. (10.*****
- 40 *Cancer Squilla*, Linn. 1051. 66. (9.
- 41 *Cancer Pelagicus*, Linn. 1042. 19 (11.
- 42 *Cancer Arctus*, Linn. 1053. 75. (17.
- 43 *Cancer Squilla Americana*, Linn. 1051. 66. (18.
- 44 *Cancer Depurator*, Linn. 1043. 23. (20.
- 45 *Cancer Planiusculus*, thorace utrinque spina, sex dentato lævi, chelis teretibus, Linn. o. (19.
- 46 *Cancer Diogenes Magnus*. Linn. 1049. 58. (13.
- 47 *Aranea Scolopendra*, s. *Gigantæa Occidentalis*, Linn. 1063. 4. an *Diadema*? Linn. 1030. 1? (22. 29.
- 48 *Julus Complanatus*, Linn. 1065. 4. (14.
- 49 *Myrmileon Formicarium*, s. Larva Linn. 914. 3. (23.

VERMES MOLLUSCÆ

in Liquore.

- 50 *Aphrodita Carunculata*, Linn. o. (1.
- 51 *Aphrodita Carunculata.* (5.
- 52 *Aphrodita Flava*. Linn. o. (8.

53 *Aphrodita*

- 18 *Chenille à Anneaux comprimés & bassus.* 1. (43.
- 19 *Chenille Blanches à stigmates noires.* (45.
- 20 *Chenille pareil de 12.* (46.
- 21 *Chenille blanche à Anneaux bordez de noir.* (50.
- 22 *Chenille du Sphinx du Labruscum, Merian Surin.* 34. (48.
- 23 *Chenille (grande) fauve* (47.
- 24 *Chenille Exotique, avec deux autres.* (49.
- 25 *Chenille Rase, avec une pareille.* (44.
- 26 *Chenille quatre noires à stries blanches.* (41.
- 27 *Chenille épineuse branchue, & une quarrée.* (39.
- 28 *Chenille deux des scarabés* (26.
- 29 *Chenille d'un Scarabé des Indes.* (31.
- 30 *Chenille sans pieds à tête noire de l'Elephant, Merian Surin.*
tab. 48. f. 3. (33.
- 31 *Bouteilles avec plusieurs Chenilles.* (24.
- 32 *Un porte lanterne, Merian Surin pl. 49 Holl. Acad. I. 1.* (16.
- 33 *Fourmi blanche dans son nid* (27.
- 34 *Un Scorpion à peigne de 19 dents.* (12.
- 35 *Le Scorpion à peigne de 19 dents.* (21.
- 36 *Fourmi à grosse tête, Merian Surin.* tab. 18. (42.
- 37 *Ecrivisse Mante, Ramph. Amboinsch Rarit.* tab. 3. l. c. (7.
- 38 *Ecrivisse Mante à bandis brunes.* (8.
- 39 *De l'Ecrivisse Mante variété.* (10.
- 40 *Chevrette d'Amerique, Seb. Th. III. tab. 21. f. 9.* (9.
- 41 *Crabbe de Mer. Rumph. tab. 7. f. 12.* (11.
- 42 *Crabbe, nommée Ours, Seb. Th. III. tab. 10. f. 1.* (17.
- 43 *Crabbe d'Amerique, Seb. Th. III. tab. 21. f. 10.* (18.
- 44 *Crabbe à pattes nageoires, Seb. Th. III. tab. 18. f. 9.* (20.
- 45 *Crabbe plate à deux épines laterales & six pointes à mains*
cylindriques. (19.
- 46 *Crabbe Diogene tres grand, Rumph. 5. f. c. l.* (13.
- 47 *Araignée ou Diademe.* (22.
- 48 *Scolopendre plat.* (14.
- 49 *Larve du Fourmillion, Rös. Inf. T. III. tab. 17.* (23.

*****:*****

V E R S M O U X.

en Liqueur.

- 50 *Aphrodite à caroncules, Pall. Miscel Zool. tab. 8. f. 12.*
13. (1.
- 51 *Aphrodite à caroncules pareille.* (5.
- 52 *Aphrodite Jaune, Pall. l. c. f. 1-11.* (8.

- 53 *Aphrodita Aculeata*, Linn. 1084. 1. (6.
 54 *Holothuria Frondosa*, Linn. 1089. 1. (11.
 55 *Asterias Ophiura*, Linn. 1100. 11. (3.
 56 *Asterias Multiradiata*, Linn. 1101. 15. (4.
 57 *Sepia Media*, Linn. 1095. 3. (2.
 58 *Sepia Media*, Linn. l. c. (9.
 59 *Sepia*, an *Nautilo permagna*, Linn. 1095. (7.
 60 *Tænia Lata*, Linn. 1324. 3. (10.

TESTACEA

in Liquore.

- 61 *Chiton Fascicularis*, cum animale, Linn. 1106. 4. (1.
 62 *Lepas Mitella*, Linn. 1108. 15. (3.
 63 *Lepas Anatifera*, fucus vesicularis &c., Linn. 1109.
 18. (4.
 64 *Voluta Cymbium*, cum animale, Linn. 1196. 436. (3.

ZOOPHYTA

in Liquore.

- 65 *Pennatula Grisea*, Linn. 1321. 1. (2.
 66 *Pennatula Grisea minor*, Linn. l. c. (1.
 67 *Tubularia Ramea* absque Polypis, (3.

PLANTÆ.

in Liquore.

- 68 *Fructus Alkekengi*. (1.
 69 *Fructus Mammææ*? (2.
 70 *Fructus Aurantiorum*. (4.
 71 *Flores Aloes*. (5.
 72 *Malus Punica*. (6.
 73 *Fructus Theobronæ*. (7.
 74 *Fructus Anacardii*. (16.
 75 *Fructus Anacardii*. (9.
 76 *Fructus Anacardii*. (10.

77 *Fructus*

- 53 *Aphrodite* Souris de mer, Pall. l. c. I. Bast. Subsec. tab. 6. f. 12. (6.
 54 *Holothurie* à tete branchue, Schwedisch. Abh. 1767. (II.
 55 *Etoile de Mer* à cinq pointes, Seb. Th. III. tab. 9. f. 5. 6. (3.
 56 *Etoile de Mer* à plusieurs pointes, Link Stell. Mar. tab. 21. f. 33. (4.
 57 *Seiche* platte. (2.
 58 *Seiche* platte. (9.
 59 *Polype* du Nautile, Rumph. tab. 17. D. (7.
 60 *Vers* folitaire. (10.

COQUILLAGES.

en Liqueur.

- 61 *Un Chiton* à huit articulations avec son Animal, Rumph. pl. 10. f. 4. (1.
 62 *Tulipe de Mer.* (3.
 63 *Lepade* Anserifere. (4.
 64 *La Couronne d'Ethiopie* avec son Animal, Adans. Seneg. tab. 3. f. 2. (2.

ZOO PHYTES.

en Liqueur.

- 65 *Penne Marine* grise très grande, Seb. Th. III. tab. 16. f. 8. (2.
 66 *Penne Marine* plus petite. (1.
 67 *Tubulaire* sans Polypes. (3.

P L A N T E S.

en Liqueur.

- 68 *Fruit* d'Alkekengi. (1.
 69 *Fruit* du Mamea de Surinam? (2.
 70 *Fruit* Pomme d'Orange. (4.
 71 *Fleur* d'Aloe. (5.
 72 *Fruit* Pomme de Granat. (6.
 73 *Fruit* du Cacao. (7.
 74 *Fruit* de la Cajou. (16.
 75 *Fruit* de la Cajou. (19.
 76 *Fruit* de la Cajou. (10.

77 *Fruit*

- 77 Fructus *Anacardii*. (8.
 78 Fructus *Limonum*. (11.
 79 Fructus *Triangulato* rotundus linea rubra in dorso. (13.
 80 Fructus *Daturæ*. (14.
 81 Fructus *Pomum* venenatum. (15.
 82 Aurantus *Malus*, cum alio innato. (12.)

P I S C E S

Siccati.

- S**parus *Magalodon*, dentibus magnis, Linn. o. (93.
 2 Sparus *Erythrinus*, f. *varietas*, Linn. 469. 10. (99.
 3 Sparus *Megalodon*, f. *varietas*, Linn. o. (104.
 4 Sparus *Striatus*, caudæ appendicibus. 2. (106.
 5 Sparus *Argyrops*, Linn. 471. 19. (124.
 6 Sparus *Melanurus*, Linn. 468. 4. (126.
 7 Labrus *Fulis*, Linn. 476. 15. (94.
 8 Labrus *Lunaris*? Linn. 474. 6? (107.
 9 Labrus *Maculatus*, dorso maculato abdomine fasciis duabus, cauda lunata, Linn. o. (109.
 10 Labrus *Gibbus*, ossiculo secundo ventralium longissimo fitis formi, Linn. o. (116.
 11 Labrus *Fulvus*. Linn. 479. 38. (125.
 12 Labrus *Maculatus*, idem ac. 9. (115.
 13 Labrus *Microlepedotus*, Linn. o. (155.
 14 Labrus *Punctatus*, Linn. 477. 23. (166.
 15 Cyprinus *Albus*. Linn. o. (95.
 16 Cyprinus *Alburnus*? f. *varietas*, Linn. 531. 24. β. (101.
 17 Cyprinus *Vimba*, Linn. 531. 25. (103.
 18 Cyprinus *Dipterygius*. Linn. o. (117.
 19 Perca *Vittata*, Linn. 485. 19. (97.
 20 Perca *Teres*, linea laterali interrupta. Linn. o. (100.
 21 Perca *Teres*, linea interrupta. Linn. o. (105.
 22 Perca *Diagramma*, Linn. 487. 27. (110.
 23 Perca *Diagramma*, Linn. l. c. (113.
 24 Perca *Fusca*. Linn. o. (120.
 25 Perca *Fusca*. Linn. o. (120.
 26 Perca *Unicolor* marina. Linn. o. (122.
 27 Perca *Nobilis*, Linn. 484. 11. (123.
 28 Chætodon *Pinnatus*, radiis quatuor dorsi & ani longissimis, Linn. 461. 4. (114.

- 77 Fruit pareille. (8.
- 78 Fruit de Limon. (11.
- 79 Fruit Triangulaire a parties rondes, le dos a ligne rouge (13.
- 80 Fruit de la Datura. (14.
- 81 Fruit venimeuse nommé Banc Prisson. (15.
- 82 Fruit Pomme d'Orange, dans la quelle une autre est crue. (12.

P O I S S O N S.

Sechez.

- 1 **B**reme à grandes dents. (93.
- 2 Breme ou variété rouge. (99.
- 3 Breme variété de n^o. 1. (104.
- 4 Breme Strié à deux appendices à la queue. (106.
- 5 Breme à œil argenté. (124.
- 6 Breme à queue noire. (126.
- 7 Paon de Mer. (94.
- 8 Perroquet de Mer, à queue fourchue. (107.
- 9 Perroquet de Mer, à dos tacheté & à ventre à deux bandes. (109.
- 10 Perroquet de Mer, à dos bossu, & l'osselet de la nageoie ventrale tres long. (116.
- 11 Perroquet de Mer jaune. (125.
- 12 Perroquet de Mer tacheté, le même que n^o. 9. (115.
- 13 Perroquet de Mer à petites ecailles. (155.
- 14 Perroquet de Mer à lignes pointillées. (166.
- 15 Rosse blanche. (95.
- 16 Variété de l'Alburnus. (101.
- 17 Le Vimba. (103.
- 18 Rosse à grandes nageoires pectorales. (117.
- 19 Perche Strié. (97.
- 20 Perche à ligne laterale rompue. (1000.
- 21 Perche à ligne laterale rompue. (105.
- 22 Perche à lignes jaunes. (110.
- 23 De la Perche Jaune variété. (113.
- 24 Perche brune. (120.
- 25 Perche brune. (120.
- 26 Perche marine. d'un couleur. (122.
- 27 Perche noble. (123.
- 28 Chætodon, à nageoires à quatre osselets du dos & de l'anús tres longs Seb, Th. III. tab. 25. 15. (114.

29 Chætodon

- 29 *Chætodon Acuminatus*, Linn. 461. 3. (151.
- 30 *Chætodon Acuminatus*, Linn. l. c. (157.
- 31 *Chætodon Acuminatus*, Linn. l. c. (163.
- 32 *Chætodon Pinnatus*, Linn. 461. 4. (125.
- 33 *Chætodon Pinnatus*, Linn. l. c. (153.
- 34 *Chætodon Rostratus*, Linn. 462. 9. (154.
- 35 *Chætodon Nigricans*, Linn. 462. 10. (160.
- 36 *Chætodon Aruanus*, Linn. 464. 17. (161.
- 37 *Chætodon Arcuatus*, Linn. 462. 8. (162.
- 38 *Chætodon Striatus*, Linn. 464. 16. (164.
- 39 *Chætodon Serratus*, seriebus sex macularum fuscicarum;
Linn. o. (167.
- 40 *Chætodon Macrolepidotus*, Linn. 464. 14. (156.
- 41 *Chætodon Macrolepidotus*, Linn. l. c. (156.
- 42 *Chætodon Capistratus*, Linn. 467. 18. (108.
- 43 *Sciæna Umbra*, Linn. 480. 4. (118.
- 44 *Esox Gymnocephalus*, Linn. 517. 9. (98.
- 45 *Mullus*, maxilla inferiore longiore dorso gibbo, Linn. o. (112.
- 46 *Gasterosteus Spinachia*, Linn. 492. 10. (129.
- 47 *Trigla Volans*, Linn. 498. 8. (133.
- 48 *Trigla Volans*, Linn. l. c. (134.
- 49 *Trigla Volans*, Linn. l. c. (130.
- 50 *Trigla Volans*, Linn. l. c. (131.
- 51 *Exocætus Volans?* Linn. 520. 1? (132.
- 52 *Echeneis Neucrates*, Linn. 446. 2. (127.
- 53 *Echeneis Neucrates*, Linn. l. c. (148.
- 54 *Cottus Quadricornis*, Linn. 451. 2. (128.
- 55 *Cottus Quadricornis*, Linn. l. c. (144.
- 56 *Cottus Quadricornis*, Linn. l. c. (149.
- 57 *Fistularia Tabacaria*, Linn. 525. 1. (141.
- 58 *Silurus Tibicen*, corpore plano, lato, cauda longa teres,
Linn. o. (142.
- 59 *Silurus Tibicen*, ut supra. (193.
- 60 *Teuthis Favus*, Linn. 507. 2. (96.
- 61 *Loricaria Cataphracta*, Linn. 508. 1. (136.
- 62 *Chimæra Monstrosa*, Linn. 401. 1. (135.
- 63 *Syngnathus Typhle*, Linn. 416. 1. (137.
- 64 *Syngnathus Typhle?* Linn. l. c. (138.
- 65 *Syngnathus Acus*, Linn. 416. 2. (150.
- 66 *Syngnathus Hippocampus*, Linn. 417. 7. (195.
- 67 *Syngnathus Hippocampus*, Linn. l. c. (146.
- 68 *Syngnathus Hippocampus*, Linn. l. c. (147.
- 69 *Balistes Vetula*, Linn. 406. 7. (111.
- 70 *Balistes Papillofus*, Linn. 405. 4. (158.
- 71 *Balistes Tomentosus*, Linn. 405. 3. (159.

- 29 *Chatodon pointu à troisieme osselet du dos tres long.* Mus. Adolph. tab. 33. 3. (151.
- 30 *Chatodon pointu.* (157.
- 31 *Chatodon pointu.* (163.
- 32 *Chatodon à nageoires le même que n^o. 28.* (152.
- 33 *Chatodon à nageoires.* (153.
- 34 *Le Chatodon à nageoires,* Seb. Th. III. tab. 25. 17 (154.
- 35 *Chatodon à long bec,* Seb. Th. III. tab. 25. 2. (160.
- 36 *Chatodon à trois bandes brunes,* (161.
- 37 *Chatodon à quatre arcs blancs,* Seb. Th. III. tab. 25. 5. (162.
- 38 *Chatodon Strié à cinq lignes brunes.* Seb. Th. III. tab. 25. 9. (164.
- 39 *Chatodon tachetées à bandes brunes.* (197.
- 40 *Chatodon à grandes ecailles.* (155.
- 41 *Chatodon à grandes ecailles* (156,
- 42 *Chatodon ou Capistraté.* (108.
- 43 *Sciæne Ombre. tachetée de noir.* (118.
- 44 *Brochet à tête nue.* (98.
- 45 *Barbeau bossu à machoire inferieure longue.* (112.
- 46 *Epinoche,* Bloch. Gesch. der Fische. tab. 53. (129.
- 47 *Poisson Volant.* Seb. Th. III. 28. 7. (133.
- 48 *Poisson Volant.* (134.
- 49 *Poisson Volant.* (130.
- 50 *Poisson Volant.* (131.
- 51 *Variété du Volant exocætus.* (132.
- 52 *Le Remora ou arrete nef,* Seb. Th. III. tab. 33. f. 2. (127.
- 53 *Le Remora ou arrete nef,* (148.
- 54 *Chabot à quatre cornes.* (128.
- 55 *Chabot à quatre cornes.* (144.
- 56 *Chabot à quatre cornes.* (149.
- 57 *Le Poisson pipe.* (141.
- 58 *Poisson Trompette à corps large & plat, la queue longue.* (142.
- 59 *Le Poisson Trompette.* (143.
- 60 *Teuthie de Java.* (96.
- 61 *Le Cuirassier armé.* (136.
- 62 *Le Diable de Mer.* (135.
- 63 *Poisson aiguille à cotes.* (137.
- 64 *Poisson aiguille à six cotes.* (138.
- 65 *Poisson aiguille à sept cotes.* (150.
- 66 *Cheval marin.* (191.
- 67 *Le Cheval marin.* (146.
- 68 *Le Cheval marin.* (147.
- 69 *Baliste Gronard.* (111.
- 70 *Baliste à tubercules.* (158.
- 71 *Baliste Velu.* (159.
- 72 *Baliste*

- 72 Balistes *Hispidus*, Linn. 405. 2. (165.
 73 Tetrodon *Lagocephalus*, Linn. 410. 2. (178.
 74 Diodon *Atringa*, Linn. 412. 1. (175.
 75 Diodon *Atringa*, f. *varietas*, Linn. l. c. (176.
 76 Diodon *Atringa*, f. *varietas*, Linn. l. c. (177.
 77 Diodon *Atringa*, f. *varietas*, Linn. l. c. (102.
 78 Diodon *Atringa*, *magnus*, Linn. l. c. (180.
 79 Diodon *Atringa*, Linn. l. c. (181.
 80 Diodon *Fuscus*, *maculis albis*, Linn. o. (182.
 81 Diodon *Hystrix*, Linn. 413. 2. (183.
 82 Diodon *Hystrix*, Linn. l. c. (179.
 83 Diodon *Atringa*, Linn. l. c. (185.
 84 Ostracion *Bicaudalis*, Linn. 408. 3. (168.
 85 Ostracion *Quadricornis*, Linn. 409. 5. (169.
 86 Ostracion *Cornutus*, Linn. 409. 6. (170.
 87 Ostracion *Quadricornis*, Linn. 409. 5. (171.
 88 Ostracion *Cornutus*? f. *varietas*, Linn. l. c. (172.
 89 Ostracion *Quadricornis*, f. *varietas*, Linn. 409. 5. (173.
 90 Ostracion *Depressus*, *corpore aculeato*, Linn. o. (174.
 91 Pleuronectes *Aculeatus*, *nigro fuscus*, Linn. o. (187.
 92 Sparus *Megalodon*, f. *varietas*, Linn. o. (119.
 93 Sparus *Megalodon*, f. *varietas*, Linn. o. (121.
 94 Gasterosteus *Spinachia*, Linn. 492. 10. (139.
 95 Gasterosteus *Spinachia*, Linn. l. c. (140.

A M P H I B I A

Sicca.

- 96 Lacerta *Ameiva*, Linn. 362. 14. (202.
 97 Lacerta *Iguana*, f. *varietas*, Linn. 366. 26. (203.
 98 Lacerta *Crocodylus*, Linn. 359. 1. (204.
 99 Lacerta *Crocodylus*, Linn. l. c. (205.
 100 Draco *Volans*, *Americanus*, Linn. 358. 1. (206.
 101 Draco *Volans*, *Orientalis*, Linn. l. c. (207.
 102 Lacerta *Iguana*, Linn. l. c. (209.
 103 Lacerta *Agilis*, Linn. 363. 15. (208.
 104 Draco *Volans*, Linn. l. c. (210.
 105 Lacerta *Stincus*, Linn. 365. 22. (211.
 106 Lacerta *Cordylus*, Linn. 361. 9. (212.
 107 Lacerta *Stellio*, Linn. 361. 10. (213.

108 Lacerta

- 72 Baliste à pointes. (165.
 73 Poisson Souffleur. (178.
 74 Herisson Attringa. (175.
 75 Herisson Attringa, ou variété. (176.
 76 Herisson, ou autre variété. (177.
 77 Herisson, ou variété. (102.
 78 Herisson de Mer, très grand. (180.
 79 Herisson de Mer. (181.
 80 Herisson Brun à taches blanches. (182.
 81 Porcic de Mer. (183.
 82 Porcic de Mer. (179.
 83 Herisson de Mer. (185.
 84 Poisson Coffre à deux épines à la queue. (168.
 85 Poisson Coffre à quatre cornes. (169.
 86 Poisson Coffre cornu. (170.
 87 Poisson Coffre à quatre cornes. (171.
 88 Poisson Coffre cornu, ou variété. (172.
 89 Poisson Coffre, ou variété à quatre cornes. (173.
 90 Poisson Coffre, plat à pointes. (174.
 91 Turbot à pointes brun noirâtre. (187.
 92 Breme, à gros dents ou variété. (119.
 93 Breme, à gros dents, ou autre variété. (121.
 94 Epinoche. (139.
 95 Epinoche. (140.

A M P H I B I E S.

Sechez.

- 96 Lezard Ameiva. (202.
 97 Lezard Leguan, ou variété. (203.
 98 Lezard, ou petit Crocodile. (204.
 99 Lezard, ou petit Crocodile. (205.
 100 Lezard Volant d'Amerique. (206.
 101 Lezard Volant des Indes. (207.
 102 Lezard ou Leguan. (209.
 103 Lezard à Collier. (208.
 104 Lezard Volant. (210.
 105 Lezard ou le Seine. (211.
 106 Lezard Cordyle. (212.
 107 Lezard à queue épineuse. (213.

C

108 Lezard

- 108 *Lacerta Stellio*, Linn. 1. c. (214.
 109 *Lacerta Chamæleon*, Linn. 364. 20. (215.
 110 *Lacerta Chalcides*, maculis nigris, subtus alba, Linn. 369.
 41. (216.
 111 *Lacerta Ameiva*, duæ, Linn. 1. c. (217.
 112 *Lacerta Iguana*, parva, Linn. 1. c. (218.
 113 *Lacerta Agilis*, Linn. 1. c. (219.
 114 *Serpentes Colubri*, aliquot ficcati. (220.
 115 *Crotalus*, s. ejusdem *Crepitaculum*. (221.
 116 *Serpens Siccatus*, long. 15 ped. (222.
 117 *Serpens Typhlus*, Linn. 378. 22? (223.
 118 *Lacerta Iguana*, Linn. 1. c. (224.
 119 *Lacerta Iguana*, Linn. 1. c. (238.
 120 *Lacerta Monitor*, Linn. 360. 6. (225.
 121 *Testudo Geometrica*, Linn. 353. 13. (226.
 122 *Testudo Geometrica*, s. testa, long. $11\frac{1}{2}$ poll. lat. 7 poll.
 Linn. 1. c. (227.
 123 *Testudo Geometrica*, s. testa ejusdem, Linn. 1. c. long.
 15 poll. lat. 9 poll. (228.
 124 *Testudo Mydas*, Linn. 350. 3. long. 11 poll. (229.
 125 *Testudo Scabra*, Linn. 351. 6. (230.
 126 *Testudo Lutaria*, Linn. 352. 7. (231.
 127 *Testudo Geometrica*, Linn. 1. c. (232.
 128 *Testudo Scabra*, Linn. 1. c. (233.
 129 *Testudo Orbicularis*, Linn. 351. 5. (234.
 130 *Testudo Caretta*, Linn. 351. 4. long. 19 poll. lat. 14
 poll. (235.
 131 *Testudo Caretta*, Linn. 1. c. 236.
 132 *Testudo Mydas*, Linn. 1. c. long. 10. lat. $7\frac{1}{2}$ poll.
 (237.
 133 *Rana Pipa*, Linn. 354. 1. (239.
 134 *Rana Bufo*, Linn. 354. 3. longa 9. poll. (240.

PARTES AVIUM

aliorumque Animalium.

- 1 **O**rum *Casuaris*. (442.
 2 *Rostrum Plataleæ*. (444.
 3 *Rostrum Bucerotis Hydroceratis*. (443.
 4 *Rostrum Bucerotis Cristati*. (445.

5 *Rostrum*

- 108 Lezard à queue epineuse ou varieté. (214.
 109 Lezard ou Cameleon. (215.
 110 Lezard Brun à taches noires dessous blanc. (216.
 111 Lezard ou deux Ameiva. (117.
 112 Lezard ou petit Leguan. (218.
 113 Lezard à Collier. (219.
 114 Quelques Serpents seches. (220.
 115 La sonnette d'un Serpent à sonnettes. (221.
 116 Serpent seché de la longueur de 15 pieds. (222.
 117 Serpent ou le Typhlus? (223.
 118 Lezard ou Leguan. (224.
 119 Lezard ou Leguan, ou varieté. (228.
 120 Lezard Sauvegarde. (225.
 121 Tortue à Carreaux hexagones bordez de jaune. (226.
 122 Tortue, ou teste du même, long 11½ pouc. larg. 7 pouc. (227.
 123 Tortue à Carreaux, long. 15 pouc. larg. 9 pouc. (228.
 124 Tortue Noire, lisse, long. 11 pouc. (229.
 125 Tortue à Ecailles bossues. (230.
 126 Tortue à teste plat, à trois ecailles en arretes. (231.
 127 Tortue, ou la même que n. 121. (232.
 128 Tortue, ou la même que n. 125. (233.
 129 Tortue Ronde. (234.
 130 Tortue Carette, long. 19 pouc. larg. 14 pouc. (235.
 131 Tortue Carette, (236.
 132 Tortue Carette, la même que n. 124. long. 10 pouc. larg.
 7½ pouc. (237.
 133 Grenouille Pipa. (239.
 134 Grenouille Bufo, très grand Crapaud de 9 pouces. (240.

PARTIES DES OISEAUX,

& d'autres Animaux.

- 1 Oeuf de Casoar. (442.
 2 Bec d'une Spatule. (444.
 3 Bec d'un Calao. (445.
 4 Bec autre d'un Calao. (445.

- 5 Rostrum *Ramphasti*. (446.
- 6 Rostrum *Ramphasti*, cum duobus aliis. (447.
- 7 Nidus *Avis Indicae*. (448.
- 8 Nidus *Avis Indicae*, s. varietas. (449.
- 9 Nidus *Avis Indicae*, s. varietas. (450.
- 10 Ovaria *Rayæ*. (184.
- 11 Cornu s. Dens *Piscis Monoceri* (s. *Narwal*) 6. pedibus & ultra. (187.
- 12 Cornu s. Dens *Piscis Monoceri*. (186.
- 13 Cornua *Damae Cervi*. (107.
- 14 Cornua *Ibicis Caprae*. (104.
- 15 Cornua *Kevillæ*. (105.
- 16 Cornua *Grimmiæ*. (106.
- 17 Cornua *Cervi Ramus*. (97.
- 18 Cornu *Rhinocerotis bicornii*. (101.
- 19 Cornu *Rhinocerotis*. (96.
- 20 Cornua *Bovis Musci*. (112.
- 21 Caput *Suis Babyrußæ*. (109.
- 22 Caput *Suis Babyrußæ*. (110.
- 23 Caput *Suis Babyrußæ*. (111.
- 24 Dentes *Amphibii Hippopothami*. (108.
- 25 Ossa & Auditus *Hippopothami*. (113.
- 26 Ossa & Auditus *Balaenæ*. (114.
- 27 Foetus *Humani Americani siccatus*. (105.



PARTIES DES OISEAUX.

Et d'autres Animaux.

- 5 *Bec d'un Taucan.* (446.
- 6 *Bec d'un Taucan & deux autres.* (447.
- 7 *Nid d'un Oiseau des Indes.* (448.
- 8 *Nid d'un Oiseau des Indes.* (449.
- 9 *Nid d'un Oiseau des Indes, ou variété.* (450.
- 10 *Oeufs d'une Raye.* (184.
- 11 *La Corne ou dent d'un Monocere de 6 pieds, & plus.* (186.
- 12 *La Corne ou dent du même* (187.
- 13 *Les Cornes d'un Cerf d'Ame.* (107.
- 14 *Les Cornes d'un Chevrete* (104.
- 15 *Les Cornes d'un Cheville* (105.
- 16 *Les Cornes d'un Grimmeau Taurreau.* (106.
- 17 *Les Cornes d'un Cerf branché.* (97.
- 18 *Les Cornes d'un Rhenocere à deux cornes.* (101.
- 19 *Les Cornes d'un Rhenocere.* (96.
- 20 *Les Cornes d'un Bœuf Muschi.* (112.
- 21 *La tête d'un Sanglier Babyruffe.* (109.
- 22 *La tête d'un même.* (110.
- 23 *La tête d'un même.* (111.
- 24 *Les dents de l'Amphilie du Cheval de Riviere ou Hippotame.* (108.
- 25 *Les Ossemens de l'ouï de l'Hippotame.* (113.
- 26 *Les Ossemens de l'ouï du Baleine.* (114.
- 27 *Le Fœtus humain fêché d'un Americain.* (115.





A V E S

AC NON NVLLA

M A M M A L I A.

Quæ omnes in naturali earum positione, artificiosa manu factæ, cumque Speciebus differentibus, ex variis Generibus conjunctæ, sub Campanis nitidis, a N^o. 1. ad 114. vel in Cistis vitro testis, ac vivis coloribus, secundum habitationis earum Regionem pictis, a N^o. 115. ad 157 conservantur: quare eæ nullo modo in connexionem subsequentium Generum describi potuerunt, sed absolute secundum Campanarum & Cistarum numeros, qui omnes post quemque objectorum numerum adscripti, annotandæ fuerunt.

- 1 **P**icus *Lineatus* s. *Cristatus*, corpore atro, crista rubra, Linn. 174. 4. (Campana 1.).
- 2 Picus *Ferrugineus*, capite nigro, albo punctato, Linn. o. (1.
- 3 Motacilla *Rubretra*, Linn. 332. 16. (2.
- 4 Motacilla *Rubretra*, s. femina, Linn. l. c. (2.
- 5 Tanagra *Atrata*, Linn. 315. 9. (2.
- 6 Tanagra *Militaris*, Linn. 316. 17. (2.
- 7 Merops *Apiaster*, Linn. 182. 1. (3.
- 8 Merops *Apiaster*, s. femina, Linn. l. c. (3.
- 9 Merops *Apiaster*, Linn. l. c. (3.
- 10 Merops *Apiaster*, nondum adultus, Linn. l. c. (4.
- 11 Merops *Ater*, subtus albidus, Linn. o. (4.
- 12 Merops *Ater*, s. femina, Linn. o. (4.
- 13 Upupa *Promerops*, Linn. 184. 2. (5.
- 14 Upupa *Promerops*, Linn. l. c. (5.
- 15 Fringilla *Crythrophthalma*, s. *Banana*, dorso caeruleo, humeris albido violaceis, alis caudaque cyaneis, Linn. 318. 6. (5.
- 16 Fringilla *Crythrophthalma*, s. *Banana*, foemina, Linn. l. c. (6.
- 17 Railus

OISEAUX

ET QUELQUES

MAMMELLES.

Lesquels tous dans leur position naturelle, remplis (ou farcies) par une main tres habile, & groupé ensemble avec des Espèces différentes de plusieurs Genres, se reposent, ou sous des Cloches d'un verre pure, de N^o. 1. jusqu'à N^o. 114: ou dans des Caisses, couvertes de vitres, & peintes par derrière avec des couleurs des plus vives selon la Region de leur habitation de N^o. 114, jusqu'à 157: Ainsi qu'on ne les a pût d'écrire dans une connexion de Genres qui se suivent, mais qu'on s'est trouvé obligé de les annoter selon les nombres des Cloches & Caisses qui se trouvent immédiatement après chaque nombre des objets.

- 1 **P**ie de Cayenne, rayée, Buff. tab. 596. (Cloche 1.
- 2 Pie Rouillé, pointé de blanc à tête noire. (1.
- 3 Hocbe-queue rouge, ou Tarfier, Buff. tab. 678. 2. (2.
- 4 Hocbe-queue rouge ou Tarfier femelle. (2.
- 5 Tangara Negre, Buff. 174. 3. (2.
- 6 Tangara Cardinal, Edw. 82. (2.
- 7 Guepier Commun, Buff. 938. (3.
- 8 Guepier Commun, ou femelle. (3.
- 9 Guepier Commun. (3.
- 10 Guepier Commun, encore jeune. (4.
- 11 Guepier Noir, blanc en dessous. (4.
- 12 Guepier Noir, femelle. (4.
- 13 Houpe, Promérops, Briss. 2. tab. 43. 2. (5.
- 14 Houpe, Promérops. (5.
- 15 Pinçon Banane à dos bleuâtre, ailes & queue bleues. (5.
- 16 Pinçon Banane femelle. (6.

- 17 *Rallus Cinereus*, palearibus cristaque fuscis, Linn. o. *Naturforscher* XI. tab. 2. (6.
- 18 *Rallus Cinereus*, Linn. l. c. (6.
- 19 *Rallus Cinereus*, Linn. l. c. (6.
- 20 *Manucodia Sexpennis*, Linn. o. (7.
- 21 *Alcedo Cristata*, Linn. 178. 1. (8.
- 22 *Alcedo Viridis*, longuicaudæ, Linn. o. (8.
- 23 *Alcedo Superciliosa*, cauda longa, gula alba, Linn. 179. 6. (8.
- 24 *Alcedo Cuprea*, collarî antice albo, Linn. o. (8.
- 25 *Alcedo Cuprea*, an femina præcedentis? Linn. o. (8.
- 26 *Trochilus Pella*, Linn. 189. 2. (8.
- 27 *Trochilus Pella*, Linn. l. c. (9.
- 28 *Certhia Famosa*, Linn. 187. 20. (20.
- 29 *Certhia Famosa* f. *varietas*, Linn. l. c. (9.
- 30 *Loxia Colius*, Linn. 301. 12. (10.
- 31 *Oriolus Hæmorrhous*, niger & dorso infimo cinnabarino, Linn. 161. 6. (10.
- 32 *Fringilla Cinerea*, alis rectricibus alarum rufis, Linn. o. (10.
- 33 *Alcedo Ispida* cœrulea, Linn. 179. 3. (11.
- 34 *Alcedo Superciliosa*, subtus alba, fasciis viridibus Linn. 179. 6. (11.
- 35 *Alcedo Superciliosa*, Linn. l. c. (11.
- 36 *Alcedo Viridis*, alboque varia, Linn. o. (11.
- 37 *Alcedo Cyaneus*, linea fulva, corpore cyaneo, Linn. o. (11.
- 38 *Alcedo Smyrnenfis*, viridis, subtus fulva, Linn. 181. 11. (11.
- 39 *Alcedo Rudis*, Linn. 181. 12. (11.
- 40 *Cuculus Cristatus*, griseus, subtus albus, Linn. o. (12.
- 41 *Muscicapa Surinama*, corpore griseo & vertice aureo, Linn. 325. 5. (12.
- 42 *Muscicapa Præcana*, pectore & gula incanis, alis caudaque nigris, macula alba, alarum transversa, Linn. o. (12.
- 43 *Loxia Nigra*, macula alarum dorsique flavis, Linn. o. (12.
- 44 *Picus Lineatus*, f. *varietas*, Linn. 174. 4. (13.
- 45 *Lanius Fulvus*, remigibus subtus nigris, Linn. o. (13.
- 46 *Psittacus Accipitrinus*, Linn. 148. 38. (14.
- 47 *Psittacus Garrulus*, Linn. 144. 25. (15.
- 48 *Psittacus Lory*, Linn. 145. 27. (16.
- 49 *Psittacus Coccineus* Lory, remigibus apice cœruleus Linn. o. (17.
- 50 *Psittacus Coeruleus*, vertice cœruleo, dorso & corpore viridi, colore pallido viridi, subtus azureo rubro striato, Linn. o. (18.
- 51 *Psittacus Domicella*, f. *mas Garruli*, colore flavo, Linn. 145. 26. (19.
- 52 *Trogon*

- 17 *Rale Cendré*, à crete & pendants bruns, *Natunforscher XI*,
tab. 2. (6.
- 18 *Rale Cendré*. (6.
- 19 *Rale Cendré*. (6.
- 20 *Sixilet*, ou *Oiseau de Paradis*, Buff. . . . (7.
- 21 *Martin Pecheur Hupé*, Buff. 65. (8.
- 22 *Martin Pecheur Verd*, à longue queue. (8.
- 23 *Martin Pecheur*, à Soufcils verd doré, à queue longue &
gorge blanche, Edw. 245. (8.
- 24 *Martin Pecheur Bronzé*, à collier blanc. (8.
- 25 *Martin Pecheur Bronzé*, ou femelle du précédent. n°. 24. (8.
- 26 *Oiseau Colibri Topaze*, Buff. 599. (9.
- 27 *Oiseau Colibri Topaze*. (9.
- 28 *Grimpereau Fameux* à longue queue, le corps verd brillant.
Buff. 83. (9.
- 29 *Grimpereau Fameux*, ou variété a long queue. (9.
- 30 *Gros-bec Coliou*, Buff. 282. (10.
- 31 *Carange Hemeroide*, noir dessous rouge, Buff. (10.
- 32 *Pinçon Cendré*, à ailes & épaules rouffes. (10.
- 33 *Martin Pecheur Bleu*, à bande rouffe. (11.
- 34 *Martin Pecheur* à Sourfils, verd blanc en dessous, à bande verte.
Edw. 245. (11.
- 35 *Martin Pecheur* à Sourfils verd. (11.
- 36 *Martin Pecheur Verd* & blanc, Buff 591. (11.
- 37 *Martin Pecheur* Bleuatre noir, fauve en dessous, Buff.
216. (11.
- 38 *Martin Pecheur de Smirne*, verd, en dessous jaune-roux.
(11.
- 39 *Martin Pecheur*, ou varié du même. (11.
- 40 *Coucou Hupé*, gris, à ventre blanc. (12.
- 41 *Gobemouche de Surinam*, le corps gris dessus d'oré. (12.
- 42 *Gobemouche Gris*. poitrines & gorge gris ailes & quen
noir, à tache blanche. Buff. 676. (12.
- 43 *Gros-bec Noir*, à taches, des ailes jaunes. (12.
- 44 *La Pié Rayée*, ou variété, Buff. 13. (12.
- 45 *Pie-Grieche Roux-jaune*, à ailes noires en dessous. (13.
- 46 *Perroquet Emaillé*, Buff 626. (14.
- 47 *Perroquet Lory des Molucces*, Daubeton 1119. 84.
(15.
- 48 *Perroquet Lory*, Buff. 168. (16.
- 49 *Perroquet Lory*, rouge à ailes, bleu au bout. (17.
- 50 *Perroquet* à Sommet bleu, dos verd, en dessous azur, strie de
rouge. (18.
- 51 *Perroquet Damoiseau*, mâle du Lory des Molucces, Buff.
84. (19.

- 52 Trogon *Brasilensis*, capite nigro, gula fusca, abdomine sanguineo, dorso fulvo, remigium marginis atris, lateralibus albis, Linn. o. (20.
- 53 Trogon *Ater*, abdomine albo, rectricibus lateralibus albis nigro striatis, Linn. 167. β 3. (21.
- 54 Oriolus *Cayanensis*, Linn. 163. 15. (22.
- 55 Trogon *Coeruleus*, capite & pectore coeruleo, alis nigris, ut et rectrices medii lateralibus nigris, extremi albis Linn. o. (23.
- 56 Trogon *Viridis*, aureus subtus albus, Linn. 167. 3. (24.
- 57 Lanius *Albus*, capite supernus, remigibus rectricibusque nigris, Linn. o. (25.
- 58 Lanius *Cinereus*, maculis nigris, cauda alisque atris, Linn. o. (25.
- 59 Lanius *Curvirostris*, striis collaribus & fasciarum albis, fronte olivaceo, subtus albus Linn. 135. 8. (25.
- 60 Columba *Grisea*, fasciis maculis fuscis, Linn. o. (26.
- 61 Columba *Minuta*, maculis chalybeis, Linn. 285. 35. (26.
- 62 Columba *Cinerea*, albo cinerescens corpore, fronte, gula & pectore atris remigibus nigris, Linn. o. (26.
- 63 Certhia *Spiza*, Linn. 186. 12. (27.
- 64 Certhia *Spiza*, f. femina, vel varietas. (27.
- 65 Certhia *Chalybea*, f. varietas, remigibus rectricibusque fuscis, Linn. 186. 10. (27.
- 66 Certhia *Purpurea*, capite cupreo, Linn. o. (27.
- 67 Manucodia *Aurea*, f. Oriolus *Aureus*, Linn. 163. 19? (28.
- 68 Ampelis *Maynana*, Linn. 298. 5. (29.
- 69 Ampelis *Cotinga*, Linn. 298. 4. (29.
- 70 Ampelis *Pompadora*, Linn. 298. 2. (30.
- 71 Oriolus *Guianensis*, corpore nigro, pectore & humeris coccineis, Linn. 162. 9. (30.
- 72 Paradisea *Regia*, Linn. 166. 2. (31.
- 73 Fringilla *Paroara*, nigra, rectricibus albo marginatis capite gulaque coccineis. Linn, o. (31.
- 74 Fringilla *Paroara*, f. femina, Linn. o. (31.
- 75 Muscicapa *Rubra*, Linn. 326. 8. (32.
- 76 Oriolus *Spurius*, Linn. 162. 11. (32.
- 77 Loxia *Cardinalis*, Linn. 300. 5. (33.
- 78 Oriolus *Spurius*, Linn. 162. 11. (33.
- 79 Fringilla *Aurantia*, alis caudaque nigris, Linn. o. (34.
- 80 Pipra *Pareola*, Linn. 339. 2. (34.
- 81 Pipra *Leucocilla*, testaceus, temporibus sanguineis, Linn. 340. 9. (34.

- 52 *Couraucou* de Bresil, à ventre rouge, dos noir cotes blanches. Buff. 452. (20.
- 53 *Couraucou* Noir, à ventre blanc, les rectrices des cotes blanches à stries noires. (21.
- 54 *Carange* de Cayenne, Buff. 484. (22.
- 55 *Couraucou* Bleu, à tête bleue & ailes noires. (23.
- 56 *Couraucou* Verd, à ventre bleu dessous blanc, Buff. 452. (24.
- 57 *Pie-Grièche* Blanche, à tête, queue & ailes noires. (25.
- 58 *Pie-Grièche* Cendré, à taches noires & queue noire. (25.
- 59 *Pie-Grièche* Ecorcheur, ou Vanga, à stries & bandes blanche, front olivatre, Buff. 218. (25.
- 60 *Pigeon* Gris-brun, à longues taches bruns. (26.
- 61 *Pigeon* Brun, tres petit à taches d'acier, Daubeton 243. (26.
- 62 *Pigeon* Cendré, à plastron noir. (26.
- 63 *Grimpereau* Guit-guit, verd, à tête noire, Buff. 578. (27.
- 64 *Grimpereau* Guit-guit, femelle. (27.
- 65 *Grimpereau* couleur d'acier, ou varieté à queue brune. (27.
- 66 *Grimpereau* Pourpré, à tête bronzée. (27.
- 67 *Traupiale* Dorée, Buff. 79. ou carange doré. (28.
- 68 *Cotinga* de Mainas, Buff. 129. (29.
- 69 *Cotinga* Cordon bleu, Buff. 188. (29.
- 70 *Cotinga* Paupac, (Pompadore) Daubeton f. Buff. 217. (30.
- 71 *Carange* de Guienne, noir-rouge en dessous, Buff. 536. (30.
- 72 *Manucode* Roïal, Buff. 499. (31.
- 73 *Pinçon* Paroare, noir à tête & gorge rouge. Buff. 55. 2. (31.
- 74 *Pinçon* Paroare, ou femelle. (31.
- 75 *Gobemouche* Rouge, Edw. 239. 2. (32.
- 76 *Baltimore* Batard, Buff. 506. 1. (32.
- 77 *Grosbec* ou Cardinal Hupé. (33.
- 78 *Baltimore* Batard, Buff. 506. (33.
- 79 *Pinçon* Orange, à ailes & queue noire, Buff. 156. 1. (34.
- 80 *Manakin* Noir, à dos bleu & crête rouge. Edw. 261. Daubiton. 687. 2. (34.
- 81 *Manakin* à tête blanche, Briss. 4. tab. 35. 2. (34.

- 82 *Motacilla Nigra*, maculis pennularum caudæ & secundarum alæ albis, *Linn. o.* (34.
- 83 *Oriolus Capensis*, olivaceus, subtus flavus, f. femina *Linn.* 163. 18. (35.
- 84 *Picus Undatus*, *Linn.* 175. 11, (35.
- 85 *Oriolus Melanocephalus*, *Linn.* 160. 3. (36.
- 86 *Fringilla Banana*, virescens, rectricibus alarum opalinis, *Linn. o.* (37.
- 87 *Fringilla Nigra*, capite viridi, corpore nigro, fascia alarum albida, *Linn. o.* (37.
- 88 *Fringilla Nigra*, f. femina, *Linn. o.* (37.
- 89 *Todus Niger*, subtus albus, *Linn. o.* (38.
- 90 *Todus Fuscus*, maculis alarum albis, *Linn. o.* (38.
- 91 *Todus Fuscus*, f. femina, cinerescens, maculis albis nigro punctatis, *Linn. o.* (38.
- 92 *Todus Niger*, subtus flavus, marginibus pennarum rectricibus, extremibus albis, *Linn. o.* (38.
- 93 *Motacilla Varia*, cauda bifida, *Linn.* 333. 23. (38.
- 94 *Motacilla*, f. ejusdem *Nidus*. (38.
- 95 *Pipra Aureola*, capite coccinea, *Linn.* 339. 7. (39.
- 96 *Pipra Aureola*, *Linn. l. c.* (39.
- 97 *Pipra Aureola*, f. *varietas*. (39.
- 98 *Pipra Nigra*, capite pectoreque flavo, *Linn. o.* (39.
- 99 *Pipra Rubra*, f. *varietas* præcedentium, *Linn. o.* (39.
- 100 *Loxia Sulphurata*, fusco olivacea, subtus ferruginea, *Linn.* 305. 30. (40.
- 101 *Loxia Olivacea*, fusca, subtus brunnea, *Linn. o.* (40.
- 102 *Loxia Olivacea*, fulva, subtus alba, collari nigro, *Linn. o.* (40.
- 103 *Loxia Olivacea*, gula fulva, an *Canadensis*? in Nido, *Linn.* 304. 29? (40.
- 104 *Oriolus Banana*, capite & colla castanea, dorso rectricibusque nigris, *Linn.* 161. 4? (41.
- 105 *Oriolus Banana*, *Linn. l. c.* (41.
- 106 *Oriolus Banana*, *Linn. l. c.* (41.
- 107 *Muscicapa Senegalensis*, atra, abdomine fulva, dorso infimo albo, *Linn.* 327. 15. (43.
- 108 *Muscicapa Paradisi*, fulva, *Linn.* 224. 1. (42.
- 109 *Fringilla Autumnalis*, capite castaneo, pectore cæruleo, *Linn.* 320. 15. (43.
- 110 *Fringilla Autumnalis*, f. femina, *Linn. l. c.* (43.
- 111 *Emberiza Nigra*, fascia alarum alba, *Linn. o.* (43.
- 112 *Emberiza Nigra*, *Linn. o.* (43.
- 113 *Emberiza Olivacea*, *Linn.* 309. 6. (43.

- 82 Hoche-queue Noir, à ailes & queue blanche. (54.
- 83 Baltimore du Cap, olivatre dessous jaune, femelle. (35.
- 84 Pie Ondée, testace les côtes de la tête rouge, Edw. Glean. 334. (35.
- 85 Carange à tête noire, Buff. 79. (37.
- 86 Pinçon Banane, verd à testrice, d'ailes blancheatre (37.
- 87 Pinçon Noir, à tête verte. (37.
- 88 Pinçon Noir, ou femelle. (37.
- 89 Todier Noir, blanc en dessous. (38.
- 90 Todier Brun, à taches blanches, blanc en dessous. (38.
- 91 Todier Brun, ou femelle du même à tache blanches pointée de noir. (38.
- 92 Todier, Noir jaune en dessous les bords des plumes & pointes blanches. (38.
- 93 Figuier de St. Domingo, à queue fendu Edw. Glean. 300. (38.
- 94 Lavandine, ou son Nid. (38.
- 95 Manakin à tête rouge, Buff. 34. 3. (39.
- 96 Manakin à tête rouge. (39.
- 97 Manakin Noir, à tête jaune de citron. (39.
- 98 Manakin Noir, tête & poitrine jaune. (39.
- 99 Manakin Rouge, variété des précédens. (39.
- 100 Gros-bec Olivatre, en dessous brun. (40.
- 101 Gros-bec Olivatre, dessous brun. (40.
- 102 Gros-bes Fauve, à collier noir. (40.
- 103 Gros-bec Olivatre, à gorge fauve, dans son Nid. (40.
- 104 Carange Banane, à tête & col brun, le dos noir. (41.
- 105 Carange Banane. (41.
- 106 Carange Banane. (41.
- 107 Gobemouche de Senegal, noir, dessous brun, le dos bleu, Buff. 567. (42.
- 108 Gobemouche de Paradis, à longue queue. Buff. 284. (42.
- 109 Pinçon de Surinam, à tête brun, poitrine bleu. (43.
- 110 Pinçon de Surinam, ou femelle (43.
- 111 Ortolan Noir, à bande, des ailes blanches. (43.
- 112 Ortolan Noir. (43.
- 113 Ortolan Olive, Briss. 3. tab. 13. 5. (43.
- 114 Perro-

- 114 *Psittacus Azureus*, capite viridi, dorso alisque nigris, fascia alarum flava, azureo & cauda violacea nigra maculata, *Linn. o. (44.*
 115 *Psittacus Viridis*, fronte cæruleo, dorso interno & pectore rubris, *Linn. o. (44.*
 116 *Pipra Rubicollis*, cristata, aurantia, pulcerrimum exemplar, *Buffonni, Edwartii diversum, Linn. 338., Naturforscher XI. tab. 1. (45.*
 117 *Psittacus Chrysopterus*, viridis maculis aurantiis, *Linn. 149. 43. (46.*
 118 *Psittacus Viridis*, tectricibus alarum azureis, *Linn. o. (46.*
 119 *Pipra Leucocephala*, *Linn. 340. 8. (47.*
 120 *Pipra Leucocephala*, *Linn. l. c. (47.*
 121 *Pipra Gutturalis*, nigra, *Linn. 340. 10. (47.*
 122 *Fringilla Nigra*, alis albis striatis, subtus alba, *Linn. o. (47.*
 123 *Fringilla Tricolor*, viridis, pectore punctis nigris, subtus alba, *Linn. 323. 34. (47.*
 124 *Turdus Viridis*, humeris cristaque cyaneis, loris nigris, *Linn. o. (48.*
 125 *Turdus Viridis*, *Linn. o. (48.*
 126 *Fringilla Melba*, superne ferruginea, inferne maculis nigro albis, *Linn. 319. 8. (49.*
 127 *Emberiza Butyracea*, ferruginea, capite colloque atris, *Linn. 304. 28. (49.*
 128 *Loxia Astrild*, pectore coccineo, *Linn. 303. 21. (49.*
 129 *Loxia Senegalensis*, punctulata, *Linn. o. (49.*
 130 *Emberiza Senegalensis*, f. *varietas*, collari albo, *Linn. o. (49.*
 131 *Fringilla, Sanguinirostris*, capite nigro cinereo, genis aurantiis, rostro rubro, *Linn. 303. 20. (50.*
 132 *Loxia Sanguinirostris*, f. *varietas*, *Linn. 303. 20. (50.*
 133 *Fringilla Amandava*, fusca albo punctata, *Linn. 319. 10. (50.*
 134 *Fringilla Amandava*, f. *femina*, *Linn. l. c. (50.*
 135 *Fringilla Amandava*, f. *varietas*, pectore luteo, *Linn. l. c. (50.*
 136 *Fringillae Amandava*, f. *femina*, *Linn. l. c. (50.*
 137 *Fringilla Crythrophthalma*, macula alarum alba, *Linn. 318. 6 (50.*
 138 *Fringilla Crythrophthalma*, *Linn. l. c. (50.*
 139 *Picus Bengalis*, f. *femina*, dorso purpureo fulgido, pectore ex nigro & albo variegato, *Linn. 175. 13? (51.*
 140 *Cuculus Honoratus*, fasciatus, *Linn. 169. 7. (152.*
 141 *Cuculus*

- 114 Perroquet Azuré, à tête verte, dos & ailes noires, avec une bande jaune sur les ailes. (44.
- 115 Perroquet Vert, à front bleu, & poitrine rouge. (44.
- 116 Manakin ou Cocq de la Roche à crete, couleur d'orange, très belle pièce différente de celle de Mr. Edw. Buffon, &c. Naturforscher, XI. tab. I. (45.
- 117 Perroquet à ailes dorées, à taches oranges. (46.
- 118 Perroquet Vert, à épaules dorées. (46.
- 119 Manakin à tête blanche, Buff. 34. 2. (47.
- 120 Manakin à tête dorée. (47.
- 121 Manakin Noir, à gorge blanche, Buff. 324. 1. (47.
- 122 Pinçon Noir, à ailes friées de blanc. (47.
- 123 Pinçon à Trois couleurs, à tête bleue & épaules vertes, ventre blanche. (47.
- 124 Grive Verte, à croupion & épaules bleues. (48.
- 125 Grive Verte. (48.
- 126 Pinçon Melba, verd à taches noires, à tête rouge. Edw. 128. (49.
- 127 Ortolan couleur de Rouille, à tête & col noire. (49.
- 128 Gros-bec Senegale, rouge la poitrine rouge, Buff. 157. 2. (49.
- 129 Gros-bec Senegale, pointillé. (49.
- 130 Ortolan Senegale, pointillé variété, à collier blanc. (49.
- 131 Pinçon à Bec rouge à tête noire cendré, Edw. 271. 2. (50.
- 132 Gros-bec Rouge. (50.
- 133 Pinçon Bengale, brune piquetté de blanc, Buff. 115. 2. (50.
- 134 Pinçon Bengale, ou femelle. (50.
- 135 Pinçon Amandave, ou variété à ventre jaune. (50.
- 136 Pinçon Amandave, ou femelle. (50.
- 137 Pinçon Brunet, les ailer à taches blanches. (50.
- 138 Pinçon Brunet. (50.
- 139 Pie de Bengale, ou femelle, à dos pourpré, la poitrine, & gorge varie de blanc, & noir. (51.
- 140 Coucou tacheté de Malabar, Naturforscher. Buff. 294. (52.

- 141 *Cuculus Honoratus*, corpore nigricante, Linn. l. c. (50.
 142 *Cuculus Cinereus*, nigricans, maculis atris, Linn. o. (52.
 143 *Motacilla Aurocapilla*, in Nido. (53.
 144 *Motacilla Aurocapilla*, f. mas, Linn. 334. 29. (53.
 145 *Motacilla Petechia*, viridi olivacea, loris nigris, Linn.
 334. 30. (54.
 146 *Motacilla Maderaspatana*, subtus griseus, Linn. 334.
 28. (54.
 147 *Motacilla Aurocapilla*, olivacea, Linn. 334. 29. (54.
 148 *Motacilla Carolinensis*, an *Fringilla*? capite fusco, Linn.
 318. 18. (54.
 149 *Motacilla Petechia*, olivacea, Linn. 334. 30. (54.
 150 *Muscicapa Cayanensis*, virens, Linn. 327. 11? (55.
 151 *Muscicapa Cayanensis*, virens, Linn. l. c. (55.
 152 *Muscicapa Cayanensis*, f. femina, Linn. l. c. (55.
 153 *Muscicapa Olivacea*, fusco virens, Linn. 327. 14. (55.
 154 *Motacilla Troglodytes*, grisea, Linn. 337. 46. (56.
 155 *Certhia Pusilla*, superne fulca, Linn. 185. 3. (56.
 156 *Certhia Cærulea*, cum Nido, Linn. 185. 3. (56.
 157 *Certhia Currucaria*, olivacea, subtus chalybea, laterum ma-
 cula, flava, Linn. 185. 6. (56.
 158 *Trochilus Mosquitus*, viridi aureus, Linn. 192. 14. (57.
 159 *Trochilus Mellisugus*, Linn. 192. 15. (57.
 160 *Trochilus Mellisugus*, Linn. l. c. (57.
 161 *Trochilus Tominus*, fuscus, Linn. 191. 12. (57.
 162 *Trochilus Pegasus*, corpore virescente aureo, Linn.
 192. 16. (57.
 163 *Trochilus Topaziguta*, Linn. o. (58.
 164 *Trochilus Colubris*, Linn. 191. 12. (58.
 165 *Trochilus Auratus*, viridi aureus, gula rufa, Linn. o.
 (58.
 166 *Trochilus Auratus*, Linn. o. (58.
 167 *Certhia Familiaris*, cinerea, Linn. 184. 1. (58.
 168 *Trochilus Mango*, abdomine atro, Linn. 191. 10. (59.
 169 *Trochilus Colubris*, viridis, cauda atra, Linn. 191. 12.
 170 *Trochilus Colubris*, Linn. l. c. (59.
 171 *Trochilus Colubris*, in Nido, Linn. l. c. (59.
 172 *Trochilus Smaragdinus*, viridis, pectore & collo cæ-
 ruleis, Linn. o. (59.
 173 *Trochilus Holofericeus*, fascia pectorali cærulea, Linn.
 191. 11. (60.
 174 *Trochilus Holofericeus*, albo guttatus, Linn. l. c. (60.
 175 *Trochilus Varius*, viridi, remigibus fuscis, rectricibus
 rufis apice, Linn. o. (60.
 176 *Trochilus Varius*, Linn. l. c. (60.
 177 *Todus*

- 141 *Coucou Tacheté, le corps noirâtre.* (52.
 142 *Coucou gris Cendré, à taches noires.* (52.
 143 *Figuier à Tête dorée, dans son Nid* Edw. 252. (53.
 144 *Figuier à Tête dorée, mâle.* (53.
 145 *Figuier à Tête rouge, vert olivâtre, à liens noirs.* Edw.
 Glean. 256. 2. (54.
 146 *Figuier Cheri, dessous gris, Briss. III. 28. 2.* (54.
 147 *Figuier à Tête dorée olivâtre.* (54.
 148 *Fauvette à Tête noire, ou Pinçon de Caroline.* (54.
 149 *Figuier à Tête rouge, olivâtre, Edw. Glean. 256. 2.* (54.
 150 *Gobemouche de Cayenne, verdatre.* Buff. 574. 2. (55.
 151 *Gobemouche de Cayenne, verdatre.* Buff. l. c. (55.
 152 *Gobemouche de Cayenne, verdatre, ou femelle.* (55.
 153 *Gobemouche de Cayenne, olivâtre, brun-vert, Buff. 454.*
 (55.
 154 *Hoche-queue, ou le Roitelet, gris, Albin Cit. I. tab. 53.*
 (56.
 155 *Petit Grimpereau, dessus brun, Edw. 26.* (56.
 156 *Grimpereau Bleu, dans son Nid, Edw. 21.* (56.
 157 *Grimpereau des Philippines, olivâtre, dessous couleur d'acier,*
à large tache jaune, Buff. 576. 2. (56.
 158 *Colibri Rubis topaze, Buff. 227. 2.* (57.
 159 *Colibri Succe-miel, vert doré, Buff. 276. 3.* (57.
 160 *Colibri Succe-miel.* (57.
 161 *Colibri Dominé, rubis brun, Edw. 138.* (57.
 162 *Colibri Pegase, gris en dessous, Briss. III. 36. 4.*
 (57.
 163 *Colibri Topaze.* (58.
 164 *Colibri de Caroline, rubis.* (58.
 165 *Colibri Doré, à gorge rouge.* (58.
 166 *Colibri Doré, ou variété.* (58.
 167 *Grimpereau Familier, cendré.* (58.
 168 *Colibri Cravatte doré, à ventre noir, Buff. 672. 2.* (59.
 169 *Colibri Verd, à queue noire, Catesb. tab. 65.* (59.
 170 *Colibri Verd.* (59.
 171 *Colibri Verd, dans son Nid.* (59.
 172 *Colibri Emeraude, ou Amethyste? Edw. 35.* (59.
 173 *Colibri Verd, à ventre noir, la poitrine à bande bleu. Buff.*
 680. 1. (60.
 174 *Colibri Verd, à ventre noir.* (60.
 175 *Colibri Verd, ou varié, à rectrices rouges.* (60.
 176 *Colibri Verd.* (60.

- 177 *Todus Fuscus*, albo guttatus, crista transversa rubra nigro marginata, Linn. o. (61.
 178 *Bucco Viridis*, fronte rubra, gula aurantia, Linn. o. (61.
 179 *Trochilus Cupreus*, collo rufo, collari nigro, Linn. o. (62.
 180 *Trochilus Cupreus*, f. *varietas*, Linn. o. (62.
 181 *Trochilus Cristatus*? pennis lateralibus colli erectis, Linn. o. (62.
 182 *Trochilus Cupreus*, collari albo, Linn. o. (62.
 183 *Trochilus Cupreus*, rectricibus lateralibus longioribus, apice tantum pennatis, rarissimus, Linn. o. (62.
 184 *Trochilus Cupreus*, f. *femina*, Linn. o. (62.
 185 *Trochilus*, *Mellivora*? gula rubra, Linn. o. (63.
 186 *Trochilus Smaragdinus*, Linn. o. (63.
 187 *Trochilus Smaragdinus*, in Nido, Linn. o. (63.
 188 *Trochilus Viridis*, abdomine albo, Linn. o. (63.
 189 *Trochilus Viridis*, Linn. o. (63.
 190 *Trochilus Viridis*, f. *varietas*, rectricibus lateralibus apice, Linn. o. (63.
 191 *Trochilus Dominicus*, viridis, subtus griseus, rectricibus acutis, albo marginatis, intermediis longissimis, Linn. 191. 9. (64.
 192 *Trochilus Viridis*, collo azureo, Linn. o. (64.
 193 *Trochilus Viridis*, subtus cinereus, rectricibus albo dimidiatis, Linn. o. (64.
 194 *Certhia Currucaria*, olivacea, Linn. 185. 6. (65.
 195 *Certhia Currucaria*, f. *femina*, Linn. l. c. (65.
 196 *Certhia Pinus*, purpureo nitens, abdomine flavo, Linn. 187. 16. (65.
 197 *Trochilus Viridis*, gula rufa, rectricibus intermediis albis, Linn. o. (65.
 198 *Trochilus Viridis*, f. *varietas*, Linn. o. (65.
 199 *Trochilus Viridis*, f. *femina*, in Nido, Linn. o. (65.
 200 *Certhia Afra*, viridis, pectore rubro, Linn. 186. 11. (66.
 201 *Certhia Spiza*, violacea, Linn. 186. 12. (66.
 202 *Certhia Spiza*, f. *femina*, Linn. l. c. (66.
 203 *Certhia Afra*, Linn. 186. 11. (66.
 204 *Certhia Afra*, Linn. l. c. (66.
 205 *Hirundo Purpurea*? *Chinensis*, alis caudaque nigris, corpore chalybeo, subtus albo, pectore maculato. Linn. 344. 5? (67.
 206 *Hirundo Nigra Indica*, collari albo, cum Nido, Linn. o. (67.
 207 *Certhia Cerulea*, Linn. 185. 8. (68.
 208 *Certhia*

- 177 Todier Brun, goutté de blanc, à hupe transversale rouge, Naturforsch. XVII 1. (61.)
- 178 Barbu Verd, à front rouge, & gorge orangée. (61.)
- 179 Colibri Bronze à cou roux, & collier noir. (62.)
- 180 Colibri Bronze, ou variété. (62.)
- 181 Colibri Creté, à plumes du cou, allongées en crête. (62.)
- 182 Colibri Bronze, ou Jacobine, à cou blanc, Buff. 640. (62.)
- 183 Colibri Bronze, à plumes laterales de la queue, barbues à leur pointe, très-rare. (62.)
- 184 Colibri Bronze, ou femelle. (62.)
- 185 Colibri Rubis, émeraude, Buff. 276. 2. (63.)
- 186 Colibri Émeraude, Edw. 38 83. (63.)
- 187 Colibri Smaragdine, dans son Nid. (63.)
- 188 Colibri Verd à ventre blanc. Edw. 35. 1. (63.)
- 189 Colibri Verd. (63.)
- 190 Colibri Verd, ou variété, à rectrices laterales. (63.)
- 191 Colibri de St. Domingo, verd dessous gris rectrices aiguës à deux bords blancs, très long. Buff. 680. (64.)
- 192 Colibri Verd à collier d'azur. (64.)
- 193 Colibri Verd, dessous cendré, à rectrices de moitié blanches. Briss. III. 36. 4. (64.)
- 194 Grimpereau Philippine, jaune à dos olivâtre les ailes bleues, à deux bandes blanches. Edw. Glean. (65.)
- 195 Grimpereau Philippine, ou femelle. Daubiton. 276. 2. (65.)
- 196 Grimpereau Pourpre, à ventre jaune. (65.)
- 197 Colibri Verd, à gorge rouge, la queue au milieu blanche. (65.)
- 198 Colibri Verd, ou variété. (65.)
- 199 Colibri Verd, ou femelle. Africaine dans son Nid. (66.)
- 200 Grimpereau Verd, à poitrine rouge, & croupion bleu, Buff. 246. 3. Edw. 81. (66.)
- 201 Grimpereau de Brasile, bleu. Buff. 246. 1. (66.)
- 202 Grimpereau de Brasile, ou femelle. (66.)
- 203 Grimpereau Noir, à col, dos & croupion rouges, Edw. 81. (66.)
- 204 Grimpereau Noir. (66.)
- 205 Hirondelle Pourprée de la Chine, les ailes, & queues noires, le corps couleur d'acier, dessous blanc, à poitrine tachetée, Buff. 546. 2. (67.)
- 206 Hirondelle Noire, des Indes à collier blanc, avec son Nid. (67.)
- 207 Grimpereau Bleu, Edw. 21. (68.)

- 208 *Certhia Cerulea*, f. mas, Linn. l. c. (68.
 209 *Certhia Viridis*, ubique, Linn. o. (68.
 210 *Certhia Celestina*, viridis, subtus flava, pectore viridi, Linn. o. (68.
 211 *Cuculus Ceraceus*, nigro undulatus, subtus albus, Linn. o. (69.
 212 *Cuculus Cinereus*, longicaudus, capite nigro, alis caudaque fuscis, rectricibus lateralibus longissimis, subtus albus, Linn. o. (70.
 213 *Loxia Atræ*, corpore gulaque aurantiis, pectore & abdomine atris, alis caudaque griseis, Linn. o. (70.
 214 *Tanagra Brasiliensis*? cyaneaue atra, fronte, pectore, gula azureis humeris, subtus alba, Linn. 316. 15? (70.
 215 *Tanagra Brasiliensis*? f. varietas, Linn. l. c. (70.
 216 *Psittacus Pullarius*, Linn. 149. 45. (71.
 217 *Psittacus Pullarius*, f. varietas, cauda viridi, Linn. l. c. (71.
 218 *Psittacus Viridis* cristo rubro, Linn. o. (71.
 219 *Psittacus Viridis*, fronte flavo, Linn. o. (71.
 220 *Turdus Ater*, an *Oriolus Xanthornus*? corpore nigro, alis, pectore & abdomine albo guttatis, Linn. o. (72.
 221 *Fringilla Sinica*? viridi-olivacea, Linn. 321. 20? (72.
 222 *Emberiza Olivacea*, subtus flava, alis caudaque fuscis, apice albo, Linn. o. (72.
 223 *Emberiza Olivacea*, Linn. o. (72.
 224 *Loxia Longicauda*, atra, dorso & abdomine albo, Linn. o. (73.
 225 *Loxia Nigra*, humeris dorsoque flavis, Linn. o. (73.
 226 *Certhia Cyanea*, Linn. 188. 24. (74.
 227 *Certhia Familiaris*, Linn. 184. 1. (74.
 228 *Merops Prasina*, viridis, capite nigro, maxilla inferiori alba, Linn. o. (74.
 229 *Merops Prasina*, f. varietas, Linn. o. (74.
 230 *Fringilla Butyracea*? Linn. 321. 22? (75.
 231 *Fringilla Beryllina*, viridis, dorso caudaque nigro, Linn. o. (75.
 232 *Fringilla Beryllina*, f. femina, an *Tanagra Brasiliensis*? Linn. o. (75.
 233 *Tanagra Brasiliensis*, Linn. 318. 15. (75.
 234 *Tanagra Atræ*, humeris holosericis, Linn. o. (75.
 235 *Gracula Quiscalus*, longicauda, Linn. 165. 7. (76.
 236 *Cuculus Cayanus*, corpore castaneo purpurecente, Linn. 170. 14. (77.
 237 *Fringilla Cayana*? f. *Tanagra*, Linn. o. f. 316. 14. (78.
 238 *Fringilla Cayana*? f. varietas, Linn. l. c. (78.
 239 *Fringilla Cayana*? Linn. l. c. (78.
 240 *Fringilla*

- 208 Grimpereau Bleu, ou mâle. (68.
 209 Grimpereau Verd par tout. (68.
 210 Grimpereau Cœlestine, verd en dessous jaune, à poitrine verte. (68.
 211 Coucou Cona, dessous blanc, cendré de noir, Buff. 589. (69.
 212 Coucou Cendré, à longue queue, la tête noire, & les ailes brunes. (70.
 213 Gros-bec Noir, à face & poitrine noires, le corps jaune, les ailes & queue grises. (70.
 214 Tanagra de Braside, noir & bleu epaules azurées, dessous blanc, Buff. 155. 1. (70.
 215 Tanagra de Braside, ou variété. (70.
 216 Perroquet Pullaire, ou Moineau de Guinée, Buff. 60. (71.
 217 Perroquet Pullaire, à queue verte. (71.
 218 Perroquet Verd, à croupion rouge. (71.
 219 Perroquet Verd, ou Amazone, à front jaune. (71.
 220 Grive Noire, les ailes, la poitrine, & le ventre mouchetés de blanc. (72.
 221 Pinçon Chinoise, olivatre, Briss. III. 7. 2. (72.
 222 Gros-bec Olivatre, en dessous jaune. (72.
 223 Gros-bec Olivatre. (72.
 224 Gros-bec Noir, à longue queue, dos & ventre blancs. (73.
 225 Gros-bec Noir, à dos & ventre jaunes. (73.
 226 Grimpereau Bleu & noir, Buff. 83. 2. (74.
 227 Grimpereau Commun, Buff. 681. 1. (74.
 228 Guepier Verd, à tête noire à mâchoire inférieure blanche. (74.
 229 Guepier Verd, ou variété. (74.
 230 Pinçon Beurée, verd-brunet, Buff. 341. 1. (75.
 231 Pinçon Beryline, verd à dos & queue noires. (75.
 232 Pinçon Beryline, verd, ou femelle. (75.
 233 Tangara de Bresil, Buff. 455. 1. (75.
 234 Tangara Noir, epaules bleues. (75.
 235 Merle Pourprée, à longue queue. Catesb. tab. 12. (76.
 236 Coucou de Cayenne, le corps brun pourpré, Buff. 211. (77.
 237 Pinçon de Cayenne, Buff. 114. (78.
 238 Pinçon de Cayenne, ou variété. (78.
 239 Pinçon de Cayenne. (78.

- 240 *Fringilla Cayana*? f. mas, Linn. l. c. (78.
 241 *Fringilla Maja* Linn. 323. 35. (79.
 242 *Fringilla Maja*, f. femina, Linn. l. c. (79.
 243 *Lanius Curvirostris*, niger, rectricibus alarum albo gut-
 tatis, abdomine albo, Linn. 135. 8. (80.
 244 *Lanius Curvirostris* albus, f. varietas, Linn. l. c. (80.
 245 *Oriolus Mexicanus*, Linn. 162. 3. (81.
 246 *Oriolus Chryscephalus*, Linn. 164. 20. (81.
 247 *Loxia Aurantia*, capite & abdomine atris, remigibus
 fuscis Linn. o. (82.
 248 *Loxia Oryzivora* Linn. 302. 14. (82.
 249 *Loxia Oryzivora* f. femina, Linn. l. c. (82.
 250 *Loxia Astrild*, Linn. 303. 21. (82.
 251 *Motacilla Ficedula*? griseo-virens, campestris, Linn.
 329. 5. (82.
 252 *Todus Ictericus*, vertice flavo, subtus albus, Linn.
 o. (83.
 253 *Parus Fuscus*, alarum fascia interrupta, duplici vertice, &
 pectore albo, Linn. o. (83.
 254 *Parus Olivaceus*, fuscus, stria verticis flava, Linn. o.
 (83.
 255 *Parus Viridis*, olivaceus subtus albicans, vertice aureo,
 Linn. o. (83.
 256 *Muscicapa Fusca*, cauda longa, Linn. o. (83.
 257 *Oriolus Spurius*, Linn. 162. 11. (84.
 258 *Lanius Albus*, f. femina, nigro varius Linn. o. (85.
 259 *Lanius*? *Niger* f. mas, subtus albus, Linn. o. (85.
 260 *Lanius*? *Ater*, gula alba, Linn. o. (86.
 261 *Alcedo Ispida*, Asiatica Linn. 163. 16. (86.
 262 *Alcedo Asiatica*, f. *Ispida*? Linn. l. c. (86.
 263 *Oriolus Icterocephalus*, Linn. 163. 16. (87.
 264 *Fringilla Chalybea*, cauda longa, f. *Tanagra*, Linn.
 o. (88.
 265 *Procellaria Pelagica*, uropygio nigro, Linn. 212. 1. (89.
 266 *Oriolus Niger*, fascia vertici & dorso inferiori flaver-
 centibus, uropygio rubro, Linn. o. (90.
 267 *Lanius Collaris*, fascia alarum & rectricibus lateralibus
 albis Linn. 135. 9. (91.
 268 *Oriolus Bonana*, Linn. 162. 12. (92.
 269 *Oriolus Icterocephalus*, Linn. l. c. (93.
 270 *Oriolus Niger*, humeris albis, Linn. o. (93.
 271 *Bucco Niger*, fronte & collari albo, Linn. o. (94.
 272 *Loxia Curvirostra*, Linn. 299. 1. (95.
 273 *Loxia Curvirostra*, f. femina, Linn. l. c. (95.
 274 *Emberiza Viridis*, loris subtusque flavis, Linn. o. (96.
 275 *Fringilla*

- 240 Pinçon Cayenne, ou male. (78.
 241 Pinçon Maja, pourpré. Buff. 109. 2. (79.
 242 Pinçon Maja, ou femelle. (79.
 243 Pie-grieche à Bec-courbé, noir, les ailes tachetées de blanc, à ventre blanc, ou Vanga. Buff. 228. (80.
 244 Pie-grieche à Bec-courbé, ou variété, blanc. (80.
 245 Carange de Mexique, Edw. Glean. tab. 243. Daubeton. 5. 1. (81.
 246 Carange Noire, à tête jaune. Briss. App. 2. tab. 2. (81.
 247 Gros-bec Orange, la tête & ventre noire dorée. Buff. II. 12. 2. (82.
 248 Gros-bec de la Chine. (82.
 249 Gros-bec de la Chine, ou femelle. (82.
 250 Gros-bec Astrild, ou Senegale rouge. Buff. 157. 2. (82.
 251 Fauvette, Gris verd, champetre, ou de la Jamaïque. Edw. 122. 2. (82.
 252 Todier jaunâtre, à sommet jaune, blanc en dessous. (83.
 253 Mesange Brune, à bandes blanches interrompues, à sommet & à tête blanche. (83.
 254 Mesange Verd, olivâtre, sommet à strie jaune. (83.
 255 Mesange Verd, olivâtre, blanchâtre, à sommet doré. (83.
 256 Gobe-mouche Brun, la queue longue. (83.
 257 Carange Bâtard, Buff. 506. 1. (84.
 258 Pie-grieche Blanc, varié de noir, ou femelle. (85.
 259 Pie-grieche? Noir, dessous blanc, ou male. (85.
 260 Pie-grieche? Noir, à gorge blanche. (85.
 261 Martin-pecheur des Indes. (86.
 262 Martin-pecheur de l'Asie. (86.
 263 Carange Noir, à tête jaune. Buff. 443. (87.
 264 Pinçon Couleur d'acier, à longue queue. (88.
 265 Petril, Edw. 90. 1. (89.
 266 Carange Noire, à sommet & dos postérieur jaune, & croupion rouge. (90.
 267 Pie-grieche Collier, à corps noir, en dessous blanc à bandes, les ailes, & rectrices laterales blanches. Buff. pl. enl. 477. 1. (91.
 268 Carange Bonane, à tête & poitrine noire dorée, Briss. II. 12. 2. (92.
 269 Carange Noir, à tête jaune. (93.
 270 Carange ou Traupiale Noire, à épaules blanches. (93.
 271 Barbu Noir, à front & collier blanc. (94.
 272 Gros-bec Croisé, Buff. 218. (95.
 273 Gros-bec Croisé, ou femelle. (95.
 274 Ortolan Verd, dessous jaune, Buff. 659. 1. (96.
 275 Pinçon

- 275 *Fringilla Viridis* f. *Loxia*? Linn. o. (96.
 276 *Motacilla Troglodytes*; undique brunnea, Linn. 337.
 46. (96.
 277 *Emberiza Nivalis*, Linn. 308. 1. (96.
 278 *Lanius Excubitor*, Linn. 135. 11. (97.
 279 *Emberiza Hortulana*, Linn. 309. 4. (98.
 280 *Fringilla Hortulana*, f. *Emberiza*. Linn. l. c. (98.
 281 *Oriolus Galbula*, f. femina, Linn. 160. 1. (99.
 282 *Ampelis Garrulus*, Bohemicus. Linn. 297. 1. (100.
 283 *Loxia Coccothraustes*, Linn. 299. 2. (100.
 284 *Parus Biarmicus*, vertice cano, cauda corpore longiore,
 capite barbato, Linn. 342. 12. (101.
 285 *Motacilla Rubicola*. Linn. 337. 45. (101.
 286 *Yunx Torquilla*, Linn. 172. 1. (102.
 287 *Yunx Torquilla*, Linn. l. c. (102.
 288 *Lanius Excubitor*, Linn. 135. 11. (103.
 289 *Oriolus Galbula*, f. femina, Linn. 160. 1. (104.
 290 *Emberiza Helvola*, Linn. o. (105.
 291 *Emberiza Helvola*. f. *varietas*, Linn. o. (105.
 292 *Loxia Pyrrhula*, Linn. 300 4. (106.
 293 *Loxia Pyrrhula*, Linn. l. c. (106.
 294 *Loxia Pyrrhula*, f. *varietas*, Linn. l. c. (106.
 295 *Emberiza Nivalis*, f. *Æstiva*, Linn. 308. 1. (107.
 296 *Oriolus Xanthornus*, fuscus, vel *Galbula*? f. mas, Linn.
 160. 1? (108.
 297 *Ardea Stellaris*, Linn. 239. 21. (Cista 109.
 298 *Pelicanus Carbo*, Linn. 216 3. (109.
 299 *Vultur Papa*, pulcerrimus, Linn. 122. 3. (110.
 300 *Scolopax Caural*? f. *Solaris*, Linn. o. (111.
 301 *Crax Alester*, Linn. 269. 1. (111.
 302 *Psittacus Viridis*, Linn. o. (111.
 303 *Columba Cinerea*, gula alba, Linn. o. (111.
 304 *Phasianus Fuscus*, nigro maculatus. Linn. o. (111.
 305 *Psittacus Guineensis*, Linn. o. (112.
 306 *Tetrao Urogallus*, f. mas Linn. 273. 1. (112.
 307 *Tetrao Urogallus*, f. femina, Linn. l. c. (112.
 308 *Tetrao Marilandicus*? fuscus, nigro undulatus, an *Cu-*
pido? Linn. 277. 17. (112.
 309 *Tetrao Marilandicus*, f. femina, Linn. 277. 5? 17. (112.
 310 *Psittacus Viridis* Linn. o. (112.
 311 *Falco Nobilis*, Linn. o. (112.
 312 *Vultur Papa*, pulcerrimus, Linn. 122. 3. (113.
 313 *Phasianus Hybridus*, Linn. o. (113.
 314 *Tetrao Francolinus*, Linn. 275. 10. (113.
 315 *Ardea Grisea*, maculis nigris, Linn. o. (113.
 316 *Corvus*

- 275 Pinçon Verd, ou Gros-bec. (96.
 276 Fauvette Troglodyte, brune. (96.
 277 Ortolan de Neige, Buff. 497. 1. (96.
 278 Pie grièche à Dos gris. (97.
 279 Ortolan Jardinier, Buff. 247. 1. (98.
 280 Ortolan, ou Pinçon Hortalana. (98.
 281 Carange Garrule, ou le Lorcot femelle. (99.
 282 Carange Garrule, de Bohème. (100.
 283 Gros-bec Brun, à bande blanche sur les ailes, Edw. 188. (100.
 284 Parus Biarmique, le sommet chauve, & la queue plus grande que le corps, la tête barbue. (101.
 285 Hoche-queue la poitrine couleur de Rouille. 79. (101.
 286 Torcol, Buff. pl. 698. (102.
 287 Torcol, ou variété. (102.
 288 Pie Grièche Cendrée. (103.
 289 Lorcot Jaune, ou femelle. (104.
 290 Ortolan Jaunâtre. (105.
 291 Ortolan Jaunâtre. (105.
 292 Bouvreuil, Buff. 145. 1. (106.
 293 Bouvreuil, Buff. 145. 2. (106.
 294 Bouvreuil, ou variété. (106.
 295 Ortolan de Neige, en habit d'été, Buff. 497. (107.
 296 Lorcot male, ou Xanthorne, Buff. pl. 26. (108.
 297 Butor Etoilé, Buff. 189. (Caisse 109.
 298 Cormoran, Buff. 927. (109.
 299 Roi des Vautours, très beau. Buff. 428. Edw. II. tab. 3. (110.
 300 Caural ou l'Oiseau au Soleil, Buff. (111.
 301 Hocco Mitu, Buff. 86. (111.
 302 Perroquet Munier, Buff. pl. 861. (111.
 303 Pigeon Cendré à gorge blanche. (111.
 304 Phaisan Brun, à taches noires. (111.
 305 Perroquet Moineau de Guinée. (112.
 306 Cocq de Bruyere, ou male, Buff. 173. (112.
 307 Cocq de Bruyere, ou femelle. (112.
 308 Cocq de Bruyere, brun. ondé de noir, Buff. 174? (112.
 309 Cocq de Bruyere, ou femelle. 112. (122.
 310 Perroquet Verd, Daubeton 861. (112.
 311 Faucon Noble. (112.
 312 Roy des Vautours, très beau. (113.
 313 Phaisant Coquard. (113.
 314 Perdrix Francolin. Buff. 147. (113.
 315 Héron Gris, à taches noires. (113.

- 316 *Corvus Glandarius*, Linn. 156 7. (113.
 317 *Columba Coronata*, pulcherrima, Linn. 282. 17. (114.
 318 *Falco Chrysaetos*, fuscus, striis nigris, Linn. 125. 5. (115.
 319 *Anas Nigra*, Linn. o. (116.
 320 *Tetrao Marilandicus*, maculis albis, Linn. 277. 17. (117.
 321 *Tetrao Marilandicus*, f. femina, Linn. l. c. (117.
 322 *Phasianus Nycthemerus*, f. mas, pulcherrimus, Linn. 272. 6. (119.
 323 *Phasianus Nycthemerus*, f. femina, pulcherrima, Linn. l. c. (119.
 324 *Phasianus Pictus*, f. mas, pulcherrimus, Linn. 272. 5. (119.
 325 *Phasianus Pictus*, f. femina, pulcherrima, Linn. l. c. (119.
 326 *Anas Dominica*, fulvo-lutea, speculo alarum albo, Linn. 201. 22. (122.
 327 *Anas Fusca*, collari & abdomine albo, Linn. o. (122.
 328 *Falco Gentilis*, Linn. 126. 13. (123.
 329 *Anas Dominica*, fulvo lutea, Linn. 201. 22. (124.
 330 *Anas Autumnalis*, Linn. 205. 39. (124.
 331 *Hirundo Apus*, nigricans, Linn. 344. 6. (124.
 332 *Anas Capensis*, capite collo, alisque nigris, abdomine fulvo, Linn. o. (125.
 333 *Anas Crista*, lutea, alis nigricantibus, Linn. o. (126.
 334 *Anas Crista*, f. femina, an n^o. 332. ? Linn. o. (126.
 335 *Anas Nigra*, alis nigris, maculis albis, capite colloque albis, Linn. o. (127.
 336 *Caprimulgus Americanus*, maximus, Linn. 346. 3. (128.
 337 *Phasianus Colchichus*, rufo fulvus, Linn. 270. 3. (128.
 338 *Platalea Leucorodia alba*, Linn. 231. 1. (128.
 339 *Ardea Cayanensis*, varia, Linn. o. (128.
 340 *Ardea Minuta*, f. *Ardeola*, Linn. 240. 26. β (128.
 341 *Psittacus Macao*, ruber, Linn. 139. 1. (129.
 342 *Psittacus Paradisi*, luteus, Linn. 147. 34. (129.
 343 *Platalea Ajaja*, sanguinea, Linn. 231. 2. (129.
 344 *Ardea Grisea*, corpore fuscescente, Linn. 339. 22. (129.
 345 *Paradisea Apeda*, cum pedibus suis, Linn. 166. 1. (129.
 346 *Rallus Griseus*, supra griseus nigro maculatus, macula alarum alba, subtus cinerescens, Linn. o. (129.
 347 *Ardea Virgo*, Linn. 234. 2. (129.
 348 *Cuculus Fulvus*, subtus aureus, Linn. o. (130.
 349 *Merops Apiaſter*, albus, capite nigro, Linn. 182. 1. (130.
 350 *Merops Apiaſter*, fulvus, Linn. 182. 1. (130.

- 316 Corbeau Glandé. (113.
 317 Pigeon de Banda, très beau Buff. 118. (114.
 318 Aigle Doré, brun à stries noires. Buff. 410. (115.
 319 Canard Noir. (116.
 320 Cocq de Bruyere, à taches blanches. (116.
 321 Cocq de Bruyere, ou femelle (117.
 322 Phaisant Tricolor, ou male, très beau. Buff. 123. (119.
 323 Phaisant Tricolor ou femelle. Buff. 124. (119.
 324 Phaisant de la Chine, ou male, très beau, Buff. 217. (119.
 325 Phaisant de la Chine, ou femelle, très belle. (119.
 326 Canard Fauve, à tache des ailes blanches. Buff. 968. (122.
 327 Canard Sarcclé, à collier ♂ en dessous blanc. (122.
 328 Faucon Noble. Buff. 470. (123.
 329 Canard Dominique fauve. (124.
 330 Canard Sifleur, ou Canard d'Amerique, sarcelle d'automne. Edw. 194. (124.
 331 Hirondelle Apus, noiratre, à gorge blanche noir cendrée, Buff. 543. (124.
 332 Oye du Cap, à tête cou ♂ ailes noires, à ventre fauve (125.
 333 Canard Hupé, jaune, à ailes noiratres. (126.
 334 Canard Hupé ou femelle. (126.
 335 Canard Noir, à tête ♂ cou blanches ♂ ailes noires. (127.
 336 Tête-chevre d'Am-rique, très-grande. (128.
 337 Faisant Commun, d'un brun rouge. Buff. 121. (128.
 338 Spatule Blanche, Buff. 405. (128.
 339 Onoré de Cayenne, bariolé. (128.
 340 Petit Heron, ou Blongios, Buff. 325. (128.
 341 Perroquet Ara, rouge, Buff. 12. (129.
 342 Perroquet Paradis, jaune, de Cuba, Buff. 336. (129.
 343 Spatule Rouge, Buff. 165. (129.
 344 Heron Gris, brunatre. (129.
 345 Heron Gris, ou Oiseau de Paradis, avec ses pieds. (129.
 346 Ralle Gris, tacheté de noir dessous cendré. (129.
 347 Demoiselle de Numidie, Buff. 241. (130.
 348 Coucou Jaune, en dessous doré. (130.
 349 Mangeur des Abeilles, blanc, à tête noire. (130.
 350 Mangeur des Abeilles, brun. (130.
 351 Pluvier

- 351 *Tringa Squatarola?* grisea, cauda alba, nigro dimidiata capite, gula, colloque nigris, subtus albus, *Linn.* 252. 23? (130.
- 352 *Scolopax Niger*, albo guttatus, *Linn.* o. (130.
- 353 *Phœnicopterus Ruber*, pulcerrimus, *Linn.* 230. 1. (131.
- 354 *Tantalus Ruber*, pulcerrimus, *Linn.* 241. 5. (131.
- 355 *Scolopax Solaris*, *Linn.* o. (131.
- 356 *Parra Jacana*, nigra, *Linn.* 259. 3. (131.
- 357 *Tringa Grisea*, f. *Strenaria*, pluvialis, cauda alba, nigro dimidiata, capite, gula, colloque nigris, subtus albus, *Linn.* o. f. 251. 16. (131.
- 358 *Tringa Brunnea*, an varia? albo guttata, subtus alba, *Linn.* 252. 21.? (132.
- 359 *Anas Fusca*, speculo & macula post aures alba, *Linn.* o. (133.
- 360 *Psittacus Paradisus*, f. *varietas*, *Linn.* o. (134.
- 361 *Anas Fusca*, alis nigris, speculo ferrugineo, corpore nigro guttato, genis, gula & collo albis, *Linn.* o. (135.
- 362 *Rallus Fuscus*, infra fulvus, *Linn.* o. (136.
- 363 *Xanthornus Decumanus*, *Linn.* o. *Natuurfors.* XVIII. tab. 1. (138.)
- 364 *Crotophaga Ani*, *Linn.* 154. 1. (138.
- 365 *Ramphastus Aracari*, *Linn.* 151. 3. (139.
- 366 *Ramphastus Tucanus*, niger, gula alba, *Linn.* 151. 5. (139.
- 367 *Picus Martius*, *Linn.* 173. 1. (139.
- 368 *Coracias Garrula*, *Linn.* 159. 1. (139.
- 369 *Alcedo Rudis*, *Linn.* 181. 12. (140.
- 370 *Alca Torda*, *Linn.* 210. 1. (140.
- 371 *Phasianus Gallus*, f. pullus tripes, *Linn.* o. (140.
- 372 *Ampelis Chinensis*, *Linn.* o. (141.
- 373 *Crotophaga Ambulatoria*, *Linn.* 155. 2. (141.
- 374 *Alcedo Ispida*, *Linn.* 179. 3. (141.
- 375 *Psittacus Cacatua*, crista flava, *Linn.* 143. 22. (142.
- 376 *Psittacus Lory*, remigibus azureis, cauda apice flava, *Linn.* o. (142.
- 377 *Alcedo Nigra*, subtus fulva, linea collari alba, *Linn.* o. (143.
- 378 *Oriolus Xanthornus*, f. *Decumanus*, *Linn.* o. *Naturforscher* XVIII. tab. 1. (143.
- 379 *Psittacus Guineensis*, *Linn.* o. (144.
- 380 *Psittacus Aestivus?* capite rubro, corpore flavo, alis viridibus, flavo maculatis, cauda longa, *Linn.* 146. 32? (144.
- 381 *Psittacus Viridis*, capite nigro, collari, subtusque auran-
tius, *Linn.* o. (144.

- 351 Pluvier Varié, gris, à queue blanc, à moitié noir, la tête & gorge noires dessous blanc. (130.
- 352 Becasse Noire, à taches blanches. (130.
- 353 Flammant Rouge, très beau Buff. 63. (131.
- 354 Courli Rouge, très beau, Buff. 81. (131.
- 355 Becasse Solaire. (131.
- 356 Chirurgien Jacane, noire. 322. (131.
- 357 Chevalier Gris, ou Coulier Chaud, à queue blanche, tête & cou noir. (131.
- 358 Chevalier Brun, ou Varié? moucheté de blanc, dessous blanc, Buff. 923. (132.
- 359 Canard Brun, noirâtre, à ailes noires & tache blanche. (133.
- 360 Perroquet de Paradis, ou variété. (134.
- 361 Canard Brun, à ailes noires, le corps noir pointillé, la tête blanche. (135.
- 362 Rale Brun, en dessous fauve. (136.
- 363 Cassique Noire, à queue jaune, Pall. Miscell. Zool. (138.
- 364 Oiseau Ani, ou des Savannes, Buff. 102. 1. (138.
- 365 Taucan Grigi, Buff. 166. (139.
- 366 Taucan Toco, noir, à gorge blanche. (139.
- 367 Pie Noire, à tête rouge, Buff. 117. (139.
- 368 Geay de Strasbourg, Buff. 501. (139.
- 369 Martin-pecheur Hupé, noir, en dessous fauve, Buff. 62. (140.
- 370 Macareau d'Europe, Edw. Glean. 358. (140.
- 371 Pheasant Cocq, jeune, à trois pieds. (140.
- 372 Cotinga de la Chine. (141.
- 373 Oiseau Ambulante, ou la petit Ani, Buff. ibid. 2. (141.
- 374 Martin-pecheur des Indes. (141.
- 375 Perroquet Cacathoe, à tête jaune, Buff. pl. 14. (142.
- 376 Perroquet Lory, à plumes d'azur, le bout de queue jaune. (142.
- 377 Martin-pecheur, ou Alcion Noir. (143.
- 378 Carange Kantone, ou Decumain, Naturforsch. XVIII. tab. 1. (143.
- 379 Perroquet Moineau de Guinée, Edw. 237. 1. (144.
- 380 Perroquet d'Été? ou Perruche, à tête rouge, corps jaune & ailes vertes, à queue longue. (144.
- 381 Perroquet Verd, à tête noire, dessous orangé. (144.
- 382 Perroquet

- 382 *Psittacus Viridis*, minor, genis zurrantiis, Linn. o. (144.
 383 *Numida Meleagris*, cum pullo, Linn. 273. 1. (146.
 384 *Tetrao Alchata*, Linn. 276. 11. (146.
 385 *Anas Fusca*, superne fusco-brunnea, alis nigris, speculo alba, Linn. o. (147.
 386 *Anas Brumnea* subtus alba, Linn. o. (147.
 387 *Crax Hocco*, f. *Globicera* Linn. 270. 4? (148.
 388 *Numida Cristata*, Linn. o. Pall. Specil. Zool. IV. tab. 2. (148.
 389 *Numida Alba*, Linn. o. (149.
 390 *Tetrao Marilandicus*, Linn. 277. 17. (149.
 391 *Tetrao Capensis*, Linn. o. (149.
 392 *Tetrao Capensis*, f. *varietas*, Linn. o. (149.
 393 *Numida Cinerea*, Linn. o. (150.
 394 *Tetrao Francolinus*, f. *mas*, Linn. 275. 10. (150.
 395 *Tetrao Francolinus* f. *femina*, Linn. l.c. (150.
 396 *Tetrao Americana*, f. *Coturnix*, Linn. 278. 20. (150.
 397 *Columba Oenas*, Linn. 279. (absque Cista.
 398 *Falco Fulvus*, maximus, Linn. 125. 6. (o.
 399 *Anas Fulva*, speculo albo, Linn. o. (o.
 400 *Alcedo Ispida*, Linn. 179. 3. (152.
 401 *Alauda Calandra*, fascia pectorali fusca, Linn. 288. 9. (152.
 402 *Corvus Corax*, Linn. 155. 2. (152.
 403 *Turdus Iliacus*, Linn. 292. 3. (153.
 404 *Corvus Cristatus?* f. *Ampelis Garrulus*, Linn. 157. 8? (153.
 405 *Fringilla Tigrina*, pectore nigro albo maculato Linn. o. (154.
 406 *Fringilla Tigrina*, f. *varietas*, Linn. o. (154.
 407 *Fringilla Senegala?* pectore fulvo, Linn. 320. 18? (154.
 408 *Emberiza Ludoviciana*, Linn. 310. 10. (154.
 409 *Motacilla Hippolaïs*, Linn. 330. 7. (155.
 410 *Motacilla Alba*, Linn. o. (155.
 411 *Motacilla Alba*, Linn. o. (155.
 412 *Motacilla Alba*, f. *varietas*, Linn. o. (155.
 413 *Pipra Aureola*, Linn. 339. 7. (156.
 414 *Pipra Gutturalis*, nigra, alba gula, Linn. 340. 10. (156.
 415 *Trochilus Smaragdus*, Linn. o. (156.
 416 *Trochilus Mosquitus*, Linn. 192. 14. (156.
 417 *Phasianus Nycthemerus* f. *mas* pulcherrimus, Linn. 272. 6. (absque Cista cum sequentibus.
 418 *Phasianus Nycthemerus* f. *femina*, pulcherrima, Linn. 272. 6.
 419 *Cuculus Niger*, cauda longa lineata, Linn. 170. 2?
 420 *Emberiza*

- 382 Perruche Verd, à jeunes orangées. (144.
 383 Poulepintade de Guienne, avec la jeune, Buff. 1081.
 (146.
 384 Cocq Alchata, Buff. 130. (146.
 385 Canard Brun, par dessus brunâtre, à ailes noires. (147.
 386 Canard Brun, blanc en dessous. (147.
 387 Hocco Globulaire, à ailes noires, tache blanche glomér.
 Edw. 295. (148.
 288 Poulepintade à Crête, Pall. Specil Zool. IV. tab. 2. (148.
 389 Poulepintade Blanche. (149.
 390 Perdrix d'Amérique, Albin. 28. (149.
 391 Perdrix du Cap. (149.
 392 Perdrix du Cap, ou variété (149.
 393 Poulepintade Cendrée. (150.
 394 Perdrix Francolin, ou male. Buff. 147. (150.
 395 Perdrix Francolin, ou femelle. (150.
 396 Perdrix d'Amérique. (150.
 397 Pigeon Commun, Buff. 510. (sans Caisse.
 398 Faucon Brun, très grand. (0.
 399 Canard Fauve, à tache, des ailes blanches. (01
 400 Martin-pecheur Commun. (152.
 401 Alouette Calandre, à bande brune, Buff. 363. 2. (152.
 402 Corbeau Choucas des Alpes, Buff. 435. (152.
 403 Grive Illinaire, Buff. 406. (153.
 404 Corbeau Hupé. (153.
 405 Pinçon Tigrine, à poitrine tachetée. (154.
 406 Pinçon Tigrine, ou variété. (154.
 407 Pinçon Senegali, à gorge fauve. Buff. 223. (154.
 408 Ortolan de la Louisiane, Buff. 158. 1. (154.
 409 Fauvette Blanche. (155.
 410 Fauvette Blanche, Buff. 580. (155.
 411 Fauvette Blanche. (155.
 412 Fauvette Blanche, ou variété. (155.
 413 Manakin Noir, à tête rouge. Buff. 34. 3. (156.
 414 Manakin Noir, à gorge blanche. Buff. 276. 2. (156.
 415 Colibri Emeraude, Buff. 276. 2. (156.
 416 Colibri Rubis Topaze, Buff. 227. 2. (156.
 417 Faisant Tricolor, ou male, très beau, ou Phaisant blanc
 de la Chine. (les suivans sans Caisse.
 418 Phaisant Tricolor, ou femelle, très belle. (157.
 419 Coucou Noir, à queue longue étagée.

- 420 *Emberiza Rubra*, capite & abdomine nigro, Linn. o.
 421 *Oriolus Cayanensis*, niger, maculis luteis, Linn. 163. 15.
 422 *Oriolus Decumanus*? f. *Xanthornus*? Linn. o.
 423 *Picus Lineatus*, niger, Linn. 174. 4.
 424 *Pipra Aureola*, capite coccineo, Linn. 339. 7.
 425 *Alcedo Aureata*, ex albo nigroque varia, Linn. o.
 426 *Tanagra Pompadora*, unicolor, Linn. o.
 427 *Alcedo Cælestinus*, capite, collo & abdomine rubris, gula alba, dorso cælestino, Linn. o.
 428 *Oriolus Baltimore*, nigricans, subtus fulvus, Linn. 162. 10.
 429 *Alcedo Nigricans*, ex albo nigroque varia, Linn. o.
 430 *Tanagra Chlorotica*, Linn. 317. 23.
 431 *Tanagra Atrata*, subtus & fronte flava, Linn. 315. 9.
 432 *Tanagra Gularis*, Linn. 316. 13.
 433 *Loxia Nigra*, humeris dorsoque flavis, Linn. o.
 434 *Tanagra Pompadora*, unicolor, Linn. o.
 435 *Psittacus Galgulus*, ubique concolor, Linn. 150. 46.
 436 *Emberiza Cærulescens*, humeris albis, remigibus cæruleis, Linn. o.
 437 *Trochilus Viridis*, Linn. o.
 438 *Pipra Pareola*, crista sanguinea, Linn. 339. 2.
 439 *Pipra Pareola*, f. femina, Linn. 1. c.
 440 *Tantalus Albus*, remigibus atris, Linn. o.
 441 *Ardea Cærulea*, occipite cristato, Linn. 238. 17.

 442 *Mustela Erminea*, Linn. 68. 10. (Cista 113. 77.
 443 *Lemur Spectrum*, f. *Tarsier Buffoni*, Linn. o. rarum (100**.
 444 *Lepus Brasiliensis*, f. *Tapeti Buffoni*, Linn. 78. 4 (118. 78.
 445 *Viverra Nasua*, f. *Coati Buffoni*, Linn. 64. 2. (120. 79.
 446 *Didelphis Opossum*, Linn. 72. 3. (120. 79.
 447 *Lemur Tardigradus*, f. *Loris Buffoni*, Linn. 44. 1. ? (120. 81.
 448 *Mustela Erminea*, Linn. 68. 10. (120. 82.
 449 *Cervus Dama*, minimus, Linn. 92. 3. (120. 82.
 450 *Simia Pithecia*, Linn. 40. 22. (137. 84.
 451 *Didelphis Opossum*, Linn. 72. 3. (137. 85.
 452 *Bradypus Didactylus*, Linn. 51. 2. (137. 86.
 453 *Sciurus Cinereus*, minor, gula alba, Linn. 86. 3. (137. 87.
 454 *Myrmecophaga Didactyla*, Linn. 51. 1. (138. 88.
 455 *Canis Pyramus*, niger, Linn. o. (145. 89.
 456 *Sciurus Sagitta*, f. *Betaurista Taguan Buffoni*, Linn. 88. 11. ? (151. 90; altus 27. latus 20. poll.

- 420 Ortolan Rouge, à tête & ventre noire.
 421 Carange de Cayenne, noir, les ailes à tache jaune. Edw.
 Glean 322.
 422 Carange Decumain, ou Xantorne.
 423 Pie Rayée, noir, de Cayenne Buff. 596.
 424 Manakin Doré, à tête rouge.
 425 Jacamar ou Martin pecheur Doré, varié de blanc & noir.
 426 Tangara Pompadour, d'un couleur.
 427 Martin pecheur Celestin, tête, col, & ventre rouges à dos
 bleue.
 428 Carange Baltimore, noirâtre, dessous fauve.
 429 Martin pecheur Noir, varié de noir & blanc. Buff. 416.
 430 Tangara Noir, à front & poitrine jaunes, Briff. III. tab.
 2. f. 3.
 431 Tangara Noir, dessous jaune.
 432 Tangara, ou Cardinal d'Amérique, Buff. 155. 2.
 433 Gros-bec Noir, à dos jaune.
 434 Tangara Pompadour, d'un couleur.
 435 Perruche Verte, partout d'un couleur.
 436 Ortolan Bleuâtre, à ailes bleues.
 437 Colubri Verd.
 438 Manakin, à Dos bleu, & creté rouge, Edw. 261. 1.
 439 Manakin, à Dos bleu, ou femelle.
 440 Courli Blanc, à ailes noires.
 441 Héron Bleuâtre, creté par devant la tête. Buff. 859.
-
- 442 Belette Hermine. (113. 77.
 443 Makivolant, ou Tarlier Buff. 26. 9. animal rare. (100**.
 444 Lievre de Brasile, ou Tapete Buff. (118. 78.
 445 Belette Jeune, ou Coati Buff. 8. 48. (120. 79.
 446 Philandre Sangue, Buff. 10. (120. 80.
 447 Makivolant, ou Loris Buff. 13. 30. (120. 81.
 448 Belette Hermine. (120. 82.
 449 Le Cerf, ou Chevreton Buff. 12. 42. (121. 83.
 450 Singe, ou Jacci Buff. 15. 17. (137. 84.
 451 Philandre Sangue. (137. 85.
 452 L'Unau Buff. 13. 5. 6. (137. 86.
 453 Ecureuil Gris, très petit, à col blanche. Buff. 10. 25.
 (137. 87.
 454 Le Fourmillier, Buff. 10. 30. (137. 88.
 455 Le Chien Piramus, noir. (145. 89.
 456 Ecureuil Volant, ou Petauriste, Buff. Supp. VI. 51. (151.
 90. haut. 27. large. 20 pouces.

- 457 *Simia Midas*, minutissimus, Linn. 42. 27. (Camp. 152. 91.)
 458 *Capra Cervicapra*, f. *Strepsiceros*, pullus, Linn. 96. 8? (absque Cista 92.)
 459 *Canis Lupus*, Linn. 58. 2. (94.)
 460 *Lemur Catta*, Linn. 45. 4. (95.)
 461 *Viverra Zibetha*, Linn. 65. 5. (99.)
 462 *Bos Muscus*, Capensis, an Caffra? f. ejusdem caput, Linn. 0. (98.)
 463 *Capra Cervicapra*, f. ejusdem caput, Linn. 96. 8? (102.)
 464 *Manis Pentadactyla*, magnus, Linn. 52. 1. (100.)
 465 *Lemur Tardigradus*, Linn. 44. 1. (100*.)



- 457 Singe ou Tamarin, très petit, Buff. 15. 13. (Camp. 152. 91.
 458 Jeune Chevre, ou Strepsicere Buff. Suppl. VI. 2. (sans
 Caisse. 92.
 459 Le Chien Loup, Buff. 7. 1. (94.
 460 Le Makivolant, ou Mococo Buff. 13. 22. (95.
 461 La Belette, ou Civette Buff. 9. 34. (99.
 462 Vache du Cap, ou tête de Vache. (98.
 463 Cerf ou Jeune Chevre, ou la tête du même. (102.
 464 Le Pangolin Grand, Buff. 10. tab. 34. (100.
 465 Le Makivolant, ou Loris Buff. 13. 30. (100*.





INSECTA EXOTICA.

COLEOPTERA.

SCARABÆI.

- 1 **S**carabæus *Hercules*, Linn. 541. 1. Voet Scarab. tab. 12. fig. 98. (179.
- 2 Scarabæus *Hercules*, Linn. l. c. (179.
- 3 Scarabæus *Actæon*, Linn. 541. 3. Voet 15. 18. (176.
- 4 Scarabæus *Actæon*, Linn. l. c. (177.
- 5 Scarabæus *Atlas*, Linn. 542. 6. Voet 15. 19. (178.
- 6 Scarabæus *Atlas*? capitis cornu tricorni, Linn. o. (845.
- 7 Scarabæus *Dichotomus*, Linn. Mantiss. I. 529. Voet 14. 107. (183.
- 8 Scarabæus *Dichotomus*, Linn. l. c. (183.
- 9 Scarabæus *Rhinoceros*, Linn. 544. 14. Rösel Scarab. II. tab. A. (180.
- 10 Scarabæus *Gideon*, Linn. 541. 2. Rös. Scarab. II. A. 5. (184.
- 11 Scarabæus *Gideon*, Linn. l. c. (184. bis.
- 12 Scarabæus *Gideon*, f. femina, Linn. l. c. (846.
- 13 Scarabæus *Gideon*, f. varietas, Linn. l. c. (846.
- 14 Scarabæus *Rhinoceros*? f. varietas, cornu obtuso bifido, Linn. o. (181.
- 15 Scarabæus *Aloëus*, Linn. 542. 7. Rös. Scarab. II. tab. A. f. 6. (182.
- 16 Scarabæus *Nasicornis*, vel potius *Jamaicensis*, Linn. 544. 15? Fabricius Spec. Insect. pag. 12. n°. 43. (847.
- 17 Scarabæus *Nasicornis*, f. varietas, Linn. & Fabric. l. c. (847.
- 18 Scarabæus *Nasicornis*, f. varietas, cornu minori, Linn. & Fabric. l. c. (104.
- 19 Scarabæus *Molossus*, Linn. 543. 8. Drury tab. 32. f. 2. Voet 23. 2. (883. bis.
- 20 Scarabæus *Ligiceps*, Linn. o. Voet 27. 34. (653.
- 21 Scarabæus

INSECTES ETRANGERES

COLEOPTERES.

S C A R A B É S.

- 1 **S**carabé Hercule, Linn. 541. 1. Voet Scarab. tab. 12.
f. 98. (179.
- 2 Scarabé Hercule, le pareil, Linn. l. c. (179.
- 3 Scarabé Acteon, Linn. 541. 3. Voet 15. 18. (176.
- 4 Scarabé Acteon, le pareil. Linn. l. c. (177.
- 5 Scarabé Atlas, Linn. 542. 6. Voet 15. 19. (178.
- 6 Scarabé Atlas, la tête à trois cornes. Linn. o. (845.
- 7 Scarabé Doublé, ou Divisé, Linn. Mantiss. I. p. 529.
Voet 14. 107. (183.
- 8 Scarabé Doublé, le pareil, Linn. l. c. (183.
- 9 Scarabé Rhinocere, Linn. 544. 14. Rös. Scarab. II. tab.
A. (180.
- 10 Scarabé Gideon, Linn. 541. 2. Rös. Scar. II. A. 5. (184.
- 11 Scarabé Gideon, le même, Linn. l. c. (184. bis.
- 12 Scarabé Gideon, ou femelle, Linn. l. c. (846.
- 13 Scarabé Gideon, ou variété, Linn. l. c. (846.
- 14 Scarabé Rhinocere, ou variété, la corne rebouché & fendu,
Linn. o. (181.
- 15 Scarabé Aloé, Linn. 542. 7. Rös. Scarab. II. A. 6. (182.
- 16 Scarabé Nasicorne. ou plutôt de Jamaïque, Linn. 544. 15?
Fabricii Spec. Insect p. 13. n°. 43. (847.
- 17 Scarabé Nasicorne, ou variété, Linn. & Fabric. l. c.
(847.
- 18 Scarabé Nasicorne, ou variété, la corne plus petite, Linn. &
Fabric. l. c. (1024.
- 19 Scarabé Molosse, Linn. 543. 8. Drury tab. 32. f. 2. Voet
23. 2 (883. bis.
- 20 Scarabé Ligicipe, Linn. o. Voet 27. 34. (653.

- 21 *Scarabæus Aloëus*, f. femina, Linn. o. (583.
- 22 *Scarabæus Aloëus*, f. femina, Linn. o. (583.
- 23 *Scarabæus Jacchus*, Linn. o. Fabric. 97. (680.
- 24 *Scarabæus Jacchus*, Linn. o. Fabric. l. c. (848.
- 25 *Scarabæus Capris*, Linn. o. Fabric. 23. 99. (962.
- 26 *Scarabæus Lunaris*, Linn. 543. 10 Voet 23. 6. (171.
- 27 *Scarabæus Lunaris*, an femina? Linn. l. c. (561.
- 28 *Scarabæus Sacer*, Linn. 545. 18. Voet 27. 4. (168.
- 29 *Scarabæus Issequeboënsis*, Linn. o. Voet 24. 10. (169.
- 30 *Scarabæus Capris* f. *Festivus*, Linn. 552. 52. Voet 23. 5. (170.
- 31 *Scarabæus Capris*, thorace retuso, capitis cornu lato, tridentato, Linn. o. (681.
- 32 *Scarabæus Ligiceps*, sed minor, Linn. o. Voet 26. 33. (849.
- 33 *Scarabæus Capris*, clypeo elytris striatis, Linn. o. (1026.
- 34 *Scarabæus Stephanoïdes*, Linn. o. Voet 27. 41. (1027.
- 35 *Scarabæus Capris*, clypeo oblongo ovato punctato, Linn. o. (1028.
- 36 *Scarabæus Marginatus*, clypeo marginato fusco rubens, Linn. o. (172.
- 37 *Scarabæus Vacca*, Americana, Linn. 547. 25. (657.
- 38 *Scarabæus Auratus*, capite vix cornuto, aurato, elytris & margine thoracis auro pictis, Linn. o. (963.
- 39 *Scarabæus Auratus*, ut in n^o præcedenti, Linn. o. (963.
- 40 *Scarabæus Thyphæus*, Indicus, Linn. 543. 9. Voet 12. 4. (1732.
- 41 *Scarabæus Ater*, clypeo corniculis, Linn. o. (682.
- 42 *Scarabæus Ater*, subtus rufo pilosus thorace gibbo retuso, capite corniculato, Linn. o. (560.
- 43 *Scarabæus Ater*, præcedenti affinis, Linn. o. (560.
- 44 *Scarabæus Ater*, similis præcedenti, Linn. o. (545.
- 45 *Scarabæus Brevicornis*, thorace retuso emarginato, capitis cornu brevi incurvo, Linn. o. (654.
- 46 *Scarabæus Castaneus*, thorace lato sulcato, capitis cornu ad thoracem incurvo, Linn. o. (1025.
- 47 *Scarabæus Castaneus*, similis præcedenti, Linn. o. (1025.
- 48 *Scarabæus Gibbosus*, castaneus, vertice plano, Linn. o. (471.
- 49 *Scarabæus Laticollis*, f. *varietas*, elytris striatis albo macularis, Linn. 549. 38. (867.
- 50 *Scarabæus Laticollis*, similis præcedenti, Linn. l. c. (914.
- 51 *Scarabæus*

- 21 Scarabé Aloé, ou femelle, Linn. o. (583.
- 22 Scarabé Aloé, ou femelle, Linn. o. (583.
- 23 Scarabé Jacchus, Linn. o. Fabric. 97. (680.
- 24 Scarabé Jacchus, le pareil, Linn. o. Fabric. l. c. (848.
- 25 Scarabé Capre, Linn. o. Fabric. 23. 99. (962.
- 26 Scarabé Lunaire, Linn. 543. 10. Voet 23. 6. (171.
- 27 Scarabé Lunaire, ou femelle? Linn. l. c. (561.
- 28 Scarabé Sacre, Linn. 545 18. Voet 27. 4. (168.
- 29 Scarabé d'Isequebe, Linn. o. Voet 24. 10. (169.
- 30 Scarabé Festive, Linn. 552. 52. Voet. 23 5. (170.
- 31 Scarabé Capre, le corcelet emouffé, à corne de tête large,
♂ tridenté, Linn. o. (681.
- 32 Scarabé Ligicipe, mais plus petit, Linn. l. c. Voet 26. 33.
(849
- 33 Scarabé Capre, l'ecuillon, à elytres striées, Linn. o. (1026.
- 34 Scarabé Stephanoïde, Linn. o. Voet 27. 41. (1027.
- 35 Scarabé Capre, à brucier allongé ovale pointé, Linn. o. (1028.
- 36 Scarabé Marginé, à bouclier bordé d'un brun rouge. Linn. o.
(172.
- 37 Scarabé, dit Vache Americaine, Linn. 547. 25. (657.
- 38 Scarabé Doré, la tête à peine cornue elytres, ♂ le bord du cor-
celet doré, Linn. o. (963.
- 39 Scarabé Doré, comme dans le nombre precedent, Linn. o. (963.
- 40 Scarabé Thyphæus, des Indes, Linn. 543. 9. Voet 12. 4.
(173.
- 41 Scarabé Noir, le bouclier à deux cornes, Linn. o. (682.
- 42 Scarabé Noir, dessous le poil rouge, le corcelet bossu emouffé,
la tête à large corne, Linn. o. (560.
- 43 Scarabé Noir, le pareil, Linn. o. (560.
- 44 Scarabé Noir, semblable au precedent, Linn. o. (545.
- 45 Scarabé Courte - Corne, le corcelet emouffé débordé, la corne
de la tête un peu courbé, Linn. o. (654.
- 46 Scarabé Chataigne, le corcelet large, sillonné la corne de
la tête courbé vers le corcelet, Linn. o. (1025.
- 47 Scarabé, Chataigné, le pareil, Linn. o. (1025.
- 48 Scarabé Bossu, ou Chataigne, à sommet de la tête uni,
Linn. o. (471.
- 49 Scarabé à Large testre, ou variété, les elytres striés, ♂ tacheté
de blanc, Linn. 549 38. (867.
- 50 Scarabé à Large testre, ou Collin, semblable au precedent;
Linn. l. c. (914.

- 51 *Scarabæus Laticollis*, præcedenti affinis, Linn. l. c. (914.
- 52 *Scarabæus Laticollis*, grossus, elytris fulcatis fusco punctatis, Linn. l. c. (964.
- 53 *Scarabæus Laticollis*, f. *varietas*, ac n^o. 49? Linn. l. c. (103.
- 54 *Scarabæus*, elytris carinatis, porcatis scabris, clypeo thoracis latissimo, lateribus plano, Linn. o. (683.
- 55 *Scarabæus*, similis, Linn. o. (728.
- 56 *Scarabæus Amicioides*, planus, ater fusco ciliatus, anno Cimex? Linn. o. (678.
- 57 *Scarabæus Amicioides*, præcedenti affinis, Linn. o. (678.
- 58 *Scarabæus Ater*, subtus rufo pilosus, thorace gibbo, capite corniculato, Linn. o. (560.
- 59 *Scarabæus Ater*, similis præcedenti, Linn. o. (543.
- 60 *Scarabæus*, parvus, rubens pedibus posticis uniangulatis, Linn. o. (898.
- 61 *Scarabæus*, similis, Linn. o. (915.
- 62 *Scarabæus Castaneus*, pedibus anticis tricuspidatis, Linn. o. (1031.
- 63 *Scarabæus Castaneus*, similis præcedenti, Linn. o. (1029.
- 64 *Scarabæus Niger*, elytris basi macula fulva, Linn. o. (1032.
- 65 *Scarabæus Piceus*, thorace subgloboso punctato, Linn. o. (1033.
- 66 *Scarabæus Bilobus*, Linn. 144. 12. (174.
- 67 *Scarabæus Bilobus*, similis præcedenti, Linn. l. c. (174.
- 68 *Scarabæus Melolontha*, fervida, Linn. o. Fabric. 32. 4. (767.
- 69 *Scarabæus Melolontha*, similis, Linn. o. Fabric. l. c. (767.
- 70 *Scarabæus Melolontha*, f. *varietas*, ferruginea, Linn. o. (770.
- 71 *Scarabæus Melolontha*, Linn. o. an *Reflexa* Fabric. 57. 6? (770.
- 72 *Scarabæus Melolontha*, Indica, Linn. o. (1034.
- 73 *Scarabæus Melolontha*, brunnea, Linn. 554. 60. Voet 7. 53. 54. (1035.
- 74 *Scarabæus Oculatus*, ater nitens, capite bituberculato, oculis albis, Linn. o. (1100.
- 75 *Scarabæus Oculatus*, præcedenti affinis, Linn. o. (1100.
- 76 *Scarabæus Mus*, cinereus, Linn. o. Voet 9. 75. (109.
- 77 *Scarabæus Viridis*, villosus, elytris planiusculis, Linn. o. (889.
- 78 *Scarabæus Lineola*, Linn. 552. 53. Rôf. Scarab. II. tab. β. 7. (197.
- 79 *Scarabæus Lineola*, similis, Linn. l. c. (197.

- 51 Scarabé à Large testre, ou Collin, le pareill au precedent, Linn. l. c. (914.
- 52 Scarabé, à Large testre, ou Collin, grosse, elytres fillonnées, pointées de brun, Linn. l. c. (964.
- 53 Scarabé à Large testre, ou Collin, le même de n°. 49? Linn. o. (103.
- 54 Scarabé, les elytres creux, raboteux le bouclier du corcelet très large, les côtes unis. Linn. o. (683.
- 55 Scarabé, ou pareil, Linn. o. (728.
- 56 Scarabé Amiciode, unis, noir, melé de brun, Linn. o. (678.
- 57 Scarabé Amiciode, le pareil du precedent, Linn. o. (678.
- 58 Scarabé Noir, dessous poil rouge, le corcelet bossu, la tête cornu, Linn. o. (560.
- 59 Scarabé Noir, semblable au precedent, Linn. o. (543.
- 60 Scarabé, petit, rougeatre les pattes derrieres avec un ongle, Linn. o. (898.
- 61 Scarabé, le pareil, Linn. o. (915.
- 62 Scarabé Chataigne, les pattes devant à trois points, Linn. o. (1031.
- 63 Scarabé Chataigne, le pareil du precedent, Linn. o. (1029.
- 64 Scarabé Noir, les étuis de la base à tache fauve, Linn. o. (1032.
- 65 Scarabé Comme-poix, le corcelet un peu rond, & pointu, Linn. o. (1033.
- 66 Scarabé Bilobé, ou Divisé? Linn. 544. 12. (174.
- 67 Scarabé Bilobé? semblable au precedent, Linn. l. c. (174.
- 68 Scarabé Melolonte, fervide, Linn. o. Fabric. 32. 4. (767.
- 69 Scarabé Melolonte, le pareil Linn. o. Fabric. l. c. (767.
- 70 Scarabé Melolonte, ou varieté; couleur de rouille. Linn. o. (770.
- 71 Scarabé Melolonte, le même, Linn. o. ou le Recourbé de Fabric 57. 6? (770.
- 72 Scarabé Melolonte, des Indes, Linn. o. (1034.
- 73 Scarabé Melolonte, brune, Linn. 554. 60. Voet 7. 53. 54. (1035.
- 74 Scarabé Oculaire, noir, la tête à tubercules, les yeux blancs, Linn. o. (1100.
- 75 Scarabé Oculaire, semblable au precedent, Linn. o. (1100.
- 76 Scarabé, Souris cendré, Linn. o. Voet 9. 75. (109.
- 77 Scarabé Verd, velu, les elytres unis, Linn. o. (889.
- 78 Scarabé Petite Ligne, Linn. 552. 53. Rös. Scarab. II. B. 7. (197.
- 79 Scarabé Petite Ligne, le pareil, Linn. l. c. (197.

- 80 *Scarabæus Lineola*, f. *varietas*, Linn. l. c. Voet 10. 85. (198.)
- 81 *Scarabæus Lineola*, similis, Linn. & Voet l. c. (198.)
- 82 *Scarabæus Lineola*, f. *femina*, Linn. o. (470.)
- 83 *Scarabæus Lineola*, similis præcedenti, Linn. o. (199.)
- 84 *Scarabæus Lineola*, f. præcedenti affinis, Linn. o. (199.)
- 85 *Scarabæus Piceus*, thorace subcylindrico stria transversa, elytris striatis, Linn. o. (586.)
- 86 *Scarabæus Politus*, ater nitens, elytris subrugosis, Linn. o. (961.)
- 87 *Scarabæus Lanius*, ruber, punctis nigris, Linn. 557. 77. Voet 2. 16. (203.)
- 88 *Scarabæus Lanius*, similis præcedenti, Linn. & Voet. l. c. (203.)
- 89 *Scarabæus Capensis*, punctis albis, Linn. 556. 73. Voet. 2. 11. (205.)
- 90 *Scarabæus Capensis*, similis præcedenti, Linn. & Voet. l. c. (205.)
- 91 *Scarabæus Lanius*, f. *varietas*, Linn. l. c. Voet 2. 16. (203.)
- 92 *Scarabæus Lanius*, præcedenti similis, Linn. & Voet. l. c. (203.)
- 93 *Scarabæus Capensis*, Linn. & Voet l. c. (204.)
- 94 *Scarabæus Niger*, elytrorum futura postice elevata, spina bifida, Linn. o. (859.)
- 95 *Scarabæus Niger*, præcedenti affinis, Linn. o. (859.)
- 96 *Scarabæus Niger*, elytris macula oblonga rubra, maculis aureis, Linn. o. (1040.)
- 97 *Scarabæus Niger*, maculis oblongis albidis, Linn. o. (1041.)
- 98 *Scarabæus Niger*, præcedenti affinis, Linn. o. (1041.)
- 99 *Scarabæus Niger*, similis, Linn. o. (1042.)
- 100 *Scarabæus Fascicularis*, lineolis quatuor albis, Linn. 557. 75. (655.)
- 101 *Scarabæus Fascicularis*, similis, Linn. l. c. (655.)
- 102 *Scarabæus Fascicularis*, præcedenti affinis, Linn. l. c. (656. bis.)
- 103 *Scarabæus Striatus*, thorace viridi æneo convexo, elytris convexis, castaneis, striatis, femoribus torosis Linn. o. (923.)
- 104 *Scarabæus Striatus*, capite tuberculato, an femina? Linn. o. (966.)
- 105 *Scarabæus Piceus*, subtomentosus, Linn. o. (687.)
- 106 *Scarabæus Miconi*, Linn. o. Fabric. 50. Voet 40. 5. (768.)
- 107 *Scarabæus Bicolor*, Linn. o. Fabric. 38. 16. Voet 8. 66. (101. bis.)
- 108 *Scarabæus*

- 80 Scarabé Petite Ligne, ou variété, Linn. l. c. Voet 10. 85. (198.
- 81 Scarabé Petite Ligne, le pareil du precedent, Linn. & Voet l. c. (198.
- 82 Scarabé Petite Ligne, semblable, ou femelle ? Linn. o. (470.
- 83 Scarabé Petite Ligne, le pareil, Linn. o. (199.
- 84 Scarabé Petite Ligne, le pareil du precedent, Linn. o. (199.
- 85 Scarabé Noiratre, le corcelet cylindrique une strie transverse, les étuis striés, Linn. o. (586.
- 86 Scarabé Poli, noir, les étuis un peu ridés, Linn. o. (961.
- 87 Scarabé Lanius, rouge, à points noirs, Linn. 557. 77. Voet 2. 16. (203.
- 88 Scarabé Lanius, le même du precedent, Linn. & Voet l. c. (203.
- 89 Scarabé du Cap, à points blancs, Linn. 556. 73. Voet 2. II. (205.
- 90 Scarabé du Cap, le même du precedent, Linn. & Voet l. c. (205.
- 91 Scarabé Lanius, ou variété, Linn. l. c. Voet 2. 16. (203.
- 92 Scarabé Lanius, le même du precedent Linn. & Voet l. c. (203.
- 93 Scarabé du Cap, Linn. & Voet l. c. (204.
- 94 Scarabé Noir, la suture de derriere des étuis élevée, l'épine fendu, Linn. o. (859.
- 95 Scarabé Noir, le même du precedent, Linn. o. (859.
- 96 Scarabé Noir, les étuis à longue tache rouge, avec des taches dorées, Linn. o. (1040.
- 97 Scarabé Noir, à longues taches blanches, Linn. o. (1041.
- 98 Scarabé Noir, le même du precedent, Linn. o. (1041.
- 99 Scarabé Noir, semblable au precedent Linn. o. (1042.
- 100 Scarabé Bandé, à quatre petites lignes noires, Linn. 557. 75. (655.
- 101 Scarabé Bandé, le même du precedent, Linn. l. c. (655.
- 102 Scarabé Bandé, semblable du precedent, Linn. l. c. (656. bis
- 103 Scarabé Strié, le corcelet brun cuivreux, les étuis courbés chataigne, les cuisses musculeuses, Linn. o. (923.
- 104 Scarabé Strié, ou femelle, la tête à tubercules, Linn. o. (966.
- 105 Scarabé Noiratre, Linn. o. (687.
- 106 Scarabé Reluisant Linn. o. Fabric. 50. Voet 40. 5. (768.
- 107 Scarabé à deux Couleurs, Linn. o. Fabric. 38. 16. Voet 8. 66. (161. bis.

- 108 *Scarabæus Bicolor*, f. *varietas*, parva, Linn. o. (684.
 109 *Scarabæus Chrysis*, Linn. 551. 49. Voet 8. 63. (585) bis.
 110 *Scarabæus Luteus*, pedibus anticis villosis, villo luteo, Linn. o. (187.
 111 *Scarabæus Longimanus*, Linn. 549. 39. Voet 11. 97. (185.
 112 *Scarabæus Actæon*, f. *femina*, Linn. 541. 3? Voet 16. (186.
 113 *Scarabæus Magnus*, ater elytris glabris, Linn. o. Voet 140. sed *major*. (1115.
 114 *Scarabæus Magnus*, f. *varietas*, Linn. o. (768.
 115 *Scarabæus Bicolor*, Linn. o. Fabric. 38. 16. Voet 8. 66. (190. bis.
 116 *Scarabæus Pannipes*, Linn. o. Goetz. Entom. 77. Voet. 8. 64. (193.
 117 *Scarabæus Vitris?* Linn. o. Fabric 41. 34. Voet 7. 56. 57. (1043.
 118 *Scarabæus Viridis*, elytris striatis, Linn. o. (195.
 119 *Scarabæus Marginatus*, Linn. o. Fabric. 25. 20. Voet 4. (212.
 120 *Scarabæus Elegans*, Linn. o. Fabric. 56. 32. (192. ter.
 121 *Scarabæus Elegans*, f. *varietas*, ac n^o. 118? Linn. o. (1098. bis.
 122 *Scarabæus Signatus*, Linn. o. Fabric. 54. 19. (685. bis.
 123 *Scarabæus Signatus*, f. *varietas*, Linn. o. (686.
 124 *Scarabæus Capensis?* f. *varietas*, Linn. 556. 73? Voet 2. 11. (730.
 125 *Scarabæus Lunaris*, elytris ferrugineis, apice acuto, maculis duabus atris albo lunatis, Linn. o. (858.
 126 *Scarabæus Niger*, femoribus posticis subtus villosis. Linn. o. (860.
 127 *Scarabæus Ligiceps*, Indicus, Linn. o. Voet 4. 32. (206. bis.
 128 *Scarabæus Ater*, thorace tereti elytris rugosis, Linn. o. (658.
 129 *Scarabæus Histrion*, fulvus, Linn. o. Voet 3. 18. (1039 bis.
 130 *Scarabæus Flavus*, thorace nigro luteoque, elytris luteis Linn. o. (1036.
 131 *Scarabæus Flavus*, f. *varietas*, Linn. o. (1037.
 132 *Scarabæus Punctatus*, capite atro elytris luteis, punctis nigris paucis sparsis, Linn. o. Voet 21. 145. (1038. bis.
 133 *Scarabæus Luteus*, parvus, Linn. o. Voet 21. 150. (200.
 134 *Scarabæus Luteus*, an mas? Linn. o. (472.
 135 *Scarabæus Griseus*, elytris griseis, maculis 4 atris ad basin elytrorum, Linn. o. (473.

- 108 Scarabé à deux Couleurs, ou variété, très petit, Linn. o. (684.)
- 109 Scarabé Chrysis, Linn. 551. 49. Voet 8. 63. (585. bis.)
- 110 Scarabé Jaunâtre, les pattes devant velouté d'un velu jaune Linn. o. (187.)
- 111 Scarabé Longuemain, Linn. 549. 39. Voet 2. 97. (185.)
- 112 Scarabé Acteon, ou femelle, Linn. o. Voet. 16. (186.)
- 113 Scarabé Grand, noir, les étuis sans poils, Linn. o. Voet 140. mais plus grand. (1115.)
- 114 Scarabé Grand, ou variété, Linn. o. (768.)
- 115 Scarabé à deux Couleurs, Linn. o. Fabric. 38. 16. Voet 8. 66. (190. bis.)
- 116 Scarabé Pannipes, Linn. o. Goetz. Entom. 77. Voet 8. 64. (193.)
- 117 Scarabé Vitris? Linn o. Fabric. 41. 34. Voet 7. 56. 57. (1043.)
- 118 Scarabé Verd, elytres striés, Linn. o. (195.)
- 119 Scarabé Bordé, Linn. o. Fabric. 25. 20. Voet 4. (212.)
- 120 Scarabé Elegant, Linn. o. Fabric. 56. 32. (192. ter.)
- 121 Scarabé Elegant, ou le même que n°. 118? Linn. o. (1098. bis.)
- 122 Scarabé Scellé, Linn. o. Fabric. 54. 19. (685. bis.)
- 123 Scarabé Scellé, ou variété, Linn. o. (686.)
- 124 Scarabé du Cap? ou variété, Linn. 556. 73? Voet 2. 11. (730.)
- 125 Scarabé Lunaire, les étuis couleur de rouille, & deux taches noires luné de blanc, Linn. o. (858.)
- 126 Scarabé Noir, les cuisses derrière par dessous veloutés, Linn. o. (860.)
- 127 Scarabé Ligicipe, des Indes, Linn. o. Voet 4. 32. (206. bis.)
- 128 Scarabé Noir, à corcelet rond & long, les étuis ridés, Linn. o. (658.)
- 129 Scarabé l'Histrien, fauve, Lin. o. Voet 3. 18. (1039. bis.)
- 130 Scarabé Jaune, le corcelet noir & jaune, les étuis jaunâtres, Linn. o. (1036.)
- 131 Scarabé Jaune, ou variété, Linn. o. (1037.)
- 132 Scarabé Pointu, à tête noir, elytres jaunes, avec des pointes noirs sparsés, Linn. o. Voet 21. 145. (1038. bis.)
- 133 Scarabé jaune, petit, Linn. o. Voet 21. 150. (200.)
- 134 Scarabé Jaune, ou male? Linn. o. (472.)
- 135 Scarabé Gris, à élytres grises, avec 4 taches noires à la base des étuis, Linn. o. (473.)

- 136 *Scarabæus Griseus*, præcedenti affinis, Linn. o. (474.
 137 *Scarabæus Fuscus*, elytris complanatis rufo fuscis, parvus, Linn. o. (201.
 138 *Scarabæus Virens*, viridi cupreus, Linn. o. Gronov. Zooph. II. tab. XV. f. II (194.
 139 *Scarabæus Niger*, fascicularis, Linn. o. 20. (965.
 140 *Scarabæus Ater*, magnus, tibiis duplico serie spinarum, Linn. o. (854.
 141 *Scarabæus Punctatus*, f. varietas, Linn. 557. 73. Voet 43. 18. (21. 593. bis.

L U C A N I.

- 142 *Lucanus Interruptus*, Linn. 560. 4. Voet 29. 1. (175. ter.
 143 *Lucanus Interruptus?* Linn. l. c. Voet 29. 2. (1097.
 144 *Lucanus Megalophthalmus*, capite & thorace atris, maxillis incurvis crassis, Linn. o. (851.
 145 *Lucanus Tasseranius*, Linn. o. Voet 30. 6. (852.
 146 *Lucanus Dorias*, f. femina, Linn. o. Voet 29. 4 (881.
 147 *Lucanus Ater*, maxillis compressis subtus carinatis longitudine thoracis, Linn. o. (189. bis.

C A S S I D E S.

- 148 *Cassida Grossa*, Linn. 577. 17. Sultz. Insect. tab. 3. 1. (476.
 149 *Cassida Grossa*, an similis? Linn. l. c. (534. bis.
 150 *Cassida Grossa?* f. varietas, lutea, Linn. l. c. Voet 2. 42. 9 (535. bis.
 151 *Cassida Viridis*, lineis coccineis media dimidia, Linn. o. Voet 42. 14 (208. bis.
 152 *Cassida Grossa*, f. varietas, an n°. 150? Linn. l. c. (207.
 153 *Cassida Grossa?* f. varietas altera, Linn. o. (211.
 154 *Cassida Bipustula*, Linn. 578. 30. Naturforsch. VI. tab. 4. (209. bis.
 155 *Cassida Bipustula*, Linn. l. c. (210. bis.
 156 *Cassida Cyanea*. Linn. 577. 22. Voet 42. 13. (690.
 157 *Cassida Hebrea*, Linn. o. Fabric. 109. 10? (856.
 158 *Cassida Sexpunctata*, Linn. o. Fabric. 109. 13. Voet 43. 16. (772.
 159 *Cassida Septgutata*, similis præcedenti, an n°. 157? Linn. 577. 19? (563.
 160 *Cassida Bicornis*, Linn. 576. 8. Voet 42. 5. (223. bis.
 161 *Cassida*

- 136 Scarabé Gris, semblable au précédent, Linn. o. (474.
 137 Scarabé Brun, petite elytres réunis bruns, & rouges,
 Linn. o. (201.
 138 Scarabé Verdâtre, ou verd-cuivreux, Linn. o. Gronov.
 Zooph. II. tab. 15. f. 11. (964.
 139 Scarabé Noir, à fascicules, Linn. o. (195.
 140 Scarabé Noir, grand, à double ordre de fibres de l'espine,
 Linn. o. (854.
 141 Scarabé Pointé, ou variété, Linn. 557. 73. Voet 43.
 18. (21. 593. bis.

L U C A I N E S.

- 142 Lucaine Interrompu, Linn. 560. 4. Voet 29. 1. (175. ter.
 143 Lucaine Interrompu, Linn. l. c. Voet 29. 2. (1097.
 144 Lucaine Mogolopthalme, la tête & corcelet noirs, les ma-
 choires courbés épais, Linn. o. (851.
 145 Lucaine Quarré, Linn. o. Voet 30. 6. (852.
 146 Lucaine Doreas, ou femelle, Linn. o. Voet 29. 4. (881.
 147 Lucaine Noir, les machoires comprimez dessous cavés, de
 la longueur du corcelet, Linn. o. (189. bis.

C A S S I D E S.

- 148 Casside Grosse, Linn. 577. 17. Sulz. Insec. tab. 3. fig. 1.
 (476.
 149 Casside Grosse. Linn. l. c. (534. bis.
 150 Casside Grosse, ou variété jaune, Linn. l. c. Voet 42.
 19 (535. bis.
 151 Casside Verd, à lignes rouges de la moitié, Linn. o. Voet
 42. 14. (208. bis.
 152 Casside Grosse, ou variété de n°. 150? Linn. l. c. (207.
 153 Casside Grosse, ou variété de la même, Linn. o. (211.
 254 Casside Verd à deux pustules, Linn. 578. 11. Natur-
 forsch. II. tab. 4. (209. bis.
 255 Casside Verd à deux pustules, la même, Linn. l. c.
 (210 bis.
 156 Casside Bleue, Linn. 577. 22. Voet 42. 13. (690.
 157 Casside Hébrée, Linn. o. Fabric. 109. 10? (856.
 158 Casside à six Points, Linn. o. Fabric. 109. 13. Voet 43.
 16 (772.
 159 Casside à sept Points, la même du précédent, ou n°. 157.
 Linn. 577. 19? (563.
 160 Casside à deux Cornes, Linn. 576. 8. Voet 42. 5.
 (223. bis.
 161 Casside

- 161 *Cassida Cruciata*, Linn. 576. 9. Voet 44. 27. (214. bis.)
 162 *Cassida Inaequalis*, Linn. 578. 24. Naturforsch. XI. tab. 2. f. 5. (213. bis.)
 163 *Cassida Lateralis*, Linn. 578. 26. Sultz. Insect. tab. 3. 2. (214. bis.)
 164 *Cassida Discoides*, Linn. 578. 27. Voet 41. 2. (212. bis.)
 165 *Cassida Lateralis*, f. varietas, Linn. l. c. Voet 43. 24. (1011.)
 166 *Cassida Punctata*, viridi chalybea, maculis flavis nigro punctatis, Linn. o. an *Decussata* Fabric. 115. 48? (689. bis.)
 167 *Cassida Punctata*, similis precedenti, Linn. & Fabric. l. c. (691.)
 168 *Cassida Punctata?* Linn. o. Fabric. 110. 20. (215. bis.)
 169 *Cassida Cruciata*, Linn. 576. 9. (590. bis.)
 170 *Cassida Purpurea*, Linn. 576. 12. (591. bis.)
 171 *Cassida Marginata*, Linn. 576. 14. (592. bis.)
 172 *Cassida Atra*, fronte humeris & macula irregulari flavis, Linn. o. (1102.)
 173 *Cassida Spinifex*, Linn. 576. 7. Voet 43. 19. (216. bis.)

S Y L P H Æ.

- 174 *Sylpha Indica*, Linn. 570. 6. Linn. 3. (217. bis.)
 175 *Sylpha Bimaculata*, Linn. o. Voet 48. 3. (482. bis.)
 176 *Sylpha Nigra*, labio emarginato, elytris porcatis, Linn. o. (967.)

C H R Y S O M E L Æ.

- 177 *Chrysomela Unicolor*, fusco rubra, Linn. o. (239. bis.)
 178 *Chrysomela Marginata*, Linn. 591. 39. (241. bis.)
 179 *Chrysomela Cordata*, elytris rufis, maculis flavis cordiformibus, Linn. o. Voet 31. 18. (242. bis.)
 180 *Chrysomela Punctata*, elytris rubris punctis nigris 12. Linn. o. Voet 31. 15. (1105. bis.)
 181 *Chrysomela Castanea*, rubro castanea, capite atro, Linn. o. (240. bis.)
 182 *Chrysomela Gigantea*, Linn. 586. 1. Voet 33. 4. (233. bis.)
 183 *Chrysomela Gigantea*, f. varietas, flava, Linn. & Voet. l. c. (232. bis.)
 184 *Chrysomela Gigantea?* Linn. & Voet. l. c. (231. bis.)
 185 *Chrysomela*

- 161 *Casside Croisée*, Linn. 576. 9. Voet 44. 27. (214.
 162 *Casside Inegale*, Linn. 578. 24. Naturforsch. XI. tab. 2.
 f. 5. (213. bis.
 163 *Casside Laterale*, Linn. 578. 26. Sultz Insect. tab. 3. f.
 2. (214.
 164 *Casside Discoide*, Linn. 578. 27. Voet 41. 2. (212. bis.
 165 *Casside Laterale*, ou variété, Linn. l. c. Voet 43. 24.
 (1011.
 166 *Casside Pointée*, verd d'acier, à taches jaunes pointées de
 noir, Linn. o. ou Decussate? Fabric. 115. 48? (689. bis.
 167 *Casside Pointée de noir*, la même de la précédente, Linn.
 & Fabric. l. c. (691.
 168 *Casside Pointée?* Linn. o. Fabric 110. 20. (215.
 169 *Casside Croisée*, Linn. 576. 9. (590. bis.
 170 *Casside Pourprée*, Linn. 576. 12. (591. bis.
 171 *Casside Marginée*, (Bordée) Linn. 576. 14. (592.
 172 *Casside Noire*, la tête épaules jaunes, d'une tache irrégu-
 lière, Linn. o. (1102.
 173 *Casside Portant epines*, Linn. 576. 7. Voet 43. 19.
 (216. bis.

S Y L P H E S.

- 174 *Sylphe des Indes*, Linn. 570. 6. (217. bis.
 175 *Sylphe à Deux taches*, Linn. o. Voet 48. 3. (482. bis.
 176 *Sylphe Noir*, à levre bordé, à elytres élevées, Linn. o.
 (967.

C H R Y S O M E L E S.

- 177 *Chrysomele d'un Couleur*, brun rougeatre, Linn. o. (239.
 bis.
 178 *Chrysomele Bordé*. Linn. 591. 39. (241.
 179 *Chrysomele à Cœur*, elytres où étuis rouges à taches jaunes,
 Linn. o. Voet. 31. 18. (242. bis.
 180 *Chrysomele Pointée*, les elytres rouges, à 12. points noirs,
 Linn. o. Voet 31. 15. (1105. bis.
 181 *Chrysomele Chataigne*, rouge, la tête noire, Linn. o.
 (240.
 182 *Chrysomele Geante*, Linn. 586. 1. Voet 33. 4. (233.
 bis.
 183 *Chrysomele Geante*, ou variété jaune de la même, Linn.
 & Voet l. c. (232.
 184 *Chrysomele Geante*, Linn. & Voet l. c. (231. bis.
 F 185 *Chrysomele*

- 185 *Chrysomela Gigantea*, f. *varietas*, Linn. l. c. (230.
 186 *Chrysomela Punctata*, Linn. 586. 3. Gronov. Zooph. II.
 tab. 16. f. 7. (234. bis.
 187 *Chrysomela Nigra*, lineis undulatis rubris, Linn. o.
 Voet 33. 1. (235. bis.
 188 *Chrysomela Nigra*? f. *varietas*, lutea, Linn. o. (1104.
 189 *Chrysomela Nigra*? f. *varietas* alia, Linn. o. (233.
 190 *Chrysomela Gibbosa*, Linn. 586. 2. Gronov. Zooph. II.
 tab. 14. f. 5. (237.
 191 *Chrysomela Gibbosa*, similis præcedenti, Linn. l. c.
 (238. bis.
 192 *Chrysomela Gibbosa*? f. *varietas* lutea, Linn. l. c.
 (238. bis.
 193 *Chrysomela Atra*, fasciis 2 undatis lutes, Linn. o.
 (229.
 194 *Chrysomela Atra*, præcedenti similis, Linn. o. (228. bis.
 195 *Chrysomela Atra*, f. *varietas*, Linn. o. Voet 44.
 (1103. bis.
 196 *Chrysomela Punctata*, oblonga, punctis 8 aurantiis,
 Linn. o. (226.
 197 *Chrysomela Festiva*, Linn. o. Fabric. 124. 47? Voet 31.
 19. (227.
 198 *Chrysomela Festiva*, similis præcedenti, Linn. o.
 (225. ter.
 199 *Chrysomela Atra*, maculis marginalibus 4 flavis, Linn.
 o. (243.
 200 *Chrysomela Viridis*, nitens, Linn. o. (696.
 201 *Chrysomela Annularis*, oblonga, annulis 4 nigris, Linn.
 o. (426.
 202 *Chrysomela Gibbosa*, lutea, Linn. o. (694.
 203 *Chrysomela Oblonga*, lineis tribus undatis rubris,
 Linn. o. (1099.
 204 *Chrysomela Lineata*, an similis præcedenti? Linn. o. (769.
 205 *Chrysomela Lineata*, f. *varietas*, Linn. o. Voet 31. 12.
 (594. bis.

C O C C I N E L L Æ.

- 206 *Coccinella Fusca*, luteo punctis numerosis atris, Linn.
 o. (478. bis.
 207 *Coccinella Punctata*, fusco brunnea 6 punctata, maculis
 atris, Linn. o. (771.
 208 *Coccinella Maculata*, Linn. o. Fabric. 1. 98. & 22.
 (896.

- 185 *Chrysomele Geante*, ou variété de la même, Linn. l. c. (230.
 186 *Chrysomele* à Cinq points, Linn. 586. 3. Gronov. Zooph. II. tab. 16. fig. 7. (234. bis.
 187 *Chrysomele Noire*, à lignes rouges en ondes, Linn. o. Voet 33. (235. bis.
 188 *Chrysomele Noire?* ou variété jaunes de la même, Linn. o. (1104.
 189 *Chrysomele Noire?* ou autre variété de la même. Linn. o. (233.
 190 *Chrysomele Bossu*, Linn. 586. 2. Gronov. Zooph. II. tab. 14. f. 5. (237.
 191 *Chrysomele Bossu*, la même du précédent, Linn. l. c. (236. bis.
 192 *Chrysomele Bossu?* ou variété jaune de la même, Linn. l. c. (238. bis.
 193 *Chrysomele Noire*, à deux bandes ondes jaunes, Linn. o. (229.
 194 *Chrysomele Noire*, la même du précédent, Linn. o. (228. bis.
 195 *Chrysomele Noire*, ou variété, Linn. o. Voet 44. (1103. bis.
 196 *Chrysomele Pointée*, allongée, à huit points couleur d'orange, Linn. (226.
 197 *Chrysomele Festive*, Linn. o. Fabric. 124. 47? Voet 31. 19. (227.
 198 *Chrysomelle Festive*, la même du précédent, Linn. o. (225 ter.
 199 *Chrysomela Noire*, à quatres taches jaunes marginales, Linn. o. (243.
 200 *Chrysomele Verte*, belle, Linn. o. (696.
 201 *Chrysomele Cerclé*, longue, à quatre anneaux noirs, Linn. o. (426.
 202 *Chrysomèle Bossue*, jaune, Linn. o. (694.
 203 *Chrysomele Allongée*, à trois lignes ondes rouges, Linn. o. (1099.
 204 *Chrysomele Rayée*, ou la même de la précédente? Linn. o. (769.
 205 *Chrysomele Rayée*, ou variété, Linn. o. Voet. 31. 12. (594. bis.

COCHINELLES.

- 206 *Cochinelle Brune*, jaune, avec beaucoup de points noirs, Linn. o. (478. bis.
 207 *Cochinelle Pointillée*, brune, à six points, taches noires, Linn. o. (771.
 208 *Cochinelle Tachetée*, Linn. o. Fabric. 98. 29. (896.

CURCULIONES.

- 209 *Curculio Palmarum*, Linn. 606. 1. Merian. Surin. tab. 48. f. 3. (775 bis.)
- 210 *Curculio Hemipterus*, Linn. 606. 3. Voet 36. 9. (776. 857. bis.)
- 211 *Curculio Niger*, fascia thoracis aurantia, Linn. o. (706. bis.)
- 212 *Curculio Niger*, Linn. o. an *Cruentatus*? Fabric. 162. 3. (778. bis.)
- 213 *Curculio Palmarum*, f. varietas, Linn. l. c. (581. bis.)
- 214 *Curculio Comatus*, rostro viloso, Linn. o. f. *Barbirostris*? Fabric. 172. 65? Seb. IV. tab. 95. f. 5. (245. bis.)
- 215 *Curculio Bimaculatus*, thorace trituberculato elytris nigris, maculis 2. citreis, Linn. o. (247.)
- 216 *Curculio Scaber*, Linn. o. Fabric. 174. 77. (669 bis.)
- 217 *Curculio Scaber*, f. varietas, Linn. o. (246.)
- 218 *Curculio Punctulatus*, thorace globoso, elytris nigris, punctis 4 albis, Linn. o. (477.)
- 219 *Curculio Punctatus*, elytris muricatis, thorace punctato, Linn. o. an *Scaber*? Fabric. (972.)
- 220 *Curculio Hebes*, Linn. o. Fabric. 174. 80. (700.)
- 221 *Curculio Annulatus*, Linn. 613. 54. (913.)
- 222 *Curculio Muricatus*, abdomine rotundato muricato, Linn. o. (734.)
- 223 *Curculio Muricatus*, f. varietas, Linn. o. (974.)
- 224 *Curculio Ater*, albido maculatus, Linn. o. (732. 733. bis.)
- 225 *Curculio Nebulosus*, Linn. 617. 84. (248.)
- 226 *Curculio Nebulosus*, similis, Linn. l. c. (1107. bis.)
- 227 *Curculio Fuscus*, albo marginatus, Linn. o. (911.)
- 228 *Curculio Dispar*? f. varietas, Linn. 613. 55? (696.)
- 229 *Curculio Dispar*? an præcedenti affinis? Linn. l. c. (926.)
- 230 *Curculio Brevirostris*, thorace atro, elytris griseis, Linn. o. (249.)
- 231 *Curculio Griseus*, thorace albo marginato, elytris punctis 2 niveis, Linn. o. (253.)
- 232 *Curculio Griseus*, præcedenti affinis, Linn. o. (254. bis.)
- 233 *Curculio Griseus*, f. varietas, Linn. o. (255.)
- 234 *Curculio Betulæ*, Linn. 611. 39. (695.)
- 235 *Curculio Fuscus*, Linn. o. (256.)
- 236 *Curculio Niger*, ano albo, Linn. o. (259. bis.)
- 237 *Curculio Niger*, similis, Linn. o. (257.)
- 238 *Curculio Niger*, simili præcedenti, Linn. o. (258.)
- 239 *Curculio Varius*, elytris purpureis, Linn. o. (618. bis.)
- 240 *Curculio*

C H A R A N S O N S.

- 209 Charançon Palmière, Linn. 606. 1. Merian Surin., tab. 4. f. 3. (775. bis.)
- 210 Charançon Hemiptere, Linn. 605. 3. Voet 36. 9. (776. 857. bis.)
- 211 Charançon Noire, bande du corcelet est orange, Linn. o. (706. bis.)
- 212 Charançon Noire, ou Ctenotatus? Linn. o. Fabric. 162. 3. (778. bis.)
- 213 Charançon Palmière, ou variété, Linn. l. c. (581. bis.)
- 214 Charançon Barbue, à bec velouté, Linn. o. Fabric. 172. 65. Seb. IV. tab. 95. f. 5. (245. bis.)
- 215 Charançon Tacheté, le corcelet à trois tubercules, étuis noirs, à deux taches jaunâtres, ou citrines, Linn. o. (247.)
- 216 Charançon Raboteux, Linn. o. Fabric. 174. 77. (669. bis.)
- 217 Charançon Raboteux, ou variété, Linn. o. (246.)
- 218 Charançon Pointillé, le corcelet rond, étuis noirs, à 4 pointes blanches, Linn. o. (477.)
- 219 Charançon Pointée, les elytres froissés, ou chiffonnés, le corcelet pointé, Linn. o. ou le Raboteux? de Fabric. . . . (972.)
- 220 Charançon Emouffé, Linn. o. Fabric 174. 80. (700.)
- 221 Charançon à Anneaux, Linn. 613. 54. (973.)
- 222 Charançon Herissé à ventre ronde, froissé, Linn. o. (734. bis.)
- 223 Charançon Herillé, ou variété, Linn. o. (974.)
- 224 Charançon Noir, tacheté de blanc, Linn. o. (732. 733.)
- 225 Charançon Nebuleux, Linn. 617. 84. (248.)
- 226 Charançon Nebuleux, le pareil, Linn. l. c. (1107. bis.)
- 227 Charançon Brun, bordé de blanc, Linn. o. (911.)
- 228 Charançon Dispar? ou variété, Linn. 613. 55? (696.)
- 229 Charançon Dispar? ou variété du précédent? Linn. l. c. (906.)
- 230 Charançon Courte-bec, le corcelet noir, les étuis gris, Linn. o. (249.)
- 231 Charançon Gris, le corcelet bordé de blanc, les elytres à deux pointes blanches, Linn. o. (253.)
- 232 Charançon Gris, le même du précédent, Linn. o. (254. bis.)
- 233 Charançon Gris, ou variété du même, Linn. o. (255.)
- 234 Charançon Betule, Linn. 611. 39. (625.)
- 235 Charançon Brun, Linn. o. (256.)
- 236 Charançon Noir, le derrière blanc, Linn. o. (259. bis.)
- 237 Charançon Noir, le pareil, Linn. o. (257.)
- 238 Charançon Noir, le pareil du précédent, Linn. o. (258.)
- 239 Charançon Varié, les elytres pourpres, Linn. o. (618 bis.)

- 240 *Curculio Varius*, similis, Linn. o. (617. bis.
 241 *Curculio Varius*, similis, Linn. o. (616.
 242 *Curculio Varius?* s. *varietas*, Linn. o. (250. bis.
 243 *Curculio Varius*, s. *præcedenti affinis?* Linn. o. (251. bis.
 244 *Curculio Anchoraco*, Linn. 613. 56. Gronov. Zooph. II. tab. 15 f. 4. (266. bis.
 245 *Curculio Anchoraco*, Linn. & Gronov. l. c. (265. bis.
 246 *Curculio Linearis*, Linn. o. Fabric. 173. 69. (264.
 247 *Curculio Varius?* s. *varietas*, Linn. o. (262.
 248 *Curculio Varius*, an similis *præcedenti?* Linn. o. (263.
 249 *Curculio Dispar*, Linn. 613. 55. (260. bis.
 250 *Curculio Dispar*, s. *femina*, Linn. l. c. (261.
 251 *Curculio Brevirostratus*, thorace spinoso tuberculato, elytris rubris punctatis, atris numeroso, Linn. o. (218.
 252 *Curculio Brevirostratus*, s. similis, Linn. o. (219. bis.
 253 *Curculio Fasciatus*, brevis thorace sulcato elytris nigris rubro fasciatis punctatis, Linn. o. (692.
 254 *Curculio Fasciatus*, similis, Linn. o. (731. bis.
 255 *Curculio Ater*, futura elytrorum dentata, Linn. o. (971.
 256 *Curculio Fuscus*, brevi elytris muricatis fuscis, rostris muricato, Linn. o. (925.
 257 *Curculio Piceus*, elytris sulcatis, punctis elevatis femoribus, subtus villo testaceo, Linn. c. (568.
 258 *Curculio Palmarum*, s. *varietas*, Linn. 606. 1? (587. bis.
 259 *Curculio Longirostris*, thorace tuberculato, elytris nigris, basi & apice maculis citreis sulcatis, carinis submuricatis, abdomine lateralibus flavis, Linn. o. (247.
 260 *Curculio Ater*, elytris striatis albido marginatis, Linn. o. (264.
 261 *Curculio Niger*, albo punctatus, Linn. o. (252.

A T T E L A B I.

- 262 *Attelabus Bifasciatus*, fasciis 2 flavis, Linn. o. (929. bis.
 263 *Attelabus Trifasciatus*, fasciis fulvis, Linn. o. (295. bis.
 264 *Attelabus Trifasciatus*, s. *varietas*, Linn. o. (294.
 265 *Attelabus Ater*, macula lunari fasciis 2. Linn. o. (660.
 266 *Attelabus Ater*, fasciis 2. luteis, Linn. o. (710. bis.
 267 *Attelabus Ater*, s. *varietas*, Linn. o. (711. bis.
 268 *Attelabus Ater*, similis, Linn. o. (623. bis.
 269 *Attelabus Ater*, an *præcedenti affinis?* Linn. o. (735. bis.
 270 *Attelabus Flavus*, punctis elytrorum anticis 6. fasciaque nigris, Linn. o. (980.

271 *Attelabus*

- 240 Charançon Varié, le pareil, Linn. o. (617. bis.
 241 Charançon Varié, ou le même, Linn. o. (616. bis.
 242 Charançon Varié? ou variété, Linn. o. (250.
 243 Charançon Varié, ou le même du précédent? Linn. o. (251. bis.
 244 Charançon Anchoraco, Linn. 613. 56. Gronov. Zooph.
 II. tab. 15. f. 4. (266. bis.
 245 Charançon Anchoraco, le même, Linn. & Gronov. l. c.
 (265. bis.
 246 Charançon à Lignes, Linn. o. Fabric. 173. 69. (264.
 247 Charançon Varié? ou variété, Linn. o. (262.
 248 Charançon Varié, ou le même du précédent? Linn. o. (263.
 249 Charançon Inegale, Linn. 613. 55. (260. bis.
 250 Charançon Inegale, ou femelle, Linn. l. c. (261.
 251 Charançon Courte-bec, l'épine du corcelet tuberculé, les étuis
 rouges, à nombre de points noirs, Linn. o. (218.
 252 Charançon Courte-bec, ou le même, Linn. o. (219. bis.
 253 Charançon Bandé, courte, le corcelet courbé, les étuis noirs
 à pointes rouges, Linn. o. (692.
 254 Charançon Bandé, le même, Linn. o. (731. bis.
 255 Charançon Noir, la suture des elytres dentelées, Linn. o. (971.
 256 Charançon Brun, courte les elytres, & bec froissé, Linn. o.
 (925.
 257 Charançon Noirâtre, les elytres sillonnés courbés, ou tour-
 nés, les cuisses à points élevées, Linn. o. (568.
 258 Charançon Palmière, ou variété, Linn. 606. 1? (587? bis.
 259 Charançon à Long-bec, le corcelet à trois tubercules, les
 elytres noires la base, & le sommet à taches jaunes sillonnée, les
 carines dessous pointes, le ventre & côtés jaunes, Linn. o. (247.
 260 Charançon Noir, les elytres striés, & bordés de blanc,
 Linn. o. (864.
 261 Charançon Noir, pointé de blanc, Linn. o. (252.

E S C A R B O T S.

- 262 Escarbot Lié, ou Bandé, à deux bandes jaunes, Linn. o.
 (929. bis.
 263 Escarbot Bandé, à trois bandes fauves, Linn. o. (295. bis.
 264 Escarbot Bandé, ou variété, Linn. o. (294.
 265 Escarbot Noir, à tache lunaire & deux bandes, Linn. o. (660.
 266 Escarbot Noir, à deux bandes jaunâtres, Linn. o. (710. bis.
 267 Escarbot Noir, ou variété, Linn. o. (711. bis.
 268 Escarbot Noir, le même, Linn. o. (623. bis.
 269 Escarbot Noir, ou pareil du précédent? Linn. o. (735. bis.
 270 Escarbot Jaune, à 6 points aux étuis de devant, & une
 bande noire, Linn. o. (980.

- 271 *Attelabus Flavus*? f. *varietas*, Linn. o. (713.
 272 *Attelabus Niger*, maculis flavo luteis, Linn. o. (659.
 273 *Attelabus Fasciatus*, elytris anticis flavis posticis luteis,
 fascia atra. Linn. o. (872.
 274 *Attelabus Striatus*, fasciis 2. luteis, Linn. o. (930.
 275 *Attelabus Striatus*, similis præcedenti, Linn. o. (293.
 276 *Attelabus Pimelia*? elytris ellipticis carinatis, Linn. o.
 (292. bis.
 277 *Attelabus Pimelia*? præcedenti affinis, Linn. o. (932.
 278 *Attelabus Pimelia*? an similis præcedenti? Linn. o. (932.
 279 *Attelabus Inordinatus*, fasciis irregularibus, Linn. o. (979.
 280 *Attelabus Ater*, thorace reflexo, Linn. o. (186.
 281 *Attelabus Maculatus*, thorace dilatato, maculis griseis,
 elytris ramosis, Linn. o. (622.
 282 *Attelabus Fulvus*, fascia fulva, Linn. o. (573. 929. bis.
 283 *Attelabus Fulvus*, similis, Linn. o. (709. bis.
 284 *Attelabus Fulvus*, fasciis rubris, Linn. o. (871.
 285 *Attelabus Fulvus*? an præcedenti similis? Linn. o. (372.

CERAMBYCES.

- 286 *Cerambyx Minimus*, elytris chalybeis stramineo margi-
 natis, Linn. o. (480.
 287 *Cerambyx Purpureus*, elytris purpureis nitentibus,
 fasciis 2. margineque flavis, Linn. o. (479.
 288 *Cerambyx Punctatus*, elytris testaceis, punctis 3. aureis,
 Linn. o. (481.
 289 *Cerambyx Viridis*, minimus, Linn. o. (483.
 290 *Cerambyx Pulex*, elytris testaceis, Linn. o. (307.
 291 *Cerambyx Varius*, vertice atro elytris fuscis, Linn. o.
 (301? 937.
 292 *Cerambyx Juvenus*, Linn. 631. 53. (302.
 293 *Cerambyx Juvenus*? an similis præcedenti? Linn. l. c. (437.
 294 *Cerambyx Ebulinus*? f. *varietas*, Linn. 637. 83?
 (625. bis.
 295 *Cerambyx Luteus*, elytris 5. notatis, an *Stigma*? Linn.
 635. 72? (306.
 296 *Cerambyx Serraticornis*, Linn. 634. 65. (321.
 297 *Cerambyx Ramphygeus*, testaceus, elytris maculis 2.
 flavis, Linn. 633. 61. (304.
 298 *Cerambyx Surinamus*, Linn. 632. 54. (320.
 299 *Cerambyx Surinamus*, similis, Linn. l. c. (319.
 300 *Cerambyx Surinamus*? an præcedenti affinis? Linn. l. c.
 (1110.

- 271 *Escarbot Jaune*, ou variété du même? Linn. o. (713.
 272 *Escarbot Noir*, à taches jaunâtres, Linn. o. (659.
 273 *Escarbot Bandé*, les elytres de devant jaunes, & derrière
 jaunâtres (couleur de boue) à bande noir, Linn. o. (872.
 274 *Escarbot Strié*, à deux bandes jaunes, Linn. o. (930.
 275 *Escarbot Strié*, semblable au précédent, Linn. o. (293.
 276 *Escarbot Pimelie*, elytres elleptiques cavés, Linn. o.
 (292. bis.
 277 *Escarbot Pimelie?* le même du précédent, Linn. o. (932.
 278 *Escarbot Pimelie?* ou le pareil du précédent? Linn. o. (931.
 279 *Escarbot Inordiné*, à bandes irrégulières, Linn. o. (979.
 280 *Escarbot Noir*, le corcelet recourbé, Linn. o. (186.
 281 *Escarbot Tacheté*, le corcelet étendu à taches grises, elytres
 branchues, Linn. o. (622.
 282 *Escarbot Fauve*, à bandes jaunes, Linn. o. (573. 929. bis.
 283 *Escarbot Fauve*, ou le même, Linn. o. (709. bis.
 284 *Escarbot Fauve*, à bandes rouges, Linn. o. (871.
 285 *Escarbot Fauve?* ou semblable du précédent? Linn. o. (372.

CAPRICORNES.

- 286 *Capricorne très Petit*, elytres couleur d'acier bordés, paille,
 Linn. o. (480.
 287 *Capricorne Pourpre*, elytres bordées de 2 bandes jaunes,
 Linn. o. (479.
 288 *Capricorne Pointé*, les elytres à trois points dorés, Linn. o.
 (481.
 289 *Capricorne Vert*, très petit, Linn. o. (483.
 290 *Capricorne Puce*, elytres testacés, Linn. o. (307.
 291 *Capricorne Varié*, le sommet noir, les étuis bruns, Linn. o.
 (301? 937.
 292 *Capricorne Juvenceau*, ou Linn. 631. 53. (302.
 293 *Capricorne Juvenceau?* ou le même que le précédent? Linn. o.
 (433.
 294 *Capricorne Ebuline?* ou variété, Linn. 637. 83? (625. bis.
 295 *Capricorne Jaune*, les elytres marqués, ou Stigma? Linn.
 635. 72? (306.
 296 *Capricorne à Corne-dentelé*, ou en forme de scié, Linn.
 65. (321.
 297 *Capricorne Rhamphyge*, à testace dure, les elytres à deux
 taches jaunes, Linn. 633. 61. (304.
 298 *Capricorne de Surinam*, Linn. 632. 54. (320.
 299 *Capricorne de Surinam*, le même, Linn. l. c. (319.
 300 *Capricorne de Surinam?* ou le même du précédent? Linn.
 l. c. (1110.

- 301 *Cerambyx Ocellatus*, elytris luteis, ocellis albis, Linn. o. (303.
 302 *Cerambyx Baetris*, (Bruchus), Linn. 605. 4. (878.
 303 *Cerambyx Baetris*, f. femina, Linn. l. c. (880. bis.
 304 *Cerambyx Baetris*? an similis præcedenti? Linn. l. c. (879.
 305 *Cerambyx Ater*, fascia coccinea, Linn. o. f. *Rhagium Ornatum*, Fabric. 230. 5? Voet 25. 136. (297.
 306 *Cerambyx Ater*, punctis 3. flavis, Linn. o. (334.
 307 *Cerambyx*, elytris azureis, pedibus luteis, Linn. o. (307. bis.
 308 *Cerambyx Cyaneus*, viridis, maculis 2. luteis in thorace striis 2. luteis, Linn. o. (714.
 309 *Cerambyx Festivus*, Linn. 623. 11. (484. bis.
 310 *Cerambyx Festivus*? an similis præcedenti? Linn. l. c. (305. bis.
 311 *Cerambyx Delineatus*, elytris testaceis albido marginatis, Linn. o. (318. bis.
 312 *Cerambyx Maculatus*, elytris fuscis, macula utrinque atra, Linn. o. (662.
 313 *Cerambyx Fuscus*, thorace globoso fusco, Linn. o. (...
 314 *Cerambyx Crioceris*, f. *Chrysomela Polygina*? testaceus, Linn. 589. 24? (783.
 315 *Cerambyx Brunneus*, maculis atris, ad apicem 2. niveis, Linn. o. (491.
 316 *Cerambyx Voetii*, Linn. o. Voet 14. 39. (337. & 595.
 317 *Cerambyx Nitens*, Linn. o. Fabric. 211. 11? (315.
 318 *Cerambyx Auricomus*? f. *varietas*, Linn. 629. 40? (309.
 319 *Cerambyx Auricomus*, similis, Linn. l. c. (311. bis.
 320 *Cerambyx Afer*, Linn. o. Fabric. 12. (940.
 321 *Cerambyx Vittatus*, Linn. o. Fabric. 14. (310. bis.
 322 *Cerambyx Auricomus*, Linn. 629. 40. (312.
 323 *Cerambyx Vittatus*? f. *varietas*, Linn. o. (574.
 324 *Cerambyx Farinosus*, Linn. 626. 24. Merian. Surin. tab. 2. f. 24. (313. bis.
 325 *Cerambyx Farinosus*, similis, Linn. l. c. (314. bis.
 326 *Cerambyx Farinosus*? an similis præcedenti? Linn. l. c. Voet 6. 12. (316. & 486. bis.
 327 *Cerambyx Succinctus*, Linn. o. (322. bis.
 328 *Cerambyx Succinctus*, Linn. o. (223. bis.
 329 *Cerambyx Succinctus*, f. femina, Linn. o. (487.
 330 *Cerambyx Ruber*, thorace spinoso rubro, elytris nigris basi rubris, Linn. o. Voet 8. 24. (490.
 331 *Cerambyx Ruber*, Linn. o. Voet l. c. (489.
 332 *Cerambyx*

- 301 Capricorne Oeillé, elytres jaunes, à yeux blanches, Linn. o. (303.
- 302 Capricorne Baëtra, (la Bruche,) Linn. 605. 4. (878.
- 303 Capricorne Baëtra, ou femelle, Linn. l. c. (880. bis.
- 304 Capricorne Baëtra? ou le même du précédent? Linn. l. c. (879.
- 305 Capricorne Noir, à bande décarlate, Linn. o. ou le Rhagium Orné de Fabric. 230. 5? Voet 25. 136. (297.
- 306 Capricorne Noir, à trois points jaunes, Linn. o. (334.
- 307 Capricorne, à elytres azurés, les pieds jaunes, Linn. o. (307. bis.
- 308 Capricorne Verd bleu, à deux taches jaunes, au corcelet deux stries jaunes, Linn. o. (714.
- 309 Capricorne Festive, Linn. 623. 11. (484. bis.
- 310 Capricorne Festive? ou le même du précédent? Linn. l. c. (305. bis.
- 311 Capricorne Dessiné, elytres testacés bordé de blanc, Linn. o. (318. bis.
- 312 Capricorne Tacheté, elytres bruns à chaque côté tache noire. Linn. o. (662.
- 313 Capricorne Brun, le corcelet bossu rond, Linn. o. (...
- 314 Capricorne Criocere, testacé, Linn. o. ou Chrysomele Polichonie? Linn. 589. 24? (783.
- 315 Capricorne Brun, à deux taches noires, au sommet 2 blanches, Linn. o. (491.
- 316 Capricorne de Voet, Linn. o. Voet 14. 39. (337. 595.
- 317 Capricorne Luissant, Linn. o. Fabric. 211. 11? (315.
- 318 Capricorne Blondin? ou variété, Linn. 629. 40? (309.
- 319 Capricorne Blondin, Linn. l. c. (311.
- 320 Capricorne Afre, Linn. o. Fabric. 11. 12. (940.
- 321 Capricorne Bandé, Linn. o. Fabric. 14. (310. bis.
- 322 Capricorne Blondin, Linn. 629. 40. (312.
- 323 Capricorne Bandé? ou variété, Linn. o. 574.
- 324 Capricorne Farineux, Linn. 626. 24. Merian Surinam. tab. 2. f. 24. (313. bis.
- 325 Capricorne Farineux, le même, Linn. l. c. (314. bis.
- 326 Capricorne Farineux? ou variété du précédent? Linn. l. c. Voet, 6. 12. (316. 486. bis.
- 327 Capricorne Trouffé, Linn. o. (322. bis.
- 328 Capricorne Trouffé, Linn. o. (223 bis.
- 329 Capricorne Trouffé, ou femelle, Linn. o. (487. bis.
- 330 Capricorne Rouge, corcelet epine rouge, elytres noires, Linn. o. Voet 8. 24. (490.
- 331 Capricorne Rouge, Linn. o. (489.

332 Capricorne

- 332 *Cerambyx Ruber*, similis præcedenti, Linn. o. Voet l. c. (488. bis.)
- 333 *Cerambyx Depressus*, Linn. o. Voet 15. 63. (332.)
- 334 *Cerambyx Scorpio*, Linn. o. Fabric. 210. 6. (333.)
- 335 *Cerambyx Scorpio?* f. *varietas*, Linn. o. (327.)
- 336 *Cerambyx Ferrugineus*, elytris piceis, punctis ferrugineis, Linn. o. (317.)
- 337 *Cerambyx Glaucus*, Linn. 626. 28. de Geer. Inf. V. tab. 14. f. 4. (326.)
- 338 *Cerambyx Juvencus*, fusco olivaceus, Linn. 631. 53. (329.)
- 339 *Cerambyx Depressus*, f. *varietas*, Linn. o. Voet tab. 15. 62. (336.)
- 340 *Cerambyx Maculatus*, elytris rufo fuscis, maculis atris, Linn. o. (325.)
- 341 *Cerambyx Lineatus*, Linn. o. Fabric. 238. 13. (488. bis.)
- 342 *Cerambyx Niger*, elytris carinis 2. atris, Linn. o. (324. bis.)
- 343 *Cerambyx Niger*, similis præcedenti. Linn. o. (325. bis.)
- 344 *Cerambyx Niger?* an similis præcedenti? Linn. o. (491.)
- 345 *Cerambyx Niger*, f. *mas*, Linn. o. (492.)
- 346 *Cerambyx Niger?* f. *varietas*, Linn. o. (493.)
- 347 *Cerambyx Cinnamomeus*, Linn. 623. 10. Drury tab. 40. f. 2. (339 494. bis.)
- 348 *Cerambyx Thomæ*, niger, margine luteo, Linn. 623. 9. (661. bis.)
- 349 *Cerambyx Ater*, fasciis punctatis 2. albis, Linn. o. (785.)
- 350 *Cerambyx Rubus*, thorace spinoso, elytris maculatis, Linn. 625 21. Voet 13. 54. (1060.)
- 351 *Cerambyx Oculator*, Linn. o. Fabric. 219. 19. Voet. 7. 21. (557. 626. bis.)
- 352 *Cerambyx Hottentotus*, Linn. o. Fabric. 220. 22. Voet 8 26. (737.)
- 353 *Cerambyx Capensis*, elytris fasciis quatuor rufis, Linn. 628. 36 Drury tab. 39. f. 3? (115. 716 bis.)
- 354 *Cerambyx Niger*, flavo maculatus, antennarum articulis pilosis, Linn. o. Voet 10. 39. (718.)
- 355 *Cerambyx Piceus*, maculis atris, antennarum articulis secundis spinosis. Linn. o. (504.)
- 356 *Cerambyx Pulcerrimus*, Linn. o. Fabric. 217. 8. (576.)
- 357 *Cerambyx Sanguineus*, corpore nigro, Linn. 636. 80. Voet 9. 35. (784.)
- 358 *Cerambyx Ater*, fasciis 2. aurantiis, Linn. o. (1061. bis.)
- 359 *Cerambyx Ater*, similis præcedenti, Linn. o. (1062. 1064.)
- 360 *Cerambyx*

- 332 Capricorne Rouge, semblable au precedent, Linn. o. Voet l. c (488.
- 333 Capricorne Deprimé, Linn. o. Voet 15. 63. (332.
- 334 Capricorne Scorpion, Linn. o. Fabric. 210. 6 (333.
- 335 Capricorne Scorpion? ou varieté du même? Linn. o. (327.
- 336 Capricorne Rouillé, les elytres couleur de poix, les pointes de couleur rouillé, Linn. o. (317.
- 337 Capricorne Verd, Linn. 626. 28. de Geer Inf. V. tab. 14. f. 4. (326.
- 338 Capricorne Juvenceau, brun olivatre, Linn. 631. 53. (329.
- 339 Capricorne Deprimé? ou varieté du precedent? Linn. o. Voet. 15. 62. (336.
- 340 Capricorne Tacheté, les étuis bruns, rouges, à taches noires. Linn. o. (325.
- 341 Capricorne Ligné, Linn. o. Fabric. 238. 14. (488. bis.
- 342 Capricorne Noir, les étuis à deux caves noires, Linn. o. (324 bis.
- 343 Capricorne Noir, le même du precedent, Linn. o. (325. bis.
- 344 Capricorne Noir? ou semblable du precedent? Linn. o. (491.
- 345 Capricorne Noir, ou male, Linn. o. (492.
- 346 Capricorne Noir, ou varieté du même? Linn. o. (493.
- 347 Capricorne de Cannelle, Linn. 623. 10. Drury tab. 40. f. 2. (339. 494. bis.
- 348 Capricorne Thome, noir à bord jaune, Linn. 623. 9. (661. bis.
- 349 Capricorne Noir, à deux bandes pointées de blanc, Linn. o. (785.
- 350 Capricorne Rouge, corcelet à epines, les étuis tachetés, Linn. 625. 21. Voet 13. 54. (1060.
- 351 Capricorne Oculateur, Linn. o. Fabric. 219. 19. Voet 7. 21 (575. 626. bis.
- 352 Capricorne Hottentote, Linn. o. Fabric. 220. 22. Voet 8. 26. (737.
- 353 Capricorne du Cap. à quatre bandes, & elytres rouges, Linn. 628. 36. Drury tab 39. f. 3? (115. 716. bis.
- 354 Capricorne Noir, tacheté, les articles des antennes veloutés, Linn. o. Voet 10. 39. (718.
- 355 Capricorne Noiratre, à taches noires, les articles des secondes antennes epineux, Linn. o. (504.
- 356 Capricorne Superbe, Linn. o. Fabric. 17. 8. (576.
- 357 Capricorne Sanguinaire, à corps noir, Linn. 636. 80. Voet 9. 35. (784.
- 358 Capricorne Noir, à deux bandes oranges, Linn. o. (1061 bis.
- 359 Capricorne Noir, semblable au precedent, Linn. o. (1062. 1064.

- 360 *Cerambyx Armillatus*, elytris ferrugineis nigro marginatis, Linn. 622. 4. Gronov. Zooph. II. tab. 15. f. 6. (603.
 361 *Cerambyx Varius*, thorace cornuto, elytris cinereis, antennis spinosis, Linn. o. (338.
 362 *Cerambyx Fasciatus*, Linn. o. Fabric. 21. Voet II. 49. A. (308.
 363 *Cerambyx Hottentotus*, Linn. o. Fabric. 220. 22. (736. bis.
 364 *Cerambyx Hottentotus*, similis, Linn. o. Fabric. l. c. (717.
 365 *Cerambyx Hottentotus*? f. varietas, Linn. o. (577.
 366 *Cerambyx Stigma*, Linn. 635. 72. de Geer. Insect. V. tab. 14. f. 3. (597. bis.
 367 *Cerambyx Stigma*? an præcedenti affinis? Linn. & de Geer. l. c. (244.
 368 *Cerambyx Stigma*? f. varietas, Linn. l. c. (598.
 369 *Cerambyx Stigma*? an præcedenti similis? Linn. l. c. (596.
 370 *Cerambyx Miles*, Linn. o. Voet I. 3. (...
 371 *Cerambyx Coriarius*, corpore piceo, Linn. 622. 7. Voet 3. 9. (340.
 372 *Cerambyx Coriarius*, similis præcedenti, Linn. l. c. (328.
 373 *Cerambyx Brunneus*, thorace unispinoso, elytris apice bispinosis caffeis, Linn. o. (1057. 1058. bis.
 374 *Cerambyx Ater*, elytris bispinosis, maculis tribus albis, Linn. o. (... 661. bis.
 375 *Cerambyx Voetii*, Linn. o. Voet 8. 26. (350. bis.
 376 *Cerambyx Piceus*, thorace quadrispinosi incurvis, antennis ferratis, Linn. o. (340.
 377 *Cerambyx Longimanus*, Linn. 621. 1. Rös. II. tab. 1. A. (344. bis.
 378 *Cerambyx Longimanus*, f. femina, Linn. l. c. (143. bis.
 379 *Cerambyx Cervicornis*, Linn. 622. 3. Merian Surin. tab. 48. (331.
 380 *Cerambyx Cervicornis*, f. femina, Linn. l. c. (627.
 381 *Cerambyx Cervicornis*, f. mas, Linn. l. c. (345. bis.
 382 *Cerambyx Cervicornis*? f. varietas, Linn. l. c. (345. 346. ter.

L E P T V R Æ.

- 383 *Leptura Viridis*, thorace cylindrico, Linn. o. (1050. bis.
 384 *Leptura Viridis*, similis præcedenti, Linn. o. (1051.
 385 *Leptura Purpurea*, Linn. o. (1052. bis.

386 *Leptura*

- 360 Capricorne à Bagues ou Brasselets, elytres couleur de rouille, bordés de noir, Linn. 622. 4. Gronov. Zooph. II. tab. 15. f. 6. (603.)
- 361 Capricorne Varié, à corcelet cornu, les étuis cendrés, & les antennes épineuses, Linn. o. (338.)
- 362 Capricorne Bandé, Linn. o. Fabric. 220. 21. Voet II. 49. A. (308.)
- 363 Capricorne Hottentote, Linn. o. Fabric. 220. 22. (736. bis.)
- 364 Capricorne Hottentote, le même du précédent, Linn. o. Fabric. l. c. (717.)
- 365 Capricorne Hottentote? ou variété, Linn. o. (577.)
- 366 Capricorne Stigma, Linn. 635. 72. de Geer Insect. V. tab. 14. f. 3. (597. bis.)
- 367 Capricorne Stigma? ou semblable du précédent? Linn. & de Geer l. c. (244.)
- 368 Capricorne Stigma? ou variété, Linn. l. c. (598.)
- 369 Capricorne Stigma? ou semblable du précédent? Linn. l. c. (596. bis.)
- 370 Capricorne Militaire, Linn. o. Voet I. 3. (...)
- 371 Capricorne Corroyeur, à corps noirâtre, Linn. 622. 7. Voet 3. 9. (340.)
- 372 Capricorne Corroyeur, semblable au précédent, Linn. l. c. 3. 9. (328.)
- 373 Capricorne Brun, le corcelet à une épine, à sommet, & les étuis à deux épines brunes, Linn. o. (1057. 1058.)
- 374 Capricorne Noir, les étuis à deux épines, & trois taches blanches, Linn. o. (... 661. bis.)
- 375 Capricorne de Voet, Linn. o. Voet 8. 26. (350. bis.)
- 376 Capricorne Couleur de Poix, le corcelet à quatre épines recourbées, les antennes en scie, Linn. o. (340.)
- 377 Capricorne Longue main, Linn. 621. Rös. II. tab. 1. A. (344. bis.)
- 378 Capricorne Longue main, ou femelle, Linn. l. c. (343. bis.)
- 379 Capricorne Corne de Cerf, Linn. 622. 3. Merian. Surin. tab. 48. (331.)
- 380 Capricorne Corne de Cerf, ou femelle, Linn. l. c. (627.)
- 381 Capricorne Corne de Cerf, ou male, Linn. l. c. (345. bis.)
- 382 Capricorne Corne de Cerf? ou variété, Linn. l. c. (345. 346. ter.)

L E P T U R E S.

- 383 Lepture Verte, à corcelet cylindrique, Linn. o. (1050 bis.)
- 384 Lepture Verte, la même du précédent, Linn. o. (1051.)
- 385 Lepture Pourprée, Linn. o. (1052. bis.)

386 Lepture

- 386 *Leptura Purpurea*? an præcedenti affinis? Linn. o. (1053. bis.
 387 *Leptura Nigra*, f. *varietas*, Linn. 639. 14? (1054. bis.
 388 *Leptura Parva*, an *varietas* præcedenti? Linn. o. (1055.
 389 *Leptura Ariatis*, Indicus, Linn. o. (298. bis.
 390 *Leptura Arcuata*? Indica, Linn. 640. 21? Sulz Inf. 5. 31. (186.
 391 *Leptura Notata*, maculis 2 sulphureis, Linn. o. (1109.
 392 *Leptura Flava*, thorace atro, elytris luteis, Linn. o. (296.
 393 *Leptura Flava*? f. *varietas* præcedenti, Linn. p. (296.
 394 *Leptura Flava*? an præcedenti similis? Linn. o. (624.

E L E A T R E S.

- 395 *Eleater Micans*, viridi aureus, Linn. o. (1047.
 396 *Eleater Phosphoreus*, fuscus, Linn. 652. 5. de Geer IV. tab. 1. & 2. (272.
 397 *Eleater Ligneus*, ferrugineus, Linn. 652. 7. (273.
 398 *Eleater Niger*, thoracis lateribus flavescentibus, Linn. o. (274.
 399 *Eleater Aterrimus*, punctatus, Linn. 653. 17. (562. bis.
 400 *Eleater Aterrimus*, sed major, Linn. l. c. (1045. bis.
 401 *Eleater Maximus*, Linn. o. (588. bis.
 402 *Eleater Porcatus*, fuscus, Linn. 652. 6. (270. bis.
 403 *Eleater Porcatus*? f. *varietas*, Linn. l. c. (701.
 404 *Eleater Porcatus*? an præcedenti affinis? Linn. l. c. (269. bis.
 405 *Eleater Porcatus*? f. *varietas* præcedenti, Linn. l. c. (589.
 406 *Eleater Speciosus*, albus, maculis & lineis punctatus, Linn. 651. 2. Voet 45. 32. (267. bis.
 407 *Eleater Speciosus*? f. *varietas*, Linn. l. c. (1046.
 408 *Eleater Speciosus*? an similis præcedenti? Linn. o. (268.
 409 *Eleater Noctilucus*, Linn. 651. 4. (271.

B U P R E S T I D E S.

- 410 *Buprestis Gigantea*, corpore inaurato, Linn. 659. 1. Merian Surin. tab. 50. (279. bis.
 411 *Buprestis Gigantea*, præcedenti affinis, Linn. l. c. (280. bis.
 412 *Buprestis Gigantea*? f. *varietas*, Linn. o. (621. bis.
 413 *Buprestis*

- 386 *Lepture Pourprée?* ou semblable de la précédente? Linn. o. (1053. bis.
 387 *Lepture Noire?* ou variété, Linn. 639. 14? (1054. bis.
 388 *Lepture Petite?* ou variété de la précédent? Linn. o. (1055.
 389 *Lepture du Belier, des Indes*, Linn. o. (298. bis.
 390 *Lepture Courbée en Arc, des Indes*, Linn. 640. 21. Sulz. Inf. tab. 5. f. 31. (186. bis.
 391 *Lepture Marquée, de deux taches jaunes*, Linn. o. (1109.
 392 *Lepture Jaunâtre, à corcelet noir, elytres jaunes*, Linn. o. (296.
 393 *Lepture Jaunâtre?* ou variété de la précédente? Linn. o. (571.
 394 *Lepture Jaunâtre?* ou semblable à la précédent? Linn. o. (624.

T A U P I N S.

- 395 *Taupin Reluisant, verd-doré*, Linn. o. (1047.
 396 *Taupin Phosphore, brun*, Linn. 652. 5. de Geer IV. tab. 18. f. 2. (272.
 397 *Taupin De bois, couleur de Rouille*, Linn. 652. 7. (273.
 398 *Taupin Noir, les côtes du corcelet jaunâtres*, Linn. o. (274.
 399 *Taupin Pointé, très noir*, Linn. 653. 17. (562. bis.
 400 *Taupin Pointé, très noir, mais plus grand*, Linn. l. c. (1045. bis.
 401 *Taupin Très Grand*, Linn. o. (588. bis.
 402 *Taupin Percé, brun*, Linn. 652. 6. (270 bis.
 403 *Taupin Percé?* ou variété, Linn. l. c. (701.
 404 *Taupin Percé?* ou semblable au précédent? Linn. l. c. (269. bis.
 405 *Taupin Percé?* ou variété du précédent? Linn. l. c. (589
 406 *Taupin Specieux, blanc, à taches, 3 lignes pointées*, Linn. 651. 2. Voet 45. 32. (267. bis.
 407 *Taupin Specieux?* ou variété, Linn. o. (1046.
 408 *Taupin Specieux, semblable au précédent*, Linn. o. (268.
 409 *Taupin Eclairant la nuit*, Linn. 651. 4. (271.

B U P R E S T E S.

- 410 *Bupreste Geant, le corps doré*, Linn. 659. 1. Merlan. Suin. tab. 50. (279. bis.
 411 *Bupreste Geant, le même du précédent*, Linn. l. c. (280. bis.
 412 *Bupreste Geant?* ou variété, Linn. o. (621.

- 413 *Buprestis Gigantea*? an præcedenti affinis? Linn. o. (702 bis.
- 414 *Buprestis Fascicularis*, corpore inaurato hirsuto, Linn. 661. 12. Seb. IV. tab. 20. f. 5. (703. bis.
- 415 *Buprestis Fascicularis*, similis præcedenti, Linn. l. c. (564. ter.
- 416 *Buprestis Fascicularis*? f. *varietas*, pilis albis, Linn. 661. 12? (704. bis.
- 417 *Buprestis Fascicularis*? an præcedenti affinis? Linn. l. c. (649.
- 418 *Buprestis Fascicularis*, similis præcedenti, sed minor, Linn. l. c. (975.
- 419 *Buprestis Fascicularis*? f. *varietas*, Linn. o. (976.
- 420 *Buprestis Hirta*, corpore hirsuto, Linn. 661. 13? (620.
- 421 *Buprestis Mariana*, Linn. 660. 6. Petiv. Gazoph. 2. 2. (976. bis.
- 422 *Buprestis Depressa*, Linn. o. Fabric. 276. 19. (697.
- 423 *Buprestis Bicolor*, Linn. o. Fabric. 273. 4. (291.
- 424 *Buprestis Obscura*, Linn. o. Fabric. 274. 9. (278.
- 425 *Buprestis Lineata*, Linn. o. Fabric. 275. 13. (1048. bis.
- 426 *Buprestis Lineata*? f. *varietas*, Linn. o. Fabric. l. c. (1049. bis.
- 427 *Buprestis Chrysis*, Linn. o. Fabric. 275. 13. de Geer IV. tab. 17. f. 25. (928.
- 428 *Buprestis Sternicornis*, corpore inaurato, Linn. 660. 5. (275. bis.
- 429 *Buprestis Rutilaris*, Linn. o. Fabric. 274. 11. (277.
- 430 *Buprestis Fascicularis*, Linn. 661. 12. (346. ter.
- 431 *Buprestis Lineata*? f. *varietas*, sed major, *Chinensis*, Linn. o. (...)

C I C I N D E L Æ.

- 432 *Cicindela Aequinoctialis*, Linn. 658. 7. Voet. 40. 5. (289.
- 433 *Cicindela Lurida*, Linn. o. Fabric. 284. 9. (570. bis.
- 434 *Cicindela Aequinoctialis*, eadem ac n^o. 432. Linn. l. c. (918. bis.
- 435 *Cicindela Capensis*, Linn. 657. 3. de Geer. VII. tab. 47. f. 3. (869. bis.
- 436 *Cicindela Capensis*, subænea, Linn. l. c. (870.
- 437 *Cicindela Interrupta*, Linn. o. (780. bis.
- 438 *Cicindela Virginica*, Linn. 657. 5. (1108. bis.

- 413 *Bupreste Geant? ou semblable du precedent?* Linn. o.
(702. bis.
- 414 *Bupreste à Bandes, le corps doré, velu,* Linn. 661. 12.
Seb. IV. tab. 20. f. 5. (703. bis.
- 415 *Bupreste Fasciculaire, ou le même du precedent,* Linn. l. c.
(564. ter.
- 416 *Bupreste Fascié? ou variété, velu blanche,* Linn. 661. 12?
(704. bis.
- 417 *Bupreste Fascié? ou semblable du precedent?* Linn. l. c. (649.
- 418 *Bupreste Fascié, le pareil du precedent, mais plus petit,* Linn.
(975.
- 419 *Bupreste Fascié? ou variété,* Linn. o. (976.
- 420 *Bupreste Velu, à corps velouté,* Linn. 661. 13. (620.
- 421 *Bupreste Mariane,* Linn. 660. 6. Petiv. Gazoph. 2. 2.
(976 bis.
- 422 *Bupreste Deprimé,* Linn. o. Fabric. 276. 19. (697.
- 423 *Bupreste de deux Couleurs,* Linn. o. Fabr. 273. 2. (291.
- 424 *Bupreste Obscure,* Linn. o. Fabric. 274. 9. (278.
- 425 *Bupreste Ligné,* Linn. o. Fabric. 275. 13. (1048. bis.
- 426 *Bupreste Ligné? ou variété du même,* Linn. o. Fabr l. c.
(1049 bis.
- 427 *Bupreste Chrysis,* Linn. o. Fabric. 275. 13. de Geer IV.
tab. 17. f. 25. (928.
- 428 *Bupreste Sternicorne, le corps doré,* Linn. 660. 5. (275.
bis.
- 429 *Bupreste Resplendissant,* Linn. o. Fabric. 274. 11. (277.
- 430 *Bupreste Bandé,* Linn. 661. 12. (346. ter.
- 431 *Bupreste Ligné? ou variété, plus grande, de la Chine,*
Linn. o. (...)

C I C I N D E L E S.

- 432 *Cicindele Æquinoctiale,* Linn. 658. 7. Voet 40. 5. (289.
- 433 *Cicindele Livide,* Linn. o. Fabric. 284. 9. (570. bis.
- 434 *Cicindele Æquinoctiale, la même que n^o. 432.* Linn. l. c.
(918. bis.
- 435 *Cicindele du Cap,* Linn. 657. 3. de Geer VII. tab. 47. 3.
(869 bis.
- 436 *Cicindele du Cap, un peu cuivreux.* Linn. l. c. (870.
- 437 *Cicindele Interrompu,* Linn. o. (780. bis.
- 438 *Cicindele de la Virgine,* Linn. 647. 5. (1108.

C A R A B I.

- 439 *Carabus Mylaris*, giganteus, Linn. [o. Pall. Insect. T. IV. tab. 3. f. 1. (916.
 440 *Carabus Viridis*, parvus, Linn. o. (977.
 441 *Carabus Tabidus*, Linn. o. Fabric. 300. 8. (861.
 442 *Carabus Tabidus*? f. *varietas*, Linn. o. Fabric. l. c. (863.
 443 *Carabus Tabidus*? f. *varietas*, Linn. o. Fabric. l. c. (781.
 444 *Carabus Fasciatus*, alis atris, fascia alba, Linn. o. (485. bis.
 445 *Carabus Rubra*, Linn. o. (1056.
 446 *Carabus Scrutator*? f. *varietas*, Linn. o. Fabric. 239. 19. (717.
 447 *Carabus Ruficornis*, Linn. o. Fabric. 241. 17. (198.
 448 *Carabus Ruficornis*? f. *varietas*, Linn. o. Fabric. l. c. (863.
 449 *Carabus Ruficornis*? an *varietas* præcedentis? Linn. o. (881.
 450 *Carabus Tabidus*, Linn. o. Fabric. 300. 8. (569. bis.
 451 *Carabus Sexguttatus*, Linn. o. Fabric. 236. 4. (549. bis.
 452 *Carabus Sexguttatus*? f. *varietas*, Linn. o. (567.
 453 *Carabus Quadriguttatus*, Linn. o. Fabric. 236. 5. (850.
 454 *Carabus Uniguttatus*, Linn. o. (707. bis.
 455 *Carabus Uniguttatus*? an *similis* præcedenti? Linn. o. Linn. o. (283. bis.
 456 *Carabus Decemguttatus*? Linn. 669. 10? Fabric. 236. 3. (284. bis.
 457 *Carabus Gemmatus*, Indicus, Linn. o. Fabric. 300. 9. (285.
 458 *Carabus Maxillatus*, ruber, latus pedibus nigris, Linn. o. (779.
 459 *Carabus Saccharivora*, Linn. o. Voet 33. 1. (862.

T E N E B R I O N E S.

- 460 *Tenebrio Gigas*, nigrescens, Linn. 674. 1. (282.
 461 *Tenebrio Molitor*, Linn. 674. 2. (299.
 462 *Tenebrio Molitor*? f. *varietas*, Linn. l. c. (853.
 463 *Tenebrio Molitor*? an *similis*? Linn. l. c. (782.
 464 *Tenebrio Chalybeus*, violaceus, Linn. 674. 3. (917.

C A R A B E S.

- 439 *Carabe*, ou *Milaire geante*, Linn. o. Pall. Insect. ... *Seb*
IV. tab 3. f. 1. (916.)
- 440 *Carabe Vert*, *tres petit*, Linn. o. (977.)
- 441 *Carabe Pourri*, Linn. o. Fabr. 300. 8. (861.)
- 442 *Carabe Pourri?* ou *varieté*, Linn. o. Fabr. l. c. (863.)
- 443 *Carabe Pourri?* ou *varieté*, Linn. o. Fabr. l. c. (781.)
- 444 *Carabe Fascié*, à ailes noires, bande blanche, Linn. o.
(485. bis.)
- 445 *Carabe Rouge*, Linn. o. (1056.)
- 446 *Carabe Scrutataire?* ou *varieté*, Linn. o. Fabric. 239. 19.
(717.)
- 447 *Carabe Rouge - corne*, Linn. o. Fabric. 241. 27. (198.)
- 448 *Carabe Rouge - corne?* ou *varieté*, Linn. o. Fabric. l. c.
(863.)
- 449 *Carabe Rouge - corne?* ou *varieté du precedent?* Linn. o.
(781.)
- 450 *Carabe Pourri*, Linn. o. Fabric. 300. 9. (569. bis.)
- 451 *Carabe à 6 Gouttes*, Linn. o. Fabric. 236. 4. (549. bis.)
- 452 *Carabe à 6 Gouttes?* ou *varieté*, Linn. o. (567.)
- 453 *Carabe à quatre Gouttes*, Linn. o. Fabric. 236. 5. (850.)
- 454 *Carabe d'un Goutte*, Linn. o. (707. bis.)
- 455 *Carabe d'un Goutte?* ou *semblable du precedent?* Linn. o.
(283. bis.)
- 456 *Carabe à dix Gouttes?* Linn. 669. 10? Fabric. 236. 3.
(284. bis.)
- 457 *Carabe Pretieuse*, des Indes, Linn. o. Fabric. 300. 9.
(285.)
- 458 *Carabe à Macheoire*, rouge à pattes noires, Linn. o.
(779.)
- 459 *Carabe Sucre Vorant*, Linn. o. Voet 33. 1. (862.)

T E N E B R I O N S.

- 460 *Tenebrion Geant*, noiratre, Linn. 674. 1. (282.)
- 461 *Tenebrion Meunier*, Linn. 674. 2. (299.)
- 462 *Tenebrion Meunier?* ou *varieté*, Linn. l. c. (853.)
- 463 *Tenebrion Meunier*, ou le pareil, Linn. l. c. (782.)
- 464 *Tenebrion d'Acier*, couleur de violette, Linn. 674. 3. (917.)

D Y T I S C I.

- 465 *Dytiscus Piceus*, Linn. 664. 1. De Geer IV. p. 371. tab. 14. 12. (507.
 566 *Dytiscus Piceus*, Linn. & de Geer l. c. (910.
 467 *Dytiscus Marginalis*, niger Linn. 665. 7. Rös. II. tab. 9. f. 10. (911. bis.
 468 *Dytiscus Marginalis*? f. *varietas*, margine rufo, Linn. o. (961.
 469 *Dytiscus Marginalis*? an *varietas* præcedentis? Linn. o. (1091.
 470 *Dytiscus Laticornis*, niger, linea flava, Linn. 665. 6. (841.
 471 *Dytiscus Ater*, Linn. o. (1023.



H E M I P T E R A.

B L A T T Æ.

- 472 *Blatta Americana*, ferruginea, parva, Linn. 687. 4. de Geer IV. tab. 44. 1. 3. (110.
 473 *Blatta Nivea*, antennis flavis, Linn. 688. 5. Drury II. tab. 36. f. 1. (532.
 474 *Blatta Heteroclita Pallasii*, Linn. o. (924.
 475 *Blatta Atra*, maculis 3 luteis, Linn. o. (475.
 „ Vide infra n^o. 660-667.

M A N T I D E S.

- 476 *Mantis Gigas*, Linn. 689. 1. Rös. II. tab. 19. (59. 60. bis.
 477 *Mantis Gigas*? perfectus, Linn. & Rös. l. c. (512.
 478 *Mantis Necydaloides*, Linn. 691. 14. Rös. II. tab. 19. (57. bis.
 479 *Mantis Linearis*, Linn. o. Petiv. Gazoph. 60. 2. (118. bis.
 480 *Mantis Spinosa*, corpore trigono, spinoso, cauda latiore, Linn. o. (61.
 481 *Mantis Linearis*? f. *varietas*, Linn. o. (570.
 482 *Mantis Bispinosa*, Linn. o. Fabric. 274. 4. (456.
 483 *Mantis Atrophica*, Linn. o. Pall. Spicil. (812.
 484 *Mantis Necydaloides*, Linn. 691. 14. Rös. II. tab. 19. (58.
 485 *Mantis Irrorata*, Linn. 690. 7. (529.
 486 *Mantis Aromatica*? f. *varietas* *Gigæ*? minor, viridis, Linn. 689. 1? (642. bis.
 487 *Mantis Siccifolia*, Linn. 689. 3. Edw. 258. (46. 510. bis.
 488 *Mantis*

D I T I S Q U E S.

- 465 Dytisque Couleur de poix, Linn. 664. 1. de Geer IV. p. 371. tab. 14. f. 12. (507.
 466 Dytisque Couleur de poix, Linn. & de Geer l. c. (910.
 467 Dytisque Bordé, noir, Linn. 665. 7. Roef. II. tab. 9. f. 10. (911 bis
 468 Dytisque Bordé? ou variété, bord rouge, Linn. o. (961.
 469 Dytisque Bordé? ou variété du précédent? Linn. o. (1091.
 470 Dytisque Très large, noir, à bande jaune, Linn. 665. 6. (841.
 471 Dytisque Noir, Linn. o. (1023.



H E M I P T E R E S.

B L A T T E S.

- 472 Blatte Americaine, couleur de rouille, petite, Linn. 687. 4. de Geer IV. tab. 44. f. 1-3. (110.
 473 Blatte Blanche, antennes jaunes, Linn. 588. 5. Duvry II. tab. 36. f. 1. (532.
 474 Blatte Heteroclite de Pallas, Linn. o. (924.
 475 Blatte Noire, à trois taches jaunes, Linn. o. (475.
 „ Voyes dessous n°. 660.-667.

M A N T E S.

- 476 Mante Geante, Roef. II. tab. 19. (59. 60. bis.
 477 Mante Geante, le même, parfait, Linn. & Roef. l. c. (512.
 478 Mante Nidaloide, Linn. 691. 14. Roef. II. f. 19. (57. bis.
 479 Mante à Lignes, Linn. o. Petiv. Gazoph. 60. 2. (118. bis.
 480 Mante Epineuse, à corps triangulaire, la queue plus large que l'épine, Linn. o. (61.
 481 Mante à Lignes? ou variété, Linn. o. (570.
 482 Mante à deux Epines, Linn. o. Fabric. 274. 4. (456.
 483 Mante Atrophique, Linn. o. Pall. Spicil. 274. 4. (812.
 484 Mante Necydaloide? Linn. 691. 14. Roef. II. tab. 19. (58.
 485 Mante Arrosée, Linn. 690. 7. (529.
 486 Mante Aromatique? ou variété de la Geante? plus petite verte, Linn. 689. 1? (642. bis.
 487 Mante Sechefeuille, Linn. 689. 3. Edw. 258. (10. 654. bis.

- 488 Mantis *Siccifolia*, élytris latioribus, Linn. 1. c. (530.
 489 Mantis *Siccifolia*, f. Larva. (48.
 490 Mantis *Siccifolia*? f. *varietas*, alis consolutis, Linn. o. (509.
 491 Mantis *Pectinicornis*? desunt antennæ, Linn. 691. 10? (47.
 492 Mantis *Gongylodes*, Linn. 690. 4. Rös. II. tab. 7. f. 1. 3? (1012. 1044.
 493 Mantis *Siccifolia*? f. *varietas*, Linn. o. (56.
 494 Mantis *Precaria*, Linn. 691. 8. (50. bis
 495 Mantis *Precaria*? f. *varietas*, Linn. o. Rös. II. tab. 1. f. 2. (49.
 496 Mantis *Strumaria*, Linn. 691. 13. Merian Surin. tab. 27. (45.
 497 Mantis *Strumaria*, f. Larva. (108.
 498 Mantis *Precaria*? f. *varietas*, Linn. o. (51. 584. bis.
 499 Mantis *Oratoria*, Linn. 690. 6. (53. 54. bis.
 500 Mantis *Oratoria*? f. *varietas*, Linn. o. (723.
 501 Mantis *Oratoria*, f. Larva. (663.
 502 Mantis *Oratoria*, f. Larva, sed. minor. (528.
 503 Mantis *Oratoria*, f. Larva. (607. bis.
 504 Mantis *Oratoria*, f. Larva. (1013.
 505 Mantis *Oratoria*? f. *varietas*, Linn. o. (527.
 506 Mantis *Fusca*, alis fuscis, Linn. o. (515. bis.
 507 Mantis *Perspicua*, alis diaphanis, macula marginali, Linn. o. Pall. Spicil. . . . (699. bis.
 508 Mantis *Bispinosa*, Linn. o. Fabric. 374. 3. (55.
 509 Mantis *Mendica*, Linn. o. Fabric. 275. 7. (52.
 510 Mantis *Mendica*? f. *varietas*, Linn. o. Fabric. l. c. (813.
 511 Mantis *Annulata*, alis late carinatis pedibus annulatis, Linn. o. (511.
 512 Mantis *Oratoria*? alis stramineis, Linn. 690. 6? (670. bis.
 513 Mantis *Oratoria*, Indica, Linn. 1. c. (668. bis.
 514 Mantis *Oratoria*? f. *varietas*, Linn. o. (608.

G R Y L L I.

- 515 Gryllus *Nasutus*, corpore viridi, Linn. 692. 1. Rös. II. tab. 4. (730. 745. 785. 817. 819. 1004. bis; 8. specim.
 516 Gryllus *Nasutus*? f. *varietas*, Linn. 1. c. (70.
 517 Gryllus *Fasciatus*, Linn. o. (72.
 518 Gryllus *Fasciatus*? f. *varietas*, Linn. o. (821.

519 Gryllus

- 488 Mante Sechefeuille? ou variété de la même, les étuis plus larges, Linn. l. c. (530.
 489 Mante Sechefeuille, ou sa Larve. (48.
 490 Mante Sechefeuille? ou variété, les ailes enveloppés, Linn. o. (509.
 491 Mante Corne à peigne? les antennes manquent, Linn. 691. 10? (47.
 492 Mante Gongylode, Linn. 690. 4. Roef. II. tab. 7. f. 1-3. (1012. 1044.
 493 Mante Sechefeuille? ou variété. Linn. o. (56.
 494 Mante Precaire, (Emprunté) Linn. 691. 8. (50.
 495 Mante Precaire? ou variété, Linn. o. Roef. II. tab. 1. f. 2. (49.
 496 Mante, Ecrouellée, Linn. 691. 13. Merian. Surin. tab. 27. (45.
 497 Mante Ecrouellée, ou sa Larve. (108.
 498 Mante Precaire? ou variété, Linn. o. (51. 584. bis.
 499 Mante Oratoire, Linn. 690. 6. (53. 54. bis.
 500 Mante Oratoire? ou variété, Linn. o. (723.
 501 Mante Oratoire, ou Larve. (663.
 502 Mante Oratoire, ou Larve, mais plus petit. (528.
 503 Mante Oratoire, ou Larve. (607. bis.
 504 Mante Oratoire, ou Larve. (1013.
 505 Mante Oratoire? ou variété, Linn. o. (527.
 506 Mante Brune, à ailes brunes, Linn. o. (515.
 507 Mante Diaphane, à ailes transparentes, à tache marginale, Linn. o. Pall. Specil... (699. bis.
 508 Mante à deux Epines, Linn. o. Fabric. 274. 3. (55.
 509 Mante Gueuse, Linn. o. Fabric. 275. 7. (52.
 510 Mante Gueuse? ou variété, Linn. o. Fabric. l. c. (813.
 511 Mante à Ailes Cavées, les pattes avec des anneaux, Linn. o. (511.
 512 Mante Oratoire? ailes couleur de paille, Linn. 690. 16? Cerclé. (670. bis.
 513 Mante Oratoire? des Indes, Linn. l. c. (668. bis.
 514 Mante Oratoire? ou variété, Linn. o. (608.

G R I L L O N S.

- 515 Grillon, à Grand nez, (Moqueur) à corps verd, Linn. 692. 1. Roef. II. tab. 4. (730. 745. 785. 817. 819. 1004. bis; 8 pieces.
 516 Grillon Moqueur? ou variété, Linn. l. c. (70.
 517 Grillon Bandé Linn. o. (72.
 518 Grillon Bandé? ou variété, Linn. o. (821.

- 519 *Gryllus Fasciatus*? f. *varietas*, Linn. o. (818.
 520 *Gryllus Brevicornis*, Linn. 692. 2. (555. bis.
 521 *Gryllus Brevicornis*? Linn. 692. 2? (106.
 522 *Gryllus Brevicornis*? f. *varietas*, Linn. o. (724.
 523 *Gryllus Turritus*, Linn. 692. 1. β. (749.
 524 *Gryllus Turritus*? f. *varietas*, Linn. o. (748. bis.
 525 *Gryllus Turritus*, f. *Larva*. (1085.
 526 *Gryllus Striatus*, Linn. o. (667. bis.
 527 *Gryllus Fastigiatus*, Linn. 697. 29. (1113.
 528 *Gryllus Virens*, pedibus viridibus, Linn. o. (881. bis.
 529 *Gryllus Virens*? f. *varietas*, pedibus aurantiis, Linn. o. (74.
 530 *Gryllus Succinctus*? f. *varietas*, Linn. 699. 36? (756.
 531 *Gryllus Reticulatus*, Linn. o. Fabric. 362. 7. (1005.
 532 *Gryllus Coriaceus*, Linn. 697. 30. (753. 755. bis.
 533 *Gryllus Conocephalus*, Linn. 696. 19. (501.
 534 *Gryllus Umbraculatus*, niger, Linn. 695. 14. (946.
 535 *Gryllus Maculatus*, alis maculis quadratis nigris, Linn. o. (645.
 536 *Gryllus Maculatus*? f. *varietas*, Linn. o. (645.
 537 *Gryllus Orbiculatus*, scutello orbiculari subdentato, Linn. o. (76.
 538 *Gryllus Punctatus*, Linn. o. Fabrici 364. 14. Drury II. tab. 41. f. 4. (461.
 539 *Gryllus Lamellosus*, Linn. 696. 21. (75.
 540 *Gryllus Laniger*, thorace trifido, femoribus lanatis, Linn. o. (822.
 541 *Gryllus Sulcatus*, thorace trifulco, Linn. o. (815.
 542 *Gryllus Sulcatus*? f. *varietas*, Linn. o. (...
 543 *Gryllus Rubescens*, thorace quadrifulco rotundo, tibiis rubris, Linn. o. (823.
 544 *Gryllus Migratorius*, Linn. 700. 41. Rös. II. tab. 24. (824.
 545 *Gryllus Tataricus*? f. *varietas*, Linn. 700. 42? (751. bis.
 546 *Gryllus Tataricus*? an *varietas* præcedentis? Linn. l. c. (752.
 547 *Gryllus Coeruleus*? alis nigro maculatis coeruleis, Linn. 701. 48? (1014.
 548 *Gryllus Roseus*, thorace 4 sulcato, alis rosulis quadri-
 pitatis, Linn. o. (582.
 549 *Gryllus Cristatus*? f. *varietas*, Linn. 699. 37? (752.
 550 *Gryllus Tataricus*, Linn. 700. 42. (78.
 551 *Gryllus Succinctus*, Linn. 699. 36. (77. bis.
 552 *Gryllus*

- 519 Grillon Bandé? ou variété, Linn. o. (818.
 520 Grillon à Courte-Corne, Linn. 692. 2, (555. bis.
 521 Grillon à Courte-Corne, Linn. l. c. (106.
 522 Grillon à Courte-Corne? ou variété, Linn. o. (724.
 523 Grillon Elevé en Tour, Linn. 692. 1. β. (749.
 524 Grillon Elevé en Tour? ou variété, Linn. o. (748. bis.
 525 Grillon Elevé en Tour, ou Larve. (1085.
 526 Grillon Strié, Linn. o. (667. bis.
 527 Grillon Aiguilé en pointes, Linn. 697. 29. (1113.
 528 Grillon Verdeatre, à pattes vertes, Linn. o. (881. bis.
 529 Grillon Verdeatre? ou variété, à pattes d'orange, Linn. o. (74.
 530 Grillon Succincte? ou variété, Linn. 699. 36? (756.
 531 Grillon en forme de Réseau, Linn. o. Fabric. 362. 7. (1005.
 532 Grillon De Cuir, Linn. 697. 30. (753. 755. bis.
 533 Grillon Conocephale, Linn. 696. 19. (501.
 534 Grillon Ombragé, noir Linn. 695. 14. (946.
 535 Grillon Tacheté, les ailes à taches quarrées noires, Linn. o. (645.
 536 Grillon Tacheté? ou variété, Linn. o. (645.
 537 Grillon Orbiculaire, à bouclier rond denté, Linn. o. (76.
 538 Grillon Pointé, Linn. o. Fabric. 364. 14. Drury. II. tab. 41. 4. (461.
 539 Grillon à Lammelles, Linn. 696 21. (75.
 540 Grillon Agneau, le corcelet fendu en trois, les cuis en laine, Linn. o. (822.
 541 Grillon Silloné, le corcelet à trois pointes, Linn. o. (815.
 542 Grillon Silloné? ou variété, Linn. o. (...
 543 Grillon Rougeatre, le corcelet rond à quatre pointes, Linn. o. (823.
 544 Grillon Migratoire, Linn. 700 41. Roef. II. tab. 24. (824.
 545 Grillon Tatarique? ou variété, Linn. 700 42? (751. bis.
 546 Grillon Tatarique? ou variété, de la précédente? Linn. l. c. (752.
 547 Grillon Bleu? les ailes tacheté de noir bleuâtres, Linn. 701. 48? (1114.
 548 Grillon Rougeatre, le corcelet à quatre points, ailes rouges quadruples. (582.
 549 Grillon à Crete? ou variété, Linn. 699. 37? (752.
 550 Grillon Tatarique, Linn. 700. 42. (78.
 551 Grillon Succincte, Linn. 699. 36. (77. bis.
 552 Grillon

- 552 *Gryllus Succinctus*? an præcedenti similis? Linn. l. c. (179.)
- 553 *Gryllus Succinctus*? f. *varietas*, Linn. o. (750.)
- 554 *Gryllus Maculatus*, alis nigro maculatis, Linn. o. (528.)
- 555 *Gryllus Maculatus*? f. *varietas*, fasciis 2 hyalinis, Linn. o. (114.)
- 556 *Gryllus Serratus*, abdomine coeruleo, Linn. 693. 5. (459.)
- 557 *Gryllus Striatus*, f. *Brevicornis*? Linn. 692. 2? (901.)
- 558 *Gryllus Carinatus*, Linn. 693. 6. (754.)
- 559 *Gryllus Quadrangulatus*, alis maculis magnis, quadratis nigris, Linn. o. (644.)
- 560 *Gryllus Tataricus*? f. *varietas*, Linn. 700. 42? (751. bis.)
- 561 *Gryllus Carinatus*, carina compressa, striis 2 atris, Linn. o. (752.)
- 562 *Gryllus Laurifolius*, Linn. 695. 17. de Geer III. tab. 38. f. 2. (63.)
- 563 *Gryllus Fuscus*, antennis corpore longioribus, corpore fusco, Linn. o. (71.)
- 564 *Gryllus Myrtifolius*, Linn. 696. 18. de Geer III. tab. 38. f. 4. (816.)
- 565 *Gryllus Maculatus*, thorace maculis ovalibus impressis, Linn. o. (647.)
- 566 *Gryllus Fastigiatus*, Linn. 697. 29. (68.)
- 567 *Gryllus Elongatus*, Linn. 696. 20. Rös. II. tab. 18. f. 7. (65.)
- 568 *Gryllus Myrtifolius*, Linn. 696. 18. de Geer III. tab. 38. f. 4. (64. bis.)
- 569 *Gryllus Myrtifolius*, f. *Larva*. (...)
- 570 *Gryllus Myrtifolius*? f. *varietas*, Linn. l. c. (672. bis.)
- 571 *Gryllus Myrtifolius*, idem ac n°. 565. Linn. l. c. (820.)
- 572 *Gryllus Papillofus*, thorace conico, Linn. o. Fabric. 363. 10. Act. Holm. 1775. tab. 7. f. 1? (984.)
- 573 *Gryllus Papillofus*, f. *varietas Aninarii*? Linn. o. Fabrici 369. 9. (...)
- 574 *Gryllus Serratus*, Linn. 693. 5. Sulz. Inf. tab. 8. f. 5. 8. (559.)
- 575 *Gryllus Acuminatus*, Linn. 696. 23. Sulz. Inf. tab. 9. f. 1. (814. 1000. bis.)
- 576 *Gryllus Coriaceus*, Linn. 697. 30. (67.)
- 577 *Gryllus Rufofuscus*, maculis pallidioribus, Linn. o. (69.)
- 578 *Gryllus Lobatus*, femoribus lobatis, Linn. o. (646.)
- 579 *Gryllus Serratus*, abdomine coeruleo, Linn. 693. 5. (459.)
- 580 *Gryllus Myrtifolius*, Linn. 696. 18. (516. bis.)
- 581 *Gryllus Tettigonia*, f. *Larva ejusdem*, (...)
- 582 *Gryllus Myrtifolius*, Linn. l. c. (820.)
- 583 *Gryllus*

- 552 Grillon Succinte? ou semblable du précédent? Linn. l. c. (179.
 553 Grillon Succinte? ou variété, Linn. o. (750.
 554 Grillon Tacheté, les ailes à taches noires, Linn. o. (528.
 555 Grillon Tacheté? ou variété, à deux bandes bleues, Linn. o.
 (114.
 556 Grillon Serré, à ventre bleu, Linn. 693. 5. (459.
 557 Grillon Strié, ou Courte-Corne? Linn. 692. 2? (901.
 558 Grillon Cariné, ou Cavé, Linn. 693. 6. (754.
 559 Grillon Quadrangulaire, les ailes à grande taches quarrées
 noires, Linn. o. (644.
 560 Grillon Tatarique? ou variété, Linn. 700. 42? (751. bis.
 561 Grillon Cavé, comprimé, & à deux stries noires, Linn. o.
 (752.
 562 Grillon ou Feuille de Laurier, Linn. 695. 17. de Geer
 III. tab. 38. 2. (63.
 563 Grillon Brun, les antennes plus grandes que le corps, le
 corps brun, Linn. o. (71.
 564 Grillon Myrthe Feuille, Linn. 696. 18. de Geer III.
 tab. 38. f. 4. (816.
 565 Grillon Tacheté, le corcelet imprimé de taches ovales.
 Linn. o. (647.
 566 Grillon Aiguilé en pointe, Linn. 697. 29. (68.
 567 Grillon Allongé, Linn. 696. 20. Roef. II. tab. 18. f. 7.
 (65.
 568 Grillon Myrthe Feuille, Linn. 696. 18. de Geer III.
 tab. 38. f. 4. (64. bis.
 569 Grillon Myrthe Feuille, on sa Larve. (...
 570 Grillon Myrthe Feuille? ou variété, Linn. l. c. (672. bis.
 571 Grillon Myrthe Feuille, ou le même que n°. 565. Linn.
 l. c. (820.
 572 Grillon Boutonné, à corcelet conique, Linn. o. Fabric.
 363. 10. Act. Holm. 1775. tab. 7. f. 1? (984.
 573 Grillon Boutonné, ou variété des Aninaire? Linn. o.
 Fabric. 369. 9. (...
 574 Grillon Serré, Linn. 693. 5. Sulz. Inf. tab. 8. f. 58.
 (559.
 575 Grillon Pointu, Linn. 669. 23. Sulz. Inf. tab. 9. f. 1.
 (814. 1000 bis.
 576 Grillon de Cuir, Linn. 697. 30. (67.
 577 Grillon Brun Rouge, à taches pales, Linn. o. (69.
 578 Grillon Lobé, les cuisses lobées, Linn. o. (646.
 579 Grillon Serré, à ventre bleu celeste, Linn. 693. 5. (459.
 580 Grillon Myrthe Feuille, Linn. 696. 18. (516. bis.
 581 Grillon Tettigone, ou sa Larve. (...
 582 Grillon Myrthe Feuille, Linn. l. c. (820.

- 583 *Gryllus Vesicularis*, viridis, albo guttatus, Linn. o.
(558. 609. 984. bis.)
- 584 *Gryllus Succinctus*, Linn. 699. 36. (610. bis.)
- 585 *Gryllus Succinctus*? f. *varietas*, Linn. l. c. (727.)
- 586 *Gryllus Serratus*, Linn. l. c. Sulz. Inf. tab. 8. f. 5. 8.
(458.)
- 587 *Gryllus Serratus*? an præcedenti affinis? Linn. l. c.
(66. bis.)
- 588 *Gryllus Serratus*? alis expansis, Linn. o. (987.)
- 589 *Gryllus Citrifolius*, Linn. 695. 16. Rös. II. tab. 16. f. 1.
(62. bis.)
- 590 *Gryllus Elephas*, Linn. 699. 35. Rös. Inf. II. tab. 6.
f. 2. (119.)
- 591 *Gryllus Tataricus*, Linn. 700. 42. (87.)
- 592 *Gryllus Viridissimus*? thorace rotundato, alis rubris, ely-
tris viridibus, Linn. 698. 31? (460.)
- 593 *Gryllus Oculatus*, minor, Linn. 696. 22. (1088.)
- 594 *Gryllus Oculatus*, sed major, Linn. l. c. (1087.)
- 595 *Gryllus Oculatus*? f. *varietas*, Linn. o. (1086.)
- 596 *Gryllus Verrucivorus*, Indicus, Linn. 698. 33. (986.)
- 597 *Gryllus Carinatus*? thorace tricarinato, alis maculatis,
Linn. o. (98.)
- 598 *Gryllus Sulphureus*, Linn. o. Fabric. 369. 30. (513.)
- 599 *Gryllus Aquilinus*, Linn. 697. 27. Drury. II. tab. 44. (85.)
- 600 *Gryllus Carolinus*, Linn. 701. 49. de Geer III. tab. 41.
f. 2. 3. (282.)
- 601 *Gryllus Carolinus*? f. *varietas*, Linn. o. (...)
- 602 *Gryllus Carinatus*, Linn. 693. 6. (1007.)
- 603 *Gryllus Viridissimus*, f. Larva (951.)
- 604 *Gryllus Fuscus*, f. Larva. (950.)
- 605 *Gryllus Ater*, f. Larva. (949.)
- 606 *Gryllus Fuscus*, f. Larva. (348.)
- 607 *Gryllus Ferrugineus*, thorace hastæ formi, alis fuscis,
maculis ferrugineis, Linn. o. (1089.)
- 608 *Gryllus Flavus*, thorace subcarinata, carina & margine
flavis, Linn. o. (1501.)
- 609 *Gryllus Fasciatus*, thorace fasciis 2. lateralibus margina-
que alarum flavis, Linn. o. (675.)
- 610 *Gryllus Miliaris*, punctatus, Linn. 700. 39. (86.)
- 611 *Gryllus Spinofus*, thorace spinoso, alis virescentibus albo
punctatis, Linn. o. (97.)
- 612 *Gryllus Spinofus*? f. *varietas*, Linn. o. (96. bis.)
- 613 *Gryllus Migratorius*, Linn. 700. 41. Rös. II. tab. 24.
(462.)
- 614 *Gryllus Tataricus*? f. *varietas*, Linn. 700. 42? (84. bis.)
- 615 *Gryllus*

- 583 Grillon Vesiculaire, verte endé de blanc, Linn. o. (558.
(609. 984. bis.
- 584 Grillon Succinte, Linn. 699. 36. (610. bis.
- 585 Grillon Succinte? ou variété, Linn. l. c. (727.
- 586 Grillon Serré, Linn. l. c. Sulz. Inf. tab. 8. f. 5. 8. (458.
- 587 Grillon Serré? ou variété du précédent? Linn. l. c. (66.
bis.
- 588 Grillon Serré? à ailes étendues, Linn. o. (987.
- 589 Grillon Feuille de Citron, Linn. 695. 16. Roef. Inf. II.
tab. 10. f. 1. (62. bis.
- 590 Grillon l'Elephant, Linn. 699. 35. Roef. Inf. II. tab. 6. f.
2. (119.
- 591 Grillon Tatarique, Linn. 700. 42 (87.
- 592 Grillon Emeraude? corcelet arrondi, les ailes rouges, étuis
vertes, Linn. 698. 31? (460.
- 593 Grillon Oculé, plus petit, Linn. 696. 22. (1088.
- 594 Grillon Oculé, plus grand, Linn. l. c. (1087.
- 595 Grillon Oculé? ou variété, Linn. o. (1086.
- 596 Grillon Gobe-Vers, des Indes, Linn. 698. 33. (986.
- 597 Grillon Cavé? le corcelet à trois caves, les ailes tachetées,
Linn. o. (98.
- 598 Grillon Sulphure, Linn. o. Fabric. 369. 30. (513.
- 599 Grillon Aquiline, Linn. 697. 27. Drury II. tab. 44.
(85.
- 600 Grillon Caroline, Linn. 701. 49. de Geer III. tab. 41.
f. 2. 3. (282.
- 601 Grillon Caroline? ou variété, Linn. o. (...)
- 602 Grillon Cavé, (Cariné) Linn. 693. 6. (1007.
- 603 Grillon Emeraude, ou sa Larve. (951.
- 604 Grillon Brun, ou Larve. (950.
- 605 Grillon Noir, ou Larve. (949.
- 606 Grillon Brun, ou Larve. (348.
- 607 Grillon Rougeatre, corcelet en forme de lance, ailes bruns
à taches rouilleuses, Linn. o. (1089.
- 608 Grillon Jaune, le corcelet cavé, bordé de jaune, Linn. o.
(1508.
- 609 Grillon Bandé, le corcelet & deux bandes & bord des
ailes jaune, Linn. o. (675.
- 610 Grillon Miliare, pointé, Linn. 700. 39. (86.
- 611 Grillon Epineux, le corcelet epineux, les ailes vertes poin-
tées de blanc, Linn. o. (97.
- 612 Grillon Epineux? ou variété, Linn. o. (96. bis.
- 613 Grillon Migratoire, Linn. 700. 41. Rof. II. tab. 24.
(462.
- 614 Grillon Tatarique? ou variété, Linn. 700. 42? (84. bis.
- 615 Grillon

- 615 *Gryllus Oculatus*, oculis magnis, pallide marginatis, Linn. o. (81.
 616 *Gryllus Striatus*, elytris striis 3 obliquis, Linn. o. (80.
 617 *Gryllus Hyacinthus*, elytris hyalinis nigro punctatis, Linn. o. (82.
 618 *Gryllus Hyacinthus*? f. *varietas*, Linn. o. (83.
 619 *Gryllus Indicus*, germanici *varietas*, Linn. o. (90. bis.
 620 *Gryllus Flavus*, Linn. 702. 52. de Geer III. tab. 41. f. 5. (89. bis.
 621 *Gryllus Exoticus*, germanici *varietas*, Linn. o. (898. bis.
 622 *Gryllus Morbillosus*, Linn. 700. n. 38. (648.
 623 *Gryllus Morbillosus*? f. *varietas*, Linn. l. c. (649.
 624 *Gryllus Obscurus*, Linn. 701. 50. de Geer III. tab. 4. f. 4. (88.
 625 *Gryllus Diaphanus*, alis diaphanis, Linn. o. (95.
 626 *Gryllus Miliaris*, Linn. 700. 39. (882.
 627 *Gryllus Punctatus*, elytris fusco virentibus, alis rubris nigro punctatis, Linn. o. (99. 897. ter.
 628 *Gryllus Striatus*, thorace cristato, crista nigra, elytris fuscis, fasciis 5 flavis, Linn. o. (100.
 629 *Gryllus Aurisiacus*, alis rubro aurantiis, Linn. o. (502. 508.)
 630 *Gryllus Flavus*, Linn. o. (299.
 631 *Gryllus Miliaris*? f. *varietas*, Linn. o. (288. 1014. bis.
 632 *Gryllus Succinctus*, Linn. 699. 36. (93.
 633 *Gryllus Fuscus*, tibiis posticis aurantiis, Linn. o. (1008.
 634 *Gryllus Italicus*? f. *varietas*, Linn. 701. 46? Rös. II. tab. 21. f. 6. (16.
 635 *Gryllus Hyalinus*? f. *varietas altera*, Linn. o. (92.
 636 *Gryllus Exoticus*, Linn. o. (894.
 637 *Gryllus Indicus*, Linn. o. (94.
 638 *Gryllus Coeruleescens*, Linn. 700. 44. Sulz. Inf. tab. 9. f. 60. (673. 674.
 639 *Gryllus Marginatus*, thorace alis flavis nigro marginatis, apice hyacinis, Linn. o. (...
 640 *Gryllus Umbraculatus*, Linn. 695 14. (101. 726. bis.
 641 *Gryllus Umbraculatus*? f. *varietas*, Linn. o. (650.
 642 *Gryllus Campestris*, Linn. o. (102. 103.
 643 *Gryllus Pupus*, Linn. 699. 34. Rös. II. tab. 6. f. 3. (104. 557. 602. bis.
 644 *Gryllus Acheta*, capite genubusque flavis, Linn. o. 651.
 645 *Gryllus Acheta*, f. Larva. (463.
 646 *Gryllus Muricatus*, crista spinosa, Linn. o. (947. bis.
 647 *Gryllus Tettigonia*, f. Larva. (105.
 648 *Gryllus Tettigonia*, f. Larva. (106.
 649 *Gryllus*

- 615 Grillon Oculaire, à grands yeux bordés de blanc, Linn. o. (81.
 616 Grillon Strié, étuis à 3. stries obliques, Linn. o. (80.
 617 Grillon Hiacinte, étuis bleues pointées de noir, Linn. o. (82.
 618 Grillon Hiacinte? ou variété, Linn. o. (83.
 619 Grillon Indien, ou variété de la germanique, Linn. o. (90. bis.
 620 Grillon Jaune, Linn. 702. 52. De Geer III. tab. 41. f. 5. (89. bis.
 621 Grillon Exotique, ou variété germanique, Linn. o. (898. bis.
 622 Grillon Rougeole, Linn. 700. 38. (648.
 623 Grillon Rougeole? ou variété, Linn. l. c. (649.
 624 Grillon Obscure, Linn. 701. 50. De Geer III. tab. 41. f. 4. (88.
 625 Grillon Diaphane, à ailes transparentes, Linn. o. (95.
 626 Grillon Miliaire, Linn. 700. 39. (882.
 627 Grillon Pointé, à étuis brun verts, les ailes rouges pointées de blanc, Linn. o. (99. 897. 1er.
 628 Grillon Strié, à corcelet creté, d'un crete noir, les elytres bruns à cinq bandes jaunes, Linn. o. (100.
 629 Grillon Orangé, les ailes oranges, Linn. o. (502. 508.
 630 Grillon Jaune, Linn. o. (299.
 631 Grillon Miliaire? ou variété, Linn. o. (288. 1014. bis.
 632 Grillon Trouffé, Linn. 699. 36. (93.
 633 Grillon Brun, les pattes derrieres orangés, Linn. o. (1008.
 634 Grillon Italien? ou variété, Linn. 701. 46. ? Roef. II. tab. 21. 6. (16.
 635 Grillon Hialine? ou autre variété, Linn. o. (92.
 636 Grillon Exotique, Linn. o. (894.
 637 Grillon Indien, Linn. o. (94.
 638 Grillon Bleuatre, Linn. 700. 44. Sulz. Insect. tab. 9. f. 60. (673. 674.
 639 Grillon Bordé, le corcelet, & les ailes jaunes bordées de noir, Linn. o. (...
 640 Grillon Ombragé, Linn. 695. 14. (101. 726. bis.
 641 Grillon Ombragé? ou variété, Linn. o. (650. 800.
 642 Grillon Champetre, Linn. o. (102. 103.
 643 Grillon Pupus, Linn. 699. 34. Roef. II. tab. 6. f. 3. (104. 557. 602. bis.
 644 Grillon Achete, la tête & genoux jaunes, Linn. o. (651.
 645 Grillon Achete, ou Larve. (461.
 646 Grillon Aiguillon, ou forme de chausse trappe, d'un crete epineux, Linn. o. (947. bis.
 647 Grillon Tettigone, ou Larve. (105.
 648 Grillon Tettigone, ou Larve. (106.
 649 Grillon

- 649 Gryllus Pupus, f. Larva. (107.
 650 Gryllus Talpa, f. Larva. (613.
 651 Gryllus Talpa, f. Larva, (668.
 652 Gryllus Onos vel Laxmanni? f. Pneumora Thunbergii?
 Linn. o. (108. f. 801.
 653 Gryllus Cinereus, nigro punctatus, Linn. o. (757.
 654 Gryllus Indo-Domesticus, Linn. o. (826. bis.
 655 Gryllus Indo-Domesticus? f. varietas, fascia flava, Linn.
 o. (827. bis.
 656 Gryllus Indo-Domesticus? f. varietas præcedentis? Linn.
 o. (652. bis.
 657 Gryllus Indo-Domesticus? f. varietas, Linn. o. (109.
 952. bis.
 658 Gryllus Capensis, f. Talpa? Linn. 699. 34? (531.
 659 Gryllus Indo-Domesticus, f. Larva. (109. 601. bis.

B L A T T Æ.

- 660 Blatta Gigantea, Linn. 687. 1. Drury II. tab. 36. f. 2
 (1092.
 661 Blatta Ægyptiaca, atra, Linn. 687. 2? (953.
 662 Blatta Americana, Linn. 687. 4. Merian Surin. tab. 1.
 (938.
 663 Blatta Flava, thorace marginato flavo, Linn. o. (1010.
 664 Blatta Maculata, flavo maculata, Linn. o. (1011. ter.
 665 Blatta f. Larva cujusdam Blattæ. (939.
 666 Blatta f. Larva, Indica (1090.
 667 Blatta f. Larva, alia. (1016. 1017. bis.
 vide supra N^o. 472-475.

F V L G O R Æ.

- 668 Fulgora Laternaria, Linn. 703. 1. Roes. Inf. II. tab. 28.
 f. 29. (1. bis.
 669 Fulgora Candelaria, Linn. 703. 3. Rös. Inf. II. tab. 30.
 (2. ter.
 670 Fulgora Flammea, Linn. 704. 7. Stoll. Cicad. II. tab. 2. (3.
 671 Fulgora Tenebrosa, Linn. o. Fabric. 674. 8. (6.

- 649 Grillon Pupus, ou Larve. (107.
 650 Grillon Talpa, (Taupe?) ou Larve. (613.
 651 Grillon Talpa, (Taupe?) ou Larve. (668.
 652 Grillon Onos, ou de Laxman? ou Pneumore de Thun-
 berg? Linn. o. (108 ou 801.
 653 Grillon Cendré, pointé de noir, Linn. o. (757.
 654 Grillon Domestique des Indes, Linn. o. (826. bis.
 655 Grillon Domestique des Indes? ou variété, à bande jaune,
 Linn. o. (827. bis.
 656 Grillon Domestique des Indes? ou autre variété, Linn. o.
 (652. bis.
 657 Grillon Domestique des Indes? ou variété, Linn. o. (109.
 952. bis.
 658 Grillon du Cap, ou Talpa? Linn. 699. 34? (531. bis.
 659 Grillon Domestique des Indes, ou Larve, (109. 601. bis.

B L A T T E S.

- 660 Blatte Geante, Linn. 687. 1. Drury II. tab. 36. 2.
 (1092.
 661 Blatte Egyptienne? noire, Linn. 687. 2? (953.
 662 Blatte Americaine, Linn. 687. 4. Merian. Surin. tab. 1.
 (938.
 663 Blatte Jaune, à corcelet bordés de jaune, Linn. o. (1010.
 664 Blatte Tacheté, à taches jaunes, Linn. o. (1011. ter.
 665 Blatte ou Larve de certaine Blatte. (939.
 666 Blatte ou Larve, des Indes. (1090.
 667 Blatte ou Larve, autre. (1016. 1017. bis.
 Voyez en haut, N°. 472-475.

F U L G O R E S.

- 668 Fulgore Lanterne, Linn. 703. 1. Roef. Inf. II. tab. 28.
 f. 29. (1. bis.
 669 Fulgore Chandeliere, Linn. 703. 3. Roef. Inf. II. tab. 30.
 (2. ter.
 670 Fulgore de Flamme, Linn. 704. 7. Stoll. Cicad. II. t. b.
 2. (3.
 671 Fulgore Tenebreux, Linn. o. Fabric. 674. 8. (6.

C I C A D Æ.

- 672 Cicada Fronditia, Linn. 705. 3. (5. bis.
 673 Cicada Sanguinolenta, Linn. 708. 22. (10.
 674 Cicada Carnifex, Linn. o. Fabric. 688. 4. (428.
 675 Cicada Spumaria, Indica, Linn. 708. 24. (11.
 676 Cicada Ocellata? f. varietas, Linn. o. Fabric. 682. 1. (14.
 677 Cicada Tibicen? f. varietas, Linn. 707. 19? Merian Surin.
 tab. 49. (20.
 678 Cicada Globulifera, Linn. o. Pall. Specil. Zool. VII. f. 12.
 (429.
 679 Cicada Lanata, Linn. 711. 42. Drury II. tab. 37. f.
 3. (4.
 680 Cicada Nigra, alis fuscis, ocello albo, Linn. o. (5. bis.
 681 Cicada Alba, ano lanato, elytrorum apicibus albo punc-
 tatis, Linn. o. (552. bis.
 682 Cicada Punctata, alis fuscis albido punctatis, Linn. o.
 (...
 683 Cicada Nigra, thorace cornu incurvo, Linn. o. (7. 8. ter.
 684 Cicada Cœrulea, alis albidis cœrulescentibus, punctis ni-
 gris ad apicem, Linn. o. (19.
 685 Cicada Phalænoides, Linn. 710. 40. Stoll. Cicad. II. tab.
 2. f. 9. (16.
 686 Cicada Crux, Linn. 705. 5. Stoll. Cicad. II. tab. 2. f. 18.
 (12. bis.
 687 Cicada Sanguinea, Linn. o. de Geer III. tab. 33. f. 17.
 (741. ter.
 688 Cicada Aurantia, dorso flavescente, alis fascia flava,
 collari aurantio, Linn. o. (773.
 689 Cicada Fusca, alis hyalinis, frontis fascia rubra, Linn.
 o. (17.
 690 Cicada Fusca? f. varietas, abdomine fasciato, Linn. o.
 (18.
 691 Cicada Subaurita, capite & thorace viridibus, alis fusco
 maculatis, Linn. o. (1082.
 692 Cicada Grisea, alis maximis griseis, textura nitidissima,
 Linn. o. (746.
 693 Cicada Punctata, alis fuscis, albido punctatis, Linn.
 o. (...
 694 Cicada Guttata, alis carneis, maculis atris, Linn. o.
 (514. bis.
 695 Cicada Tibicen, Linn. 707. 19. Merian Surin. tab. 49.
 (... bis.

CIGALES.

- 672 Cigale Feuillue, verdoyante, Linn. 705. 3. (5. bis.
 673 Cigale Sanglante, Linn. 708. 22. (10.
 674 Cigale Bourreau, Linn. o. Fabric. 688. 4. (428.
 675 Cigale Spumante, des Indes, Linn. 708. 24. (11.
 676 Cigale Oculée? ou variété, Linn. o. Fabric. 682. 1.
 (14.
 677 Cigale Tibicine? ou variété, Linn. 707. 19.? Merian.
 Surin. tab. 49. (20.
 678 Cigale Globulaire, Linn. o. Pall. Spec. Zool. VII. f.
 12. (429.
 679 Cigale à Laine, Linn. 711. 42. Drury II. tab. 37. f. 3. (4.
 680 Cigale Noire, les ailes bruns, yeux blancs, Linn. o. (5. bis.
 681 Cigale Blanche, l'anus en laine, le sommet des étuis poin-
 tée de blanc, Linn. o. (552. bis.
 682 Cigale Pointée, des ailes brune pointées de blanc, Linn. o.
 (...
 683 Cigale Noire, le corcelet à corne curbé, Linn. o. (7. 8.
 ter.
 684 Cigale Bleuâtre, à ailes blanches tirant sur le bleu, des
 points noirs vers le sommet, Linn. o. (19.
 685 Cigale Phaleonide, Linn. 710. 40. Stoll. Cicad. II. tab.
 2. f. 9. (16.
 686 Cigale Croix, Linn. 705. 5. Stoll. Cicad. II. tab. 2.
 f. 18. (12. bis.
 687 Cigale Sanguinée, Linn. o. De Geer III. tab. 33. f. 17.
 (741. ter.
 688 Cigale d'Orange, à dos, & ailes jaunes, Linn. o. (773.
 689 Cigale Brune, les ailes bleues, à bande rouge, Linn. o.
 (17.
 690 Cigale Brune? ou variété, à ventre bandé, Linn. o.
 (18.
 691 Cigale Subaurite, la tête, & corcelet verd, les ailes ta-
 chetées de brun, Linn. o. (1082.
 692 Cigale Grise, à très grandes ailes grises, la texture très
 propre, Linn. o. (746.
 693 Cigale Pointée, les ailes brunes, pointées de blanc, Linn. o.
 (...
 694 Cigale Tacheté, les ailes charnels à taches noires, Linn. o.
 (514. bis.
 695 Cigale Tibicine, Linn. 707. 19. Merian. Surin. tab. 49.
 (... bis.

- 696 *Cicada Septemdecim*, Linn. 708. 20. *Philos. Transact.* 1765. tab. 8. (191. an 798. bis.)
 697 *Cicada Capensis*, Linn. 706. 13. *Petiv. Gaz.* tab. 4. f. 1. (550.
 698 *Cicada Capensis?* s. *varietas*. Linn. 706. 13? (194. bis.)
 699 *Cicada Capensis?* s. *varietas præcedentis?* Linn. o. (721.
 700 *Cicada Rubrescens*, corpore helvolo, alis diaphanis, Linn. o. (21.
 701 *Cicada Fusca*, capite viridi, thorace fusco, alis hyalinis, Linn. o. (519. bis.)
 702 *Cicada Fusca*, sed major, nitida, alis hyalinis elytris castaneis, Linn. o. (686. bis.)
 703 *Cicada Virens*, alis diaphanis, Linn. o. (...
 704 *Cicada Vesicularis*, brunnea, clypeis vesicularibus, Linn. o. (553.
 705 *Cicada Grisea*, alis diaphanis margine punctato, Linn. o. (500.
 706 *Cicada Grisea*, s. *femina*, Linn. o. (...
 707 *Cicada Virescens*, capite clypeoque viridi, alis diaphanis, Linn. o. (...)

C I M I C E S.

- 708 *Cimex Gigas*, thorace rotundato, elytris ferrugineis, Linn. o. (758. bis.)
 709 *Cimex Festivus*, thorace purpureo rugoso, elytris medio viridibus, Linn. o. (760. bis.)
 710 *Cimex Purpureus*, alis maculis viridibus, Linn. o. (759.
 711 *Cimex Gibbosus*, luteus, alis griseis, apice albis, Linn. o. (1018.
 712 *Cimex Truncatus*, thorace aurito, cornibus truncatis, Linn. o. (1019.
 713 *Cimex Rotundus*, capite, alisque atris, thorace scutelloque flavis, Linn. o. (828. bis.)
 714 *Cimex Rotundus*, vel *Griseus*, s. *varietas*, fusco nebulosus, alis striatis, & macula atra triangulari, Linn. o. (830.
 715 *Cimex Niger*, luteo maculatus, Linn. o. (112. bis.)
 716 *Cimex Niger*, thorace rubro, Linn. o. (113.
 717 *Cimex Auritus*, fusco ferrugineus, Linn. o. (814.
 718 *Cimex Auritus*, viridis, pedibus flavis, Linn. o. (903.
 719 *Cimex Hirsutus*, testaceus, thorace spinoso, Linn. o. (120. bis.)
 720 *Cimex Auritus*, nitens, elytris luteo striatis, Linn. o. (1021.
 721 *Cimex Luteus*, alis viridibus, Linn. o. (117.

722 *Cimex*

- 696 Cigale Dix-sept, Linn. 708. 20. Philos. Transact. 1765. tab. 8. (91 ou 798. bis.)
 697 Cigale du Cap, Linn. 706. 13. Petiv. Gaz. tab. 4. f. 1. (550.
 698 Cigale du Cap? ou variété, Linn. 708. 13? (194. bis.
 699 Cigale du Cap? ou autre variété de la même, Linn. 0. (721.
 700 Cigale Rougeatre, le corps noir, les ailes diaphanes, Linn. 0. (21.
 701 Cigale Brune, la tête verte, le corcelet brun, les ailes bleus, Linn. 0. (519. bis.
 702 Cigale Brune, mais plus grande, propre les ailes bleues, elytres chataignes; Linn. 0. (686. bis.
 703 Cigale Verdâtre, à ailes transparentes, Linn. 0. (...
 704 Cigale Vésiculaire, brune, écussons vésiculaires, Linn. 0. (553.
 705 Cigale Grise, les ailes transparentes, le bord pointé, Linn. 0. (500.
 706 Cigale Grise, ou femelle, Linn. 0. (...
 707 Cigale Verte, à tête & écusson vertes les ailes transparentes, Linn. 0. (...)

P U N A I S E S.

- 708 Punaise Geante, à corcelet rond les étuis couleur de rouille, Linn. 0. (758. bis.
 709 Punaise Festive, corcelet pourpre, les étuis au milieu vertes, Linn. 0. (760. bis.
 710 Punaise Pourpre-violet, les ailes à taches vertes, Linn. 0. (759.
 711 Punaise Bossu, jaune, à ailes grises, au point blanc, Linn. 0. (1018.
 712 Punaise Tronquée, le corcelet doré, les cornes tronquées, Linn. 0. (1019.
 713 Punaise Ronde, la tête & ailes noires, le corcelet, & l'écusson jaunes, 0. (828. bis.
 714 Punaise Ronde? ou Grise, ou variété, brune nebuluse à ailes striés, de tache noire triangulaire, Linn. 0. (830.
 715 Punaise Noire, bordée de jaune, Linn. 0. (112. bis.
 716 Punaise Noire, à corcelet rouge, Linn. 0. (113.
 717 Punaise Aurite, brune rouillée, Linn. 0. (814.
 718 Punaise Aurite, verte, à pattes jaunes, Linn. 0. (903.
 719 Punaise Hirsute, testacée, à corcelet épineux, Linn. 0. (120. bis.
 720 Punaise Aurite, propre les elytres striés de jaune, Linn. 0. (1021.
 721 Punaise Jaunâtre, à ailes vertes, Linn. 0. (117.

- 722 *Cimex Viridis*, alis aqueis, Linn. o. (954. bis.
 723 *Cimex Bengalenfis*, Linn. o. (831.
 724 *Cimex Notatus*, fuscus subauritus, maculis pallidis, Linn. o. (761. 832. bis.
 726 *Cimex Flavus*, testaceus, scutello luteo, Linn. o. (464.
 727 *Cimex Ruber*, thorace & alis rubris, puncto atro, Linn. o. (121.
 728 *Cimex Striatus*, testaceus, elytris nigro striatis, Linn. o. (115. bis.
 729 *Cimex Marmoratus*, chalybeus flavo marmoratus, Linn. o. (116. bis.
 730 *Cimex Marmoratus?* f. *varietas*, Linn. o. (1094. bis.
 731 *Cimex Ater*, thorace & alis luteo marginatis, Linn. o. (956.
 732 *Cimex Punctatus*, testaceus, nigro punctatus, Linn. o. (829.
 733 *Cimex Ater*, apicibus alarum hyalinis, Linn. o. (960. bis.
 734 *Cimex Marginatus*, thorace emarginato, spinis scutello perpendicularibus, Linn. o. (833.
 735 *Cimex Marginatus?* f. *varietas*, sed nigra, Linn. o. (834.
 736 *Cimex Aurantius*, elytris connatis inflatis, antennis in apice labii, Linn. o. (122.
 737 *Cimex Argus*, testaceus, thorace striis 2. undatis flavis, elytris ocellatis nigris, Linn. o. (123.
 738 *Cimex Maculatus*, testaceus, thorace maculato, Linn. o. (958.
 739 *Cimex Stockerus*, corpore viridi, maculis nigris, Linn. 715. 2 (1022. ter.
 740 *Cimex Compressus*, antennis clava compressa, Linn. o. (614.
 741 *Cimex Oblongus*, thorace aurito, lateribus spinosis, Linn. o. (131. bis.
 742 *Cimex Oblongus*, thorace inermi, lateribus abdominis recurvis, Linn. o. (28. bis.
 743 *Cimex Biguttatus*, sed *Indicus*, Linn. o. (469.
 744 *Cimex Subniger*, oblongus, fuscus, Linn. o. (127. bis.
 745 *Cimex Fuscus?* f. *varietas* præcedentis? Linn. o. (905.
 746 *Cimex Oblongus*, thorace aurito spinoso, Linn. o. (388.
 747 *Cimex Muricatus*, abdomine lateribus muricato, femoribus crassis bispinosis, antennis clavatis, Linn. o. (240. bis.
 748 *Cimex Violaceus*, femoribus posticis crassis, abdomine violaceo, Linn. o. (142.
 749 *Cimex*

- 722 Punaise Verte, à ailes aquatiques, Linn. o. (954. bis.
 723 Punaise de Bengale, Linn. o. (831.
 724 Punaise Marquée, brune, à ailes pales, Linn. o. (761.
 832. bis.
 726 Punaise Jaune, testacée, à ecusson jaune, Linn. o. (464.
 727 Punaise Rougeatre, le corcelet, & ailes rouges, à point noir,
 Linn. o. (121.
 728 Punaise Striée, testacée, les étuis striés de noir, Linn. o.
 (115. bis.
 729 Punaise Marbrée, couleur d'acier tacheté de jaune, Linn. o.
 (116. bis.
 730 Punaise Marbrée? ou variété, Linn. o. (1094. bis.
 731 Punaise Noire, corcelet, & ailes bordés de jaune, Linn. o.
 (956.
 732 Punaise Pointée, testacée, pointée de noir, Linn. o. (829.
 733 Punaise Noire, les pointes des ailes bleus, Linn. o.
 (960. bis.
 734 Punaise Bordée, corcelet débordé, ecusson à épines per-
 pendiculaires, Linn. o. (833.
 735 Punaise Bordée? ou variété noire, Linn. o. (834.
 736 Punaise Orange, les étuis jointes, antennes enflées, Linn. o.
 (122.
 737 Punaise Argus, testacée, le corcelet à deux stries ondes jau-
 nes, les étuis noirs, Linn. o. (123.
 738 Punaise Tachetée, testacée, le corcelet tacheté, Linn. o.
 (958.
 739 Punaise de Stoker, le corps verd à taches noires, Linn.
 715 2. (1022. ter.
 740 Punaise Comprimée, les antennes d'une clave comprimée,
 Linn. o. (614.
 741 Punaise Allongée, le corcelet auré, à laterales épineuses,
 Linn. o. (131. bis.
 742 Punaise Allongée, à corcelet inerme, les cotés du ventre
 recourbées, Linn. o. (28. bis.
 743 Punaise à deux Gouttes, Indienne, Linn. o. (469.
 744 Punaise Noiratre, allongé, brun, Linn. o. (127. bis.
 745 Punaise Brune? ou variété de la précédente? Linn. o.
 (905.
 746 Punaise Allongée, à corcelet epineux, Linn. o. (388.
 747 Punaise Pointue, le ventre courbé, les cuisses épaisses à
 deux épines, les antennes pointues, Linn. o. (240.) bis.
 748 Punaise Violette, les cuisses derriere épaisses, ventre violet,
 Linn. o. (142. bis.

- 749 *Cimex Niger*, tibiis unispinosis, alis nigris, *Linn. o.* (144. bis.
- 750 *Cimex Cinereus*, abdomine luteo, *Linn. o.* (766.
- 751 *Cimex Striatus*, thorace nigro rubro striato, *Linn. o.* (130.
- 752 *Cimex Muricatus?* f. *varietas*, an idem ac n^o. 747? *Linn. o.* (1095. bis.
- 753 *Cimex Acanthinus*, tibiis trispinosis, thorace lateribus spinoso, *Linn. o.* (129 bis.
- 754 *Cimex Rufus*, thorace rufo, basi elytrorum puncto luteo, *Linn. o.* (763.
- 755 *Cimex Fuscus*, femoribus repandis, thorace aurito, *Linn. o.* (677. bis.
- 756 *Cimex Ferrugineus*. femoribus crassissimis repandis, dente valido spinosis, *Linn. o.* (762. bis.
- 757 *Cimex Ferrugineus?* f. *varietas*, tibiis sublamellatis, *Linn. o.* (126.
- 758 *Cimex Phyllopus?* f. *varietas*, *Linn. o.* (764.
- 759 *Cimex Phyllopus?* f. *varietas*, *Linn. o.* (141.
- 760 *Cimex Brunneus*, nitens, auratus, spinis nigris, elytris striis 6. qui alternis luteis, *Linn. o.* (1020.
- 761 *Cimex Niger*, abdomine rubro & nigro marginato, *Linn. o.* (831. bis.
- 762 *Cimex Ater*. totus niger, *Linn. o.* (1093. bis.
- 763 *Cimex Ater?* f. *varietas*, *Linn. o.* (114. bis.
- 764 *Cimex Stockerus*, *Linn. 715. 2.* (836. bis.
- 765 *Cimex Scarabæoides?* Indicus, *Linn. 716. 4?* (606 bis.
- 766 *Cimex Nobilis*, *Linn. 716. 3* (124. bis.
- 767 *Cimex Nobilis?* f. *varietas*, *Linn. l. c.* (125.
- 768 *Cimex Oblongus*, thorace aurito, lateribus spinosis, *Linn. o.* (...
- 769 *Cimex Subniger*, oblongus fuscus, *Linn. o.* (905.
- 770 *Cimex Subniger?* f. *varietas*. *Linn. o.* (...
- 771 *Cimex Viridis*, thorace alisque viridibus luteo marginatis, *Linn. o.* (146.
- 772 *Cimex Ferrugineus*, thorace ferrugineo, elytrorum lateribus fulvis, *Linn. o.* (134.
- 773 *Cimex Ater*, fascia lunulisque fulvis, *Linn. o.* (148.
- 774 *Cimex Virescens*, viridis, collari, & margine thoracis rubris, *Linn. o.* (147.
- 775 *Cimex Niger*. elytrorum basi luteo, *Linn. o.* (133.
- 776 *Cimex Niger?* f. *varietas*, puncto atro in elytris, *Linn. o.* (138.
- 777 *Cimex Coromandus*, *Linn. o.* (904.
- 778 *Cimex Personatus*, pedibus anticis nigris, ceteris luteis, *Linn. o.* (145. ter.

- 749 Punaise Noire, les pattes à une epine, les ailes noires, Linn. o. (144. bis.
- 750 Punaise Cendrée, à ventre jaune, Linn. o. (766.
- 751 Punaise Striée, le corcelet noir, à stries rouges, Linn. o. (130.
- 752 Punaise Pointue? ou le même de n°. 747? Linn. o. (1095. bis.
- 753 Punaise Acanthine, pattes à trois epines, corcelet epineux, Linn. o. (129. bis.
- 754 Punaise Rouge, à corcelet rougeatre, la base des étuis à point jaune, Linn. o. (763.
- 755 Punaise Brune, les cuisses recourbées, le corcelet aurite, Linn. o. (677. bis.
- 756 Punaise Rouillée, les cuisses très épaisses recourbées, à epines d'un dent fort, Linn. o. (762. bis.
- 757 Punaise Rouillée? ou sa variété, les pattes à lammelles, Linn. o. (126.
- 758 Punaise Phillope? ou variété, Linn. o. (764.
- 759 Punaise Phillope? ou variété, Linn. o. (141.
- 760 Punaise Brune, à epines noires les étuis à 6 stries, alternatif jaunes, Linn. o. (1020.
- 761 Punaise Noire, à ventre bordé de rouge, Linn. o. (831. bis.
- 762 Punaise Noire par tout, Linn. o. (1093. bis.
- 763 Punaise Noire? ou variété, Linn. o. (114. bis.
- 764 Punaise de Stokerus, Linn. 715. 2. (836. bis.
- 765 Punaise Scarabeide, des Indes, Linn. 716. 4? (606. bis.
- 766 Punaise Noble, Linn. 716. 3. (124. bis.
- 767 Punaise Noble? ou variété, Linn. l. e. (125.
- 768 Punaise Allongée, corcelet aurite, les côtes, epineuses, Linn. o. (....
- 769 Punaise Noiratre, allongée brune, Linn. o. (905.
- 770 Punaise Noiratre? ou variété, Linn. o. (....
- 771 Punaise Verte, corcelet & ailes vertes, bordées de jaune, Linn. o. (146.
- 772 Punaise Rouillée à corcelet acier, les cotes des étuis jaunes, Linn. o. (134.
- 773 Punaise Noire, à bande jaune, Linn. o. (148.
- 774 Punaise, Verdeatre, à collier verd, & bord du corcelet rouge Linn. o. (147.
- 775 Punaise Noire, la base de l'étuis jaune, Linn. o. (133.
- 776 Punaise Noire? ou variété, pointés de noir dans les étuis, Linn. o. (138.
- 777 Punaise Coromandus, Linn. o. (974.
- 778 Punaise Personnée, à pattes de devant noires, les autres jaunes, Linn. o. (145. ter.

779 Punaise

- 779 *Cimex Auranteus*, thoracis margine rubro, elytris aurantiis, fascia atra, Linn. o. (132.
 780 *Cimex Ater*, fascia fulva, Linn. o. (135. bis.
 781 *Cimex Virens*, oblongus, elytris rubris, maculis 2. viridibus, Linn. o. (137. bis.
 782 *Cimex Ruber*, elytrorum macula nigra, Linn. o. (139.
 783 *Cimex Ruber*, macula rotunda atra, Linn. o. (839.
 784 *Cimex Ruber*? f. *varietas*, Linn. o. (838. bis.
 785 *Cimex Ruber*, alis apice hyalinis, Linn. o. (957. bis.
 786 *Cimex Ruber*? f. *varietas*, macula alarum fusca, Linn. o. (840.
 787 *Cimex Ruber*? f. *varietas* præcedentis? Linn. o. (837. bis.
 788 *Cimex Maculatus*, antennis compressis triarticulatis, capite & pectore nigris, flavo maculatis, Linn. o. (149.
 789 *Cimex Luteus*, thorace bicarinato bispinoso, Linn. o. (533.
 790 *Cimex Spinula*, testaceus, spinulis horizontalibus, Linn. o. (465.
 791 *Cimex Griseus*, Linn. o. (466.
 792 *Cimex Punctatus*, niger, thorace quadrispinoso atro, alis fuscis, punctis 2. aurantiis, Linn. o. (152.
 793 *Cimex Rubrescens*, niger, basi alarum rubro, Linn. o. (153.
 794 *Cimex Planorbis*, thorace plano, brunneo subtrigono, Linn. o. (615.
 795 *Cimex Punctatus*, thorace convexo atro, basi alarum puncto rubro, Linn. o. (143.
 796 *Cimex Planus*, thorace plano, rugoso, alis fuscis, Linn. o. (154.
 797 *Cimex Aculeatus*, fusco virens, alis atris, ano aculeato, Linn. o. (765. bis.
 798 *Cimex Larvatus*, cinereus, pedibus anticis longioribus, Linn. o. (151.
 799 *Cimex Spinosus*, capite & thorace spinis 2 erectis, Linn. o. (153.
 800 *Cimex Ater*, pedibus villosis, Linn. o. (740. bis.
 801 *Cimex Ater*? f. *varietas*, Linn. o. (136. bis.
 802 *Cimex Nebulatus*? cinerescens, f. *varietas* præcedentis? Linn. o. (150.
 803 *Cimex Clavigerus*, f. *Larva Subaptera*. (159. bis.
 804 *Cimex Clavigerus*, f. *Larva*, vel *varietas* præcedentis? (988.
 805 *Cimex Cruciger*, thorace luteo, cruce nigra, abdomine fulvo fasciato, Linn. o. (156. bis.

- 779 Punaise Orangée, le bord du corcelet rouge, les étuis oranges, à bande noire, Linn. o. (132.
- 780 Punaise Noire, à bande jaune, Linn. o. (135. bis.
- 781 Punaise Verte, allongée, les étuis rouges, à deux taches vertes, Linn. o. (137. bis.
- 782 Punaise Rouge, les étuis à tache noire, Linn. o. (139.
- 783 Punaise Rouge, à tache ronde noire, Linn. o. (839.
- 784 Punaise Rouge? ou variété, Linn. o. (838. bis.
- 785 Punaise Rouge, les ailes au point, bleus, Linn. o. (957. bis.
- 786 Punaise Rouge? ou variété, les ailes à tache brune, Linn. o. (840.
- 787 Punaise Rouge? ou variété de la précédente? Linn. o. (837. bis.
- 788 Punaise Tachetée, antennes comprimés à trois articles, la tête, & poitrine noires, à taches jaunes, Linn. o. (149.
- 789 Punaise Jaune, le corcelet à deux caves, & deux épines, Linn. o. (533.
- 790 Punaise Epineuse, testacée, à épines horizontales, Linn. o. (465.
- 791 Punaise Grise, Linn. o. (466.
- 792 Punaise Pointée, noire, le corcelet à 4 épines noires, à deux pointes brunes, 2 d'orange, Linn. o. (152.
- 793 Punaise Rougeatre, noire, la base des ailes rouge, Linn. o. (153.
- 794 Punaise Aplati, à corcelet plat, brune, triangulaire, Linn. o. (615.
- 795 Punaise Pointée, à corcelet courbé noire, la base des ailes à point rouge, Linn. o. (143.
- 796 Punaise Platte, à corcelet aplati, ridé, les ailes brunes, Linn. o. (154.
- 797 Punaise Pointue, brun verte, les ailes noires, l'anus pointé, Linn. o. (765. bis.
- 798 Punaise Larvée, cendrée, à pattes longues de devant, Linn. o. (151.
- 799 Punaise Epineuse, la tête, & corcelet à deux épines droites, Linn. o. (153.
- 800 Punaise Noire, les pattes veloutés, Linn. o. (740. bis.
- 801 Punaise Noire? ou variété, Linn. o. (136. bis.
- 802 Punaise Nebuleuse? cendrée, ou variété de la précédente? Linn. o. (150.
- 803 Punaise Porte-cloux, f. Larve, ou Subaptere, (159. bis.
- 804 Punaise Porte-cloux? ou variété de la précédente? (988.
- 805 Punaise Porte-Croix, le corcelet jaune, à croix noir, le ventre bandé de jaune, Linn. o. (156. bis.
- 806 Punaise

- 806 *Cimex Cruciger*? f. *varietas præcedentis*? Linn. o. (162.
 807 *Cimex Pillofus*, thorace lanato, abdomine inciso, Linn. o. (467.
 808 *Cimex Cruciger*, thorace luteo, abdomine fulvo marginato, Linn. o. (157. bis.
 809 *Cimex Ater*, thorace & capite nigro marginatis, Linn. o. (158. bis.
 810 *Cimex Flavus*, thorace & elytrorum margine atro, Linn. o. (224.
 811 *Cimex* f. *Larva*. (955.
 812 *Cimex Bengalenfis*. f. *Larva*. (906.
 813 *Cimex* f. *Larva*. (806.
 814 *Cimex* f. *Larva*. (164. 801. bis.
 815 *Cimex* f. *Larva*, thorace rubro. (163.
 816 *Cimex* f. *Larva*, 2. parvæ. (165.
 817 *Cimex* f. *Larva*, fusco nigra, an *Blatta*? (164.
 818 *Cimex* f. *Larva*, an *Blatta*? (907.
 819 *Cimex* f. *Larva*, lutea plane depressa. (160. bis.
 820 *Cimex* f. *Larva* eadem (195. 261.
 821 *Cimex* f. *Larva*. (1096.

N E P Æ.

- 822 *Nepa Pulligera*, Linn. o. (842. bis.
 823 *Nepa Pulligera*, f. *mas*, Linn. o. (913.
 824 *Nepa Grandis*, maculata, Linn. 713. 1. Rös. III. tab. 26. (166.
 825 *Nepa Cinerescens*? Indica, Linn. 714. 5? Rös. Append. tab. 22. f. 6—8. (844.

 826 *Nepa* f. *Larvæ* quædam forsan *Blattarum*. (679. 788. 912. ter.
 827 Insectum quoddam *Acari formis*, cauda fetis corpore quintuplo longioribus, vesiculis 2. albis. (877.
 828 *Oniscus Oceanicus*? Indicus, magnus, Linn. 1061. 12? *Act. Helv. V. tab. 5. (787.*

- 806 Punaise Porte Croix ? ou variété de la même, Linn. o. (162.
 807 Punaise Velue, le corcelet à laine, le ventre fendu, Linn. o.
 (467.
 808 Punaise Porte Croix, à corcelet jaune, ventre bordé de
 jaune, Linn. o. (157. bis.
 809 Punaise Noire, à corcelet, & tête bordées de noir, Linn. o.
 (158. bis.
 810 Punaise Jaune, à corcelet, & bord des étuis noirs, Linn. o.
 (224.
 811 Punaise ou Larve. (955.
 812 Punaise ou Larve de Bengale. (906.
 813 Punaise ou Larve. (806.
 814 Punaise ou Larve. (164. 801. bis.
 815 Punaise ou Larve, à corcelet rouge. (163.
 816 Punaise ou Larve, 2 petits. (165.
 817 Punaise ou Larve, brun-noire, ou Blatte. (164.
 818 Punaise ou Larve, ou Blatte ? (907.
 819 Punaise ou Larve, jaune, déprimée. (160. bis.
 820 Punaise ou Larve de la même. (195. 261.
 821 Punaise ou Larve. (1096.

SCORPIONS AQUATIQUES.

- 822 Scorpion Aquat. Portant des petits, Linn. o. (842. bis.
 823 Scorpion Aquat. Portant des petits, male, Linn. o.
 (913.
 824 Scorpion Aquat. Grande, tachetée, Linn. 713. 1. Roef. III.
 tab. 26. (166.
 225 Scorpion Aquat. Cendrés, des Indes, Linn. 714. 5 ? Roef.
 App. tab. 22. f 6-8. (844.

 826 Scorpions Aquat. ou Larves peutetre des Blattes ? (679.
 788. 912. ter.
 827 Certain Insecte, la forme d'un Acare, la queue cinq fois
 plus grande, que le corps à deux vésicules blanches. (877.
 828 Onisce Aquat. de l'Océan, des Indes, grand, Linn. 1061.
 12 ? Act. Helv. V. tab. 5. (787.

LEPIDOPTERES.



LEPIDOPTERA.

PAPILIONES.

- 828 *Papilio Leilus*, alis caudatis concoloribus nigris, fascia lineisque viridibus, *Linn.* 750. 31. *Merian.* *Surin.* tab. 29. (917.
- 829 *Papilio Leilus*, *Linn.* & *Merian.* l. c. (819.
- 830 *Papilio Protefilaus*, alis caudatis fasciis fuscis, angulo ani rubro, *Linn.* 752. 39. *Merian.* *Surin.* tab. 43. (1046.
- 831 *Papilio Podalirius*, alis flavescentibus, fasciis nigricantibus, subtus linea sanguinea, *Linn.* 751. 36. *Merian.* *Surin.* tab. 44. (1516.
- 832 *Papilio Machaon*, Indica, alis flavis, limbo fusco, lunulis flavis, angulo ani fulvo, *Linn.* 750. 33. *Edw. Glean.* 343. (1515.
- 833 *Papilio Thoas*, *Linn. Mantiss.* II. pag. 536. (815.
- 834 *Papilio Thoas*? f. *varietas*, *Linn.* l. c. (1464.
- 835 *Papilio Thoas*, f. *femina*, *Linn.* l. c. (1194.
- 836 *Papilio Podalirius*? f. *varietas*, *Linn.* o. (1463.
- 837 *Papilio Nireus*, alis nigris, fascia inaurato viridi, subtus nigris, *Linn.* 750. 22. *Drury Insect.* II. tab. 3. f. 1. 2. (1329.
- 838 *Papilio Thoas*? f. *varietas*, *Linn.* l. c. (1464.
- 839 *Papilio Ægistus*, alis dentatis fuscis, virescente maculis, *Linn.* 754. 48. *Cramer.* 106. C. D. (814 bis.
- 840 *Papilio Ægistus*? f. *varietas*, *Linn.* & *Cram.* l. c. (855.
- 841 *Papilio Agamemnon*, alis nigris, viridi maculatis, subtus oculo lunato, maculisque rubris, *Linn.* 748. 22. (1326. bis.
- 842 *Papilio Agamemnon*? f. *varietas*, *Linn.* l. c. (1123. bis.
- 843 *Papilio Xuthus*, alis nigris, albido striatis maculatis, *Linn.* 751. 34. *Cram.* 73. A. B. (856. bis.
- 844 *Papilio Xuthus*? f. *varietas*, *Linn.* & *Cram.* l. c. (867. bis.
- 845 *Papilio Paris*, alis nigris, posticis macula cyanea, oculo purpureo, subtus ocellis septem, *Linn.* 745. 3. *Cram.* 103. A. B. (847. bis.
- 846 *Papilio Lunus*? *Linn.* 810. 6? *Cram.* 199. A. B. (1047.
- 847 *Papilio Lunus*? f. *varietas*, ex America, *Linn.* & *Cram.* l. c. (1327.

848 *Papilio*



L E P I D O P T E R E S.

P A P I L L O N S.

- 828 *Papillon Leilus*, à ailes pointues noires, d'un même couleur à bande, & raye vertes, Linn. 750. 31. Merian. Surin. tab. 29. (917.
- 829 *Papillon Leilus*, le pareil, Linn. & Merian. l. c. (819.
- 830 *Papillon Protefilae*, à ailes pointues, bandes brunes, & l'anus à angle rouge, Linn. 752. 39. Merian. Surin. tab. 43. (1046.
- 831 *Papillon Podalire*, à ailes jaunâtres, bandes noires, dessous à ligne couleur de sang, Linn. 751. 36. Merian. Surin. tab. 44. (1516.
- 832 *Papillon Machaon*, des Indes, à ailes jaunes, bord brun, lunules jaunes, l'anus à angle fauve, Linn. 750. 33. Edw. Glean. 343. (1515.
- 833 *Papillon Thoas* Linn. Mantiss. II. pag. 536. (815.
- 834 *Papillon Thoas?* ou variété, Linn. l. c. (1464.
- 835 *Papillon Thoas*, ou femelle, Linn. l. c. (1194.
- 836 *Papillon Podalire?* ou variété, Linn. o. (1463.
- 837 *Papillon Nireus*, à ailes noires, à bande vert doré, dessous noires, Linn. 750. 28. Dury Insect. II. tab. 4. f. 1. 2. (1329.
- 838 *Papillon Thoas?* ou variété, Linn. l. c. (1464.
- 839 *Papillon Ægyste*, à ailes dentées brunes, à taches vertes, Linn. 754. 48. Cram. 106. C. D. (814. bis.
- 840 *Papillon Ægyste?* ou variété, Linn. & Cram. l. c. (855.
- 841 *Papillon Agamemnon*, à ailes noires, tachetées de verd, dessous oeil luné, & taches rouges, Linn. 748. 22. (1326. bis.
- 842 *Papillon Agamemnon?* ou variété, Linn. l. c. (1123. bis.
- 843 *Papillon Xuthus*, à ailes noires, tacheté, & strié de blanc, Linn. 751. 34. Cram. 73. A. B. (856. bis.
- 844 *Papillon Xuthus?* ou variété, Linn. & Cram. l. c. (867. bis.
- 845 *Papillon Paris*, à ailes noires, les postérieures à tache bleue, oeil pourpre, & dessous sept petits yeux, Linn. 745. 3. Cram. 103. A. B. (847. bis.
- 846 *Papillon Lunus?* Linn. 810. 6. ? Cram. 199. A. B. (1047.
- 847 *Papillon Lunus?* ou variété, d'Amerique, Linn. & Cram. l. c. (1327.

- 848 *Papilio Punctata*, alis caudatis obliquis fuscis, lineisque ferrugineis, *Linn. o. d'Aubet.* . . . (1405.
 849 *Papilio Punctata?* f. *varietas*, *Linn. o.* (1048.
 850 *Papilio Argiatus*, *Linn. o.* (814. bis.
 851 *Papilio Helena?* f. *varietas*, an *Gambrisius?* *Linn. o.* (822. bis.
 852 *Papilio Helenus*, alis nigris, posticis macula alba, lunulis septem ferrugineis, *Linn. 745. 4. Cram. 153. A. B.* (1127.
 853 *Papilio Helenus?* f. *varietas*, *Linn. & Cram. l. c.* (1144. bis.
 854 *Papilio Menestheus*, *Linn. o. Cram. 142. A. B.* (1328.
 855 *Papilio Hector*, alis caudatis nigris, primoribus fascia alba, posticis maculis rubris, *Linn. 745. 2. Cram. 12. A. B.* (1568.
 856 *Papilio Polydorus*, alis nigris, macula alba, lunulis septem rubris, *Linn. 746. 10. Cram. 128. A. B.* (1445. bis.
 857 *Papilio Polydorus?* f. *varietas*, *Linn. & Cram. l. c.* (1149. bis.
 858 *Papilio Polydorus?* f. *varietas*, *Linn. o.* (1617. bis.
 859 *Papilio Caudata*, *Linn. o.* (845.
 860 *Papilio Deiphobus*, alis nigris, subtus basi rubro maculatis, *Linn. 746. 7. (821.*
 861 *Papilio Ulisses*, alis nigris, posticis oculis septem, *Linn. 748. 21. (820.*
 862 *Papilio Pammon*, alis nigris, omnibus margine maculatis, posticis fascia, maculis septem albis, *Linn. 746. 8. Cram. 141. B. (816.*
 863 *Papilio Pammon?* f. *varietas*, *Linn. & Cram. l. c.* (817. bis.
 864 *Papilio Fabius*, *Linn. o. Cram. . . . (1332.*
 865 *Papilio Petreus*, *Linn. o. d'Aubet . . . Sulz. Insect. tab. 13. f. 4. (1465. bis.*
 866 *Papilio Piranthus*, *Linn. o. Cram. 204. A. B. (1195.*
 867 *Papilio Pyrrhus*, alis fuscis, fascia alba, *Linn. 749. 25. Cram. 220. A. (824. bis.*
 868 *Papilio Nisus*, *Linn. o. Cram. 150. A. (823.*
 869 *Papilio Laertes*, *Linn. o. Cram. 74. C. (1331.*
 870 *Papilio Teucer*, alis subrepandis lividiusculis, subtus nebulosis, posticis ocellis tribus, *Linn. 753. 44. (1110. 1627. bis.*
 871 *Papilio Euryalus*, *Linn. o. Cram. 74. A. B. (825. bis.*
 872 *Papilio Euryalus?* f. *varietas*, *Linn. o. (. . .*
 873 *Papilio Jason*, alis fuscis, subtus fascia alba, *Linn. 749. 26. Cram. 86. A. B. (826.*

- 848 *Papillon Pointu*, les ailes pointées, obliques brunes, à lignes couleur de rouille, Linn. o. d'Aubet. ... (1405.
 849 *Papillon Pointu?* ou variété, Linn. o. (1048.
 850 *Papillon Argiate*, Linn. o. (814 bis.
 851 *Papillon Helene?* ou variété, ou Gambrise? Linn. o. (822. bis.
 852 *Papillon Helene*, à ailes noires, tache blanche, à sept lunules, couleur de rouille, Linn. 745. 4 Cram. 153. A. B. (1127. bis
 853 *Papillon Helene?* ou variété, Linn. & Cram l. c. (1144. bis.
 854 *Papillon Menesthée*, Linn. o. Cram. 142. A. B. (1328.
 855 *Papillon Hector*, à ailes noires, les antérieures à fascie blanche, les postérieures à taches rouges, Linn. 745. 2. Cram. 12. A. B. (1568.
 856 *Papillon Polydore*, à ailes noires, tache blanche, à sept lunules rouges, Linn. 746. 10. Cram. 128. A. B. (1445. bis.
 857 *Papillon Polydore?* ou variété, Linn. & Cram l. c. (1149. bis.
 858 *Papillon Polydore?* ou variété? Linn o. (1617. bis.
 859 *Papillon à Queue*, Linn. o. (845.
 860 *Papillon Deiphobe*, à ailes noires, dessous la base tacheté de rouge. Linn. 746. 7. (821.
 861 *Papillon Ulysse*, à ailes noires, les postérieures dessous à sept yeux, Linn. 748. 21. (820.
 862 *Papillon Pammon*, à ailes noires, le bord tacheté, les postérieures à fascie, & sept taches blanches, Linn. 746. 8. Cram. 141 B. (816.
 863 *Papillon Pammon?* ou variété, Linn. & Cram l. c. (817. bis.
 864 *Papillon Fabius*, Linn. o. Cram. ... (1332.
 865 *Papillon Petreus*, Linn. o. d'Aubet ... Salz. Insect. tab. 13. f. 4 (1465. bis.
 866 *Papillon Piranthus*, Linn. o. Cram. 204. A. B. (1195.
 867 *Papillon Pyrrhe*, à ailes brunes, fascie blanche, Linn. 749. 25. Cram. 220. A. (824. bis.
 868 *Papillon Nise*, Linn. o. Cram 150. A. (823.
 869 *Papillon Laërtes*, Linn. o Cram. 74. C. (1331. bis.
 870 *Papillon Teucire*, à ailes recourbées, couleur de plomb, dessous nebuleux, les postérieures à trois yeux, Linn. 753. 44. (1110. 1627. bis.
 871 *Papillon Euryale*, Linn. o. Cram. 74. A. B. (825. bis.
 872 *Papillon Euryale?* ou variété, Linn. o. (...
 873 *Papillon Jason*, à ailes brunes, dessous bande à caractères blanches, Linn. 749. 26. Cram. 86. A. B. (826.

- 874 *Papilio Flava*, alis luteis, lineis obliquis atris, *Linn.* o. (844.
- 875 *Papilio Arfinoe*, *Linn.* o. *Cram.* 160. B. C. (842.
- 876 *Papilio Sarpedon*, alis dentatis nigris, fascia viridi, subtus maculis quinque rubris, *Linn.* 747. 15. *Cram.* 122. D. E. (1125.
- 877 *Papilio Sarpedon?* f. *varietas*, *Linn.* & *Cram.* 1. c. (1153. bis.
- 878 *Papilio Interrupta*, *Linn.* o. (858. bis.
- 879 *Papilio Polydamas*, alis dentatis nigris, fascia interrupta flava, subtus maculis linearibus flexuosis rubris, *Linn.* 747. 12. *Drury* 17. f. 1. 2. (1393.
- 880 *Papilio Athamas*, *Linn.* o. *Cram.* 89. C. D. (859.
- 881 *Papilio Penthesilea*, *Linn.* o. *Cram.* 145. B. (1606.
- 882 *Papilio Varanes*, *Linn.* o. *Cram.* 160. D. (1124.
- 883 *Papilio Decius*, *Linn.* o. *Cram.* 114. A. B. (1330.
- 884 *Papilio Charinæus*, *Linn.* o. *Fabric. Syst. Entom.* . . . (1049.
- 885 *Papilio Philoctetes*, alis fuscis, posticis ocellis duabus cœruleis, pupilla nigra, punctis tribus albis, *Linn.* 750. 29. *Cram.* 20. A-C. (838. bis.
- 886 *Papilio Lena*, alis subdentatis fuscis, posticis atris, albo cœruleoque punctatis, *Linn.* 784. 206. *Cram.* 198. D. E. (839. 1334. bis.
- 887 *Papilio Beroë*, *Linn.* o. *Cram.* 78. C. D. (1178.
- 888 *Papilio Beroë*, præcedenti similis, *Linn.* o. *Cram.* 78. C. D. (..
- 889 *Papilio Lena?* f. *varietas*, *Linn.* 1. c. (839. 1151. 1206. bis.
- 890 *Papilio Demoleus*, alis dentatis fuscis, maculis flavis, posticis ocellis binis, *Linn.* 753. 46. *Cram.* 231. A. B. (1468.
- 891 *Papilio Demoleus?* f. *varietas* præcedentis? *Linn.* & *Cram.* (1313. bis.
- 892 *Papilio Demoleus?* f. *varietas*, *Linn.* o. (868. bis.
- 893 *Papilio Demoleus?* f. *varietas*, alia, *Linn.* o. (870.
- 894 *Papilio Panope*, *Linn.* o. *Cram.* 295. E. F. (920.
- 895 *Papilio Idomeneus*, alis subcrenatis, subtus nebulosis, ocellis duobus, *Linn.* 753. 45. (929. bis.
- 896 *Papilio Brunnea*, alis fuscis, posticis fascia maculari flavo lutea, *Linn.* o. (857.
- 897 *Papilio Similis*, alis repandis nigris, punctis albidis, basin versus lineatis, *Linn.* 782. 193. *Cram.* 59. D. E. (890.

898 *Papilio*

- 874 *Papillon Jauneatre*, à ailes jaunes, & lignes obliques noires, Linn. o. (844.
- 875 *Papillon Arsinoe*, Linn. o. Cram. 160. B. C. (842.
- 876 *Papillon Sarpedon*, à ailes dentées noires, dessous à cinq taches rouges, Linn. 747. 15 Cram. 122. D. E. (1125.
- 877 *Papillon Sarpedon?* ou variété, Linn. & Cram. l. c. (1153. bis.
- 878 *Papillon Interrompu*, Linn. o. (858 bis.
- 879 *Papillon Polydamas*, à ailes dentées noires, à bande interrompue jaune, dessous à taches & lignes rouges, Linn. 747. 12. Drury 17. f. 1. 2. (1393.
- 880 *Papillon*, Athamas, Linn. o. Cram. 89. C. D. (859.
- 881 *Papillon Penthesilea*, Linn. o. Cram. 145 B. (1606.
- 882 *Papillon Varanes*, Linn. o. Cram. 160. D. (1124.
- 883 *Papillon Decius*, Linn. o. Cram. 114. A. B. (1330.
- 884 *Papillon Charinaeus*, Linn. o. Fabric. Syst. Entom. (1049.
- 885 *Papillon Philoctetes*, à ailes brunes, les postérieures à deux yeux bleues celeste, ptunelle noire, à trois points blancs, Linn. 750. 29. Cram. 20. A-C (838 bis.
- 886 *Papillon Lena*, à ailes dentées brunes, les postérieures noires, pointées de blanc, & bleu celeste, Linn. 784. 206. Cram. 198. D. E. (839. 1334. bis.
- 887 *Papillon Beroë*, Linn. o. Cram. 78 C. D. (1178.
- 888 *Papillon Beroë*, semblable au precedent, Linn. o. Cram. 78 C. D. (....
- 889 *Papillon Lena?* ou variété, Linn. l. c. (839. 1151. 1206. bis.
- 890 *Papillon Demoleus*, à ailes dentées brunes, taches jaunes, les postérieures à deux yeux, Linn. 753. 46. Cram. 231. A. B. (1468. bis.
- 891 *Papillon Demoleus?* ou variété du precedent? Linn. & Cram. l. c. (1313.
- 892 *Papillon Demoleus?* ou variété, Linn. o. (868. bis.
- 893 *Papillon Demoleus?* ou autre variété, Linn. o. (870.
- 894 *Papillon Panope*, Linn. o. Cram. 295. E. F. (920.
- 895 *Papillon Idomenée*, à ailes un peu cochées, dessous nebuluses, à deux petits yeux, Linn. 753. 45. (929. bis.
- 896 *Papillon Brun*, à ailes postérieures brunes, à bande tacheté de jaune, Linn. o. (857.
- 897 *Papillon Pareil*, à ailes un peu courbées noires, à pointes blanches tirant sur le bleue, & rayée vers la base, Linn. 782. 193. Cram. 59. D. E. (890.

- 898 *Papilio Anchises*, alis dentatis nigris, maculis septem: rubris ovatis, Linn 746. 11. Seba IV. tab. 7. f. 27. 28. Merian Surin. tab. 17. (1209. bis.
- 899 *Papilio Aeneas*, alis primoribus puncto albo, Linn. 747. 16. Cram. 29. C. D. (1059. bis.
- 900 *Papilio Hyppuson*, Linn. o. Cram. 29. E. (1060. bis.
- 901 *Papilio Hyppuson*? f. *varietas*, alia, Linn. o. Cram. 1. e. (1470.
- 902 *Papilio Hyppuson*? f. *varietas*, Linn. o. Cram. 1. c. (1062.
- 903 *Papilio Hyppuson*? f. *varietas*, Linn. o. (1063.
- 904 *Papilio Hyppuson*? f. *varietas*, Linn. o. (1210.
- 905 *Papilio Vertumnus*? f. *varietas*, Linn. o. (1340.
- 906 *Papilio Anchises*, vid. n^o. 898 & Linn. 1. c. (1339. bis.
- 907 *Papilio Aeneas*? f. *varietas*, alis atris, Linn. 1. c. (898.
- 908 *Papilio Sesostris*, Linn. o. Cram. 211. F. G. (1211. bis.
- 909 *Papilio Sesostris*? f. *varietas*, Linn. o. Cram. 1. c. (1212. bis.
- 910 *Papilio Lycidas*, Linn. o. Cram. 103. ... (1341. bis.
- 911 *Papilio Lycidas*? f. *varietas*, Linn. o. Cram. 1. c. (1469. bis.
- 912 *Papilio Belus*, Linn. o. Cram. 112. A. (1901.
- 913 *Papilio Fasciatus*, alis fuscis, fascia incurva flava, posticis viridibus, Linn. o. (1467.
- 914 *Papilio Aeneas*? alis basi brunneis, Linn. 747. 16? Cram. 29. C. D. (849.
- 915 *Papilio Azurea*, supra azureus, infra cinereus, Linn. o. (1501.
- 916 *Papilio Memnon*, alis dentatis nigris, omnibus basi subtus rubro notatis, Linn. 747. 13. Cram. 91. C. (1047.
- 917 *Papilio Memnon*? f. *varietas*, Linn. & Cram. 1. c. (846.
- 918 *Papilio Agenor*, alis dentatis nigris, basi sanguineis, primoribus striatis, posticis disco albo, maculis nigris, Linn. 747. 14. Cram. 32. A. B. (1152.
- 919 *Papilio Anceus*, Linn. o. Cram. 222. A. B. (1602.
- 920 *Papilio Anceus*? f. *varietas*, Linn. o. (1603.
- 921 *Papilio Memnon*? Linn. 747. 13. β ? Cram. 49. A. B. (1149.
- 922 *Papilio Memnon*? f. *varietas*, Linn. & Cram. 1. c. (1148.
- 923 *Papilio Memnon*? f. *varietas*, Linn. & Cram. 1. c. (1150.
- 924 *Papilio Panthous*, alis dentatis nigris, primoribus albo maculatis, posticis maculis albis nigra fœtis, Linn. 748. 17. Cram. 133. A. (854.
- 925 *Papilio*

- 898 *Papillon Anchise*, à ailes dentées noires, à sept taches rouges ovales, Linn. 746. 11. Seb. IV. tab. 7. f. 27. 28. Merian Surin. tab. 17. (1209. bis.
- 899 *Papillon Enée*, les ailes devant pointées de blanc, Linn. 747. 16. Cram. 29. C. D. (1059. bis.
- 900 *Papillon Hyppuson*. Linn. o. Cram. 29. E. (1060. bis.
- 901 *Papillon Hyppuson?* ou autre variété, Linn. o. Cram. l. c. (1470.
- 902 *Papillon Hyppuson?* autre variété du même, Linn. o. Cram. l. c. (1062.
- 903 *Papillon Hyppuson?* ou variété semblable, Linn. o. (1063.
- 904 *Papillon Hyppuson?* ou variété, Linn. o. (1210.
- 905 *Papillon Vertumne?* ou variété, Linn. o. (1340.
- 906 *Papillon Anchise*, voyez n°. 898. Linn. l. c. (1339. bis
- 907 *Papillon Enée?* ou variété, à ailes noires, Linn. l. c. (898.
- 908 *Papillon Sesostris*. Linn. o. Cram 211. F. G. (1211. bis.
- 909 *Papillon Sesostris?* ou variété, Linn. o. Cram. l. c. (1212. bis.
- 910 *Papillon Lycidas*, Linn. o. Cram. 103. ... (1341. bis.
- 911 *Papillon Lycidas?* ou variété, Linn. o. Cram. l. c. (1469. bis.
- 912 *Papillon Belus*, Linn. o. Cram. 112. A. (1901.
- 913 *Papillon Bandé*, à ailes brunes, bande courbée jaune, les ailes postérieures vertes, Linn. o. (1467.
- 914 *Papillon Enée?* les ailes de la base brunes, Linn. 747. 16? Cram. 29. C. D. (849.
- 915 *Papillon Bleu*, dessus azuré, dessous cendré, Linn. o. (1501.
- 916 *Papillon Memnon*, à ailes dentées noires, de la base toutes marquées de rouge, Linn. 747. 13. Cram. 91. C. (1047.
- 917 *Papillon Memnon?* ou variété, Linn. & Cram. l. c. (846.
- 918 *Papillon Agenor*, à ailes dentées noires, à la base rouges, les antérieures striées, les postérieures à disque blanche, à taches noires, Linn. 747. 14. Cram. 32. A. B. (1152.
- 919 *Papillon Anceus*, Linn. o. Cram. 222. A. B. (1602.
- 920 *Papillon Anceus?* ou variété, Linn. o. Cram. l. c. (1603.
- 921 *Papillon Memnon?* Linn. 747. 13 β .? Cram. 49. A. B. (1149.
- 922 *Papillon Memnon?* ou variété, Linn. & Cram. l. c. (1148.
- 923 *Papillon Memnon?* ou variété, Linn. & Cram. l. c. (1150.
- 924 *Papillon Panthous*, à ailes dentées noires, les premières tachetées de blanc, les postérieures à taches blanches, mêlées de noir, Linn. 748. 17. Cram. 133. A. (854.

- 925 *Papilio Amphimedon*, Linn. o. Cram. 149. A. (863.
 926 *Papilio Priamus* alis dentatis, supra viridibus, posticis maculis sex nigris, Linn. 744. 1. Cram. 24. A. B. (837. bis.
 927 *Papilio Helena*, alis dentatis atris, posticis disco communi aurato, Linn. 748. 19. Cram. 140. A. B. (861. bis.
 928 *Papilio Hyppolitus*, Linn. o. Cram. . . (853.
 929 *Papilio Amphitryon*, Linn. o. Cram. 7. A. B. (862.
 930 *Papilio Ilioneus*, Linn. o. Cram. 53. A. (1619.
 931 *Papilio Helenor*, Linn. o. Cram. 86. A. B. (927.
 932 *Papilio Nestor*, alis dentatis, supra fuscis, maculis discoque cœruleis, subtus ocellis tribus, Linn. 752. 40. Cram. 19. A. B. (1616.
 933 *Papilio Achilles*, alis dentatis supra nigris, fascia cœrulea, subtus fuscis, ocellis tribus, Linn. 752. 42. Cram. 27. A. B. (928. bis.
 934 *Papilio Achilles*? f. *varietas*, Linn. & Cram. 1. c. (936. ter.
 935 *Papilio Helenor*, Linn. o. Cram. 86. A. B. (935.
 936 *Papilio Menelaus*, alis dentatis supra cœruleis, subtus nebulosis, punctis fuscis, Linn. 748. 20. Cram. 21. A. B. (931.
 937 *Papilio Rethenor*, Linn. o. Cram. 15. A. B. (932.
 938 *Papilio Nestor*, Linn. 752. 40. Cram. 19. A. B. (1377. bis.
 939 *Papilio Achilles*? f. *varietas*, Linn. 752. 42? Cram. 27. A. B. (1506.
 940 *Papilio Menelaus*? f. *varietas*, Linn. 748. 20? (934. bis.
 941 *Papilio Cœrulea*, alis fuscis, disco cyaneis, Linn. o. (1414.
 942 *Papilio Striata*, alis fuscis, ad apicem aurantio striatis, fascia flava, Linn. o. (1260.
 943 *Papilio Fasciata*, alis atris, fascia alba, Linn. o. (666. bis.
 944 *Papilio Maculata*, alis atris, fasciis maculosis 2. albis, posticis fuscis, Linn. o. (1139. bis.
 945 *Papilio Atra*, alis atris, fascia maculosa, maculaque superiorum albis, posticis fuscis, apice albis, Linn. o. (1347.
 946 *Papilio Horta*, alis oblongis rubris, primoribus apice hyalinis, posticis subtus albidis nigro punctatis, Linn. 755. 54. Sulz. Inf. tab. 15. f. 1. (1349. bis.
 947 *Papilio Horta*? f. *varietas*, Linn. 1. c. (1314. bis.
 948 *Papilio Horta*? f. *varietas*, Linn. o. (897. bis.
 949 *Papilio*

- 925 Papillon Amphimedon, Linn. o. Cram. 149. A. (863.
 926 Papillon Priam, à ailes dentées, dessous vertes, postérieures à six taches noires, Linn. 744. 1. Cram. 24. A. B. (837. bis.
 927 Papillon Helene, à ailes dentées noires, les postérieures à disque commune dorée, Linn. 748. 19. Cram. 140. A. B. (861. bis.
 928 Papillon Hippolite, Linn. o. Cram. (853.
 929 Papillon Amphitryon, Linn. o. Cram. 7. A. B. (862.
 930 Papillon Ilioneus, Linn. o. Cram. 53. A. (1619.
 931 Papillon Helenor, Linn. o. Cram. 86. A. B. (927.
 932 Papillon Nestor, à ailes dentées dessus brunes, à taches & disque bleu celeste, dessous à trois petits yeux, Linn. 752. 40. Cram. 19. A. B. (1616.
 933 Papillon Achille, à ailes dentées, dessus noires, à bande bleue, dessous brunes, à trois yeux, Linn. 752. 42. Cram. 27. A. B. (928 bis.
 934 Papillon Achille? ou variété. Linn. & Cram. l. c. (636. ter.
 935 Papillon Helenor, Linn. o. Cram. 86. A. B. (935.
 936 Papillon Menelaus, à ailes dentées, dessus bleues celeste, dessous nebuleuses, à points bruns, Linn. 748. 20. Cram. 21. A. B. (931.
 937 Papillon Rethenor, Linn. o. Cram. 15. A. B. (932.
 938 Papillon Nestor, Linn. 752. 40. Cram. 19. A. B. (1377. bis.
 939 Papillon Achille? ou variété, Linn. 752. 42? Cram. 27. A. B. (1506.
 940 Papillon Menelaus? ou variété, Linn. 748. 20? (934. bis.
 941 Papillon Bleue, à ailes brunes, disque bleue, Linn. o. (1414.
 942 Papillon Strié, à ailes brunes, vers le point striées d'orange, à bande jaune, Linn. o. (1260.
 943 Papillon Bandé, à ailes noires, & bande blanche, Linn. o. (606. bis.
 944 Papillon Tacheté, à ailes noires, à deux bandes blanches, les postérieures brunes, Linn. o. (1139 bis.
 945 Papillon Noirette, à ailes noires, bande tacheté, les supérieures blanches, postérieures brunes au point, Linn. o. (1347.
 946 Papillon Horta, à ailes allongées rouges, les antérieures au point hyalines, les postérieures dessous blanches, pointées de noir, Linn. 755. 54. Sulz. Inf. tab. 15 f. 1. (1349. bis.
 947 Papillon Horta? ou variété, Linn. l. c. (1314. bis.
 948 Papillon Horta? ou variété, Linn. o. (897. bis.

- 949 *Papilio Fusca*, posticis disco fulvis, maculis atris, Linn. o. (1350.
- 950 *Papilio Stelenes*, alis fuscis, fascia virescente obtusa interrupta, Linn. 750. 30. Cram. 196. E. F. (998.
- 951 *Papilio Camoena*? Linn. o. Drury II tab. 7. f. 2 (933.
- 952 *Papilio Maculata*, alis fuscis, posticis rubris, maculis atris, Linn. o. (1128. bis.
- 953 *Papilio Maculata*? f. *varietas*, nigra, Linn. o. (1140. bis.
- 954 *Papilio Thalia*, alis oblongis integerrimis fuscis, primoribus flavo maculatis, posticis striatis, Linn. 757. 67. Seb. IV. tab. 7. f. 1. 2. (1037.
- 955 *Papilio Horta*? f. *varietas*, Linn. l. c. (1429.
- 956 *Papilio Horta*? f. *varietas*, Linn. o. (1406. 1786.
- 957 *Papilio Horta*? f. *varietas* præcedentis? Linn. o. (1407.
- 958 *Papilio Maculata*, eadem ac n^o. 944. Linn. o. (1345.
- 959 *Papilio Atra*, eadem ac n^o. 945, Linn. o. (1346.
- 960 *Papilio* alis nigris, maculis magnis albis, Linn. o. (1348.
- 961 *Papilio Melpomene*, alis oblongis nigris, primoribus fascia rubra, posticis basi fuscis punctis sanguineis, Linn. 758. 71. Rös. IV. tab. 3. f. 6. (983. bis.
- 962 *Papilio Melpomene*? an similis præcedenti? Linn. & Rös. l. c. (1411. bis.
- 963 *Papilio Melpomene*? an *varietas* præcedentis? Linn. l. c. (1367. bis.
- 964 *Papilio Erato*, alis oblongis atris, primoribus flavo maculatis, basi rubris, posticis rubro striatis, Linn. 757. 70. Cram. 119 A. (1278. bis.
- 965 *Papilio Erato*? an similis præcedenti? Linn. & Cram. l. c. (1401.
- 966 *Papilio Melpomene*? f. *varietas*, Linn. o. (1507. bis.
- 967 *Papilio Myrthi*, Linn. o. Cram. 177. E. (1630.
- 968 *Papilio Myrthi*? f. *varietas*, Linn. o. (984. bis.
- 969 *Papilio Melpomene*? f. *varietas*, Linn. o. (1612.
- 970 *Papilio Erato*? f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c. (1099.
- 971 *Papilio Psidii*, alis oblongis fuscis, primoribus fasciis tribus, posticis duabus hyalinis, Linn. 756. 64. Merian. Surin. tab. 19. (1002. bis.
- 972 *Papilio Psidii*, præcedenti affinis, Linn. & Merian. l. c. (1003. bis.
- 973 *Papilio Psidii*? f. *varietas*, Linn. o. (1279.
- 974 *Papilio Psidii*? f. *varietas*, Linn. o. (1000.

975 *Papilio*

- 949 *Papillon Brun*, derriere fauve, à taches noires, Linn. o. (1350.
- 950 *Papillon Stelenes*, les ailes dessus brunes, interrompue d'une bande verdâtre, Linn. 750. 30. Cram. 196. E. F. (998.
- 951 *Papillon Camoena?* Linn. o. Drury II. tab. 7. f. 2. (933.
- 952 *Papillon Tacheté*, à ailes brunes, derriere rouges, à taches noires, Linn. o. (1128. bis.
- 953 *Papillon Tacheté?* ou variété noire, Linn. o. (1140. bis.
- 954 *Papillon Thalie*, à ailes allongées, entieres brunes, les premieres tachetées de jaune, les posterieures à stries, Linn. 751. 67. Seb. IV. tab. 7. f. 1. 2. (1037.
- 955 *Papillon Horta?* ou variété, Linn. l. c. (1429.
- 956 *Papillon Horta?* ou variété, Linn. o. (1406. 1786.
- 957 *Papillon Horta?* ou variété de la precedente? Linn. o. (1407.
- 958 *Papillon Tacheté*, le même que n°. 944. Linn. o. (1345.
- 959 *Papillon Noirette*, le même que n°. 945. Linn. o. (1346.
- 960 *Papillon* à ailes noires, grandes taches blanches, Linn. o. (1348.
- 961 *Papillon Melpomene*, à ailes allongées noires, les premieres à fascié rouge, les posterieures de la base dessous à points couleur de sang, Linn. 758. 71. Roef. IV. tab. 3. f. 6. (983. bis.
- 962 *Papillon Melpomene?* ou semblable du precedent? Linn. & Roef. l. c. (1411. bis.
- 963 *Papillon Melpomene?* ou variété du precedent? Linn. l. c. (1367. bis.
- 964 *Papillon Erato*, à ailes allongées noires, les premieres tachetées de jaune, de la base rouges, les posterieures à stries rouges, Linn. 757. 70. Cram. 119. A. (1278 bis.
- 965 *Papillon Erato*, ou semblable du precedent? Linn. & Cram. l. c. (1401.
- 966 *Papillon Melpomene?* ou variété, Linn. o. (1507. bis.
- 967 *Papillon Myrthe*, Linn. o. Cram 177. E. (1630.
- 968 *Papillon Myrthe?* ou variété, Linn. o. (984. bis.
- 969 *Papillon Melpomene?* ou variété, Linn. o. (1612.
- 970 *Papillon Erato?* ou variété, Linn. & Cram. l. c. (1099.
- 971 *Papillon Psidie*, à ailes allongées brunes, les anterieures à trois bandes, les posterieures à deux bandes hyalines, Linn. 756. 64. Merian. Surin. tab. 19. (1002. bis.
- 972 *Papillon Psidie*, semblable au precedent, Linn. & Merian. l. c. (1003. bis.
- 973 *Papillon Psidie?* ou variété, Linn. o. (1279.
- 974 *Papillon Psidie?* ou variété, Linn. o. (1000.
- 975 *Papillon*

- 975 *Papilio Ricini*, alis oblongis fuscis, primoribus utrinque fasciis duabus flavis, *Linn.* 756. 63. *Merian Surin. tab.* 30. (986. bis.
- 976 *Papilio Ricini?* f. *varietas*, *Linn.* & *Merian.* l. c. (985.
- 977 *Papilio Ricini?* an præcedenti affinis? *Linn.* l. c. (987.
- 978 *Papilio Ricini?* f. *varietas*, *Linn.* o. (1410.
- 979 *Papilio Antiocbus*, *Linn. Mantiss. I. p.* 12. *Cram.* 38. *E. F.* (...
- 980 *Papilio Atra*, fasciis 2. albis obliquis, *Linn.* o. (988.
- 981 *Papilio Mneme*, alis oblongis nigris, basi fulvis, primoribus fascia, maculisque tribus flavis, *Linn.* 756. 59. *Sulz. Inf. tab.* 15. f. 3. 4. (1269. bis.
- 982 *Papilio Mneme?* an præcedenti affinis? *Linn.* & *Sulz.* l. c. (1271.
- 983 *Papilio Mneme?* f. *varietas*, *Linn.* o. (989. bis.
- 984 *Papilio Mneme?* f. *varietas*, altera, *Linn.* o. (1272. bis.
- 985 *Papilio Melite*, alis oblongis flavis, primoribus supra nigris, lineis duabus, fasciaque flavis, *Linn.* 755. 57. *Cram.* 153. C. D. (1273. bis.
- 986 *Papilio Mopsa*, alis oblongis, luteis nigrisque, subtus punctis marginalibus octo albis, *Linn.* 756. 59. β . *Cram.* 190. D. (1409. bis.
- 987 *Papilio Melites?* f. *varietas*, *Linn.* o. (991. bis.
- 988 *Papilio Melites?* f. *varietas*, *Linn.* o. (1397.
- 989 *Papilio Mneme?* f. *varietas*, *Linn.* o. (990. 1274. bis.
- 990 *Papilio Fulva*, alis posticis fasciis duabus dentatis fulvis, *Linn.* o. (992. bis.
- 991 *Papilio Polymnia*, alis oblongis luteis, primoribus fascia flava, posticis fasciis tribus nigris, *Linn.* 755. 58. *Cram. I.* 191. E. (1270.
- 992 *Papilio Polymnia?* an præcedenti affinis? *Linn.* & *Cram.* l. c. (1398. bis.
- 993 *Papilio Polymnia?* f. *varietas*, *Linn.* l. c. (1399.
- 994 *Papilio Polymnia?* f. *varietas* alia, *Linn.* o. (1400.
- 995 *Papilio* alis fulvis, apice, margineque nigro, *Linn.* o. (1276.
- 996 *Papilio* an præcedenti affinis? *Linn.* o. (993. 1095. bis.
- 997 *Papilio* alis luteis, fascia flava, *Linn.* o. (1097.
- 998 *Papilio* alis flavis subdiaphanis, *Linn.* o. (1096.
- 999 *Papilio*

- 975 Papillon Ricine, à ailes allongées brunes, les premières de chaque côté à deux bandes jaunes, Linn. 756. 63. Merian. Surio. tab. 30. (986. bis.
- 976 Papillon Ricine? ou variété, Linn. & Merian. l. c. (985.
- 977 Papillon Ricine? ou semblable au précédent? Linn. l. c. (987.
- 978 Papillon Ricine? ou variété, Linn. o. (1410.
- 979 Papillon Antioche, Linn. Mantiss. I. p. 12. Cram. 38. E. F. (....
- 980 Papillon Noire, à deux bandes obliques, Linn. o. (988.
- 981 Papillon Mneme, à ailes allongées noires, de la base fauves, les premières à bande, & trois taches jaunes, Linn. 756. 59. Sulz. Inf. tab. 15. f. 3. 4. (1269. bis.
- 982 Papillon Mneme? ou semblable au précédent? Linn. & Sulz. l. c. (1271.
- 983 Papillon Mneme? ou variété, Linn. o. (989. bis.
- 984 Papillon Mneme? ou autre variété, Linn. o. (1272. bis.
- 985 Papillon Melite, à ailes allongées jaunes, les premières dessus noires, à deux rayes, & bande jaunes, Linn. 755. 57. Cram. 153. C. D. (1273. bis.
- 986 Papillon Mopse, à ailes allongées jaunes & noires, dessous à huit points marginales blancs, Linn. 756. 59. B. Cram. 190. D. (1409. bis.
- 987 Papillon Milites? ou variété, Linn. o. (991. bis.
- 988 Papillon Milites? ou autre variété, Linn. o. (1397.
- 989 Papillon Mneme? ou variété, Linn. o. (990. 1274. bis.
- 990 Papillon Fauve, les ailes de derrière à deux bandes fauves, dentelées, Linn. o. (992. bis.
- 991 Papillon Polymnie, à ailes allongées jaunes, les premières à bande jaune, les postérieures à trois fascies noires, Linn. 755. 58. Cram I. 191. E. (1270.
- 992 Papillon Polymnie? ou semblable du précédent? Linn. & Cram. l. c. (1398. bis.
- 993 Papillon Polymnie? ou variété, Linn. l. c. (1399.
- 994 Papillon Polymnie? ou autre variété, Linn. o. (1400.
- 995 Papillon à ailes fauves, le sommet, & le bord noir, Linn. o. (1276.
- 996 Papillon ou semblable du précédent? Linn. o. (993. 1095. bis.
- 997 Papillon à ailes jaunâtres, & bande jaune, Linn. o. (1097.
- 998 Papillon à ailes jaunes, un peu transparentes, Linn. o. (1096.

- 999 *Papilio Mneme?* maculata, alis nigris, *Linn.* 756. 59?
(. . . .
- 1000 *Papilio Melites?* f. *varietas*, *Linn.* o. (. . . .
- 1001 *Papilio Neærea*, alis dentatis fuscis albo maculatis, ac
linea rubra cinctis, *Linn.* 782. 190. *Edw. tab.* 33.
(1067. bis.
- 1002 *Papilio Neærea?* f. *varietas*, *Linn.* l. c. (1214. bis.
- 1003 *Papilio Neærea?* f. *varietas*, macula viridi, *Linn.* o.
(926. 1199. bis.
- 1004 *Papilio Iphicla*, alis dentatis, fascia communi alba, *Linn.*
780. 181. *Cram.* 188. *B. D. E. F.* (910. bis.
- 1005 *Papilio Elea*, alis dentatis, fusco nebulosis, fascia flava,
Linn. 781. 183. (606. 1620. bis.
- 1006 *Papilio Idmone*, alis dentatis fuscis, utrinque fascia
alba, *Linn.* 781. 182. (840. bis.
- 1007 *Papilio Demophon*, alis dentatis nigris, fascia viridi,
subtus griseo maculatis, *Linn.* 753. 47. *Cram.* 158. *E.*
(1064. 1159. bis.
- 1008 *Papilio Demophon?* f. *varietas*, *Linn.* & *Cram.* l. c. (1500.
- 1009 *Papilio Demophon?* f. *varietas* *precedentes?* *Linn.* o. (885.
bis.
- 1010 *Papilio Midamus*, alis nigris, albo punctatis, *Linn.*
765. 108. *Ehret tab.* 3. (1167.
- 1011 *Papilio Obrinus*, alis nigris, fascia cyanea, subtus vi-
ridibus, fascia alba, *Linn.* 766. 113. *Cram.* 49. *E.*
(1213. bis.
- 1012 *Papilio Obrinus?* f. *varietas*, an femina? *Linn.* o.
(1066.
- 1013 *Papilio Hyperia*, *Linn.* o. *Cram.* 236. *E.* (1574.
- 1014 *Papilio Sibilla*, alis dentatis fuscis, fascia alba, *Linn.*
781. 186. (1521. bis.
- 1015 *Papilio Sibilla?* f. *varietas*, *Linn.* l. c. (893.
- 1016 *Papilio Iphigenia*, *Linn.* o. *Cram.* 67. *D. E.* (1584.
- 1017 *Papilio Alimena*, alis dentatis nigris, fascia cœrulea in-
terrupta, albo punctata, *Linn.* 780. 178. *Cram.* 121.
A. B. C. (881.
- 1018 *Papilio Dirce*, alis fuscis, fascia flava, nigro undula-
tis, *Linn.* 778. 171. *Cram.* 212. *C. D.* (916. bis.
- 1019 *Papilio Actorion*, alis fuscis, fascia lutea, macula cœ-
rulea, *Linn.* 794. 262. *Cram.* 49. *C. D.* (1196. bis.
- 1020 *Papilio Actorion*, præcedenti affinis, *Linn.* & *Cram.*
l. c. (1197. bis.

- 999 Papillon Mneme? tacheté, à ailes noires, Linn. 756. 59?
(. . .
- 1000 Papillon Melites? ou variété, Linn. o. (. . .
- 1001 Papillon Neærea, à ailes dentées brunes, tachetées de blanc, & entourées d'une ligne rouge, Linn. 782. 190. Edw. tab. 33. (1067 bis.
- 1002 Papillon Neærea? ou variété, Linn. l. c. (1214. bis.
- 1003 Papillon Neærea? ou variété, à tache verte, Linn. o. (926. 1199. bis.
- 1004 Papillon Iphicla, à ailes dentées, fascie commune blanche, Linn. 780. 181. Cram. 188. B. D. E. F. (910. bis.
- 1005 Papillon Elea, à ailes dentées, brun-nebuleuses, à bande jaune, Linn. 781. 183. (606. 1620. bis.
- 1006 Papillon Idmone, à ailes dentées brunes, à fascie blanche de chaque côté, Linn. 781. 182 (840. bis.
- 1007 Papillon Demophon, à ailes dentelées noires, fascie verte, dessous tachetées de gris, Linn. 753. 47. Cram. 158. E. (1064. 1159. bis.
- 1008 Papillon Demophon? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (1500.
- 1009 Papillon Demophon? ou variété du précédent? Linn. o. (885. bis.
- 1010 Papillon Midamus, à ailes noires pointées de blanc, Linn. 765 108 Ehret tab. 3. (1167.
- 1011 Papillon Obrinus, à ailes noires, bande bleu, dessous vertes, à bande blanche, Linn. 766 113. Cram. 49. E. (1213. bis.
- 1012 Papillon Obrinus? ou variété, ou femelle? Linn. o. (1066.
- 1013 Papillon Hyperia, Linn. o. Cram. 236. E. (1574.
- 1014 Papillon Sibille, à ailes dentées brunes, à bande blanche, Linn. 781. 186. (1521. bis.
- 1015 Papillon Sibille? ou variété, Linn. l. c. (893.
- 1016 Papillon Iphigenie, Linn. o. Cram. 67. D. E. (1584.
- 1017 Papillon Alimene, à ailes dentées noires, à bande bleue interrompue, pointées de blanc, Linn. 780. 178. Cram. 121. A B C. (881.
- 1018 Papillon Dirce, à ailes brunes, à fascie jaune, ondées de noir, Linn. 778. 171. Cram. 212. C. D. (916. bis.
- 1019 Papillon Actorion, à ailes brunes, fascie jaune, tache bleu celeste, Linn. 794. 266. Cram. 49. C. D. (1196. bis.
- 1020 Papillon Actorion, semblable au précédent, Linn. & Cram. l. c. (1197. bis.

- 1021 *Papilio Actorion?* f. *varietas*, Linn. o. Cram. l. c. (1198. bis.
- 1022 *Papilio* alis fuscis, basi cœrulescentibus primoribus macula albida ad apicem, posticis caudatis, ocellis 2. ad anum, Linn. o. (1335.
- 1023 *Papilio* alis subfalcatis ferrugineis, basi cœruleis, apice atris, Linn. o. (1564.
- 1024 *Papilio* alis ocraceis falcatis, excisis apice fuscis, Linn. o. (873. bis.
- 1025 *Papilio Urticæ*, Indica, alis fulvis, nigro maculatis, terpunctata, Linn. 777. 167. Schæff. tab. 142. f. 1. 2. (1519. bis.
- 1026 *Papilio C. album*, Capensis, alis luteis atro maculatis, C. albo ornatis, Linn. 778. 168. Rös. I. tab 5. (1518. bis.
- 1027 *Papilio* alis luteis apicibus striaque fuscis, posticis subtus ocellis 4. Linn. o. (843.
- 1028 *Papilio Isidora*, Linn. o. Cram. . . . (1057. bis.
- 1029 *Papilio Isidora?* f. *varietas*, Linn. o. (1466. bis.
- 1030 *Papilio* alis aurantiis in roseum mutantibus, posticis supra punctum, subtus ocellis sex minimis, Linn. o. (1336.
- 1031 *Papilio* f. *varietas* præcedentis? Linn. o. (1058.
- 1032 *Papilio* alis fuscis, falcatis caudatis, apicum macula atra, fulvo cincta, maculis duabus albis, Linn. o. (1598.
- 1033 *Papilio Echion*, alis fuscis, fascia rubra, ocello rubro Linn. 788. 224 Drury . . . (1200. bis.
- 1034 *Papilio Almanæ*, alis fuscis, pupilla gemina, Linn. 769. 132. Cram. 58. F. G. (874. bis.
- 1035 *Papilio Lemoniæ*, alis griseis, punctis flavis, unico ocello, Linn. 770. 136. Cram. 35. D. E. F. (876. 1194. bis.
- 1036 *Papilio* alis albidis, primoribus ocello uno, posticis duobus, Linn. o. (841. 1201. bis.
- 1037 *Papilio Charonia*, Linn. o. Cram. 47. A. B. C. (860.
- 1038 *Papilio Antiopa*, alis nigris, limbo albido, Linn. 776. 165. Rös. I. tab. 1. (1549.
- 1039 *Papilio Laomedæa*, alis cinereis, primoribus sex oculis, posterioribus quinque, Linn. 772. 145. Cram. I. 8. F. G. (1113.

- 1021 Papillon Actonion? ou variété, Linn. o. Cram. l. c. (1198. bis.
- 1022 Papillon à ailes brunes, par devant bleues, à tache blanche, en derrière deux yeux vers l'anus, Linn. o. (1335.
- 1023 Papillon à ailes couleur de rouille, la base bleue, au sommet noir, Linn. o. (1564.
- 1024 Papillon à ailes feuilletées, à pointes brunes, Linn. o. (873. bis.
- 1025 Papillon Urtice, des Indes, à ailes fauves, tachetées de noir, à trois points, Linn. 777. 167. Schaef. tab. 142. f. 1. 2. (1519. bis.
- 1026 Papillon C. Blanc, du Cap, ailes jaunes, tachetées de noir, orné d'un C. blanc. Linn. 778. 168. Roef. I. tab. 5. (1518. bis.
- 1027 Papillon à ailes jaunes, les pointes stries brunes, à quatre yeux, Linn. o. (843.
- 1028 Papillon Isidore. Linn. o. Cram. . . (1057. bis.
- 1029 Papillon Isidore? ou variété, Linn. o. (1466. bis.
- 1030 Papillon les ailes oranges changeants en rouge par derrière, sur le point sont six très petits yeux, Linn. o. (1336.
- 1031 Papillon ou variété du précédent? Linn. o. (1058.
- 1032 Papillon à ailes brunes, courbées, au point une tache noire, entouré de jaune, & deux taches blanches, Linn. o. (1598.
- 1033 Papillon Echion, à ailes brunes, bande rouge, oeil rouge, Linn. 788. 224. Drury . . . (1200. bis.
- 1034 Papillon Almanas, à ailes brunes, double prune, Linn. 769. 132. Cram. 58. F. G. (874. bis.
- 1035 Papillon Lemonias, à ailes grises, points jaunes, à un œil, Linn. 770. 136. Cram. 35. D. E. F. (876. 1194. bis.
- 1036 Papillon à ailes blanches, les premières à un œil, & les dernières à deux yeux. Linn. o. (841. (1201. bis.
- 1037 Papillon Charonia, Linn. o. Cram. 47. A. B. C. (860.
- 1038 Papillon Antiope, à ailes noires, le bord blanc, Linn. 776. 165. Roef. I. tab. 1. (1549.
- 1039 Papillon Laomedie, les ailes cendrées, les premières à six, les postérieures à cinq yeux, Linn. 772. 145. Cram. f. 8. F. G. (1113.

- 1040 Papilio alis acute dentatis, luteis nigro marginatis, basi & margine anteriore fuscis, nigro maculatis, Linn. o. (1333.
- 1041 Papilio *Asterie*, alis dentatis, luteo variis, Linn. 769. 133. Cram. 58. D. L. (875. bis.
- 1042 Papilio *Orithya*, alis fuscis, supra ocellis duobus, subtus unico, Linn. 770. 137. Cram. 32. F. (137. 1205. bis.
- 1043 Papilio *Orithya*? f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c. (1206. bis.
- 1044 Papilio *Orithya*? f. *varietas*, Linn. l. c. (1207. bis.
- 1045 Papilio *Fidia*, alis fuscis cœruleo micantibus, duobus ocellis, duobusque punctis albis, Linn. 770. 138. *Espe* tab. 49. (1157. bis.
- 1046 Papilio *Fidia*? f. *varietas*, Linn. l. c. (1208. bis.
- 1047 Papilio *Oenone*, alis albido maculatis, Linn. 770. 135. Cram. 35 A. B. C. (1336. 1408 bis.
- 1048 Papilio *Oenone*, f. *mas*, Linn. & Cram. l. c. (1156. bis.
- 1049 Papilio *Orithya*, f. *mas*, Linn. 770. 137. Cram. 19. C D. (1185. bis.
- 1050 Papilio *Oenone*, f. *femina*, Linn. & Cram. l. c. (880.
- 1051 Papilio *Clelia*, Linn. o. Cram. 21. E. (877. 878. bis.
- 1052 Papilio *Cardui*, alis fulvis, albo nigroque variegatis, Linn. 774. 157. Cram. 26. E. F. (1155. bis.
- 1053 Papilio *Cardui*? f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c. (1337. bis.
- 1054 Papilio *Cardui*? f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c. (1512. bis.
- 1055 Papilio *Cardui*? f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c. (1220.
- 1056 Papilio *Cardui*? f. *varietas*, Linn. o. (1202.
- 1057 Papilio *Amathea*, alis angulatis fuscis albo punctatis, fascia rubra, linea atra undata, Linn. 779. 174. Cram. 209. A B. (1419. bis.
- 1058 Papilio *Atalanta*, alis atris, albo maculatis, fascia purpurea, Linn. 779. 175. Cram. 84. E. F. (1551.
- 1059 Papilio *Prythea*? f. *varietas*, Linn. o. (879. bis.
- 1060 Papilio *Cardui*? f. *varietas*, Linn. o. (1202.
- 1061 Papilio *Atalanta*? an similis præcedenti? Linn. l. c. Cram. 30. D. 59. D. E. (890. bis.
- 1062 Papilio *Atalanta*? f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c. (889. bis.
- 1063 Papilio

- 1040 Papillon . . . les ailes dentelées jaunes, bordées de noir à la base, ♂ au bord devant brunes, tachetées de noir. Linn. o. (1333.
- 1041 Papillon Asterie, à ailes dentées variées de jaune, Linn. 769. 133. Cram. 58. D. E. (875. bis.
- 1042 Papillon Orithya, à ailes brunes, dessus à deux yeux, dessous à un oeil. Linn. 770. 137. Cram. 32 F. (137. 1205. bis.
- 1043 Papillon Orithya? ou variété, Linn. ♂ Cram. l. c. (1206. bis.
- 1044 Papillon Orithya? ou variété, Linn. ♂ Cram. l. c. (1207. bis.
- 1045 Papillon Fidia, à ailes brunes reluisantes de bleue, à deux yeux, ♂ deux points blancs, Linn. 770. 138. Espe tab. 49. (1157. bis.
- 1046 Papillon Fidia? ou variété, Linn. l. c. (1208. bis.
- 1047 Papillon Oenone, à ailes tachetées de blanc, Linn. 770. 135. Cram. 35 A B. C. (1336. ou 1408. bis.
- 1048 Papillon Oenone, ou male, Linn. ♂ Cram. l. c. (1156. bis.
- 1049 Papillon Orithya, ou male, Linn. 770. 137. Cram. 19. C. D. (1185. bis.
- 1050 Papillon Oenone, ou femelle, Linn. ♂ Cram. l. c. (880.
- 1051 Papillon Clelia, Linn. o. Cram. 21. E (877. 878. bis.
- 1052 Papillon Cardui à ailes fauves, variées de blanc, ♂ de noir, Linn. 774. 157. Cram. 26. E. F. (1155. bis.
- 1053 Papillon Cardui? ou variété, Linn. ♂ Cram. l. c. (1337. bis.
- 1054 Papillon Cardui? ou variété, Linn. ♂ Cram. l. c. (1512.
- 1055 Papillon Cardui? ou variété, Linn. ♂ Cram. l. c. (1520.
- 1056 Papillon Cardui? ou variété Linn. o. (1202.
- 1057 Papillon Amatheia, à ailes anglées brunes, pointées de blanc, à fascie rouge. ♂ ligne noire ondulée, Linn. 779. 174. Cram. 209. A. B. (1419. bis.
- 1058 Papillon Atalanta, à ailes noires, tachetées de blanc, à bande pourpre, Linn. 779. 175 Cram. 84. E. F. (1551.
- 1059 Papillon Pryteus? ou variété, Linn. o. (879. bis.
- 1060 Papillon Cardui? ou variété, Linn. o. (1202.
- 1061 Papillon Atalanta? ou semblable du précédent? Linn. l. c. Cram. 30 D. 59. D. E. (890 bis.
- 1062 Papillon Atalanta? ou variété, Linn. ♂ Cram. l. c. (889. bis.

- 1063 Papilio *Atalanta*? f. *varietas*, Linn. o. (1338. bis.
 1064 Papilio *Atalanta*, f. *femina*, Linn. l. c. (1599. bis.
 1065 Papilio alis fuscis, maculis cœruleo viridibus,
 Linn. o. (1132. bis.
 1066 Papilio an similis? ex China, margo postice ma-
 culis rubris, Linn. o. Cram. 154. A. (871.
 1067 Papilio f. *varietas* præcedentis? Linn. o. (1112 bis.
 1068 Papilio alis nigris, striis viridibus, subtus fusco
 nebulosis, Linn. o. (872.
 1069 Papilio *Bolina*, Americana, alis nigris, duabus macu-
 lis, Linn. 781. 188. Cram. 65. E. F. (1342. bis.
 1070 Papilio *Bolina*? ex China, Linn. o. Cram. 190. A. B.
 (882.
 1071 Papilio *Midamus*? f. *varietas*, Linn. 765. 108? (1604.
 bis.
 1072 Papilio *Midamus*? f. *varietas*, alia, Linn. l. c. (1166.
 1073 Papilio *Midamus*? Linn. l. c. Sulz. tab. 16. f. 4. (1160.
 bis.
 1074 Papilio *Midamus*? absque maculis, Linn. l. c. (1911.
 bis.
 1075 Papilio *Midamus*? absque maculis, Linn. l. c. (1165.
 1076 Papilio *Midamus*? f. *varietas*, Linn. o. (1163.
 1077 Papilio *Midamus*? f. *varietas*, absque maculis, Linn. l.
 c. (1164. bis.
 1078 Papilio *Midamus*? f. *varietas*, absque maculis, Linn. l.
 c. (1165.
 1079 Papilio *Midamus*, f. *femina*, alis posticis albo striatis,
 Linn. o. (1118.
 1080 Papilio *Midamus*? f. *varietas*, vel *femina*, Linn. o.
 (1117. bis.
 1081 Papilio *Midamus*? f. *varietas*, Linn. o. (1167.
 1081 Papilio *Camilla*, alis fuscis albo fasciatis, annulo ani
 rubro, Linn. 781. 187. (883. bis.
 1082 Papilio *Chione*, Linn. o. Cram. 90. E. F. (888. bis.
 1083 Papilio *Leucothoe*, alis supra fuscis, subtus luteis, fas-
 ciata, maculis albis nigro distinctis, Linn. 780. 179.
 Cram. 203. E. F. (988. bis.
 1084 Papilio *Leucothoe*, præcedenti similis, Linn. & Cram.
 l. c. (887. bis.
 1085 Papilio *Leucothoe*? f. *varietas*, Linn. l. c. (1607. bis.
 1086 Papilio *Leucothoe*? f. *Hylas*? Linn. 780. 179. β?
 (884. bis.
 1087 Papilio *Hylas*? f. *Leucothoe*? Linn. l. c. (1608.
 1088 Papilio *Dia*? f. *varietas*, Indica, alis fuscis maculatis,
 Linn. 785. 207? Esp. tab. 16. f. 4. (1523.
 1089 Papilio

- 1063 Papillon Atalanta? ou variété, Linn. l. c. (1338. bis.
 1064 Papillon Atalanta, ou femelle, Linn. l. c. (1599. bis.
 1065 Papillon . . . à ailes brunes, taches vertes, Linn. o.
 (1132. bis.
 1066 Papillon . . . ou pareil? de la Chine, le bord à taches
 rouges, Linn. o. Cram. 154. A (871.
 1067 Papillon . . . ou variété du précédent? Linn. o. (1112. bis.
 1068 Papillon . . . à ailes noires, stries vertes, dessous bruno
 nebuleuses, Linn. o. (872.
 1069 Papillon Boline, Americaine, à ailes noires, & deux
 taches, Linn. 781. 188. Cram. 65. E. F. (1342. bis.
 1070 Papillon Boline? de la Chine, Linn. o. Cram. 190. A. B.
 (882.
 1071 Papillon Midame? ou variété, Linn. 765. 108? (1604.
 bis.
 1072 Papillon Midame? ou autre variété, Linn. l. c. (1166.
 1073 Papillon Midame? Linn. l. c. Sulz. tab. 16. f. 4. (1160.
 bis.
 1074 Papillon Midame? sans taches, Linn. l. c. (1911. bis.
 1075 Papillon Midame? sans taches, Linn. l. c. (1165.
 1076 Papillon Midame? ou variété, Linn. o. (1163.
 1077 Papillon Midame? ou variété, sans taches, Linn. l. c.
 (1164. bis.
 1078 Papillon Midame? ou variété, sans taches, Linn. l. c.
 (1165.
 1079 Papillon Midame, ou femelle, à ailes striées de blanc,
 Linn. o. (1118.
 1080 Papillon Midame? ou variété, ou femelle, Linn. o.
 (1117. bis.
 1081 Papillon Midame? ou variété, Linn. o. (1167.
 1081 Papillon Camilla, à ailes brunes, bandées de blanc, l'anus
 à anneau rouge, Linn. 781. 187. (883. bis.
 1082 Papillon Chione, Linn. o. Cram. 90. E. F. (888. bis.
 1083 Papillon Leucothoë, à ailes dessus brunes, dessous jau-
 nes, bandées, à taches blanches, distinguées de noir, Linn.
 780. 179 Cram. 203. E. F. (988. bis.
 1084 Papillon Leucothoë, semblable au précédent, Linn. &
 Cram l. c. (887. bis.
 1085 Papillon Leucothoë? ou variété, Linn. l. c. (1607. bis.
 1086 Papillon Leucothoë? ou Hylas? Linn. 780. 179. β.? (884. bis.
 1087 Papillon Hylas? ou Leucothoë? Linn. l. c. (1608. bis.
 1088 Papillon Dia? des Indes, ou variété, à ailes brunes tache-
 tées, Linn. 785. 207.? Espe tab. 16. f. 4. (1523.
 1089 Papillon

- 1089 Papilio *Dia*? f. *varietas*, Linn. l. c. (1524.
 1090 Papilio *Venilia*, Linn. 780. 177. Seb. III. tab. 16 f. 34 89. (1170. bis.
 1091 Papilio *Vanillæ*? Linn. 787. 216. (1171. bis.
 1092 Papilio *Vanillæ*? f. *varietas*, Linn. l. c. (1605.
 1093 Papilio *Vanillæ*? f. *varietas*, Linn. l. c. (898.
 1094 Papilio *Vanillæ*? f. *varietas*, Linn. o. (1217. bis.
 1095 Papilio *Vanillæ*? f. *varietas*, Linn. o. (899. bis.
 1096 Papilio *Niphe*, alis dentatis luteis, fascia albida, Linn. 785. 208. Cram. 14. B. C. (1171.
 1097 Papilio *Cincta*, alis fulvis nigro maculatis, subtis luteis, punctis nigris, rufo cinctis, Linn. o. (1169. bis.
 1098 Papilio *Punctata*, alis fulvis nigro maculatis, posticis flavis. fascia aurantia, Linn. o. de Geer. II. ... (1552.
 1099 Papilio *Punctata*? f. *varietas*, Linn. c. (1522. bis.
 1100 Papilio *Maculata*, alis luteis auro maculatis, Linn. o. (1231. bis.
 1101 Papilio *Inmaculata*, alis fulvis immaculatis, margine & apice macula aurantia, nigris, Linn. o. (1232.
 1102 Papilio *Fulva*, alis fuscis, subtus fulvis, Linn. o. (1621.
 1103 Papilio *Lydia*, Linn. o. Cram. 148. D. (1172. bis.
 1104 Papilio *Lydia*, Linn. o. Cram. l. c. (1114. bis.
 1105 Papilio *Ariadne*. alis nigro undulatis, Linn. 778. 170. Cram. 144. G. H. (1235.
 1106 Papilio *Ariadne*? f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c. (1505.
 1107 Papilio *Cinamomeus*, nigro striatus, Linn. o. (1236.
 1108 Papilio *Plexippus*, alis fulvis, venis nigris, margine nigro. punctis albis, Linn. 767. 117. Cram. 206. E. F. (1168. bis.
 1109 Papilio *Plexippus*? f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c. (892. bis.
 1110 Papilio *Egesippus*, f. *femina*, Linn. c. Cram. 180. A. (1215, 1219. bis.
 1111 Papilio *Egesippus*, f. *mas*, Linn. o. (894. bis.
 1112 Papilio *Chrysippus*, alis fulvis, margine nigro, punctis albis, Linn. 767. 119. Cram. 118. B. C. (896.
 1113 Papilio *Alcippus*, Linn. o. Cram. 127. E. F. (895. 1343. 1344. ter.
 1114 Papilio

- 1089 *Papillon Dia ? ou variété*, Linn. l. c. (1524.
 1090 *Papillon Venille*, Linn. 780. 177. Seb. III. tab. 16. f. 34. 89. (1170. bis.
 1091 *Papillon Vanille*, Linn. 787. 216. (1171. bis.
 1092 *Papillon Vanille ? ou variété*, Linn. l. c. (1605.
 1093 *Papillon Vanille ? ou variété*, Linn. l. c. (898.
 1094 *Papillon Vanille ? ou variété*, Linn. o. (1217. bis.
 1095 *Papillon Vanille ? ou variété*, Linn. o. (899. bis.
 1096 *Papillon Niphe*, à ailes dentées jaunes, à bandé blancheatre, Linn. 785. 208. Cram. 14. B. C. (1171.
 1097 *Papillon Bandé*, à ailes fauves tachetées de noir, dessous jaunes, à pointes noires, cinglez de rouge, Linn. o. (1169. bis.
 1098 *Papillon Pointé*, à ailes fauves, tachetées de noir, au bout jaunes, à bande orangée, Linn. o. de Geer II. (1552.
 1099 *Papillon Pointé ? ou variété*, Linn. o. (1522. bis.
 1100 *Papillon Tacheté*, à ailes jaunes, tachetées d'or, Linn. o. (1231. bis.
 1101 *Papillon Sans taches*, ailes fauves, sans taches, le bord, & sommet à tache orange, noirs, Linn. o. (1232.
 1102 *Papillon Fauve*, à ailes brunes, dessous fauves, Linn. o. (1621.
 1103 *Papillon Lydia*, Linn. o. Cram. 148. D. (1172. bis.
 1104 *Papillon Lydia*, Linn. o. (1014.
 1105 *Papillon Ariadne*, à ailes onnées de noir, Linn. 778. 170. Cram. 144. G. H. (1235.
 1106 *Papillon Ariadne ? ou variété du même*, Linn. & Cram. l. c. (1505.
 1107 *Papillon Canellé*, ou Cinamome, strié de noir, Linn. o. (1236.
 1108 *Papillon Plexippus*, à ailes fauves, veines noires, bord noir, points blancs, Linn. 767. 117. Cram. 206. E. F. (1168. bis.
 1109 *Papillon Plexippus ? ou variété*, Linn. & Cram. l. c. (892. bis.
 1110 *Papillon Egesippe*, ou femelle, Linn. o. Cram. 180. A. (1215. 1219. bis.
 1111 *Papillon Egesippe*, ou male, Linn. o. (894. bis.
 1112 *Papillon Chrysippe*, à ailes fauves, bord noir, points blancs, Linn. 767. 119. Cram. 118. B. C. (896.
 1113 *Papillon Alcippe*, Linn. o. Cram. 127. E. F. (895. 1343. 1344. ter.
 1114 *Papillon*

- 1114 *Papilio Phæruſa*, alis dentatis fulvis, fasciis tribus fuscis, *Linn.* 780. 180. *Cram.* 130. B. C. (891. bis.
- 1115 *Papilio Punctota*, alis fulvis nigro maculatis, posticis punctis sex albis, *Linn.* 0. (1569. bis.
- 1116 *Papilio Nigrescens*, alis fulvis, apice nigro, macula fulva, posticis fulvis, nigro maculatis, *Linn.* 0. (1126.
- 1117 *Papilio Oculata*, alis fuscis micantibus, posticis ocellis quinque atris, *Linn.* 0. (848. bis.
- 1118 *Papilio Oculata?* f. *varietas*, *Linn.* 0. (1218.
- 1119 *Papilio Lena*, idem ac n°. 886. *Linn.* 784. 206. *Cram.* 198. D. E. (850. bis.
- 1120 *Papilio Piera*, alis oblongis diaphanis, postice binis ocellis, *Linn.* 754. 52. *Merian.* *Surin.* tab. 16. f. 1. (851.
- 1121 *Papilio Piera?* f. *varietas*, *Linn.* & *Merian.* l. c. (852.
- 1122 *Papilio* alis fusco piceis, fascia alba, posticis fascia rubra, *Linn.* 0. (1413.
- 1123 *Papilio Amphinome*, alis nigris, cœruleo nebulosis, fascia alba, *Linn.* 779. 176. *Cram.* 54. E. F. (1575. bis.
- 1124 *Papilio Feronia*, alis dentatis, cœruleo fuscoque undulatis, *Linn.* 770. 140. *Cram.* 192. E. F. (918. bis.
- 1125 *Papilio Licus*, alis fuscis, fascia alba, *Linn.* 0. *Cram.* 223. (914. bis.
- 1126 *Papilio Icarus*, *Linn.* 0. *Cram.* 18. A. (1471.
- 1127 *Papilio Icarus?* f. *varietas*, *Linn.* 0. *Cram.* l. c. (1234. 1544. bis.
- 1128 *Papilio Licus?* f. *varietas*, *Linn.* 0. *Cram.* l. c. (1622. bis.
- 1129 *Papilio Licus?* f. *varietas*, fasciis flavis, margine punctis rubris, *Linn.* 0. (1626.
- 1130 *Papilio Licus?* f. *varietas*, alis fuscis, stria alba, posticis fuscis, margine maculis septem rotundis aureatis, *Linn.* 0. (1233.
- 1131 *Papilio Lucille*, f. *mas*, *Linn.* 0. *Cram.* 156. A. (1352. bis.
- 1132 *Papilio Lucille?* f. *varietas*, *Linn.* 0. *Cram.* l. c. (1355.
- 1133 *Papilio Lucille?* f. *varietas*, *Linn.* 0. (1353.
- 1134 *Papilio Lucille?* f. *varietas*, vel *mas*, *Linn.* 0. (1131. bis.
- 1134 *Papilio Cyparissa*, *Linn.* 0. *Cram.* 39. D. E. (1132. bis.
- 1135 *Papilio Cyparissa?* f. *varietas*, *Linn.* 0. (1351. 1354. bis.
- 1136 *Papilio Sylvia*, *Linn.* 0. (912. bis.
- 1137 *Papilio*

- 1114 Papillon Phærusse, à ailes dentées fauves, à trois bandes brunes, Linn. 780. 180. Cram. 130. B. C. (891. bis.
 1115 Papillon Pointé, à ailes fauves tachetées de noir, les postérieures à 6 points blancs. Linn. o. (1569 bis.
 1116 Papillon Noiratre, à ailes fauves dessus noir, à tache fauve, postérieures fauves, tachetées de noir, Linn. o. (1126.
 1117 Papillon Ocu'é, à ailes fauves luisantes, les postérieures à cinq yeux noirs, Linn. o. (848. bis.
 1118 Papillon Oculé? ou variété, Linn. o. (1218
 1119 Papillon Lena, le pareil de n°. 886. Linn. 784. 206. Cram. 198. D. E. (850. bis
 1120 Papillon Piere, à ailes allongées, diaphanes, derrière à deux petits yeux, Linn. 754. 52. Merian. Surin. tab. 16 f. 1. (851.
 1121 Papillon Piere, Linn l. c. (852,
 1122 Papillon . . . à ailes brunes, bande blanche, les postérieures à bande rouge, Linn. o. (1413.
 1123 Papillon Amphinome, à ailes noires, bleu-nebuleuses, à bande blanche, Linn. 779. 176. Cram 54. E. F. (1575. bis.
 1124 Papillon Feronie, à ailes dentées, ondées de bleue & brun, Linn. 770. 140. Cram. 192. E. F. (918. bis.
 1125 Papillon Licus, à ailes brunes, bande blanche, Linn. o. Cram. 223. (914. bis
 1126 Papillon Icare Linn. o. Cram. 18. A. (1471.
 1127 Papillon Icare? ou variété, Linn. o. (1234. 1544. bis.
 1128 Papillon Licus? ou variété Linn. o. Cram. l. c. (1622.
 1129 Papillon Licus? ou variété du même, à bandes fauves, le bord à pointes rouges, Linn. o. (1626.
 1130 Papillon Licus? ou variété, à ailes brunes, strie blanche, postérieures brunes, le bord à 7 taches rondes, dorées, Linn. o. (1233.
 1131 Papillon Lucille, ou male, Linn. o. Cram. 156. A. (1352. bis.
 1132 Papillon Lucille? ou variété, Linn. o. Cram. (1355.
 1133 Papillon Lucille? ou variété, Linn. o. (1353.
 1134 Papillon Lucille? ou variété, ou male, Linn. o. (1331. bis.
 1134 Papillon Cyperissa, Linn. o. Cram. 39. D. E. (1132. bis.
 1135 Papillon Cyperissa? ou variété, Linn. o. (1351. 1354. bis.
 1136 Papillon Silvie, Linn. o. (912. bis.
 1137 Papillon

- 1137 *Papilio Ocracea*, alis fuscis, fascia superiorum ex 4. maculis albis, posticis ocraceis, apice fuscis, *Linn. o.* (911.
- 1138 *Papilio Idmone?* alis fulvis, apice fuscis, fascia alba, posticis purpurascens, *Linn. 781. 182?* (864.
- 1139 *Papilio Idmone?* f. *varietas*, *Linn. l. c.* (865.
- 1140 *Papilio Cypresse*, *Linn. o. Cram 39. D. E.* (1132.
- 1141 *Papilio* alis fuscis, primoribus fascia lata ocracea, posticis fascia pallida, *Linn. o.* (908. bis.
- 1142 *Papilio Lucille?* f. *varietas*, *Linn. o.* (1356. 1357. 1561. ter.
- 1143 *Papilio* alis fuscis, fascia alba, basi fulva, *Linn. o.* (998.
- 1144 *Papilio Æropus*, alis fuscis, fascia lutea, *Linn. 768. 128. Cram. 111. F. G.* (906.
- 1145 *Papilio* alis fuscis, macula apicis ocracea, subtus punctis 4. flavis, *Linn. o.* (1264.
- 1146 *Papilio* alis fuscis, fascia obliqua ocracea, posticis rufis, subtus cinereis, ocellis cocceis 4. *Linn. o.* (1418.
- 1147 *Papilio* alis fuscis, disco superiorum luteo, posticis basi luteis, *Linn. o.* (900 bis.
- 1148 *Papilio* alis fuscis, superioribus ad apicem albidis, *Linn. o.* (1106.
- 1149 *Papilio* alis fuscis, subtus striis duabus rufis, punctisque albis, *Linn. o.* (1139. bis.
- 1150 *Papilio* f. *varietas*, *Linn. o.* (1392. bis.
- 1151 *Papilio* alis fuscis, fascia maculari alba, posticis cœruleis, ocello ad anum, *Linn. o.* (913. bis.
- 1152 *Papilio Cassiæ*, alis fuscis, fascia ferruginea, *Linn. 767. 120. Cram. 105. A. B.* (1408.
- 1153 *Papilio Sophoræ*, alis fuscis, ocello unico, *Linn. 767. 121. Merian. Surin. tab. 35.* (1240. bis.
- 1154 *Papilio Sophoræ?* f. *varietas*, *Linn. & Merian. l. c.* (1242 bis.
- 1155 *Papilio Cassiæ*, *Linn. 767. 120. Cram. 105. A. B.* (905. bis.
- 1156 *Papilio Xanthus*, alis supra fuscis, fascia ferruginea, *Linn. 767. 122. Cram. 183. A. B.* (904.
- 1157 *Papilio Xanthus?* f. *varietas*, *Linn. & Cram. l. c.* (1478.
- 1158 *Papilio Xanthus*, præcedenti affinis, *Linn. & Cram. l. c.* (1477. 1479. bis.

- 1137 Papillon Ocrée, à ailes brunes, la bandes des superieures de 4. taches blanches, les posterieures ocrées, au point brune, Linn. o. (911.
- 1138 Papillon Idmone? à ailes fauves au point brunes, à bande blanche, au bout pourprés, Linn. 781. 182? (864.
- 1139 Papillon Idmone? ou varieté, Linn. l. c. (865.
- 1140 Papillon Cypresse, Linn. o. Cram. 39. D. E. (1132.
- 1141 Papillon à ailes brunes, les anterieures à bande ocrée, les posterieures à bande pale, Linn o. (908. bis.
- 1142 Papillon Lucille? ou varieté, Linn. o. (1356. 1357. 1561. ter.
- 1143 Papillon à ailes brunes, bande blanche, de la base fauve, Linn. o. (998.
- 1144 Papillon Ærope, à ailes brunes, bande jaune, Linn. 768. 128. Cram. 111. F. G. (906.
- 1145 Papillon à ailes brunes, tache du sommet ocrée, dessous 4 points jaunes, Linn. o. (1264.
- 1146 Papillon à ailes brunes, bande ocrée, oblique, les posterieures rougates, dessous cendrées, à 4 yeux rouges, (Linn. o. (1418.
- 1147 Papillon à ailes brunes, le palet des superieurs jaunes, les posterieures de la base jaunes, Linn. o. (900 bis.
- 1148 Papillon à ailes brunes, les superieures blanchatres d'en haut, Linn. o. (1106.
- 1149 Papillon à ailes brunes, dessous 2 stries rougates, & points bleues, Linn. o. (1139. bis.
- 1150 Papillon ou varieté, Linn. o. (1392. bis.
- 1151 Papillon à ailes brunes, bande tachetée de blanc, les posterieures bleues, un oeil à l'anais, Linn. o. (913. bis.
- 1152 Papillon Cassie, à ailes brunes, bande couleur de rouille, Linn. 767. 120. Cram. 105. A. B. (1408.
- 1153 Papillon Sophore, à ailes brunes, & un oeil, Linn. 767. 121. Merian. Surin. tab. 35. (1240. bis.
- 1154 Papillon Sophore? ou varieté, Linn. & Cram. l. c. (1242. bis.
- 1155 Papillon Cassie, Linn. 767. 120. Cram 105. A. B. (905. bis.
- 1156 Papillon Xanthus, à ailes dessus brunes, à bande couleur de rouille, Linn. 767. 122. Cram. 183. A. B. (904.
- 1157 Papillon Xanthus? ou varieté, Linn. & Cram. l. c. (1478.
- 1158 Papillon Xanthus, semblable au precedent, Linn. & Cram. l. c. (1477. 1479. bis.

- 1159 Papilio *Odius Fabrici* Linn. o. (1239.
 1160 Papilio alis fuscis, subtus ocellis griseis, Linn. o. (1243.
 1161 Papilio *Odius* ? f. *varietas*, Linn. o. (1243. 1623. bis.
 1162 Papilio alis fuscis, subtus oculis griseis, Linn. o. (1243.
 1163 Papilio alis fuscis, subtus ad marginem ocellatis, primoribus ocellis 4. posticis quinque, Linn. o. (907. bis.
 1164 Papilio alis fuscis, subtus griseis, striis duabus rufis, posticis ocellis quinque, Linn. o. (1247.
 1165 Papilio f. *varietas*, vel præcedenti affinis? Linn. o. (1068.
 1166 Papilio *Fusca*, posticis ocello, pupilla argentea ad anum, Linn. o. (1173.
 1167 Papilio *Fusca*, subtus fascia obliqua alba, primoribus ocellis 2., Linn. o. (1476.
 1168 Papilio *Cassus*, alis fuscis, Linn. 768. 125. (1361. bis.
 1169 Papilio *Clytus*, alis fuscis, fascia flava, Linn. 768. 124. Cram. 86. C. D. (1360.
 1170 Papilio alis falcatis, subcaudatis, fuscis, primoribus macula atra, aurantio cincta. Linn. o. (1586.
 1171 Papilio f. *varietas*, posticorum ocellis sex externis maximis, Linn. o. (...
 1172 Papilio alis fuscis, subtus posticis ocellis 6., Linn. o. (1069. bis.
 1173 Papilio f. *varietas*, Linn. o. (1070.
 1174 Papilio *Mæra*, alis fuscis, posticis supra tribus ocellis, Linn. 771. 141. (1528.
 1175 Papilio *Fanira*, alis fuscis, primoribus luteis, unico utrinque ocello; Linn. 774. 156. (1589.
 1176 Papilio alis luteis, untcis ocello bipupillato, Linn. o. (1529.
 1177 Papilio alis luteis, fusco undatis, ocello uno, posticis tribus, Linn. o. (1525.
 1178 Papilio f. *varietas*, Linn. o. (1526.
 1179 Papilio alis fuscis, ad marginem villosis, Linn. o. (1530.
 1180 Papilio alis cinereis, macula fulva, posticis ocellis septem, Linn. o. (1532. bis.
 1181 Papilio, f. *varietas*, vel femina, Linn. o. (1553.
 1182 Papilio *Furtina*? exotica, f. *varietas*, Linn. 774. 155? (1527. bis.

1183 Papilio

- 1159 Papillon Odie de Fabrice, Linn. o. (1239
 1160 Papillon à ailes brunes, dessous des yeux gris, Linn. o. (1243.
 1161 Papillon l'Odie? ou variété, Linn. o. (1243. 1623. bis.
 1162 Papillon, à ailes brunes, dessous des yeux gris, Linn. o. (1243.
 1163 Papillon à ailes brunes, des yeux au bord, les antérieures, de 4. & les postérieures de 5 yeux, Linn. o. (907. bis.
 1164 Papillon à ailes brunes, dessous grises, à deux stries rougâtres, les postérieures ont 5 yeux, Linn. o. (1247.
 1165 Papillon ou variété, ou semblable au précédent? Linn. o. (1068.
 1166 Papillon Brun, les postérieures à un oeil, dont la prunelle argentée, vers l'anus, Linn. o. (1173
 1167 Papillon Brun, dessous à bande oblique blanche, les antérieures à deux yeux, Linn. o. (1476.
 1168 Papillon Cassius, Linn. 768. 125. (1361. bis.
 1169 Papillon Clytus, à ailes fauves, bande jaune, Linn. 768. 124. Cram. 86. C. D. (1360.
 1170 Papillon à ailes courbées, en queue, brunes, les antérieures, d'une tache noire, cinglées d'orange, Linn. o. (1586.
 1171 Papillon ou variété, à 6 yeux entières très grands, Linn. o. (. . .
 1172 Papillon à ailes brunes, dessous 6 yeux postérieures, Linn. o. (1069. bis.
 1173 Papillon ou variété, Linn. o. (1070.
 1174 Papillon Mæra, à ailes brunes, les postérieures dessus à trois petits yeux, Linn. 771. 141. (1528.
 1175 Papillon Janira, à ailes brunes, les premières jaunes, de chaque côté un petit oeil, Linn. 774. 156 (1589
 1176 Papillon à ailes jaunes antérieures, un oeil à deux prunaux, Linn. o. (1529.
 1177 Papillon à ailes jaunes, ondées de brun, à un oeil, derrière trois yeux, Linn. o. (1525.
 1178 Papillon ou variété Linn. o. (1526.
 1179 Papillon à ailes brunes, au bord velue, Linn. o. (1530.
 1180 Papillon à ailes cendrées, tache fauve, postérieures de 7 yeux, Linn. o. (1532. bis
 1181 Papillon ou variété, ou femelle, Linn. o. (1553.
 1182 Papillon Jurtine? ou variété, étranger, Linn. 774. 155? (1527. bis.

- 1183 *Papilio Hermione*? Indica. f. mas, alis fuscis, fascia pal-
lida Linn. 773. 149? Espe tab. 8. f. 2. (1531. bis.)
- 1184 *Papilio Hermione*? f. varietas, Linn. l. c. (1556.)
- 1185 *Papilio Hermione*, f. femina, Linn. l. c. (1533. bis.)
- 1186 *Papilio Hermione*? f. varietas, Linn. l. c. (1554. bis.)
- 1187 *Papilio Hermione*? f. varietas, Linn. l. c. (1535. bis.)
- 1188 *Papilio* alis fuscis, primoribus ocellis duobus,
subtus fascia undata lata communi, Linn. o. (1557.)
- 1189 *Papilio Hermione*? f. varietas, Linn. o. (1554.)
- 1190 *Papilio Hermione*? f. varietas, Linn. o. (1555.)
- 1191 *Papilio Hermione*, f. mas, Linn. l. c. (1531. bis.)
- 1192 *Papilio Cassia*, eadem ac n^o. 1152. Linn. 767. 120.
Cram. 105. A. B. (1241. bis.)
- 1193 *Papilio Teucer*, eadem ac n^o. 870. Linn. 753. 44.
(1110.)
- 1194 *Papilio Teucer*? f. varietas, Linn. l. c. (1627.)
- 1195 *Papilio Teucer*? f. varietas, Linn. l. c. (930.)
- 1196 *Papilio Idomeneus*, eadem ac n^o. 895. Linn. 753. 45.
(929. bis.)
- 1197 *Papilio* alis fuscis, disco cyaneis, margine punc-
tis aurantiis, Linn. o. (1414.)
- 1198 *Papilio Helenor*, eadem ac n^o. 931. Linn. o. Cram.
86. A. B. an Linn. 745. 4? (927.)
- 1199 *Papilio Nestor*, eadem ac n^o. 932. Linn. 752. 40. Cram.
19. A. B. (1415.)
- 1200 *Papilio Achilles*, eadem ac n^o. 933. Linn. 752. 42.
Cram. 27. A. B. (928. bis.)
- 1201 *Papilio Achilles*, Linn. l. c. (936. ter.)
- 1202 *Papilio Helenor*, Linn. o. Cram. 86. A. B. (935.)
- 1203 *Papilio Menelaus*, eadem ac n^o. 936. Linn. 748. 20.
Cram. 21. A. B. (931. bis.)
- 1204 *Papilio Rethenor*, eadem ac n^o. 937. Linn. o. Cram.
15. A. B. (932. bis.)
- 1205 *Papilio Nestor*, Linn. 752. 40. Cram. 19. A. B. (1317.
bis.)
- 1206 *Papilio Achilles*? f. varietas, Linn. & Cram. l. c.
(1506.)
- 1207 *Papilio Menelaus*, Linn. & Cram. l. c. (934. bis.)
- 1208 *Papilio Idea*, alis albis, venis & maculis nigris, Linn.
758. 73. (937. bis.)
- 1209 *Papilio Idea*? f. varietas, maculis atris, Linn. l. c.
(1609.)
- 1210 *Papilio* alis fulvis immaculatis, margine nigro,
punctis 2. argenteis, Linn. o. (941. bis.)
- 1211 *Papilio*

- 1183 Papillon Hermione? Indien, ou male, à ailes brunes, bande pale, Linn. 773. 149? Espe tab. 8. f. 2. (1531. bis.
- 1184 Papillon Hermione? ou variété, Linn. l. c. (1556.
- 1185 Papillon Hermione, ou femelle, Linn. l. c. (1553. bis.
- 1186 Papillon Hermione? ou variété, Linn. l. c. (1554. bis.
- 1187 Papillon Hermione? ou variété, Linn. l. c. (1535. bis.
- 1188 Papillon . . . à ailes brunes, les antérieures à deux yeux, dessous large bande onnée, Linn. o. (1557.
- 1189 Papillon Hermione? ou variété, Linn. o. (1534.
- 1190 Papillon Hermione? ou autre variété, Linn. o. (1555.
- 1191 Papillon Hermione, ou male, Linn. l. c. (1531. bis.
- 1192 Papillon Castie, le même que n°. 1155, Linn. 767. 120.
Cram. 105. A. B. (1241. bis.
- 1193 Papillon Teucre, le même que n°. 870. Linn. 753. 44.
(1110.
- 1194 Papillon Teucre? ou variété, Linn. l. c. (1627.
- 1195 Papillon Teucre? ou variété, Linn. l. c. (930.
- 1196 Papillon Idomenée, le même que n°. 895. Linn. 753.
45. (929. bis.
- 1197 Papillon . . . à ailes brunes à disque bleu, le bord à pointes oranges, Linn. o. (1414.
- 1198 Papillon Helenor, le même que n°. 931. Linn. o. Cram.
86. A. B. ou Linn. 745. 4. ? (927.
- 1199 Papillon Nestor, le même que n°. 932. Linn. 752. 40.
Cram. 19. A. B. (1415.
- 1200 Papillon Achille, le même que n°. 933. Linn. 752. 42.
Cram. 27. A. B. (928. bis.
- 1201 Papillon Achilles, Linn. & Cram. l. c. (936. ter.
- 1202 Papillon Helenor, Linn. o. Cram. 86. A. B. (935.
- 1203 Papillon Menelaus, le même que n°. 936. Linn. 748.
20. Cram. 21. A. B. (931. bis.
- 1204 Papillon Rethenor, le même que, n°. 937. Linn. o.
Cram. 15. A. B. (932. bis.
- 1205 Papillon Nestor, Linn. 752. 40. Cram. 19. A. B. (1317.
bis.
- 1206 Papillon Achilles? ou variété, Linn. & Cram. l. c.
(1506.
- 1207 Papillon Menelaus, Linn. & Cram. l. c. (934. bis.
- 1208 Papillon Idea, ailes blanches, veines & taches noires, à bord noir, pointé de blanc, Linn. 758. 73.
(937. bis.
- 1209 Papillon Idea? ou variété, à taches noires, Linn. l. c.
(1609.
- 1210 Papillon . . . à ailes fauves sans taches, à bord noire, & pointes argentées, Linn. o. (941. bis.

- 1211 Papilio f. *varietas*, Linn. o. (1482.
 1212 Papilio alis flavis, margine & apice nigris, subtus primoribus macula ferruginea, posticis duabus argenteis, Linn. o. (1250. bis.
 1213 Papilio f. *varietas*, Linn. o. (1249.
 1214 Papilio *Lysippus*, f. mas, alis atris, fascia lineari rubra. Linn. 793. 250. (946.
 1215 Papilio *Lysippus*, f. femina, Linn. l. c. (945.
 1216 Papilio *Euippe*, alis flavis, primoribus apice atris, posticis subtus albis, Linn. 762. 87. (1174.
 1217 Papilio *Phlaeas*, alis fulvis nigro punctatis, subtus albo marginatis, Linn. 793. 252. (1104.
 1218 Papilio alis flavis, apice nigro, macula aurantia, Linn. o. (1177. bis.
 1219 Papilio alis albis, apice & margine atris, macula aurantia, Linn. o. (1138.
 1220 Papilio *Hyparete*, alis albis. posticis subtus venis maculisque rubris, Linn. 763. 92. (1570.
 1221 Papilio *Hyparete*, Linn. l. c. (1587.
 1222 Papilio *Hyparete*? f. *varietas*, Linn. l. c. (1120.
 1223 Papilio *Hecabe*, alis flavis, extimo atris, subtus punctis pallidis, Linn. 763. 96. (953. bis.
 1224 Papilio *Hecabe*? an praecedenti affinis? Linn. l. c. (952.
 1225 Papilio *Hecabe*? f. *varietas*, Linn. l. c. (954. bis.
 1226 Papilio alis flavis, margine nigro, subtus puncta nulla, Linn. o. (1396.
 1227 Papilio alis fulvis, subtus non punctatis, Linn. o. (942.
 1228 Papilio alis sulphureis, margine & apice atris, macula atra, dentatis oblongis, Linn. o. (1133.
 1229 Papilio *Chloris*, alba, subtus flava, margine nigro, Linn. o. Fabric. 183. Cram. 207. F. G. (1256.
 1230 Papilio *Sylvia*, Linn. o. Fabric. 166. (1255. bis.
 1231 Papilio *Hyale*? alis flavis, subtus primoribus puncto ferrugineo. posticis duabus argenteis, Linn. 764. 100? Cram. 14. F. G. (943.
 1232 Papilio alis albis, basi flavis, margine nigris, Linn. o. (1572.
 1233 Papilio alis albis, basi flavis, puncto medio atro, Linn. o. (1251. bis.
 1234 Papilio f. *varietas*, Linn. o. (1481. bis.
 1235 Papilio alis albis, apice late nigris, posticis subtus flavis, serie punctorum nigrorum, Linn. o. (939. bis.
 1236 Papilio

- 1211 Papillon ou variété, Linn. o. (1482.
 1212 Papillon à ailes jaunes, le bord, & sommet noirs, par dessous les antérieures d'une tache rouillée les postérieures à deux taches argentées, Linn. o. (1250. bis.
 1213 Papillon ou variété, Linn. o. (1249.
 1214 Papillon Lyfippus, ou male, à ailes noires, bande rouge, Linn 793. 250. (946.
 1215 Papillon Lyfippus, ou femelle, Linn. l. c. (945.
 1216 Papillon Eupippe, à ailes jaunes, les premières à sommet noires, les postérieures dessous blanches, Linn. 762. 87. (1174.
 1217 Papillon Phlæas, à ailes fauves, pointées de noir, dessous bordées de blanc, Linn. 793. 252. (1104.
 1218 Papillon à ailes jaunes, sommet noir, tache orange, Linn. o. (1177 bis.
 1219 Papillon à ailes blanches, le sommet & bord noir, à tache orange, Linn o. (1138.
 1220 Papillon Hyparete à ailes blanches, les postérieures dessous veines, & taches rouges, Linn 763 92. (1570.
 1221 Papillon Hyparete, Linn. l. c. (1587.
 1222 Papillon Hyparete? ou variété, Linn. l. c. (1120.
 1223 Papillon Hecabe, à ailes arrondies jaunes, noires au bout, dessous à points pale, Linn. 763. 96. (953. bis.
 1224 Papillon Hecabe. ou pareil, Linn. l. c. (952.
 1225 Papillon Hecabe? ou variété du precedent? Linn. l. c. (954 bis.
 1226 Papillon à ailes jaunes, bord noir, dessous aucune pointe, Linn. o. (1196.
 1227 Papillon à ailes fauves, dessous sans points, Linn. o. (942.
 1228 Papillon à ailes couleur de soufre, le sommet, & le bord noir, les postérieures à tache noires, & dentelées, Linn. o. (1133.
 1229 Papillon Chloris, blanche, dessous jaune, à bord noir, Linn. o. Fabric. 183. Cram. 207. F. G. (1256.
 1230 Papillon Sylvia, Linn o. Fabric. 166 (1255. bis.
 1231 Papillon Hyale, à ailes jaunes dessous à point rouillé, les postérieures 2 argentées, Linn. 764. 100. Cram. 14. F. G. (943.
 1232 Papillon les ailes blanches, de la base jaunes, au point bord noires, Linn. o. (1572.
 1233 Papillon les ailes blanches de la base jaunes, à noir ou milieu, Linn. o. (1251. bis.
 1234 Papillon ou variété, Linn. o. (1481. bis.
 1235 Papillon à ailes blanches, les postérieures noires, dessous jaunes, à nombre de points noirs, Linn. o. (939 bis.
 1236 Papillon

- 1236 Papilio *Rhamni*? f. *varietas*, Indica, alis primoribus aurantiis, margine flavo, Linn. 765. 106? (1536. bis.
- 1237 Papilio *Rhamni*? Indica, Linn. l. c. (1562.
- 1238 Papilio *Hyale*, Linn. 764. 100. Cram. 14. F. G. (1315. bis.
- 1239 Papilio *Hyale*? f. *varietas*, Linn. l. c. (1362. 1537. 1538. ter.
- 1240 Papilio *Hyale*? f. *varietas*, Linn. l. c. (1363. bis.
- 1241 Papilio *Hyale*? f. *varietas*, Linn. o. (1428. bis.
- 1242 Papilio alis flavis, margine nigris, subtus pallidis, stria communi rufa, Linn. o. (944 bis.
- 1243 Papilio alis flavis, margine atro, Linn. o. (1366.
- 1244 Papilio alis flavicantibus, margine lato atro, Linn. o. (1254. 1610. bis.
- 1245 Papilio alis flavis, unicoloribus, Linn. o. (1248. ter.
- 1246 Papilio alis albis, basi flavis, Linn. o. (1105.
- 1247 Papilio alis albis, nervis, & apice nigris, Linn. o. (1176.
- 1248 Papilio alis albis, apice nigro, subtus margo niger, maculis cordatis flavis, Linn. o. (1363.
- 1249 Papilio f. *varietas*, Linn. o. (1364.
- 1250 Papilio alis albis, macula apicis atra, Linn. o. (1539. bis.
- 1251 Papilio alis albis, basi flavis, margine atro, Linn. o. (1571.
- 1252 Papilio alis flavis, macula subtus ferruginea, duabus posticorum argenteis, Linn. o. (1248.
- 1253 Papilio *Lybithia*, Linn. o. Fabric. 172. (1175. bis.
- 1254 Papilio alis albis, apice & semifascia atris, subtus fuscis, Linn. o. (938.
- 1255 Papilio alis albis, apice macula dentata atra, Linn. o. (1285.
- 1256 Papilio alis supra nigris, fascia incurva alba, basi croceis, Linn. o. (1365.
- 1257 Papilio alis albis, apice atris, Linn. o. (1540. bis.
- 1258 Papilio alis albis, macula & apice nigris, Linn. o. (1542.
- 1259 Papilio, f. *varietas*, Linn. o. (1137.
- 1260 Papilio *Cardamines*, f. *mas*, alis albis, primoribus fulvis, posticis viridi nebulosis, Linn. 761. 85. Edw. 125. (1564. bis.

- 1236 *Papillon Rhamni ? ou variété, des Indes, les ailes premières d'orange, à bord jaune, Linn. 765. 106. ? (1536. bis.*
 1237 *Papillon Rhamni ? des Indes, Linn. l. c. (1562.*
 1238 *Papillon Hyale, Linn. 764. 100. Cram. 14. F. G. (1315.*
 1239 *Papillon Hyale ? ou variété, Linn. l. c. (1362. 1537. 1538. ter.*
 1240 *Papillon Hyale ? ou variété, Linn. l. c. (1363. bis.*
 1241 *Papillon Hyale ? ou variété, Linn. o. (1428. bis.*
 1242 *Papillon à ailes jaunes, le bord noires, dessous pales, à strie commune rouge, Linn. o. (944. bis.*
 1243 *Papillon à ailes jaunes, à bord noir, Linn. o. (1366.*
 1244 *Papillon à ailes jaunâtres, à large bord noir, Linn. o. (1254. 1610. bis.*
 1245 *Papillon à ailes jaunes d'un couleur, Linn. o. (1148. ter.*
 1246 *Papillon à ailes blanches, de la base jaunes, Linn. o. (1105.*
 1247 *Papillon à ailes blanches, les nerfs & sommet noirs, Linn. o. (1176.*
 1248 *Papillon à ailes blanches, le sommet noir, dessous le bord noir, à taches jaunes en cœur, Linn. o. (1363.*
 1249 *Papillon ou sa variété. Linn. o. (1364.*
 1450 *Papillon à ailes blanches, le point à tache noire, Linn. o. (1539.*
 1251 *Papillon à ailes blanches, de la base jaunes, à bord noir, Linn. o. (1571.*
 1252 *Papillon à ailes jaunes, dessous tache couleur de rouille. postérieures deux argentées, Linn. c. (1248.*
 1253 *Papillon Lybythie, Linn. o. Fabric. 172. (1175. bis.*
 1254 *Papillon à ailes blanches, le sommet, & demi bande noirs, dessous brunes, Linn. o. (938.*
 1255 *Papillon à ailes blanches, le sommet à tache noir, dentelé, Linn. o. (1285.*
 1256 *Papillon les ailes dessus noires, bande courbée, blanche de la base, couleur de safran, Linn. o. (1365.*
 1257 *Papillon à ailes blanches, au point noires, Linn. o. (1540. bis.*
 1258 *Papillon à ailes blanches, tache & sommet noires, Linn. o. (1542.*
 1259 *Papillon ou variété. Linn. o. (1137.*
 1260 *Papillon Cardamines, ou male à ailes blanches, les premières fauves, les postérieures verd-nebuleuses, Linn. 761. 85. Edw. 125. (1564. bis.*

- 1261 *Papilio Cardamines* ? f. *varietas*, Linn. & Edw. l. c. (1076.
- 1262 *Papilio Cardamines* ? f. *varietas*, Linn. & Edw. l. c. (1679.
- 1263 *Papilio* alis albis, primoribus apice, posticis margine nigris, Linn. o. (1259 bis.
- 1264 *Papilio Belia*, alis albis, griseo fasciatis, Linn 761. 84. (1513. bis.
- 1265 *Papilio Belia* ? f. *varietas* vel mas, Linn. l. c. (940. bis.
- 1266 *Papilio* alis oblongis albis, apice fuscis, Linn. o. (996. bis.
- 1267 *Papilio Belia* ? f. *varietas*, Linn. o. (1265. 1685 bis.
- 1268 *Papilio* alis superioribus macula flava, Linn. o. (955.
- 1269 *Papilio* alis superne fuscis, disco ad basin fulvo, primorum apicibus macula ovali alba, Linn. o. (905.
- 1270 *Papilio* alis albis, apice nigris, subtus margine, & costa flavis, Linn o. Cram. 20. I. H. (1260. bis.
- 1271 *Papilio* alis albis, margine nigro, ad nervos striato, an *Sphinx* ? Linn. o. (1499.
- 1272 *Papilio* alis nigris, disco flavo, Linn. o. (956.
- 1273 *Papilio* alis supra albis, apice atro, posticis flavo fuscis, Linn. o. (1134. bis.
- 1274 *Papilio* alis albis, apice lato atro, macula alba, subtus flavis maculis, posticorum quatuor argenteis, Linn. o. (1135.
- 1275 *Papilio* alis albis, costa nigris, Linn. o. (1257.
- 1276 *Papilio Brassicæ*, alis albis, primoribus maculis, & apice duabus auris, Linn. 759. 75. (1186.
- 1277 *Papilio Brassicæ*, f. mas, Linn. l. c. (1541.
- 1278 *Papilio* alis fuscis, primoribus ocello, posticis 7. Linn. o. Cram. 12. G. H. (1071.
- 1279 *Papilio* alis brunneis, superiorum macula, posticorum fascia alba, Linn. o. (1496. bis.
- 1280 *Papilio* f. *varietas* præcedentis, Linn. o. (1498. bis.
- 1281 *Papilio* alis pullis, ocello ad marginem, posticis ocelis obscuris, Linn. o. (1237. bis.
- 1282 *Papilio* f. *varietas*, vel n°. 1279. Linn. o. (1074.
- 1283 *Papilio Phylleus*, Linn. o. Cram. 20. E, 64. D. E ? (1474.
- 1284 *Papilio Phylleus* ? f. *varietas*, Linn. o. Cram. 282. A. B. (1497.
- 1285 *Papilio Phylleus* ? f. *varietas*, Linn. o. Cram. l. c. (915.
- 1286 *Papilio Lucinde*, Linn. o. Cram. 1. E, F. (1079.
- 1287 *Papilio*

- 1261 Papillon Cardamines? ou variété, Linn. & Edw. l. c. (1076.)
- 1262 Papillon Cardamines? ou variété, Linn. & Edw. l. c. (1679.)
- 1263 Papillon les ailes blanches, au premiers d'un point, les postérieures d'un bord noir, Linn. o. (1259. bis.)
- 1264 Papillon Belie, à ailes blanches, bandées de gris, Linn. 761. 84. (1513. bis.)
- 1265 Papillon Belie? ou male, ou variété, Linn. l. c. (940. bis.)
- 1266 Papillon les ailes allongées blanches, à sommet brunes, Linn. o. (996. bis.)
- 1267 Papillon ou variété, Linn. o. (1265. 1685. bis.)
- 1268 Papillon les ailes supérieures d'un tache jaune, Linn. o. (955.)
- 1269 Papillon à ailes dessus brunes, la base fauve, à tache ovale blanche, Linn. o. (905.)
- 1270 Papillon à ailes blanches, au point noires, le bord & côte jaunes, Linn. o. Cram. 20. I. H. (1260. bis.)
- 1271 Papillon à ailes blanches, le bord noir, strié vers les nerfs, ou Sphinx? Linn. o. (1499.)
- 1272 Papillon à ailes noires, palette jaune, Linn. o. (956.)
- 1273 Papillon à ailes dessus blanches, à point noir, les postérieures jaunes, & brunes, Linn. o. (1134. bis.)
- 1274 Papillon à ailes blanches, d'un point large noir, à tache blanche, les postérieures à quatre taches argentées, (Linn. o. (1135.)
- 1275 Papillon à ailes blanches, du côté noires, Linn. o. (1257.)
- 1276 Papillon des Choux, à ailes blanches, les premières & le sommet à deux taches noires. Linn. 759. 75. (1186.)
- 1277 Papillon des Choux, ou male, Linn. l. c. (1541.)
- 1278 Papillon les ailes brunes, les devants à un oeil, le postérieures à 7 yeux, Linn. o. Cram. 12. G. H. (1071.)
- 1279 Papillon à ailes brunes, les supérieures d'une tache, le postérieures à bande blanche, Linn. o. (1496. bis.)
- 1280 Papillon ou variété, Linn. o. (1498. bis.)
- 1281 Papillon à ailes noires, un oeil au bord, les postérieures ont des yeux obscures, Linn. o. (1237. bis.)
- 1282 Papillon ou variété, ou no. 1279. Linn. o. (1074.)
- 1283 Papillon Phylleus, Linn. o. Cram. 20. E, 64. D. E? (1474.)
- 1284 Papillon Phylleus? ou variété, Linn. o. Cram. 282. A. B. (1497.)
- 1285 Papillon Phylleus? ou variété, Linn. o. Cram. l. c. (915.)
- 1286 Papillon Lucinde, Linn. o. Cram. 1. E. F. (1079.)

- 1287 *Papilio Ariadne*, alis nigro undulatis, antice puncto albo, *Linn.* 778. 170. *Cram.* 86. *E. F.* (1115.
- 1288 *Papilio* . . . cinereo fusca, macula alba ad apicem, *Linn.* o. (922.
- 1289 *Papilio Grisea*, punctis flavis, posticis stria aurantia, *Linn.* o. (1081.
- 1290 *Papilio* . . . superne fusca, inferne ocracea, stria rufa, *Linn.* o. (1080.
- 1291 *Papilio* . . . alis cinnamomeis, primorum fascia alba, posticorum macula disci, *Linn.* o. (1475.
- 1292 *Papilio Cyanea*, subtus striis tribus obliquis, *Linn.* o. *Cram.* 169. *C. D.* (1091.
- 1293 *Papilio Fusco-Cinerea*, ad anum cœruleo micans, posticis striis tribus, primoribus uno ocello, posticis 3. intimo 2 pupillaco, subtus cyaneis, *Linn.* o. *Cram.* 10. *D. E.* (1244.
- 1294 *Papilio Fusco-Cinerea*, fasciis obliquis 5. posticis ocellis 4. *Linn.* o. *Cram.* . . . *B. C.* (1628.
- 1295 *Papilio* . . . alis supra albis, apice fuscis, interne striis 4. ocellis 5. pupillis argenteis, *Linn.* o. *Cram.* 194. *D. E.* (1073.
- 1296 *Papilio* . . . alis fuscis cœruleo micantibus, subtus striis tribus, ocellis quinque, *Linn.* o. (1072.
- 1297 *Papilio* . . . alis fuscis, primoribus maculis, fascia alba, posticis ocellis atris, *Linn.* o. (1358.
- 1298 *Papilio* . . . alis pallidis, maculis fuscis, posticis ocellis 4. ultimo azureo, *Linn.* o. (1472.
- 1299 *Papilio* . . . alis fuscis, primoribus sex maculis albis, posticis ocellis 3. primo tripupillato, *Linn.* o. *Cram.* 24. *D?* (923.
- 1300 *Papilio* . . . alis albidis, margine nigris, maculis lunari-bus, *Linn.* o. (1359.
- 1301 *Papilio* . . . alis fuscis violaceo micantibus, subtus albis, fasciis 5 rufis, postice ocello azureo, *Linn.* o. (924.
- 1302 *Papilio* . . . alis albidis, posticis striis duabus fuscis, ocellis tribus, *Linn.* o. (925.
- 1303 *Papilio* . . . alis fuscis, supra ocello 1. posticorum 2. pupillis argenteis, infra striis duabus fuscis, *Linn.* o. (1103.
- 1304 *Papilio* . . . alis fuscis, fascia semicirculari alba, *Linn.* o. (1238.
- 1305 *Papilio* . . . alis nigro cyaneis, posticis ad anum albis, *Linn.* o. *Cram.* 184. *D. E.* (1075.
- 1306 *Papilio* . . . alis fuscis, basi ocellatis, subtus posticis albis, *Linn.* o. *Cram.* 184. *F? G?* (1473.
- 1307 *Papilio*

- 1287 Papillon Ariadne, à ailes noires, ondées, devant à pointe blanche, Linn. 778 170 Cram. 86. E. F. (1115.
- 1288 Papillon cendré brun, à tache blanche vers le point, Linn. 0. (922.
- 1289 Papillon Gris, à pointes jaunes, postérieures d'une strie orangée, Linn. 0. (1081.
- 1290 Papillon dessus brun, dessous ocrée, à strie rougeâtre, Linn. 0. (1080.
- 1291 Papillon à ailes canellées, les premières à bande blanche, les postérieures à tache du disque, Linn. 0. (1475.
- 1292 Papillon Bleu, dessous à trois stries obliques, Linn. 0. Cram. 169. C. D. (1091.
- 1293 Papillon Bleu-Cendré, vers l'anus bleu luisant, à 3 stries, les antérieures à un oeil, les postérieures trois, dessous bleus Linn. 0. Cram. 10. D. E. (1244.
- 1294 Papillon Brun-Cendré, à cinq bandes obliques, les postérieures à quatre yeux Linn. 0. Cram. . . B. C. (1628.
- 1295 Papillon les ailes dessus blanches, au point brunes, en dedans 4 stries, 5 yeux, à prunelles argentées, Linn. 0. Cram. 194. D. E. (1073.
- 1296 Papillon à ailes brunes, luisante de bleu, dessous 3 stries, & cinq yeux, Linn. 0. (1072.
- 1297 Papillon à ailes brunes, les antérieures à taches, & bande blanche, les postérieures à yeux noirs, Linn. 0. (1358.
- 1298 Papillon à ailes pales, taches brunes, les postérieures à quatre yeux, la dernière azurée, Linn. 0. (1472.
- 1299 Papillon à ailes brunes, les antérieures à 6 taches blanches, les postérieures à 3 yeux, dont le premier à 3 prunelles, Linn. 0. Cram. 24. D? (923.
- 1300 Papillon à ailes blanchâtres, bord noir, à taches lunaires, Linn. 0. (1359.
- 1301 Papillon à ailes brunes, luisantes violet, dessous blanches, à cinq bandes rougeâtres, le derrière un oeil azuré, Linn. 0. (924.
- 1302 Papillon à ailes blanches, les derrières à deux stries brunes 3 yeux, Linn. 0. (925.
- 1303 Papillon à ailes brunes, dessus un oeil, sur les derrières 2 prunelles argentées, en bas, 2 stries brunes, Linn. 0. (1103.
- 1304 Papillon à ailes brunes, bande demicirculaire blanche, Linn. 0. (1238.
- 1305 Papillon à ailes noires bleues, derrière vers l'anus blanches, Linn. 0. Cram. 184. D. E. (1075.
- 1306 Papillon à ailes brunes, de la base à yeux, dessous les derrières blanches, Linn. 0. Cram. 184. F? G? (1473.

- 1307 Papilio f. *varietas*, Linn. o. Cram. l. c. (967.
 1308 Papilio alis nigris, azureo micantibus, infra fuscis, macula atra, Linn. o. Cram. 328. E? (962. bis.
 1309 Papilio alis azureis, macula rotunda alba, Linn. o. (1624.
 1310 Papilio alis fuscis, fascia semicirculari alba, eadem ac n^o. 1304. Linn. o. (1629.
 1311 Papilio alis fuscis, albo punctatis, posticis ad anum albis, Linn. o. (966.
 1311 Papilio alis fuscis, fascia violacea, posticis albis, Linn. o. (965.
 1212 Papilio alis fuscis, ocello aurantio ad anum, Linn. o. (1082.
 1313 Papilio *Argus*, alis cœruleis, posticis subtus limbo ferrugineo, Linn. 789. 232. Rös. III. tab. 37. f. 4. (1543. bis.
 1314 Papilio *Argiolus*, alis supracœruleis, margine atris, subtus punctis dispersis nigris, Linn. 790. 234. (1559.
 1315 Papilio *Argiolus*? f. *varietas*, Linn. l. c. (1560.
 1316 Papilio alis primoribus fuscis, margine maculis rubris, subtus ocellatis, Linn. o. Cram. 270. D. E? (1545. bis.
 1317 Papilio alis fuscis, subtus striis duabus obliquis, ocellis quinque, Linn. o. (957.
 1318 Papilio alis fuscis, subtus stria rufa, posticis ocello marginali 6. Linn. o. (958.
 1319 Papilio alis fuscis, subtus striis 2. ocellis 6. duobus mediis cæcis, Linn. o. (1245. bis.
 1320 Papilio *Pamphilus*, Indicus, alis flavis, primoribus ocello, posticis cinereis ocellis quatuor, Linn. 791. 239. (1544. bis.
 1321 Papilio *Pamphilus*? f. *varietas*, Linn. l. c. (1561. bis.
 1322 Papilio *Danis*, Linn. o. Cram. 70. E. F. (947. bis.
 1323 Papilio *Caricæ*, alis fulvis, disco albo, margine cinereo ocellato, Linn. 792. 244. Merian Surin. tab. 40. f. 1. (950. bis.
 1324 Papilio *Caricæ*? f. *varietas*, Linn. & Merian. l. c. (1394. bis.
 1325 Papilio *Caricæ*? f. *varietas*, Linn. & Merian. l. c. (1261. bis.
 1326 Papilio *Lamis*, Linn. o. Cram. 235. G. (921. bis.
 1327 Papilio alis nigris, disco albo, Linn. o. (1388. bis.
 1328 Papilio alis nigris, disco sulphureo, Linn. o. (1262. bis.

- 1307 Papillon ou variété, Linn. o. Cram. l. c. (967.
 1308 Papillon à ailes noires, de bleu luisantes, en bas
 brunes, à taches noires, Linn. o. Cram. 328. E? (962. bis.
 1309 Papillon à ailes azurées, à tache blanche rondée,
 Linn. o. (1624.
 1310 Papillon à ailes brunes, bande demi-cercle blanche,
 le même que n° 1304. Linn. o. (1629.
 1311 Papillon à ailes brunes, pointée de blanc, les poste-
 rieures blanches vers l'anus, Linn. o. (966.
 1311 Papillon à ailes brunes, à bande violette, les
 postérieures blanches, Linn. o. (965.
 1312 Papillon à ailes brunes, oeil orange vers l'anus,
 Linn. o. (1082.
 1313 Papillon Argus, à ailes bleues les postérieures dessous
 couleur de rouille, Linn. 789. 232 Rö. III. tab. 37. f. 4.
 (1543. bis.
 1314 Papillon Argiole, à ailes dessus bleus, au bord noires,
 dessous plusieurs pointes noires. Linn. 790. 234. (1559.
 1315 Papillon Argiole? ou variété, Linn. l. c. (1560.
 1316 Papillon à ailes de devant brunes, à bord des
 taches rouges, dessous à yeux, Linn. o. Cram. 270. D, E.?
 (1545. bis.
 1317 Papillon à ailes brunes, dessous 2 stries obliques, à
 cinq yeux, Linn. o. (957.
 1318 Papillon à ailes brunes, dessous une strie rougea-
 tre, derrière un oeil au bord, Linn. o. (958.
 1319 Papillon à ailes brunes, dessous à deux stries, six
 yeux, les deux au milieu aveugles, Linn. o. (1245. bis.
 1320 Papillon Pamphile, des Indes, à ailes jaunes, les premières
 à un oeil, postérieures cendrées à 4 yeux, Linn. 791. 239.
 (1544. bis.
 1321 Papillon Pamphile? ou variété, Linn. l. c. (1561. bis.
 1322 Papillon Danis, Linn. o. Cram. 70. E F. (917 bis.
 1323 Papillon Caricæ, à ailes fauves, disque blanche, à bord
 cendré, oculé, Linn. 792. 244. Merian Surin. tab. 40.
 f. 1. (950. bis.
 1324 Papillon Caricæ? ou variété, Linn. & Merian. l. c. (1394.
 bis.
 1325 Papillon Caricæ? ou variété, Linn. & Merian. l. c. (1261.
 bis.
 1326 Papillon Lamis Linn. o. Cram. 235. G. (921. bis.
 1327 Papillon à ailes noires, palette blanche, Linn. o.
 (1388. bis.
 1328 Papillon à ailes noires, disque couleur de soufre,
 Linn. o. (1262. bis.

- 1329 Papilio alis nigris, fascia transversa alba, Linn. o. (949.
- 1330 Papilio *Danis* ? f. *varietas*, Linn. o. (948.
- 1331 Papilio alis coccineis fusco marginatis, Linn. o. (1448.
- 1332 Papilio alis fuscis, ad anum coccineis, Linn. o. (1083.
- 1333 Papilio alis fuscis, stria cœrulea, Linn. o. (968.
- 1334 Papilio alis nigris, cœruleo micantibus, subtus serie duplici argentea, Linn. o. (1502.
- 1335 Papilio f. *varietas*, Linn. o. (1084.
- 1336 Papilio alis superne fuscis, postice rufis, stria argentea, Linn. o. (961.
- 1337 Papilio alis utrinque fuscis, Linn. o. (960.
- 1338 Papilio *Hecabe*, alis flavis, extimo atris, subtus plurimis punctis pallidis, Linn. 763. 96. (1573.
- 1339 Papilio alis flavis, fuscoque fasciatis, Linn. o. (1389.
- 1340 Papilio alis superne fuscis, macula nivea, interne sulphureis, maculis rubris auratis, Linn. o. (1480.
- 1341 Papilio alis fuscis, primorum fascia flava, Linn. o. (964.
- 1342 Papilio alis fuscis, Linn. o. (959.
- 1343 Papilio alia fuscis, disco albo, Linn. o. (1078.
- 1344 Papilio alis cinereis, albo maculatis, Linn. o. (1390.
- 1345 Papilio *Caricæ* ? f. *varietas*, Linn. 792. 244 ? (1483.
- 1346 Papilio alis aurantiis, margine atro, Linn. o. (1107.
- 1347 Papilio *Nauplia*, alis fuscis, primoribus supra maculis quatuor, posticis fascia albidis, Linn. 783. 197. Cram. 316. D. E. (1263. bis.
- 1348 Papilio *Nauplia* ? f. *varietas*, Linn. l. c. Cram. 316. F. G. (995. 1264. bis.
- 1349 Papilio alis oblongis fuscis, maculis duabus sulphureis, subtus margine rubro, Linn. o. (994.
- 1350 Papilio f. *varietas*, Linn. o. (1098.
- 1351 Papilio alis fuscis, macula alba, Linn. o. (1001.
- 1352 Papilio alis fuscis, cœruleo micantibus, fascia transverse alba, Linn. o. (1106.

- 1329 Papillon à ailes noires, bande transverse blanche, Linn. o. (949.
- 1330 Papillon Danis? ou variété, Linn. o. (948.
- 1331 Papillon à ailes rouges, bordez de brun, Linn. o. (1448.
- 1332 Papillon à ailes brunes, vers l'anus rouges, Linn. o. (1083.
- 1333 Papillon à ailes brunes, strie bleu celeste, Linn. o. (968.
- 1334 Papillon à ailes noires, luisantes de bleu, dessous double raye argentée. Linn. o. (1502.
- 1335 Papillon ou variété, Linn. o. (1084.
- 1336 Papillon à ailes dessus brunes, dernières rougeâtres, à strie argentine. (nacre) Linn. o. (961.
- 1337 Papillon à ailes brunes de chaque côté, Linn. o. (960.
- 1338 Papillon Hecabé, à ailes jaunes, au bout noires, dessous à plusieurs pointes pales, Linn. 763. 96. (1573.
- 1339 Papillon à ailes jaunes, bandées de brun, Linn. o. (1389.
- 1340 Papillon à ailes dessus brunes, tache blanche, en dedans couleur de soufre, à taches rouges dorées, Linn. o. (1480.
- 1341 Papillon à ailes brunes, les devans à bande jaune, Linn. o. (964.
- 1342 Papillon à ailes brunes, Linn. o. (959.
- 1343 Papillon à ailes brunes, palette blanche, (Linn. o. (1078.
- 1144 Papillon à ailes cendrées, tachetées de blanc, Linn. o. (1390.
- 1345 Papillon Caricæ? ou variété, Linn. 792. 244. ? (1483.
- 1346 Papillon à ailes oranges, à bord noir, Linn. o. (1107.
- 1347 Papillon Nauplia. à ailes brunes, les premières dessus à quatre taches, les postérieures, à bande blanche, Linn. 783. 197. Cram. 316. D. E. (1263. bis.
- 1348 Papillon Nauplia? ou variété, Linn. l. c. Cram. 316; F. G. (995. 1264. bis.
- 1349 Papillon à ailes allongées brunes, à deux taches couleur de soufre, dessous bord rouge, Linn. o. (994.
- 1350 Papillon ou variété, Linn. 9. (1098.
- 1351 Papillon à ailes brunes, à tache blanche, Linn. o. (1001. bis.
- 1352 Papillon à ailes brunes, luisantes de bleu, à bande transverse blanche, Linn. o. (1106.

- 1353 Papilio alis fuscis, posticis fascia alba, *Linn. O.* (962.
- 1354 Papilio *Ammon*, *Linn. O. Cram. 146. B.* (1395.
- 1355 Papilio *Flora*, *Linn. O. Cram. 257. B. C.* (1004. bis.
- 1356 Papilio *Flora?* f. *varietas*, *Linn. O. Cram. l. c.* (1005. bis.
- 1357 Papilio *Flora?* f. *varietas*, cœruleo micans ad marginem interiorem, *Linn. O.* (1006.
- 1358 Papilio alis diaphanis, striis fuscis, posticorum margine aurantio, *Linn. O.* (1434.
- 1359 Papilio f. *mas.* alis oblongis, maculis duabus diaphanis, posticis 1. *Linn. O.* (1007.
- 1360 Papilio *Euterpe*, alis oblongis atris, albo punctatis, fascia fulva, *Linn. 756 61.* (1109. bis.
- 1361 Papilio *Euterpe?* an præcedenti similis? *Linn. l. c.* (902. bis.
- 1362 Papilio alis fulvis, apice nigris albo maculatis, posticis fulvis nigro marginatis, *Linn. O.* (1267.
- 1363 Papilio f. *varietas*, *Linn. O.* (1268.
- 1364 Papilio *Helicon*, alis fuscis, ad apicem aurantio striatis, fascia flava, *Linn. O.* (1260.
- 1365 Papilio alis nigris, maculis aurantiis, *Linn. O. Cram. 142. G.* (1316.
- 1366 Papilio *Fusca*, maculis primoribus duabus, posticis fascia alba, *Linn. O.* (1222.
- 1367 Papilio *Cinereo-Fusca*, alis albo maculatis, *Linn. O.* (1221. bis.
- 1368 Papilio *Cinereo-Fusca?* f. *varietas*, alis fuscis, maculis punctisque diaphanis marmoratis, *Linn. O.* (1220. bis.
- 1369 Papilio *Nivea*, *Linn. O. Cram. 22. C.* (951.
- 1370 Papilio alis fuscis, nigro rivulatis, *Linn. O.* (1089.
- 1371 Papilio alis luteis, nigro marginatis, margine flavo, *Linn. O.* (1517.
- 1372 Papilio alis fuscis, macula aurantia ad apicem, maculis 2 in medio, 3 ad apicem hyalinis, *Linn. O.* (1223.
- 1373 Papilio alis anticis, maculis hyalinis, posticis azureo striatis, *Linn. O.* (1224. bis.
- 1374 Papilio f. *varietas*, *Linn. O.* (1225.
- 1375 Papilio alis fuscis, maculis diaphanis, posticis striis 2. cyaneis, subtus cœruleis, *Linn. O.* (1087.
- 1376 Papilio

- 1353 Papillon a ailes brunes, posterieures à bande blanche, Linn. o. (962.
- 1354 Papillon Ammon, Linn. o. Cram. 146. B. (1395.
- 1355 Papillon Flora, Linn. o. Cram. 257. B, C. (1004. bis.
- 1356 Papillon Flora ? ou varieté, Linn. o. Cram. l. c. (1005.
- 1357 Papillon Flora ? ou varieté, luisant de bleu, vers le bord interieur, Linn. o. (1006.
- 1358 Papillon à ailes transparentes, à stries brunes, les derrieres à bord orange. Linn. o. (1434.
- 1359 Papillon ou male, à ailes allongées, à deux taches transparentes, derrieres à une tache, Linn. o. (1007.
- 1360 Papillon Euterpe, à ailes allongées noires, pointées de blanc, à bande fauve. Linn. 756. 61 (1109. bis.
- 1361 Papillon Euterpe ? ou semblable du precedent ? Linn. l. c. (902. bis.
- 1362 Papillon à ailes fauves, à point noir tacheté de blanc, derriere fauves, bordées de noir, Linn. o. (1267.
- 1363 Papillon ou varieté, Linn. o. (1268.
- 1364 Papillon Helicon, à ailes brunes, vers le point striées d'orange, à bande jaune, Linn. o. (1260.
- 1365 Papillon à ailes noires, taches oranges, Linn. o. Cram. 142. G. (1316.
- 1366 Papillon Brune, par devant deux taches, derriere une bande jaune blanche, Linn. o. (1222.
- 1367 Papillon Brun - Cendré, les ailes tachetées de blanc, Linn. o. (1221. bis.
- 1368 Papillon Brun-Cendré ? ou varieté, à ailes brunes, à taches, & points transparentes, marbrées, Linn. o. (1220. bis.
- 1369 Papillon Blanc, Linn. o. Cram. 22. C. (951.
- 1370 Papillon à ailes brunes, melées de noir, Linn. o. (1080.
- 1371 Papillon à ailes jaunes, bordées de noir, à bord jaune, Linn. o. (1517.
- 1372 Papillon à ailes brunes, à tache orangée, vers le point, deux taches au milieu, couleur de verre, Linn. o. (1223.
- 1373 Papillon à ailes de devant, à tache couleur de verre, les derrieres strié d'azure, Linn. o. (1224. bis.
- 1374 Papillon ou varieté, Linn. o. (1225.
- 1375 Papillon à ailes brunes, à taches transparentes, les posterieures à deux taches perses bleu, dessous bleu celeste, Linn. o. (1087.

1376 Papillon

- 1376 *Papilio Hebrus*, alis fuscis, cœruleo marmoratis, posticis stria nivea cyaneo marginata, *Linn. o. Cram. 50. E. F. (1226.*
- 1377 *Papilio* alis nigricantibus, subtus cyaneis, *Linn. o. (1227.*
- 1378 *Papilio* alis primoribus fuscis, basi, fascia & apice flavis, posticis luteis, margine nigro, *Linn. o. (973.*
- 1379 *Papilio* alis fusco nigris, fascia aurantia ad apicem in qua macula flava, *Linn. o. (972. bis.*
- 1380 *Papilio* alis fuscis, fascia diaphana, *Linn. o. (836. bis.*
- 1381 *Papilio* alis nigro fuscis concoloribus, *Linn. o. (1462. bis.*
- 1382 *Papilio* f. *varietas*, *Linn. o. (1614.*
- 1383 *Papilio Cassius*, *Linn. o. Cram. 20. C. D. (971.*
- 1384 *Papilio Phidias?* alis viridi cupreis, basi nervisque fuscis, apicibus luteis, capite anoque aurantiis, *Linn. 795. 263? Cram. 244. A. B. (974 bis.*
- 1385 *Papilio* alis nigris, viridi striatis, apicibus luteis, *Linn. o. (1368.*
- 1386 *Papilio* alis nigris, subtus viridi flavis, *Linn. o. (975.*
- 1387 *Papilio* f. *varietas*, *Linn. o. (976.*
- 1388 *Papilio* alis fuscis, basi viridi aureis, *Linn. o. (982.*
- 1389 *Papilio* alis subangulatis piceis, maculis fasciaque atris, margo posticarum luteus, *Linn. o. (1203. bis.*
- 1390 *Papilio* f. *varietas*, *Linn. o. (1204.*
- 1391 *Papilio* f. *varietas*, sed fusca, *Linn. o. (1085.*
- 1392 *Papilio* alis fuscis, fascia media albida, *Linn. o. (970.*
- 1393 *Papilio* alis fuscis, superioribus maculis diaphanis, *Linn. o. (1086.*
- 1394 *Papilio* f. *varietas*, eadem ac n°. 1390. *Linn. o. (969.*
- 1395 *Papilio* f. *varietas*, *Linn. o. (1088.*
- 1396 *Papilio* alis fuscis, fascia interrupta, fenestrata flava, subtus macula argentea, *Linn. o. (1179. bis.*
- 1397 *Papilio Pileus*, alis subcaudatis, atris, basi luteis, maculis 4 fenestratis, *Linn. o. Cram. 283. F. (1180.*
- 1398 *Papilio* alis atris, thorace cœruleo, maculis fasciaque fenestratis, *Linn. o. (1181.*

- 1376 Papillon Hebrus, à ailes brunes, marbrées de bleu, derrière à strie blanche, bordées de couleur de perse, Linn. o. Cram. 50. E. F. (1226.
- 1377 Papillon à ailes noirâtres, dessous bleues, Linn. o. (1227.
- 1378 Papillon à ailes antérieures brunes, la base, bande & point jaunes, les postérieures jaunâtres, à bord noir, Linn. o. (973.
- 1379 Papillon à ailes brun noires, à bande orange, vers le point dans lequel une tache jaune, Linn. o. (972. bis.
- 1380 Papillon à ailes brunes, & bande transparente, Linn. o. (836 bis.
- 1381 Papillon à ailes bruns noires, Linn. o. (1462. bis.
- 1382 Papillon ou variété, Linn. o. (1614.
- 1383 Papillon Cassius, Linn. o. Cram. 20. C. D. (971.
- 1384 Papillon Phidias, à ailes, verd-cuivreuses, de la base, & nerves brunes, à sommet jaune, la tête, & l'anus oranges, Linn. 795. 263. Cram. 244. A. B. (974. bis.
- 1385 Papillon à ailes noirâtres, les stries vertes, pointes jaunes, Linn. o. (1368.
- 1386 Papillon à ailes noires, dessous, verte jaunes, Linn. o. (975.
- 1387 Papillon ou variété, Linn. o. (976.
- 1388 Papillon à ailes brunes, de la base vertes dorée, Linn. o. (982.
- 1389 Papillon à ailes en angles, couleur de poix, à taches, & bande noire, le bord des postérieures jaune, Linn. o. (1203. bis.
- 1390 Papillon ou variété, Linn. o. (1204.
- 1391 Papillon ou variété, mais brune, Linn. o. (1085.
- 1392 Papillon à ailes brunes, bande blanche au milieu, Linn. o. (970.
- 1393 Papillon à ailes brunes, les supérieures à taches diaphanes, Linn. o. (1086.
- 1394 Papillon ou variété, le même que 1390. Linn. o. (969.
- 1395 Papillon ou variété, Linn. o. (1088.
- 1396 Papillon à ailes brunes, à bande interrompu, fenestrée jaune, dessous tache argentée, Linn. o. (1179. bis.
- 1397 Papillon Pileus, à ailes en queue, noires, de la base jaunes, à 4 taches fenestrées, Linn. o. Cram. 283. F. (1180.
- 1398 Papillon à ailes noires, le corcelet bleu, à taches & bande fenestrées, Linn. o. (1181.

- 1399 Papilio *Apastus*, f. *Pileus*, Linn. o. Cram. III. D.
(1325.
- 1400 Papilio alis cœruleis nigris, fascia diaphana,
Linn. o. (1416.
- 1401 Papilio *Atra*, maculis tribus diaphanis, Linn. o. (1451.
bis.
- 1402 Papilio thoracis striis 3 albidis, alarum maculis
cœruleis, Linn. o. (980. bis.
- 1403 Papilio f. *varietas*, Linn. o. (1029. bis.
- 1404 Papilio *Bixæ*? alis fuscis, posticis subtus fascia alba,
Linn. 795. 264? Cram. 199, C. D. (1228. bis.
- 1405 Papilio *Bixæ*? f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c. (1093.
bis.
- 1406 Papilio *Bixæ*? f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c. (1229.
bis.
- 1407 Papilio *Bixæ*? f. *varietas*, alia, Linn. o. (1460. bis.
- 1408 Papilio alis viridi nigris, ano barbato, rubro-
marginatis, Linn. o. (1230. bis.
- 1409 Papilio f. *varietas*, Linn. o. (1616.
- 1410 Papilio alis fuscis, maculis fulvis, Linn. o. (1183.
bis.
- 1411 Papilio alis fuscis, maculis quinque fenestratis,
subtus fascia alba, Linn. o. (1323.
- 1412 Papilio f. *varietas*, subtus maculis argenteis, 4
diaphanis posticis, maculis 2 argenteis, Linn. o.
(1503.
- 1413 Papilio alis fuscis, maculis gamosis fuscis, Linn.
o. (1324.
- 1414 Papilio alis nigris, lineis maculisque diaphanis,
Linn. o. (1461.
- 1415 Papilio alis bruneis, maculis luteis, Linn. o.
(1219. bis.
- 1416 Papilio alis fuscis, maculis 9 diaphanis, posticis
subtus albidis, Linn. o. (1402.
- 1417 Papilio alis luteis, fascia longitudinali, maculis-
que hyalinis, Linn. o. (1494.
- 1418 Papilio *Proteus* alis fuscis, maculis fenestratis, an-
tennis uncinatis, Linn. 794. 259. Cram. 240. D. F.
G. (1055. bis.
- 1419 Papilio *Proteus*? f. *varietas*, alis fenestratis, Linn. &
Cram. l. c. (1056. bis.
- 1420 Papilio *Proteus*? f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c.
(1054.
- 1421 Papilio *Proteus*? f. *varietas*, alia, Linn. o. (1459.
- 1422 Papilio

- 1399 Papillon Apaste, ou Pileus, Linn. o. Cram. 111. D.
(1325.
- 1400 Papillon à ailes bleu celestes, noires, à bande diaphane, Linn. o. (1416.
- 1401 Papillon Noir, à trois taches transparentes, Linn. o.
(1451. bis
- 1402 Papillon les ailes à taches bleu celestes, & trois stries du corcelet, Linn. o. (980. bis.
- 1403 Papillon ou variété, Linn. o. (1029. bis.
- 1404 Papillon Bixæ, à ailes brunes, les posterieures dessous à bande blanche, Linn. 795. 264? Cram. 199. C. D.
(1228. bis.
- 1405 Papillon Bixæ? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (1093. bis.
- 1406 Papillon Bixæ? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (229. bis.
- 1407 Papillon Bixæ? ou autre variété, Linn. o. (1460. bis.
- 1408 Papillon à ailes vert-noires, l'anus barbu rouge, les derrieres bordées de rouge, Linn. o. (1230. bis.
- 1409 Papillon ou variété, Linn. o. (1616.
- 1410 Papillon à ailes brunes, & taches fauves, Linn. o.
(182. bis.
- 1411 Papillon à ailes brunes, cinq taches fenestrées, dessous à bande blanche, Linn. o. (1323.
- 1412 Papillon ou variété, dessous à quatre taches argentines, les posterieures diaphanes, à deux taches argentines, Linn. o. (1503.
- 1413 Papillon à ailes brunes, & taches en forme de G. Linn. o. (1324.
- 1414 Papillon à ailes noires, à lignes, & taches transparentes, Linn. o. (1461.
- 1415 Papillon à ailes brunes, taches jaunes, Linn. o.
(1219. bis.
- 1416 Papillon à ailes brunes, 9 taches transparentes, les derrieres dessous blancheatres, Linn. o. (1402.
- 1417 Papillon à ailes jaunes, bande longitudinale, & taches hyalines, Linn. o. (1494.
- 1418 Papillon Proteus, à ailes brunes, taches fenestrées, les antennes ecochues, Linn. 794. 259. Cram. 240. D. F. G.
(1055 bis.
- 1419 Papillon Proteus? ou variété, à ailes fenestrées, Linn. & Cram. l. c. (1056. bis.
- 1420 Papillon Proteus? ou variété, Linn. & Cram. l. c.
(1054.
- 1421 Papillon Proteus? ou autre variété, Linn. o. (1459.

- 1422 Papilio *Proteus*? f. *varietas*, alis fuscis, cauda & margine posteriorum albis, *Linn. o.* (981.
- 1423 Papilio alis fuscis, margine posticorum & ano flavo, *Linn. o.* (1182. bis.
- 1424 Papilio alis caudatis, caudis recurvis, fuscis fasciis 2 recurvis. *Linn. o.* (1185.
- 1425 Papilio alis albo punctatis, linea curva rubra, *Linn. o.* (1383.
- 1426 Papilio *Rethus*, *Linn. o.* *Cram.* 63. C. (1184.
- 1427 Papilio alis nigris, basi azureis, posticis recurvis, caudatis, maculis duabus coccineis, *Linn. o.* (1179.
- 1428 Papilio *Charineus*, *Linn. o.* *Cram.* 59. A. (835.
- 1429 Papilio *Cupido*, alis subtus albidis, maculis argenteis, *Linn.* 787. 217. (1385. bis.
- 1430 Papilio *Cupido*? f. *varietas*, *Linn. & Cram.* l. c. (827. 828. bis.
- 1430 Papilio *Cupido*? f. *varietas*, alia, *Linn. o.* (1151. 1189. ter.
- 1431 Papilio *Marsyas*, alis cœruleis, subtus punctis atris, *Linn.* 788. 223. (1050. 1052. ter.
- 1432 Papilio alis caudatis cœruleis, infra marmoratis ex fusco & albo, *Linn. o.* (830. bis.
- 1433 Papilio alis cœruleis, primorum macula, & apice atris, subtus fuscis, albo punctatis, *Linn. o.* (1186.
- 1434 Papilio alis supra cœruleis, infra fuscis, maculis auro marginatis, *Linn. o.* (832.
- 1435 Papilio alis supra cœruleis, posticis ocello brunneo humerali, *Linn. o.* (1187.
- 1436 Papilio alis caudatis azureis, posticis subtus nigris, prope caudas viridi maculatis, *Linn. o.* (829.
- 1437 Papilio *Regalis*, bicaudalis, *Linn. o.* (1495.
- 1438 Papilio alis nigris, ad marginem interiorem azureis, *Linn. o.* (1090.
- 1439 Papilio f. *varietas*, *Linn. o.* (1458.
- 1440 Papilio f. *varietas*, *Linn. o.* (1404. bis.
- 1441 Papilio alis azureis, infra fuscis, linea alba communi, *Linn. o.* (1457. bis.
- 1442 Papilio alis subviolaceis, ocellis caudalibus atris, viridi argentea, *Linn. o.* (1550. bis.
- 1443 Papilio alis cœruleis, maculis atris, subtus albis punctis nigris, *Linn. o.* (1596.
- 1444 Papilio alis cœruleis, apice nigris, infra cinereis, fascia alba, *Linn. o.* (1188.

- 1422 Papillon Proteus? ou variété, à ailes brunes, la queue & bordes derrières blanches, Linn. o. (981.
- 1423 Papillon à ailes brunes, le bord des postérieures, & l'anus jaunes, Linn. o. (118. bis.
- 1424 Papillon à ailes en queue, la queue courbée brunes, à deux bandes courbées, Linn. o. (1185.
- 1425 Papillon à ailes pointées de blanc, à ligne courbée rouge, Linn. o. (1383.
- 1426 Papillon Rethus, Linn. o. Cram. 63. C. (1184.
- 1427 Papillon à ailes noires, de la base azurées, derrières courbées en queue, à 2 taches rouges, Linn. o. (1179.
- 1428 Papillon Charineus, Linn. o. Cram 59. A. (835.
- 1429 Papillon Cupidon, à ailes dessus blanches, à taches argentines, Linn. 787. 217. (385. bis.
- 1430 Papillon Cupidon? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (827. 828. bis.
- 1430 Papillon Cupidon? ou autre variété, Linn. o. (1151. 1189. ter.
- 1431 Papillon Marfyas, à ailes bleues celestes, dessous pointes noires, Linn. 788. 223. (1050. 1052. ter.
- 1432 Papillon à ailes en queue bleues, en bas marbrées de brun & blanc, Linn. o. (830.
- 1433 Papillon à ailes bleues, les premières à tache, & pointe noires, dessous brunes, pointées de blanc, Linn. o. (1186.
- 1434 Papillon à ailes dessus bleues, en bas brunes, à taches bordée d'or, Linn. o. (832.
- 1435 Papillon à ailes dessus bleues, les derrières à oeil brun, Linn. o. (1187.
- 1436 Papillon à ailes en queue azurées, les postérieures dessous noires, proche de la queue tacheté de vert, Linn. o. (829.
- 1437 Papillon Royale, à deux queues, Linn. o. (1495.
- 1438 Papillon à ailes noires, au bord intérieur azurées, (Linn. o. (1090.
- 1439 Papillon ou variété, Linn. o. (1458.
- 1440 Papillon ou variété, Linn. o. (1404. bis.
- 1441 Papillon à ailes azurées, en bas brunes, à ligne blanche commune, Linn. o. (1457. bis.
- 1442 Papillon à ailes violettes, les yeux sur la queue noirs, verd-argentines, Linn. o. (1550. bis.
- 1443 Papillon à ailes bleues celeste, taches noires, dessous blanches, à pointes noires, Linn. o. (1596.
- 1444 Papillon à ailes bleu celestes, au point noires, par en bas cendrées, à bande blanche, Linn. o. (1188.

- 1445 Papilio f. *varietas*, Linn. o. (1377.
 1446 Papilio f. *varietas*, fascia, ocellisque caudalibus
 rubris, Linn. o. (1378.
 1447 Papilio f. *varietas*, alia, Linn. o. (1190.
 1448 Papilio f. *varietas*, Linn. o. (833.
 1449 Papilio fascia obliqua alba, Linn. o. (1379.
 1450 Papilio f. *varietas*, eadem ac n^o. 1447. Linn. o.
 (1193.
 1451 Papilio f. *varietas*, Linn. o. (1382.
 1452 Papilio alis caudatis, fusco cinereis, infra albis,
 maculis ferrugineis, Linn. o. (1380.
 1453 Papilio alis fuscis, posticis ocellatis, Linn. o.
 (1384.
 1454 Papilio *Phaleros*, alis caudatis, supra nigro cœruleis,
 Linn. 796. 272. Cram. 51. F. G. (1051.
 1455 Papilio *Phaleros*? f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c.
 (831.
 1456 Papilio *Phaleros*? f. *varietas*, alia, Linn. o. (1191.
 1457 Papilio *Phaleros*? f. *varietas*, Linn. o. (1417.
 1458 Papilio alis albis caudatis, apice fuscis, macula
 atra, Linn. o. (818.
 1459 Papilio alis fuscis, posticis albis latentibus, infra
 fusco maculatis, Linn. o. (1192.
 1460 Papilio alis griseis, subtus nebulosis, Linn. o.
 (1381.
 1461 Papilio alis albidis, apice pallide fuscis, ocello
 atro, subtus lineis 2 undulatis, Linn. o. (834.
 1462 Papilio alis subcaudatis fuscis, primoribus fascia
 fulva, maculis atris, subtus ocraceis, ocellis nigris,
 viridi pallida, Linn. o. (1514.

S P H I N G E S.

- 1463 Sphinx alis integris, pallide griseis, striis obli-
 quis parallelis, Linn. o. (1301.
 1464 Sphinx *Cinerea*, maculis duabus fuscis, quadratis, apici-
 bus obscuris, Linn. o. (1302.
 1465 Sphinx *Rustica*, Linn. o. Fabric. 28. Sulz. Inf. tab.
 20. f. 2. (1296 bis.
 1466 Sphinx alis griseis concoloribus, Linn. o. (1143.
 1467 Sphinx *Alecto*, Linn. o. Fabric. 52. (808.
 1468 Sphinx *Oldenlandiæ*, alis viridi griseis, corpore argen-
 teo, trifariam punctato, striis 2 argenteo marginalis,
 Linn. o. Fabric. 37. (1309. bis.

146) Sphinx

- 1445 Papillon ou variété, Linn. o. (1377.
 1446 Papillon ou variété, à bande, & les yeux de la
 queue rouge, Linn. o. (1378.
 1447 Papillon autre variété, Linn. o. (1190.
 1448 Papillon ou variété, Linn. o. (833.
 1449 Papillon à bande oblique blanche, Linn. o. (1379.
 1450 Papillon ou variété le même que n°. 1447. Linn. o.
 (1193.
 1451 Papillon ou variété, Linn. o. (1382.
 1452 Papillon à ailes en queue d'un brun cendré, par
 en bas blanches, à taches couleur de rouillée, Linn. o.
 (1380.
 1453 Papillon à ailes brunes, les postérieures à yeux,
 Linn. o. (1384.
 1454 Papillon Phaleros, à ailes en queue, dessus noir-bleu
 celeste, Linn. 796. 272. Cram 51. F. G. (1051.
 1455 Papillon Phaleros, ou variété, Linn. & Cram. l. c.
 (831.
 1456 Papillon Phaleros ? ou autre variété, Linn. o. (1191.
 1457 Papillon Phaleros ? ou variété, Linn. o. (1417.
 1458 Papillon à ailes blanches, au point brune, à tache
 noire, Linn. o. (818.
 1459 Papillon à ailes brunes, les postérieures blanches, en
 bas tachetées de brun, Linn. o. (1192.
 1460 Papillon à ailes grises, dessous nuancées, Linn. o.
 (1381.
 1461 Papillon à ailes blanchâtres, au point pale-brunes,
 à oeil noir, dessous 2 lignes onnées, Linn. o. (834.
 1462 Papillon à ailes un peu en queue brunes, anterieu-
 res à bande fauve, taches noires, dessous ocracées, yeux
 noirs, pale vertes, Linn. o. (1514.

S P I N X S.

- 1463 Sphinx à ailes entières pale grises, à stries obli-
 ques parallèles, Linn. o. (1301.
 1464 Sphinx Cendré, à deux taches brunes, quarrées à pointes
 obscures, Linn. o. (1302.
 1465 Sphinx Champetre, Linn. o. Fabric. 28. Sulz. Inf. tab.
 20/ f. 2. (1269. bis.
 1466 Sphinx à ailes grises de même couleurs, Linn. o.
 (1143.
 1467 Sphinx Aleto, Linn. o. Fabric. 52. (808.
 1468 Sphinx d'Oldelande, à ailes verd-grises, le corps argen-
 tine, pointé de trois diverses manières, bordée de deux stries
 argentines, Linn. o. Fabr. 37. (1309. bis.

- 1469 *Sphinx Griseo-Fulva*, rivulis nigris, puncto albo, *Linn.*
o. (608. bis.
- 1470 *Sphinx* alis cinereis, macula magna pallidiore, nigro punctata, margine striis fuscis, *Linn.* o. (812.
- 1471 *Sphinx Atropos*? alis posticis flavis, fusco fasciatis, abdomine luteo, cingulis atris, *Linn.* 799. 9? (1490. bis.
- 1472 *Sphinx* alis viridi olivaceis, posticis rubris, *Linn.*
o. (1308.
- 1473 *Sphinx* alis albis, nigro dense striatis, stria media alba. *Linn.* o. (1455.
- 1474 *Sphinx Boerhaviae* *Linn.* o. (1582.
- 1475 *Sphinx Cocus*, *Linn.* o. *Cram.* 54. E. (1298. 1299. bis.
- 1476 *Sphinx Cocus*? f. *varietas*, *Linn.* o. *Cram.* l. c. (1300.
- 1477 *Sphinx Hydaspus* *Linn.* o. *Cram.* 118. C. (813.
- 1478 *Sphinx Hydaspus*? f. *varietas* præcedentis? *Linn.* o. *Cram.* l. c. (1490.
- 1479 *Sphinx Hydaspus*? f. *varietas*, *Linn.* o. *Cram.* l. c. (1185.
- 1480 *Sphinx Hydaspus*, f. *mas*, *Linn.* o. *Cram.* l. c. (810.
- 1481 *Sphinx Elpenor*, Indicus, alis viridibus, fasciis purpureis, posticis rubris, basi nigris, *Linn.* 801. 17. (1303. ter.
- 1482 *Sphinx Atropos*, eadem ac. n°. 1471. *Linn.* 799. 9. (811. bis.
- 1483 *Sphinx Oleander*, Levantinus, *Linn.* o. *Cram.* 224. D. (1183. 1447. bis.
- 1484 *Sphinx Cocus*, ut in n°. 1475. *Linn.* o. *Cram.* 45. E. (1183. 1454. bis.
- 1485 *Sphinx* alis nigro fuscis, posticis flavis, margine fusco, an *Pagana*? *Linn.* o. *Fabric.* 29? (1422.
- 1485 *Sphinx* alis nigris, posticis fascia flava, *Linn.* o. (1044.
- 1486 *Sphinx* alis viridibus, macula trigona obscura, *Linn.* o. (1297.
- 1487 *Sphinx Clotho*, *Linn.* o. *Fabric.* . . (1421.
- 1488 *Sphinx* alis ferrugineis, macula purpurea, ocello ad marginem, *Linn.* o. (1100.
- 1489 *Sphinx* alis fuscis, fasciis duabus ex punctis albidis, ano barbato, *Linn.* o. (807.
- 1490 *Sphinx Zygæna*, alis brunneis, primorum maculis 3 fenestratis, posticis unica, costa primorum rubra, *Linn.* o. *Fabric.* . . . (794. bis.

- 1469 *Sphinx* Gris-Fauve, à rives noires, pointe blanche, Linn. o. (608. bis.
- 1470 *Sphinx* à ailes cendrées, grande tache pale, pointée de noir, le bord à stries brunes, Linn. o. (812.
- 1471 *Sphinx* Atropos? à ailes postérieures jaunes, le ventre jaune, à bandes noires, Linn. 799. 9? (1490. bis.
- 1472 *Sphinx* à ailes verd-olivâtres, les postérieures rouges, Linn. o. (1308.
- 1473 *Sphinx* à ailes blanches, striées de noir, au milieu à strie blanche, Linn. o. (1455.
- 1474 *Sphinx* de Boerhaven, Linn. o. (1582.
- 1475 *Sphinx* Cocus, Linn. o. Cram. 54. E. (1298. 1299. bis.
- 1476 *Sphinx* Cocus, ou variété, Linn. o. Cram. l. c. (1300.
- 1477 *Sphinx* Hydaspe, Linn. o. Cram. 118. C. (813.
- 1478 *Sphinx* Hydaspe? ou variété du précédent? Linn. o. Cram. l. c. (1490.
- 1479 *Sphinx* Hydaspe? ou variété, Linn. o. Cram. l. c. (1185.
- 1480 *Sphinx* Hydaspe, ou male, Linn. o. Cram. l. c. (810.
- 1481 *Sphinx* Elpenor. des Indes, à ailes vertes, fascies pourprées, les postérieures rouges, de la base noires, Linn. 801. 17. (1303. ter.
- 1482 *Sphinx* Atropos, le même que n°. 1471. Linn. 799. 9. (811. bis.
- 1483 *Sphinx* Oleandre, du Levant, Linn. o. Cram. 224. D. (1183. 1447. bis.
- 1484 *Sphinx* Cocus, le même de n°. 1475. Linn. o. Cram. 45. E. (1183. 1454. bis.
- 1485 *Sphinx* à ailes noir brunes, les postérieures jaunes, à bord brun, ou Pagana? Linn. o. Fabr. 29? 1422.
- 1485 *Sphinx* à ailes noires, postérieures à bande jaune, Linn. o. (1044.
- 1486 *Sphinx* à ailes vertes, taches triangulaires obscures, Linn. o. (1297.
- 1487 *Sphinx* Clotho. Linn. o. Fabric. . . . (142.
- 1488 *Sphinx* à ailes rouillée, tache pourpre, un oeil vers le bord, Linn. o. (1100.
- 1489 *Sphinx* à ailes brunes, deux bandes à pointes blanches. *Panus barbu*, (Linn. o. (807.
- 1490 *Sphinx* Zygene. à ailes brunes, les antérieures à 3 taches fenestrées, postérieures à une tache, le côté des premières rouge, Linn. o. Fabric. . . (794.

- 1491 *Sphinx* alis nigris , basi aureis , maculis duabus
albis, *Linn. o.* (796.
- 1492 *Sphinx Ergeneus?* f. *varietas*, alis aureis, macula flava,
Linn. o. Fabric. . . . (798.
- 1493 *Sphinx* alis nigris , macula rotunda diaphana,
Linn. o. (795.
- 1494 *Sphinx Eryx*, *Linn. o. Fabric. 22. Cram. 140. E. F.*
(797. bis.
- 1495 *Sphinx* alis fuscis , maculis hyalinis , punctoque
cœruleo, *Linn. o.* (1009 bis.
- 1496 *Sphinx Spercheus*, sed abdomen caret fascia albida, *Linn.*
o. Cram. 146. C. (800.
- 1497 *Sphinx Spercheus?* f. *varietas*, *Linn. o. Cram. l. c.* (1321.
bis.
- 1498 *Sphinx* alis nigro viridibus, *Linn. o.* (790.
- 1499 *Sphinx* alis nigris, collari sanguineo, *Linn. o.*
(1304.
- 1500 *Sphinx* alis fuscis , abdomine cœruleo viridi,
thorace sanguineo, *Linn. o.* (801. bis.
- 1501 *Sphinx Zygæna*, alis 2 atris , corpore fasciis 3 niveis,
Linn. o. Cram. 11. D. (1486.
- 1502 *Sphinx Cerbera*, viridis, alis punctis fenestratis . sub-
tus cingulis rubris, *Linn. 806. 38. Cram . . . Fabric.*
12. (1322. bis.
- 1503 *Sphinx Cerbera?* f. *varietas*, *Linn. l. c. Cram. 7. 83.*
F. (802 bis.
- 1504 *Sphinx Cerbera?* f. *varietas* præcedentis? *Linn. l. c.*
(1427. 1430. ter.
- 1505 *Sphinx Cerbera?* f. *varietas*, *Linn. & Cram. l. c.* (1312.
bis.
- 1506 *Sphinx Fuci formis?* pedibus antennisque luteis, *Linn.*
803. 28? (1042.
- 1507 *Sphinx Api-formis?* Indicus, thorace viridi aureo striata,
Linn. 804. 29? (1043.
- 1508 *Sphinx Api-formis?* f. *varietas*, Indica, *Linn. o.* (805.
- 1509 *Sphinx Tipuli-formis?* Indicus, alis fenestratis, abdomine
barbato, atro, *Linn. 804. 3?* (806.
- 1510 *Sphinx Hæmorrhoidalis*, *Linn. o. Cram. 52. C. D.*
(803. bis.
- 1511 *Sphinx Hæmorrhoidalis?* f. *varietas* præcedentis? *Linn.*
o. Cram. l. c. (804.
- 1512 *Sphinx Hæmorrhoidalis?* f. *varietas*, *Linn. o. Cram. l.*
c. (1595.
- 1513 *Sphinx Fuci formis*, Indicus major, abdomine flavo. *Linn.*
o. (1456.

- 1491 *Sphinx* à ailes noires, de la base d'orées, à deux taches blanches, Linn. o. (796.
- 1492 *Sphinx* *Ergeneus*? ou variété, à ailes dorées, tache jaunes, Linn. o. Fabric. . . . (798.
- 1493 *Sphinx* à ailes noires, tache ronde transparente, Linn. o. (795.
- 1494 *Sphinx* *Eryx*, Linn. o. Fabric. 22. Cram. 140. E. F. (797. bis.
- 1495 *Sphinx* à ailes brunes, taches hyalines, à pointe bleu celeste, Linn. o. (1009 bis.
- 1496 *Sphinx* *Spercheus*, mais le ventre n'a point de bande blanche, Linn. o. Cram. 146. C. (800.
- 1497 *Sphinx* *Spercheus*? ou variété, Linn. o. Cram. l. c. (1321. bis.
- 1498 *Sphinx* à ailes noir-vertes, Linn. o. (799.
- 1499 *Sphinx* à ailes noires, gorge rouge, Linn. o. (1304.
- 1500 *Sphinx* à ailes brunes, le ventre bleu verd, le corcelet rouge, Linn. o. (801. bis.
- 1501 *Sphinx* *Zygæne* à deux ailes noires, le corps à deux bandes blanches, Linn. o. Cram 11. D. (1486.
- 1502 *Sphinx* *Cerberè*, verd, à ailes pointées fenestrées, dessous bandes rouges, Linn. 806. 38. Cram. . . Fabric. 12. (1322. bis.
- 1503 *Sphinx* *Cerberè*? ou variété, Linn. l. c. Cram. 7. 83. F. (802. bis.
- 1504 *Sphinx* *Cerberè*? ou variété du precedent? Linn. & Cram. l. c. (1427. 1430. ter.
- 1505 *Sphinx* *Cerberè*? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (1312. bis.
- 1506 *Sphinx* *Fuci*-forme? les pattes antennes jaunes, Linn. 803. 28? (1042.
- 1507 *Sphinx* *Api*-forme? Indien, le corcelet verd, d'or striés, Linn. 804. 29. ? (1043.
- 1508 *Sphinx* *Api*-forme? ou variété, Indienne, Linn. o. (805.
- 1509 *Sphinx* *Tipuli*-forme, des Indes, à ailes fenestrées, le ventre barbu noir, Linn. 804. 32. (806.
- 1510 *Sphinx* *Hemorrhoidale*, Linn. o. Cram. 52. C. D. (803. bis.
- 1511 *Sphinx* *Hemorrhoidale*? ou variété du precedent? Linn. o. (1004.
- 1512 *Sphinx* *Hemorrhoidale*? ou variété, Linn. o. Cram. l. c. (1595.
- 1513 *Sphinx* *Fuci*-forme? des Indes plus grand, à ventre jaune, Linn. o. (1456.

P H A L E N Æ.

- 1514 *Phalena Atlas*, alis falcatis, luteo variis, macula fenestrata, Linn. 808. 1. Merian Surin. tab. 52. (779. bis.
- 1515 *Phalena Atlas*, similis præcedenti, Linn. l. c. (... bis.
- 1516 *Phalena Atlas*? f. *varietas*, Linn. l. c. (... bis.
- 1517 *Phalena Aurata*, Linn. o. Cram. 8. A. (1412.
- 1518 *Phalena Aurata*? f. *varietas* præcedentis? Linn. o. Cram. l. c. (778.
- 1519 *Phalena Hesperus*, Linn. o. Cram. 68. A. (1375. bis.
- 1520 *Phalena Hesperus*? f. *varietas*, Linn. o. Cram. l. c. (...
- 1521 *Phalena Nestitans*, Linn. o. Fabric. 196. 12. (1565.
- 1522 *Phalena Nestitans*? f. *varietas*, Linn. o. Fabric. l. c. (1318.
- 1523 *Phalena Eurinome*, Linn. o. Cram. 70. A. (1489.
- 1524 *Phalena Cassandra*? f. *varietas*, an *Erythrina*? Linn. o. Cram. 197 ... Fabric. 9. (1491.
- 1525 *Phalena Luna*? alis caudatis, virentibus concoloribus, ocello lunato, Linn. 810. 5. Cram. 31. A. B. (1583. bis.
- 1526 *Phalena Mylitta*, Linn. o. Drury II. tab. 5 f. 1. (777.
- 1527 *Phalena Cytherea*, Linn. o. Sulz. Insect. tab. 21. f. 1. (1305. bis.
- 1528 *Phalena Cytherea*? f. *varietas*, Linn. o. Sulz. l. c. (1306. bis.
- 1529 *Phalena Cytherea*? an præcedenti affinis? Linn. & Sulz. o. (... bis.
- 1530 *Phalena Cytherea*? f. *varietas*, Linn. o. (1510. bis.
- 1531 *Phalena Paphia*, alis falcatis, concoloribus, ocello fenestratis, Linn. 809. 4. (1317 bis.
- 1532 *Phalena Paphia*? an similis præcedenti? Linn. l. c. (1423. ter.
- 1533 *Phalena Paphia*? f. *varietas*, Linn. o. (1588.
- 1534 *Phalena Erythrina*, Linn. o. Merian. Surin. tab. 11. (776. bis.
- 1535 *Phalena Militaris*, Linn. 811. 12. Cram. 29. B. (...
- 1536 *Phalena Liberia*, Linn. o. Cram. 268. F. (1022. bis.
- 1537 *Phalena Abas*, Linn. o. Cram. 37. A. B. (1024.
- 1538 *Phalena*

P H A L E N E S.

- 1514 *Phalene Atlas*, à ailes courbées, variée de jaune, à tache fenestrée, Linn. 808. 1. Merian Surin. tab. 52. (779. bis.
- 1515 *Phalene Atlas*, le pareil de la precedente, Linn. l. c. (... bis.
- 1516 *Phalene Atlas*? ou variété, Linn. o. (... bis.
- 1517 *Phalene d'Orée*, Linn. o. Cram. 8. A. (1412.
- 1518 *Phalene d'Orée*? ou variété du precedent? Linn. o. Cram. l. c. (778.
- 1519 *Phalene Hespere*, Linn. o. Cram. 68. A. (1375. bis.
- 1520 *Phalene Hespere*? ou variété, Linn. o. Cram. l. c. (...
- 1521 *Phalene Nectitante*, Linn. o. Fabr. 169. 12. (1565.
- 1522 *Phalene Nectitante*? ou variété, Linn. o. Fabr. l. c. (1318.
- 1523 *Phalene Eurinome*, Linn. o. Cram. 70. A. (1489.
- 1524 *Phalene Cassandre*? ou variété, ou Erythrine? Linn. o. Cram. 197. ... Fabric. 9. (1491.
- 1525 *Phalene Luna*, à ailes en queue, vertes, à oeil luné, Linn. 810. 5. Cram. 31. A. B. (1583 bis.
- 1526 *Phalene Mylitta*, Linn. o. Drury II. tab. 5. f. 1. (777.
- 1527 *Phalene Cytherea*? Linn. o. Sulz. Insect. tab. 21. f. 1. (1305. bis.
- 1528 *Phalene Cytherea*? ou variété? Linn. o. Sulz. l. c. (1306. bis.
- 1529 *Phalene Cytherea*? ou semblable à la precedente? Linn. & Sulz. o. (... bis.
- 1530 *Phalene Cytherea*? ou variété, Linn. o. (1510. bis.
- 1531 *Phalene Paphia*, à ailes courbées, d'une couleur, à oeil fenestrée, Linn. 809. 4. (1317 bis.
- 1532 *Phalene Paphia*? ou semblable la precedente? Linn. l. c. (1423 ter.
- 1533 *Phalene Paphia*? ou variété, Linn. o. (1588.
- 1534 *Phalene Erythrine*, Linn. o. Merian Surin. tab. 11. (776. bis.
- 1535 *Phalene Militaire*, Linn. 811. 12. Cram. 29. B. (...
- 1536 *Phalene Liberia*, Linn. o. Cram. 268. F. (1022. bis.
- 1537 *Phalene Abas*, Linn. o. Cram. 37. A. B. (1024.
- 1538 *Phalene*

- 1538 *Phalena Liberia*, f. femina, Linn. o. Cram. l. c. (1442.
- 1539 *Phalena* alis fusco cinereis, striis quatuor pallidioribus, duabus incurvis, Linn. o. (1294.
- 1540 *Phalena* alis fuscis infimis, ocello flavo, pupilla vitrea, Linn. o. (1286.
- 1541 *Phalena* alis fusco purpureis, striis 3 nigris marginalibus, striaque recta, atra, ab apice ad apicem, Linn. o. (1289.
- 1542 *Phalena Odora*? f. varietas, alis crenatis nebulosis, Linn. 811. 11? (1290.
- 1543 *Phalena Scolopacea*, Linn. o. Cram. 74. D. (1291.
- 1544 *Phalena Dolon*, Linn. o. Cram. 101. D. (1448.
- 1545 *Phalena Bubo*, Linn. o. Cram. 171. A. B. (1319.
- 1546 *Phalena Crepuscularis*, alis griseis, fascia, maculaque albis, Linn. 811. 13. Cram. 159. A. (916.
- 1547 *Phalena Crepuscularis*? f. varietas præcedentis? Linn. & Cram. l. c. (772.
- 1548 *Phalena Crepuscularis*? f. varietas, alia, Linn. o. (1594.
- 1549 *Phalena* alis fuscis, ocraceo nimboris, macula atra lunari, Linn. o. (1445.
- 1550 *Phalena Militaris*, Linn. 811. 12. Cram. 29. B. (1111. bis.
- 1551 *Phalena Lectrix*, alis atris, maculis cœruleis, albisque flavis, Linn. 834. 89. Cram. 192. C. (768.
- 1552 *Phalena Bojularia*, Linn. o. Cram. 172. C. (769.
- 1553 *Phalena Numana*, Linn. o. Cram. 227. A. (770.
- 1554 *Phalena Noctua*, atra, alis superioribus maculis 4 sulphureis, posticarum aurantiis, marginalibus albis, annulis abdominis aurantiis, Linn. o. Cram. 192. C. (1141.
- 1555 *Phalena Fusca*, primoribus apice albo, radiatis, fascia oblique alba, posticis disco albo, Linn. o. (1597.
- 1556 *Phalena* alis luteo fuscis, fasciis 2 revularibus, corporis macula flava, Linn. o. (1288.
- 1557 *Phalena* alis basi luteis, fascia lata brunnea, Linn. o. (1045.
- 1558 *Phalena Griseo-Fusca*, fasciata, macula picea ad apicem, Linn. o. (1373.
- 1559 *Phalena* humeris cinnamomeis, fascia nebulosa, Linn. o. (1447.
- 1560 *Phalena Fusco-Cinerea*, fascia angulata, Linn. o. (1449.
- 1561 *Phalena Grisea*, posticis alis luteis, ocello atro bipupillato, pupilla major alba, Linn. o. (1287.

- 1538 *Phalene Liberia*, ou femelle, Linn o. Cram. l. c. (1442.
 1539 *Phalene* . . . à ailes brun cendrées, à quatre stries pales
 deux recourbées, Linn. o. (1294.
 1540 *Phalene* . . . à ailes derrières brunes, oeil jaune, pru-
 nelle couleur de verre, Linn. o. (1286.
 1541 *Phalene* . . . à ailes brun pourpres, à trois stries noires
 marginales, une strie droite, & noire du point au point,
 Linn o. (1289.
 1542 *Phalene* Oïre? ou variété, à ailes crenues nebuleuses,
 Linn. 811. 11? (1290.
 1543 *Phalene Scolopacea*, Linn. o. Cram. 74. D. (1291.
 1544 *Phalene Dolon*, Linn. o. Cram. 101. D. (1448.
 1545 *Phalene Bubo*, Linn. o. Cram. 171. A. B. (1319.
 1546 *Phalene Crepusculaire*, à ailes grises, fâcie, & taches
 blanches, Linn 811. 13. Cram. 159. A. (916.
 1547 *Phalene Crepusculaire?* ou variété de la précédente? Linn.
 Linn. & Cram. l. c. (772.
 1548 *Phalene Crepusculaire?* ou autre variété, Linn. o. (1594.
 1549 *Phalene* . . . à ailes brunes, nuancées, nebuleuses à ta-
 che noire lunaire, Linn o. (1445.
 1550 *Phalene Militaire*, Linn. 811. 12. Cram. 29. B. (1111.
 bis.
 1551 *Phalene Lectrix*, à ailes noires, taches bleues, blanches &
 jaunes, Linn. 834. 89 Cram. 192. C. (768.
 1552 *Phalene Bajulaire*, Linn. o. Cram. 172. C. (769.
 1553 *Phalene Numane*, Linn. o. Cram. 227. A. (770.
 1554 *Phalene Nocturne*, noire, les ailes supérieures à 4 taches
 souffres, les postérieures oranges, à bordes blanches, les an-
 neaux du ventre oranges, Linn. o. Cram. 192. C. (1141.
 1555 *Phalene Bune*, les supérieures à point blanche, rayée, à
 bande transverse blanche, les postérieures à palette blan-
 che, Linn. o. (1597.
 1556 *Phalene* . . . à ailes d'un brun jaunes, à deux bandes ri-
 vulaires, le corps à tache jaune, Linn. o. (1283.
 1557 *Phalene* . . . à ailes de la base jaunes, à large bande
 brune, Linn. o. (1045.
 1558 *Phalene Brun-grise*, bandée, d'une tache noirâtre au point,
 Linn. o. (1373.
 1559 *Phalene* . . . canellée, à bande nebuleuse, Linn. o.
 (1447.
 1560 *Phalene Brun-Cendré*, à bande en angles, Linn. o.
 (1449.
 1561 *Phalene Grise*, les ailes postérieures jaunes, à un oeil noir,
 & deux prunelles, à prunelle grande blanche, Linn. o.
 (1287.

- 1562 *Phalena Grisea*? f. *varietas*, Linn. o. (1023.
 1563 *Phalena Grisea*? an similis præcedenti? Linn. o. (774.
 775.
 1564 *Phalena Irene*, Linn. o. Cram. 249. B. (1443.
 1565 *Phalena Alciphron*, Linn. o. Cram. 132. E. (1615.
 1566 *Phalena* alis fusco rubentibus, Linn. o. (1021.
 1567 *Phalena Tricolor*, Linn. o. Cram. 263. E. (1277. bis.
 1568 *Phalena Bicolor*, an *Bimaculosa*? Linn. 856. 184? Cram.
 (1102. bis.
 1569 *Phalena Catalina*, Linn. o. Cram. . . . (1041.
 1570 *Phalena* alis fuscis, maculis tribus oblongis trans-
 parentibus, posticis nigris, disco diaphano, Linn. o.
 (1040.
 1571 *Phalena* alis atris, fascia nivea, posticis rubra,
 basi cœruleo nitentibus, Linn. o. (1035.
 1572 *Phalena* f. *varietas* præcedentis? Linn. o. (1039.
 1573 *Phalena Atra*, fasciis tribus hyalinis cœrulescentibus,
 Linn. o. (979.
 1574 *Phalena* alis nigro viridibus, fasciis duabus ma-
 cularibus albis, posticis nigris, disco flavo, Linn. o.
 (1438.
 1575 *Phalena Fusca*, alis posticis albidis, Linn. o. (997.
 1576 *Phalena Materna*, alis deflexis griseiscentibus, Linn.
 840. 117. (1446. bis.
 1577 *Phalena Hebe*? an *Dominula*? Linn. 820. 40? f. 90?
 (1548.
 1578 *Phalena Ammonia*? cinerea, macula magna caffea, fas-
 cia obliqua interrupta, Linn. o. Cram. 250. D. (782.
 1579 *Phalena Fusca*, maculis albis, posticis alis flavis, mar-
 gine, punctoque disci fuscis, Linn. o. (1121.
 1580 *Phalena Occidua*, alis dentatis nebulosis, linea pallida,
 Linn. 812. 14. Cram. 169. A. (780. bis.
 1581 *Phalena Occidua*? f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c.
 (1031.
 1582 *Phalena Strix*, alis patulis. albido nigro reticulatis, Linn.
 833. 82. Cram. 8. A. (1493.
 1583 *Phalena Odora* alis crenatis nebulosis, superioribus uni-
 co ocello, Linn. 811. 11. Cram. 169. B. (1029.
 bis.
 1584 *Phalena Odora*? f. *varietas*, Linn. & Cram. l. c. (1030.
 1585 *Phalena Salamina*, Linn. o. Cram. 74. A. (1580.
 1586 *Phalena Materna*? f. *varietas*, alis deflexis griseis, in-
 ferioribus flavis, Linn. 840. 117? Cram. 74. B.
 (1566.

- 1562 *Phalene* Grise? ou sa variété, Linn. o. (1023.
 1563 *Phalene* Grise? ou semblable à la précédente? Linn. o.
 (774. 775.
 1564 *Phalene* liene, Linn. o. Cram. 249. B (1443.
 1565 *Phalene* Alciphron, Linn. o. Cram. 132. E. (1615.
 1566 *Phalene* à ailes brunes rougâtres, Linn. o. (1021.
 1567 *Phalene* à Trois-couleurs, Linn. o. Cram. 263. E.
 (1277 bis.
 1568 *Phalene* à Deux-couleurs, ou à Deux-taches? Linn.
 856. 184? Cram. . . . (1102. bis.
 1569 *Phalene* Cataline, Linn. o. Cram. . . . (1041.
 1570 *Phalene* à ailes brunes, trois taches allongées trans-
 parentes, les postérieures noires, à palette diaphane, Linn. o.
 (1040.
 1571 *Phalene* à ailes noires, bande blanche, les postérieu-
 res rouge, à base bleue, Linn. o. (1035.
 1572 *Phalene* ou la variété de la précédente? Linn. o.
 (1039.
 1573 *Phalene* Noire, à trois bandes hyalines bleuâtres, Linn. o.
 (979.
 1574 *Phalene* à ailes noir-vertes, à deux bandes tache-
 tées blanches, les postérieures noires, à palette jaune, Linn.
 o. 1438.
 1575 *Phalene* Brune, à ailes postérieures blancheâtres, Linn. o.
 (997.
 1576 *Phalene* Materne, à ailes recourbées grises, Linn. 840.
 117. (1446. bis.
 1577 *Phalene* Hebé? ou *Dominula*? peut-être Demoiselle,
 Linn. 820. 40.? ou 90? (1548.
 1578 *Phalene* Ammonie? cendrée, à grande tache caféée, à
 bande transverse interrompue, Linn. o. Cram. 250. D. (782.
 1579 *Phalene* Brune, à taches blanches, ailes postérieures jau-
 nes, le bord, & point de la palette, brune, Linn. o. (1121.
 1580 *Phalene* Occidua, à ailes dentées nebuleuses, à ligne pâle,
 Linn. 812. 14. Cram. 169. A. (780. bis.
 1781 *Phalene* Occidua? Linn. & Cram. o. (1031.
 1582 *Phalene* Strix, à ailes larges, couvertes de blanc & noir,
 Linn. 833. 82. Cram. 8. A. (1493.
 1583 *Phalene* Odora, à ailes crenues nebuleuses, les superieu-
 res à un petit oeil, Linn. 811. 11. Cram. 169. B.
 (1029. bis.
 1584 *Phalene* Odores? ou variété, Linn. & Cram. l. c. (1030.
 1585 *Phalene* Salamine, Linn. o. Cram. 74. A. (1580.
 1586 *Phalene* Materne? ou variété, à ailes grises, inférieures
 jaunes, Linn. 840. 117? Cram. 74. B. (1566.
 1587 *Phalene*

- 1587 *Phalena* alis griseis fascia concolore, margine rivulari, *Linn. o.* (1581.
- 1588 *Phalena Melicente*, alis superioribus, lineis duabus nigris, alis inferioribus stria alba, margine lato albo, *Linn. o. Cram. 223. C.* (1579.
- 1589 *Phalena* alis griseis, posticis luteis, fascia marginali fusca, *Linn. o.* (1374.
- 1590 *Phalena* alis fuscis, lineis rivularibus albis, *Linn. o.* (1099.
- 1591 *Phalena* alis fuscis, lineis tribus rivularibus, puncto & macula lunari albis, *Linn. o.* (785.
- 1592 *Phalena Grisea*, macula lunari, punctoque atro, *Linn. o.* (1292.
- 1593 *Phalena Griseo-Fusca*, puncto atro, in quaque ala, *Linn. o.* (1310. 1424. bis.
- 1594 *Phalena* alis cinereis, triangulo fusco, *Linn. o.* (1101. bis.
- 1595 *Phalena Fusca*, fascia alba, ex punctis septem, *Linn. o.* (1293.
- 1596 *Phalena Helvola*, fascia concolore, *Linn. o.* (1426.
- 1597 *Phalena Helvola?* f. *varietas*. *Linn. o.* (1425.
- 1598 *Phalena Orichalea*, *Linn. o.* (1311.
- 1599 *Phalena* alis cinereis, striis vel maculis oblongis atris, *Linn. o.* (786.
- 1600 *Phalena* alis cinereis, macula lunari concolore, *Linn. o.* (1453. bis.
- 1601 *Phalena* alis cinereis, striis duabus angularibus atris, *Linn. o.* (1511.
- 1602 *Phalena* alis fuscis, albido marmoratis, *Linn. o.* (978.
- 1603 *Phalena* alis lutescentibus, lunula punctoque fuscis, *Linn. o.* (1567.
- 1604 *Phalena Griseo-Fusca*, marmorata, linea recta rufa, *Linn. o.* (1032.
- 1605 *Phalena* alis fuscis, nigro maculatis, *Linn. o.* (788.
- 1606 *Phalena* thorace alisque niveis, *Linn. o.* (1295.
- 1607 *Phalena* alis fusco-griseis, posterioribus diaphanis, margine fusco, *Linn. o.* (789.
- 1608 *Phalena* alis pallide griseis, fusco marmoratis. *Linn. o.* (1452.
- 1609 *Phalena* alis albis, margine fusco, *Linn. o.* (1033.
- 1610 *Phalena* alis thoraceque stramineis, striis nigris obliquis, triplicique ferie punctorum nigrorum, *Linn. o.* (784. bis.
- 1611 *Phalena*

- 1587 *Phalene* à ailes grises, à bande de même couleur, à bord rivulaire, Linn o. (1581.
- 1588 *Phalene Melicente*, à ailes supérieures, à deux lignes noires, les ailes inférieures à strie blanche, à bord blanc, Linn. o. Cram. 223 C. (1579.
- 1589 *Phalene* à ailes grises, postérieures à bande marginale brune, Linn. o. (1374.
- 1590 *Phalene* à ailes brunes, à lignes rivulaires blanches, Linn. o. (1099
- 1591 *Phalene* à ailes brunes, à trois lignes rivulaires, à point, & tache lunaire, blanches, Linn o. (785.
- 1592 *Phalene Grise*, à tache lunaire, & point noir, Linn. o. (1292
- 1593 *Phalene Gris-brune*, à point noir, dans chaque aile, Linn. o. (1310. 1424. bis.
- 1594 *Phalene* à ailes cendrées, à triangle brun, Linn. o. (1101. bis.
- 1595 *Phalene Brune*, à bande blanche, de 7 pointes, Linn. o. (1293.
- 1596 *Phalene Helvole*, à bande de même couleur, Linn. o. (1426.
- 1597 *Phalene Helvole?* ou variété, Linn o. (1425.
- 1598 *Phalene Orichalea*, Linn. o. (1311.
- 1599 *Phalene* à ailes cendrées, stries ou taches allongées noires, Linn. o. (786.
- 1600 *Phalene* à ailes cendrées, & tache lunaire de même couleur, Linn. o. (1453. bis.
- 1601 *Phalene* à ailes cendrées, à deux stries angulaires, noires, Linn o. (1511.
- 1602 *Phalene* à ailes brunes, marbrées de blanc. Linn. o. (978.
- 1603 *Phalene* à ailes jaunâtres, à lune, & pointe brune, Linn. o. (1567.
- 1604 *Phalene Gris-Brune*, marbrée, à raye droite rouge, Linn. o. (1032.
- 1605 *Phalene* à ailes brunes, tachetées de noir, Linn. o. (788.
- 1606 *Phalene* le corcelet, & ailes blanches, Linn. o. (1205.
- 1607 *Phalene* à ailes brun-grises, les postérieures transparentes, à bord brun, Linn. o. (789
- 1608 *Phalene* à ailes pales, grises, marbrées de brun, Linn. o. (1452.
- 1609 *Phalene* à ailes blanches, à bord brun, Linn. o. (1033.
- 1610 *Phalene* les ailes & corcelet, couleur de paille, à stries noires transverses. à triple suite de points noirs, Linn. o. (784. bis.

- 1611 *Phalena Collaris*, thorace flavo, punctis atris, alis fuscis, basi flavis nigro maculatis, ad apicem maculis duabus albis, *Linn. o.* (1634.
- 1612 *Phalena Pyralis*, alis niveis, macula ferruginea, striis atris viridibusque, *Linn. o.* (791.
- 1612 *Phalena Lactucina*, f. *Sambucaria*? *Linn. 860. 203?* *Cram. 273. B. C.* (1027.
- 1613 *Phalena* alis falcatis, posticis margine brunneis, fascia hyalina, *Linn. o.* (1028.
- 1613 *Phalena* alis fuscis, fascia purpurascens, supra o notatis, *Linn. o.* (754.
- 1614 *Phalena* alis cinereis, posteriorum macula trigona diaphana, antennis perlongis, *Linn. o.* (1026.
- 1615 *Phalena* alis fuscis, fascia communi albida, primoribus macula albida ad marginem, *Linn. o.* (753.
- 1616 *Phalena* alis dentatis pallidis, niveo marginatis, posticis macula tripalmata diaphana, *Linn. o. Cram. 151. E.* (1010.
- 1617 *Phalena Rubro-Fusca*, macula magna viridi, *Linn. o.* (1589.
- 1618 *Phalena Ocracea*, lineatenuissima rubens, *Linn. o.* (1432.
- 1619 *Phalena Cydonia*, *Linn. o. Cram. 22. F.* (753.
- 1620 *Phalena Gyges*, *Linn. o. Cram. 102. B.* (1026.
- 1621 *Phalena Cribraria*, *Linn. o. Cram. 68. C.* (761.
- 1622 *Phalena Cinerea*, striis duabus fuscis, *Linn. o.* (1613.
- 1623 *Phalena* alis helvolis, fascia flava, *Linn. o.* (1578.
- 1624 *Phalena Ocracea*, olivaceo marmorato, *Linn. o.* (1023.
- 1625 *Phalena Mori*, *Chinensis*, *Linn. 817. 33.* (1601.
- 1626 *Phalena Nigro-Cinerea*, ocello duplici, posteriorum fascia undulata nigra, *Linn. o.* (781.
- 1627 *Phalena Tanguina*, *Linn. o.* (1492.
- 1627 *Phalena Lanipeda*, f. *Noctua*? alis viridi-nigris, albido fasciatis, *Linn. o.* (1444.
- 1628 *Phalena Capensis*, alis helvolis, superioribus strigibus duabus repandis albis, *Linn. 813. 20.* (1307. bis.
- 1629 *Phalena Capensis*? f. *varietas*, magis fusca, *Linn. o.* (1441.
- 1630 *Phalena Capensis*? f. *varietas*, fascia & margine albo, *Linn. o.* (1440.
- 1631 *Phalena Capensis*? f. *varietas*, sed minor, *Linn. o.* (1320.
- 1632 *Phalena Perspicillaris*, alis deflexis, striatis, postice bidentatis, *Linn. 849. 148. Cram. 97. A. B.* (771.
- 1633 *Phalena Albo-Grisea*, fascia alba, *Linn. o.* (773.
- 1634 *Phalena*

- 1611 *Phalene Collier*, le corcelet jaune, à points noirs, ailes brunes, de la base jaunes, tachetées de noir, vers le point, à deux taches blanches, Linn. o. (1634.
- 1612 *Phalene Pyraile*, à ailes blanches, à tache de rouille, à stries noires, ♂ vertes, Linn. o. (791.
- 1612 *Phalene Lactucine*. ou *Sambucaire*? Linn. 860. 203? Cram. 273. B. C. (1027.
- 1613 *Phalene* à ailes courbées, les postérieures à bord brun, à fascie hyaline, Linn. o. (1028.
- 1613 *Phalene* à ailes brunes, bande pourprée, en haut marquées de oo Linn. o. (754.
- 1614 *Phalene* à ailes cendrées, les postérieures à tache triangulaire transparente, les antennes allongées, Linn. o. (1026.
- 1615 *Phalene* à ailes brunes, à bande commune blanche, les premières à tache blanchâtre vers le bord, Linn. o. (753.
- 1616 *Phalene* à ailes dentelées pales, bordées de blanc, les postérieures à tache tripalmaire transparente, Linn. o. Cram. 151. E. (1010.
- 1617 *Phalene Rouge-Brune*, à grande tache verte, Linn. o. (1589.
- 1618 *Phalene Ocracée*, à tres fine raye rouge, Linn. o. (1432.
- 1619 *Phalene Cydonia*, Linn. o. Cram. 22. F. (753.
- 1620 *Phalene Gyges*, Linn. o. Cram. 102. B. (1026.)
- 1621 *Phalene Cribraire*, Linn. o. Cram. 68. C. (761.
- 1622 *Phalene Cendrée*, à deux stries brunes, Linn. o. (1613.
- 1623 *Phalene* à ailes helvoles, à bande jaune, Linn. o. (1578.
- 1624 *Phalene Ocracée*, marbrée d'olivatre, Linn. o. (1023.
- 1625 *Phalene Mori*, de la Chine, Linn. 817. 33. (1601.
- 1626 *Phalene Noir-cendrée*, à double oeil, les postérieures à bande oncée noire, Linn. o. (781.
- 1627 *Phalene Tanguine*, Linn. o. (1492.
- 1627 *Phalene Pied à laine*, ou *Hibou*? à ailes vertes noires, bandées de blanc, Linn. o. (1444.
- 1628 *Phalene du Cap*, à ailes helvoles, les superieurs à deux stries blanches, Linn. 813. 20. (1307. bis.
- 1629 *Phalene du Cap*? ou variété, plus brune, Linn. o. (1441.
- 1630 *Phalene du Cap*? ou variété, à fascie, ♂ bord blanc, Linn. o. (1440.
- 1631 *Phalene du Cap*? ou variété, mais plus petite, Linn. o. (1320.
- 1632 *Phalene Perspicillaire*, à ailes recourbées, striées, les postérieures bidentées, Linn. 849. 148. Cram. 97. A. B. (771.
- 1633 *Phalene Blanc-grise*, à bande blanche, Linn. o. (773.

- 1634 *Phalena Capensis*? f. *varietas*, Linn. 813. 20? (1376. bis.
 1635 *Phalena Rufo-Brunnea*, stria duplici rubra, lunula ferruginea, Linn. o. (788.
 1636 *Phalena Viridi-Pallida*, fascia alba. Linn. o. (1431.
 1637 *Phalena Aprillina*, Indica, lineis duabus obliquis, Linn. 847. 138? (1281.
 1638 *Phalena Viridis*, macula grisea, Linn. o. (1488.
 1639 *Phalena Celadonis*, linea oblonga alba, Linn. o. (1018.
 1640 *Phalena Pyralis*, straminea unicolor, Linn. o. (1280.
 1641 *Phalena Miniacea*, marginibus alarum fuscis, Linn. o. (1283.
 1642 *Phalena Miniacea*, fulvo rubra, marginibus punctoque aureis, Linn. o. (...
 1643 *Phalena Fulvo-Rubra*, margine punctoque aureis, Linn. o. (1122. 1508. bis.
 1644 *Phalena* alis falcatis stramineis, linea fulva, Linn. o. (1433.
 1645 *Phalena Miniacea*, apicibus alarum fuscis, Linn. o. (1282.
 1646 *Phalena Fusca*, ocello ferrugineo, Linn. o. (1015.
 1647 *Phalena Alstræmeriana*? f. *varietas*, Indica, alis albidis, supra macula fusco ferruginea, Linn. 879 314? (1540.
 1648 *Phalena Grisea*, linea tenui atra, Linn. o. (1019.
 1649 *Phalena Cinerea*, linea rufa, Linn. o. (755.
 1650 *Phalena Cinerea*? f. *varietas* præcedentis? Linn. o. (756.
 1651 *Phalena Pallida*, Linn. o. (757.
 1652 *Phalena Flava*, maculis striaque aurantiis, Linn. o. (751.
 1653 *Phalena Butyracea*, Indica, Linn. o. (1370. bis.
 1654 *Phalena Cinerea*, maculis fuscis, Linn. o. (752.
 1655 *Phalena Cinerea*, stria undata, squamulis erectis, Linn. o. (1487.
 1656 *Phalena Lanestris*? Indica, alis ferrugineis, striga alba, Linn. 815. 28? (1372.
 1657 *Phalena Albida*, puncto atro, Linn. o. (1014.
 1658 *Phalena Sericea*, alba, Linn. o. (1013.
 1659 *Phalena Sericea*? f. *varietas*, Linn. o. (1222.
 1660 *Phalena Flaveolata*, alis nigris, maculis albis, Linn. 867. 240. Cram. 88. C. (1285.
 1661 *Phalena Ammon*, Linn. o. Cram. 146. B. (1436. bis.
 1662 *Phalena Osiris*, Linn. o. Cram. 95. E. (1284.

- 1634 *Phalene* du Cap? ou variété, Linn. o. (1376.
 1635 *Phalene* Rouge-Brune, à double strie rouge, à lunule couleur de rouille, Linn. o. (788.
 1636 *Phalene* Vert Pale, à bande blanche, Linn. o. (1431.
 1637 *Phalene* Aprilline? des Indes, à deux lignes transverses, Linn. 847. 138? (1281.
 1638 *Phalene* Verte, à tache grise, Linn. o. (1488.
 1639 *Phalene* Celadone, à raye longue blanche, Linn. o. (1018.
 1640 *Phalene* Pyraile, jaunatre, d'un couleur, Linn. o. (1280.
 1641 *Phalene* Minie, les bords des ailes brunes, Linn. o. (1283.
 1642 *Phalene* Minie, brun-rouge, le bord & point d'orés, Linn. o. (...
 1643 *Phalene* Fauve-Rouge, à bord, & point d'orés, Linn. o. (1122. 1508. bis.
 1644 *Phalene*.... à ailes courbées, jaunes, à raye fauve, Linn. o. (1433.
 1645 *Phalene* Minie, les points des ailes brunes, Linn. o. (1282.
 1646 *Phalene* Brune, à oeil rouillé Linn. o. (1015.
 1647 *Phalene* *Astroemeriane*? ou variété, des Indes, à ailes blanchâtres, dessus à tache brune, couleur de rouille, Linn. 879. 314? (1540.
 1648 *Phalene* Grise, à raye fine noire, Linn. o. (1019.
 1649 *Phalene* Cendrée, à ligne rouge, Linn. o. (755.
 1650 *Phalene* Cendrée? ou variété de la précédente? Linn. o. (756.
 1651 *Phalene* Pale, Linn. o. (757.
 1652 *Phalene* Jaune, à taches, & stries d'oranges, Linn. o. (751.
 1653 *Phalene* Butyracée, des Indes, Linn. o. (1370. bis.
 1654 *Phalene* Cendrée, à taches brunes, Linn. o. (752.
 1655 *Phalene* Cendrée, strie onnée, à écailles erigées, Linn. o. (1487.
 1656 *Phalene* Lanestris? des Indes, à ailes couleur de rouille, à raye blanche, Linn. 815. 28. (1372.
 1657 *Phalene* Blancheatre, à point noir, Linn. o. (1014.
 1658 *Phalene* de Soye, blanche, Linn. o. (1013.
 1659 *Phalene* de Soye? ou variété, Linn. o. (1222.
 1660 *Phalene* Jaunatre, à ailes noires, & taches blanches, Linn. 867. 240. Cram. 88. C. (1285.
 1661 *Phalene* Ammon, Linn. o. Cram. 146. B. (1436. bis.
 1662 *Phalene* Osiris, Linn. o. Cram. 95. E. (1284.

- 1663 *Phalena Agyrtis*, Linn. o. Cram. 123. B. (795.
 1664 *Phalena Procas*, Linn. o. Cram. 179. D. (1065.
 1665 *Phalena Interrupta*, alis depressis, linea nigra, tergo
 rubro, Linn. 840. 116. Cram. 185. E. (1577.
 1666 *Phalena Psamas*, Linn. o. Cram. 234. G. (1007.
 bis.
 1667 *Phalena Fulvia?* alis fulvis, margine atris, Linn. 836.
 96? Cram. 251. F. (764. 1435.
 1668 *Phalena Psamas?* f. *varietas*, an *Fulvia?* Linn. o. (1435.
 1669 *Phalena Pyralis*, fusco rufa, Linn. o. (762. 1526.
 bis.
 1670 *Phalena Pyralis*, fusca, alis posticis latioribus, Linn.
 o. (763.
 1671 *Phalena Urticaria*, flava, jubare aureo, Linn. o.
 (1020.
 1672 *Phalena Albo-Argentea*, costa marginali elevata, Linn.
 (1592.
 1673 *Phalena Lutea*, fulvo maculata, Linn. o. (1016.
 1674 *Phalena Alba*, striis marginalibus atris, Linn. o. (1371.
 bis.
 1675 *Phalena Nivea?* Indica, alis corporeque albis, antennis
 testaceis, Linn. 838. 108? (1012. bis.
 1676 *Phalena Fusca*, stria macula diaphana, Linn. o. (1591.
 1677 *Phalena Albida*, diaphana striis fuscis, Linn. o. (1590.
 1678 *Phalena Pulchella?* Indica, alis albis, supra nigro, rubro-
 que punctatis, Linn. 884. 349? (759. bis.
 1679 *Phalena Bella*, alis flavis, supra sex fasciis punctorum
 atrorum, Linn. 884. 348. (760.
 1680 *Phalena Syringaria?* alis subroseis, griseo flavis, punc-
 tis duobus fuscis, Linn. 860. 206? (1576. bis.
 1681 *Phalena Decora*, Linn. o. Cram. 219. . . (1437. bis.
 1682 *Phalena Julia*, Linn. o. Cram. . . (1509. bis.
 1683 *Phalena Albida*, Linn. o. (758.
 1684 *Phalena* alis diaphanis, apice fusco, corpore ru-
 bro, thorace albo, nigro punctato, Linn. o. (1593.
 1685 *Phalena* alis atris, macula discoque fulvis, Linn.
 o. (1065.
 1686 *Phalena Tinea*, alis luteis, maculis pallidis, Linn. o.
 (787.
 1687 *Phalena Cresus*, Linn. o. Cram. 142. C. (1450.
 1688 *Phalena* alis fuscis, posticis albis, Linn. o.
 (1038.
 1689 *Phalena* alis subdiaphanis, maculis fuscis, Linn.
 o. (790. 1439. bis.

1690 *Phalena*

- 1663 *Phalene Agyrtis*, Linn. o. Cram. 123. B. (795.
 1664 *Phalene Procas*, Linn. o. Cram. 179. D. (1065.
 1665 *Phalene Interrompue*, à ailes deprimées, ligne noire, le dos rouge, Linn. 840. 116. Cram. 185. E. (1577.
 1666 *Phalene Psamas*, Linn. o. Cram. 234. G. (1007. bis.
 1667 *Phalene Fulvie?* à ailes fauves, au bord, noires, Linn. 836. 96? Cram. 251? F. (764. 1435. bis.
 1668 *Phalene Psamas*, f. variété, ou *Fulvie?* Linn. o. (1435.
 1669 *Phalene Pyraile*, brun rouge, Linn. o. (762. 1526. bis.
 1670 *Phalene Pyraile*, brune, les ailes postérieures plus larges, Linn. o. (763.
 1671 *Phalene Urticaire*, jaune à crins d'or, Linn. o. (1020.
 1672 *Phalene Blanc-Argentine*, la côte marginale élevée, Linn. o. (1592.
 1673 *Phalene Jaune*, tachetée de fauve, Linn. o. (1016.
 1674 *Phalene Blanche*, à stries marginales noires, Linn. o. (1371. bis.
 1675 *Phalene Blanche?* des Indes, à ailes & corps blanches, les antennes testacées, Linn. 838. 108? (1012. bis.
 1676 *Phalene Brune*, à stries & tache transparente, Linn. o. (1591.
 1677 *Phalene Blancheatre*, transparente à stries brunes, Linn. o. (1590.
 1678 *Phalene Pulcelle?* des Indes, à ailes blanches dessus pointées de rouge, & noir, Linn. 884. 349.? (759. bis.
 1679 *Phalene Bella*, à ailes jaunes, dessus à 6 bandes de points noirs, Linn. 884. 348. (760.
 1680 *Phalene Syringere?* à ailes rouges, gris jaunâtres, à deux points bruns, Linn. 860. 206.? (1776. bis.
 1681 *Phalene Decore*, Linn. o. Cram. 219. . . (1437. bis.
 1682 *Phalene Julie*, Linn. o. Cram. . . . (1509. bis.
 1683 *Phalene Blancheatre*, Linn. o. (758.
 1684 *Phalene* à ailes transparentes, le sommet brun, le corps rouge, le corcelet blanc, pointé de noir, Linn. o. (1593.
 1685 *Phalene* à ailes noires, tache, & palette fauve, Linn. o. (1065.
 1686 *Phalene Tinea*, à ailes jaunes, taches pales, Linn. o. (787.
 1687 *Phalene Cresus*, Linn. o. Cram. 142. C. (1450.
 1688 *Phalene* à ailes brunes, les postérieures blanches, Linn. o. (1038.
 1689 *Phalene* à ailes transparentes, taches brunes, Linn. o. (790. 1439. bis.

- 1690 *Phalena Micilla*, Linn. o. Cram. 228. G. (765.
 1691 *Phalena Micilla*? f. *varietas* præcedentis? Linn. o.
 (1008.
 1692 *Phalena Micilla*? f. *varietas*, Linn. o. Cram. l. c.
 (766. 767. ter.
 1693 *Phalena* alis fuscis aurantio striatis, Linn. o.
 (793.
 1694 *Phalena* alis fuscis, apice albis, Linn. o. (1037.
 1695 *Phalena* alis fuscis, fascia & capite flavis, Linn.
 o. (1036.
 1696 *Phalena* alis atris, fascia nivea, Linn. o. (1403.
 bis.



N E V R O P T E R A.

L I B E L L V L Æ.

- 1697 *Libellula Vulgata*, alis hyalinis, corpore griseo, Linn.
 901. 3. (455.
 1698 *Libellula Vulgata*? f. *varietas*, Linn. l. c. (809. bis.
 1699 *Libellula Vulgata*, alis albis, immaculatis, thoracis la-
 tera, 3 striis flavis, nigro marginatis, Linn. o. (945.
 bis.
 1700 *Libellula Capensis*? f. *varietas*, alis antice basi flavis,
 fusco maculatis, Linn. 904. 19. (806. bis.
 1701 *Libellula* alis aqueis, fascia brunnea, Linn. o.
 (454. bis.
 1702 *Libellula* alis puncto marginali, & apice fusco,
 Linn. o. (807. bis.
 1703 *Libellula* corpore longissimo, alarum macula fulva,
 posticis nigra, Linn. o. (453. 562. bis.
 1704 *Libellula Gigantea*, corpore longissimo, alarum apicibus
 lactea, Linn. o. (1002.
 1705 *Libellula Perlongata*, corpore longissimo, alarum appi-
 cibus atra, Linn. o. (666.
 1706 *Libellula Gigantea*? f. *varietas*, alarum apicibus flaves-
 centibus, Linn. o. (565.
 1707 *Libellula Virgo*, americana, Linn. 904. 20. (664.
 bis.

1708 *Libellula*

- 1690 *Phalene Micille?* Linn. o. Cram. 228. G. (765.
 1691 *Phalene Micille?* ou variété de la précédente? Linn. o.
 (1008.
 1692 *Phalene Micille?* ou variété, Linn. o. Cram. l. c. (766.
 767. ter.
 1693 *Phalene* à ailes brunes, stries d'orange, Linn. o.
 (793.
 1694 *Phalene* à ailes brunes, au sommet blanches, Linn.
 o. (1037.
 1695 *Phalene* à ailes brunes, la bande, & tête jaunes,
 Linn. o. (1036.
 1696 *Phalene* à ailes noires, bande blanche, Linn. o.
 (1403. bis.



N E U R O P T E R E S

D E M O I S E L L E S.

- 1697 *Demoiselle Vulgaire*, Linn. 901. 3. (455.
 1698 *Demoiselle Vulgaire?* ou sa variété, Linn. l. c. (809.
 bis.
 1699 *Demoiselle Vulgaire*, à ailes blanches, sans taches au cor-
 celet, à trois stries jaunes, bordées de noir, Linn. o.
 (945. bis.
 1700 *Demoiselle du Cap?* ou variété, les ailes devant de la base
 jaunes, tachetées de brun, Linn. 904. 19. (806. bis.
 1701 *Demoiselle* à ailes aquatiques, à bande brune, Linn.
 o. (454. bis.
 1702 *Demoiselle* les ailes au bord, & point brun, Linn. o.
 (807. bis.
 1703 *Demoiselle* le corps très long, les ailes à tache fau-
 ve, les postérieures, tache noire Linn. o. (453. 526 bis.
 1704 *Demoiselle Geante* à corps fort long, les pointes des ailes,
 blanche, Linn. o. (1002.
 1705 *Demoiselle Allongée*, à corps fort long, les pointes des
 ailes, noire, Linn. o. (666.
 1706 *Demoiselle Geante?* ou variété, les pointes des ailes jaun-
 tres, Linn. o. (565.
 1707 *Demoiselle Vierge*, Américaine, Linn. 904. 20. (664.
 bis.

- 1708 *Libellula Virgo*? Americana, f. *varietas*, Linn. l. c. (968. bis.)
 1709 *Libellula Trigonalis*, corpore trigono, alarum margine macula fusca, Linn. o. (810. quater.)
 1710 *Libellula Trigonalis*? f. *varietas* præcedentis? fusca, corpore nigro, Linn. o. (...)
 1711 *Libellula Trigonalis*? f. *varietas*, alis servicis macula marginali fusca, Linn. o. (524.)
 1712 *Libellula Trigonalis*? f. *varietas*, alarum basi fusca, Linn. o. (580. bis.)
 1713 *Libellula Trigonalis*? f. *varietas*, corpore luteo, Linn. o. (...)
 1714 *Libellula Trigonalis*? f. *varietas*, thoracis lineis flavis, macula alarum atra, Linn. o. (1003.)

MYRMELEONES.

- 1715 *Myrmeleon Capensis*, alis marmoratis, Linn. o. (42. 44. bis.)
 1716 *Myrmeleon* alis hyalinis, apice fuscis, Linn. o. (720.)
 1717 *Myrmeleon Libelluloides*, alis nigro punctatis ac maculatis Linn. 913. l. (339. bis.)
 1718 *Myrmeleon Libelluloides*, f. larva. (425.)
 1719 *Myrmeleon Capensis*, Linn. o. (544. bis.)
 1720 *Myrmeleon Capensis*? *varietas*, Linn. o. (606 bis.)
 1721 *Myrmeleon* alis fusco nervosis, corpore brevi toroso, antennis clavatis, Linn. o. (641. 722. bis.)

HYMENOPTERA.

TENTHREDINES.

- 1722 *Tenthredo Punctata*, abdomine atro, Linn. o. (34. bis.)
 1723 *Tenthredo Nigra*, lateribus fulvo maculatis, Linn. o. (35.)
 1724 *Tenthredo Longicornis*, thorace atoque ferrugineis, fasciis 2 flavis, Linn. o. (...)

1725 *Tenthredo*

- 1708 Demoiselle Vierge? Americaine, ou variété, Linn. l. c. (968. bis.)
 1709 Demoiselle Triangulaire, à corps triangulaire, le bord des ailes à tache brune, Linn. o. (810. quater.)
 1710 Demoiselle Triangulaire? ou variété de la précédente? brune, à corps noir, Linn. o. (...)
 1711 Demoiselle Triangulaire? ou variété, à ailes de soye, le bord à tache brune, Linn. o. (524.)
 1712 Demoiselle Triangulaire? ou variété, la base des ailes brune, Linn. o. (580.)
 1713 Demoiselle Triangulaire? ou variété, le corps jaune, Linn. o. (...)
 1714 Demoiselle Triangulaire? ou variété, le corcelet à rayes jaunes, les ailes à tache noire, Linn. o. (1003.)

MYRMELIONS.

- 1715 Myrmelion du Cap, à ailes marbrées, Linn. o. (43. 44. bis.)
 1716 Myrmelion à ailes hyalines, au point brunes, Linn. o. (720.)
 1717 Myrmelion Libelluloide, à ailes pointées, ♂ tachetées, Linn. 913. 1. (739. bis.)
 1718 Myrmelion Libelluloide, ou Larve, Linn. o. (425.)
 1719 Myrmelion Du Cap. Linn. o. (544. bis.)
 1720 Myrmelion Du Cap? ou variété, Linn. o. (606 bis.)
 1721 Myrmelion à ailes brunes nerveuses, corps petit musculieux, antennes en forme de massue, Linn. o. (641. 722. bis.)



HYMENOPTERES.

MOUCHES À-SCIE.

- 1722 Mouche à-scie Pointée, à ventre noir Linn. o. (34. bis.)
 1723 Mouche à-scie Noire, les cotes tachetés de fauve, Linn. o. (35.)
 1724 Mouche à scie Long-Corne, le corcelet, ♂ l'anus couleur de rouille, à 2 stries jaunes, Linn. o. (...)

1725 Mouche

- 1725 *Tenthredo* abdomine sexfili, atra, annulo primo abdominis niveo, *Linn. o.* (999.
 1726 *Tenthredo Hirta*, nigra, fasciis abdominis albis, *Linn. o.* (943. bis.
 1727 *Tenthredo Villosa*, atra, fronte flavo, antennis clavatis, *Linn. o.* (801.
 1728 *Terthredo Lutea*, thorace nigro, segmento 4 nigro, flavo marginato, *Linn. o.* (25.

I C H N E V M O N E S.

- 1729 *Ichneumon Corruscator*? *Americanus*, *Linn. 934. 31?* (431.
 1730 *Ichneumon Ater*, abdomine clavato, petiolo flavo, pedibus flavis, *Linn. o.* (430. bis.
 1731 *Ichneumon Lotatarius*, *Linn. o. Fabric. 330. 16.* (438.
 1732 *Ichneumon* thorace luteo, alis fuscis, abdomine atro, *Linn. o.* (436.
 1733 *Ichneumon Luteus*, capite, ano, pedibusque nigris, *Linn. o.* (437.
 1734 *Ichneumon Corruscator*? *f. varietas*, *Linn. l. c.* (995.
 1735 *Ichneumon Subpetiolatus*, ater, alis castaneis, *Linn. o.* (26.
 1736 *Ichneumon Drury*, fronte flavo, corpore luteo, abdomine clavato, angulo nigro, *Linn. o. Drury II. tab. 15.* (889. bis.
 1737 *Ichneumon* antennis luteis, annulo nigro, corpore brunneo, *Linn. o.* (442.
 1738 *Ichneumon Gigas*, ater, pedibus longissimis, *Linn. o.* (444.
 1739 *Ichneumon Scolia*, atra, *Linn. o. Fabric. 355. 1.* (29.
 1740 *Ichneumon Scolia*? *f. varietas*, glabra, *Linn. o.* (30. . . . bis.
 1741 *Ichneumon 4 Maculata*, *Linn. o. Fabric. . .* (. . .
 1742 *Ichneumon* thorace & petiolo luteis, abdomine & alis fuscis, *Linn. o.* (499.

S P H E G E S.

- 1743 *Sphex Cærulea*, fronte argentea, *Linn. 941. 2. an 38?* (796. bis.
 1744 *Sphex* thorace flavo nigroque, limbo flavo, abdomine clavato, annulis 5 flavis, *Linn. o.* (443.
 1745 *Sphex*

- 1725 Mouche à-scie le ventre à six files, noire, le premier anneau du ventre blanc, Linn. o. (999.
 1726 Mouche à-scie Noire, le ventre à bandes blanches, Linn. o. (943. bis
 1727 Mouche à-scie Velue, noire, à front jaune, les antennes en masses, Linn. o. (801.
 1728 Mouche à-scie Jaune, à corcelet noire, la quatrième partie, noire, bordé de jaune, Linn. o. (25.

I C H N E U M O N S.

- 1729 Ichneumon Corruscateur? d'Amerique, Linn. 934. 31? (431.
 1730 Ichneumon Noir, ventre en forme de massue, pedicule & pattes jaunes Linn. o. (430. bis.
 1731 Ichneumon Lotataire, Linn. o. Fabr. 330. 16. (438.
 1732 Ichneumon à corcelet jaune, les ailes brunes, ventre noir, Linn. o. (436.
 1733 Ichneumon Jaune, à tête, anus, & pattes noires, Linn. o. (437.
 1734 Ichneumon Corruscateur? ou variété, Linn. l. c. (995.
 1735 Ichneumon Pediculé, noir, à ailes chataignées, Linn. o. (26.
 1736 Ichneumon de Drury, à front jaune, à corps jaunâtre, le ventre en masse, à angle noire, Linn. o. Drury II. tab. 15. Linn. o. (889. bis.
 1737 Ichneumon les antennes jaunes, à anneau noir, le corps brun, Linn. o. (442.
 1738 Ichneumon Geant, noir, à pattes très longues, Linn. o. (444.
 1739 Ichneumon Scolia, noire, Linn. o. Fabric. 355. 1. (29.
 1740 Ichneumon Scolia, ou variété, pelé, unie, Linn. o. (30. . . . bis.
 1741 Ichneumon à 4. Taches, Linn. o. Fabric. . . . (. . .
 1742 Ichneumon le corcelet, & pedicule jaunes, le ventre, & les ailes brunes, Linn. o. (499.

S P H E G E S.

- 1743 Sphex Bleu-Celeste, à front argentine, Linn. 941. 2. ou 38? (796. bis.
 1744 Sphex corcelet jaune & noir, à bord jaune, le ventre en massue, à cinq anneaux jaunes, Linn. o. (443.

1745 Sphex

- 1745 *Sphex Ater*, abdomine petiolato luteo, *Linn. o.* (441.
 1746 *Sphex Longipes*, ater, granulis clypeo niveis, pedibus
 posticis longissimis, alis fasciatis, *Linn. o.* an *Tenthredo*
Femorata? *Linn. 920. 1?* (639.
 1747 *Sphex Lutea*, capite nigro, alarum apicibus atris, *Linn.*
o. (24.
 1748 *Sphex Niger*, alis luteis, apice albis, *Linn. o.* (522.
 1749 *Sphex Ater*, apicibus antennarum, & basi alarum flavis,
Linn. o. (32.
 1750 *Sphex Ater*, alis fuscis, thoracis lateribus, pedibusque
 luteis, *Linn. o.* (33.
 1751 *Sphex* capite luteo, corpore nigro, abdomine
 fasciculato, ano trifido, *Linn. o.* (797.
 1752 *Sphex Pectinipes*, *Linn. 944. 17.* (31. bis.
 1753 *Sphex Niger*, collari villosa albo, *Linn. o.* (888.
 1754 *Sphex* abdomine griseo incurvo, alis fulvis, *Linn.*
o. (28.
 1755 *Sphex Ater*, alis luteis, apice & abdomine aurantio, pe-
 dibus testaceis, *Linn. o.* (884.
 1756 *Sphex Ater*, alis luteis, abdominis apice aurantio, *Linn.*
o. (884.
 1757 *Sphex Violacea*, alis violaceis, apice abdominis aurantio,
Linn. o. (887.
 1758 *Sphex Atra*, alis hyalinis, corpore subpiloso. *Linn. o.*
 (800.
 1759 *Sphex Atra*, alis violaceis, apice & abdomine aurantio,
 pedibus nigris, *Linn. o.* (857.

V E S P Æ.

- 1760 *Vespa Atra*, abdominis fascia fulva, *Linn. o.* (799.
 bis.
 1761 *Vespa Rubrescens*, rufo fusco, alarum basi fusca, abdo-
 mine luteo, *Linn. o.* (993.
 1762 *Vespa Rubrescens*, eadem sed minor, *Linn. o.* (994.
 1763 *Vespa Rufo Nigra*, fasciis 1 2 latioribus, 3^o angustiore
 flavis, *Linn. o.* (798.
 1764 *Vespa* fronte rubro, thorace nigro, lateribus ma-
 culis 2 fascioque luteis, abdomine nigro, fascia flava,
Linn. o. (996. bis.
 1765 *Vespa* antennis clavatis longioribus, thorace &
 apice, abdomine fulvis, alis castaneis, *Linn. o.* (891.
 1766 *Vespa*

- 1745 *Sphex* Noir, le ventre, & pedicule jaune, Linn. o. (441.
 1746 *Sphex* Long-Pied noir, pointes de l'ecusson blanches, les
 pieus ou pattes de derrieres très longues, les ailes bandées,
 Linn. o. ou peutetre la Mouche à scie à Groïtes Cuisses? de
 Linn. 920. 1.? (639.
 1747 *Sphex* Jaune, à tête noire, les points des ailes noirs, Linn.
 o. (24.
 1748 *Sphex* Noir, à ailes jaunes, au point blanches, Linn. o.
 (522.
 1749 *Sphex* Noir, les points des antennes, & la base des ailes
 jaunes, Linn. o. (32.
 1750 *Sphex* Noir, à ailes brunes, les côtés du corcelet, & les
 pattes jaunes, Linn. o. (33.
 1751 *Sphex* à tête jaune, le corps noir, le ventre ban-
 dé d'un cercle, Linn. o. (797.
 1752 *Sphex* Pectinepe, Linn. 944. 17. (31. bis.
 1753 *Sphex* Noir, à collier velu blanc, Linn. o. (888.
 1754 *Sphex* à ventre gris, recourbé ailes jaunes, Linn.
 o. (28.
 1755 *Sphex* Noir, à ailes jaunes, le point, & ventre doré, les
 pattes testacées, Linn. o. (884.
 1756 *Sphex* Noir, à ailes jaunes, le ventre à point d'orange,
 Linn. o. (884.
 1757 *Sphex* Violet, à ailes violettes, le point du ventre orange,
 Linn. o. (887.
 1758 *Sphex* Noir, à ailes hyalines, le corps velu, Linn. o.
 (800.
 1759 *Sphex* Noir, à ailes violettes, le point du ventre orange,
 les pattes noires, Linn. o. (857.

G U É P E S.

- 1760 Guépe Noire, à bande fauve au ventre, Linn. o. (799.
 bis.
 1761 Guépe Rouge, brune, la base des ailes brune, le ventre
 jaune, Linn. o. (993.
 1762 Guépe Rouge, mais plus petite, Linn. o. (994.
 1763 Guépe Rouge-Noire, les 1 2 bandes jaunes large, la
 3me plus étroite, Linn. o. (798.
 1764 Guépe à front rouge, le corcelet noir, les côtes à
 2 taches jaunâtres, le ventre noir, à bande jaune, Linn.
 o. (996. bis.
 1765 Guépe les antennes longues, en massue, le corcelet,
 sommet, & ventre, jaunes, à ailes chataignées, Linn. o. (891.
 1766 Guépe

- 1766 *Vespa* segmentis 1 3 5 luteis, 3 fascia pedata,
Linn. o. (. . .

C H R Y S I D E S.

- 1767 *Chrysis* *viridi aurata*, Linn. o. (30 bis.
1768 *Chrysis Ignita*? f. *varietas*, Indica, pulcra, viridi
aurea, abdomine apice violaceo, facies ignita, Linn.
947. 1? (997.

A P E S.

- 1769 *Apis* alis violaceis, abdomine glabro, lateribus
villosis, Linn. o. (841. bis.
1770 *Apis* f. *varietas* præcedentis? Linn. o. (1001.
1771 *Apis* alis basi fuscis, abdomine fasciis 3 flavis,
Linn. o. (446 bis.
1772 *Apis* margine thoracis flavo Linn. o. (639.
1773 *Apis* thorace, & pedibus fulvis, Linn. o. (892.
1774 *Apis Atra*, pedibus posticis villosis, flavis, Linn. o.
(448 bis.
1775 *Apis Fulva*, abdomine fulvo, fascia atra, Linn. o.
(40.
1776 *Apis Atra*, abdomine atro, fascia fulva, Linn. o.
(39.
1777 *Apis Glabra*, thorace fusco, abdomine glabro, pedibus
villosis fulvis, Linn. o. (450.
1778 *Apis* thorace fulvo, valde hirsuto, abdominis seg-
mentis fulvis, Linn. o. (1083.
1779 *Apis Atra*, parva, Linn. o. (. . .
1780 *Apis Atra*, abdomine magno, glabro, fasciculato, Linn.
o. (742.
1781 *Apis Atra*, f. *varietas*, Linn. o. (445. b's.
1782 *Apis* thoracis margine ferrugineo, oculis albis,
Linn. o. (519.
1783 *Apis* f. *varietas*, Linn. o. (116.
1784 *Apis Fusca*, alis violaceis, Linn. o. (37.
1785 *Apis Nigra*, alis hyalinis, Linn. o. (38.
1786 *Apis Nigra*, alis fasciis 2. & abdomine flavis, Linn. o.
(41.
1787 *Apis Atra*, segmentis 4. fulvo albidis, Linn. o. (523.
1788 *Apis Flava*, thorace & cingulis 4 flavis, Linn. o.
(602.

1789 *Apis*

- 1766 Guêpe à 1 3 5 cercles jaunes, & 3 bandes
echalassées, Linn. o. (...)

C H R Y S I D E S.

- 1767 Chryside Vert d'Oré, Linn. o. (30. bis.
1768 Chryside Ardente? ou variété des Indes, belle, verd doré, le
ventre & point violet, le front ardent, Linn. 947. 1?
(997.

A B E I L L E S.

- 1769 Abeille à ventre pelé, les côtes velues, les ailes
violette, Linn. o. (841. bis.
1770 Abeille ou variété de la précédente? Linn. o. (1001.
1771 Abeille les ailes de la base, brunes; le ventre à 3
bandes jaunes, Linn. o. (446. bis.
1772 Abeille le corcelet à bord jaune Linn. o. (639.
1773 Abeille le corcelet, & pattes fauves, Linn. o.
(892.
1774 Abeille Noire, les pattes postérieures velues, jaunes, Linn.
o. (448.
1775 Abeille Fauve, à ventre fauve, bande noire Linn. o. (40.
1776 Abeille Noire à ventre noir, bande fauve. Linn. o. (39.
1777 Abeille Pelé, à corcelet brun, le ventre pelé, à pattes ve-
lues fauves, Linn. o. (450.
1778 Abeille le corcelet fauve, fort velu, le ventre à
anneaux fauves, Linn. o. (1083.
1779 Abeille Noire, petite Linn. o. (...
1780 Abeille Noire, au grand ventre pelé, & bandé, Linn. o.
(742
1781 Abeille Noire? ou variété, Linn. o. (445. bis.
1782 Abeille le bord du corcelet couleur de rouille, aux
yeux blanches, Linn. o. (519.
1783 Abeille ou variété, Linn. o. (116.
1784 Abeille Brune, à ailes violettes, Linn. o. (37.
1785 Abeille Noire, à ailes couleur de verre hyalines, Linn. o.
(38.
1786 Abeille Noire, ailes à deux bandes, & ventre jaunes,
Linn. o. (41.
1787 Abeille Noire, à quatre anneaux fauve blanches, Linn. o.
(523.
1788 Abeille Jaune, à corcelet, & quatre cercles jaunes, Linn. o.
(602.

- 1789 *Apis Fulva*, alis basi nigris, Linn. o. (42.
 1790 *Apis Fulva*, abdomine fulvo, pedibus posticis atris, Linn. o. (452.
 1791 *Apis Fulva*? f. *varietas*, Linn. o. (508.
 1792 *Apis Hirsuta*, abdomine cingulis viridi aureis, Linn. o. (566. bis.
 1793 *Apis Viridi-Aurea*, thorace nigro, subtus violacea, Linn. o. (1000.
 1794 *Apis Gigas*, atra, abdomine fasciculato, oculis albis, Linn. o. (743.
 1795 *Apis Gigas*? f. *varietas* præcedentis? alis viridibus, Linn. o. (...
 1796 *Apis Megalocephalus*, alis violaceis, Linn. o. (445, bis.
 1797 *Apis Megalocephalus*? f. *varietas*, alis viridi nitidis, Linn. o. (944.
 1798 *Apis* . . . abdomine fasciculato, alis chalybeis, Linn. o. (...
 1799 *Apis Olivacea*, Linn. o. (638.
 1800 *Apis Flava*, thorace flavo, pedibus villosis, antice flavis, posticis nigris, Linn. o. (745. bis.
 1801 *Apis Atra*, abdomine glabro, thorace rubro, Linn. o. (744.
 1802 *Apis Atra*, thorace flavo, Linn. o. (640. ter.
 1803 *Apis Cyanea*, thorace cyaneo, Linn. o. (308.
 1804 *Apis Ocracea*, thorace ocraceo, Linn. o. (802.
 1805 *Apis Albicans*, tibiis delatatis albis, Linn. o. (804.
 1806 *Apis Villosa*, tibiis anticis, villosis albis, posticis nigris, Linn. o. (893.
 1807 *Apis Flava*, thorace flavo, Linn. o. (...
 1808 *Apis* . . . tibiis delatatis albis, Linn. o. (804.



- 1789 Abeille Fauve, à ailes de la base noires, Linn. o. (42.
 1790 Abeille Fauve à ventre fauve, les pattes postérieures noires, Linn. o. (452.
 1791 Abeille Fauve? ou variété, Linn. o. (508.
 1792 Abeille Velue, le ventre à cercles vertes d'orées, Linn. o. (566. bis.
 1793 Abeille Vert-d'or, à corcelet noir, dessous violette, Linn. o. (1000.
 1794 Abeille Geante, noire, le ventre bandé, aux yeux blanches, Linn. o. (743.
 1795 Abeille Geante? ou variété de la précédente? à ailes vertes, Linn. o. (...
 1796 Abeille Megalocephale, à ailes violettes, Linn. o. (445. bis.
 1797 Abeille Megalocephale? ou variété, à ailes vertes, Linn. o. (944.
 1798 Abeille à ventre bandé, ailes couleur d'acier, Linn. o. (...
 1799 Abeille Olivatre, Linn. o. (638.
 1800 Abeille Jaune, corcelet jaune, les pattes velues, devant jaunes, les postérieures noires, Linn. o. (745. bis.
 1801 Abeille Noire, le ventre pelé, à corcelet rouge, Linn. o. (744.
 1802 Abeille Noire, à corcelet fauve, Linn. o. (640. ter.
 1803 Abeille Bleue, à corcelet bleu, Linn. o. (308.
 1804 Abeille Ocracée à corcelet ocrace, Linn. o. (802.
 1805 Abeille Blancheatre, à pattes étendues blanches, Linn. o. (804.
 1806 Abeille Velue, à pattes antérieures velues blanches, les postérieures noires, Linn. o. (893.
 1807 Abeille Jaune, à corcelet jaune, Linn. o. (...
 1808 Abeille à pattes étendues blanches, Linn. o. (804.



D I P T E R A.

M V S C Æ.

- 1809 *Musca Carinata*, thorace viridi, alarum nervis flavis, Linn. o. (605.
 1810 *Musca Castanea*, capite globo'o, thorace nigro, corpore castaneo, alarum maculis quadratis impressis, Linn. o. (1112.
 1811 *Musca Capensis*, an Bombylio? Linn. 1009. 3? (334.
 1812 *Musca Helvola*, capite & corpore helvolis, Linn. o. (27.
 1813 *Musca Atra*, alis nigris, fascia alba, Linn. o. (...
 1814 *Musca Cæsar*, Linn. 989. 64. (503.
 1815 *Musca Putrida* Linn. o. Fabric. 757. 10. (...
 1816 *Musca Grossa*? f. *varietas* Linn. 991. 75? (990.
 1817 *Musca Syrphus*, niger. capite carinato, alis pullis, nigro nervosis, Linn. o. (22.

T A B A N I.

- 1818 *Tabanus Fuscus*, linea dorsali albida, Linn. o. (795.
 1819 *Tabanus Fulvus*, fascia dorso rubra flavescente, Linn. o. (434.
 1820 *Tabanus* fasciis dorsalibus 3., Linn. o. (435.
 1821 *Tabanus* alis flavescensibus. Linn. o. (604.
 1822 *Conops Fasciatus*, incisuris abdominis flavis, rostro flavo, Linn. o. (792.


E M P I C E S.

- 1823 *Empis* oculis atris, pedibus testaceis, Linn. o. (793.
 1824 *Empis Culici-formis*, Linn. o. (794.
 1825 *Empis Signata*, f. *Musca Vespi-formis*, villosa fusca, fasciis abdominalibus, genibusque flavis, Linn. 986. 44. (441.
 1826 *Empis Signata*? vel *Musca Vespi-formis*, f. *varietas* precedentis? Linn. l. c. (449.

1827 *Empis*



D I P T E R E S.



M O U C H E S.

- 1809 Mouche Carinée, à corcelet vert, des ailes à nerf jaunes, Linn. o. (605.
 1810 Mouche Chataigne, la tête ronde, corcelet noir, corps chataigne, les ailes, imprimées de taches quarrées, Linn. o. (1112.
 1811 Mouche du Cap, ou Bombyle? Linn. 1009. 3? (334.
 1812 Mouche Helvole, la tête, & corps paillet, Linn. o. (27.
 1813 Mouche Noire, à ailes noires, bande blanche, Linn. o. (...
 1814 Mouche Cæsar, Linn. 989 64. (503.
 1815 Mouche Putride ou Pourri, Linn. o. Fabric. 757. 10. (...
 1816 Mouche Grosse? ou variété, Linn. 991. 75? (990.
 1817 Mouche Syrphus, noir, tête cavé, ailes nerveuses noires, Linn. o. (22.

T A B A N E S.

- 1818 Tabane Brun, le dos à raye blanche, Linn. o. (195.
 1819 Tabane Fauve, le dos à raye rouge jaunatre, Linn. o. (434.
 1820 Tabane à trois bandes au dos, Linn. o. (435.
 1821 Tabane à ailes jaunatres, Linn. o. (604.
 1822 Conops Bandé, à incisures du ventre jaunes, à trompe jaune, Linn. o. (722.

E M P I C E S.

- 1823 Empis à yeux noirs à pattes testacées, Linn. o. (793.
 1824 Empis Culici-forme, Linn. o. (794.
 1825 Empis Marqué, ou Mouche Guêpe forme, velu brune, à bandes du ventre jaunes, Linn. 986. 44. (441.
 1826 Empis Marqué, ou Mouche Guêpe forme, ou variété de la precedente? Linn. l. c. (449.

1827 *Empis* *alis ferrugineis*, Linn. o. (992. bis.

1828 *Hippobosca Media*, Linn. o. (23.

A P T E R A.

A R A N E Æ.

1829 *Aranea Avicularia*, Linn. 1034. 31. (385. bis.

1830 *Aranea Avicularia*, similis precedenti, Linn. l. c. (1077. bis.

1831 *Aranea Avicularia?* f. *varietas*, Linn. l. c. (384. 386-388. quater.

1832 *Aranea Longipes*, proxima ad luscum, oculis 6. Linn. o. (375.

1833 *Aranea Longipes?* f. *varietas*, Linn. o. (635.

1834 *Aranea Rubra*, an *Acarus?* Linn. o. Slabber, tab. 2. (357. bis.

1835 *Aranea Fusca*, ocracea, oculis 4 & 4. abdomine ovato, pedibus fusco fillofis, Linn. o. (786. 875. bis.

1836 *Aranea Fusca*, precedenti affinis, cum ovario, Linn. o. (497.

1837 *Aranea Argentea*, abdomine inciso barbato, Linn. o. (377.

1838 *Aranea Argentea*, similis precedenti, Linn. o. (378.

1839 *Aranea Longipes*, sed abdomine orba, Linn. o. (375. 376. bis.

1840 *Aranea Cancriformis*, Linn. 1037. 45. Slabber. tab. 1. (538.

1841 *Aranea Bifasciata*, Linn. o. (1071.

1842 *Aranea Bifasciata?* f. *varietas Longipedis?* thorace fuivo marginato, Linn. o. (379. 786. bis.

1843 *Aranea Bifasciata*, sed minor, Linn. o. (496.

1844 *Aranea* pedibus luteis, articulis lineis nigris, Linn. o. (1072.

1845 *Aranea Cornuta*, thoracis cornua 4. abdominis 2. Linn. o. (283.

1846 *Aranea Globularis?* abdomine globoso, thorace argenteo, cum Nido, Linn. o. (874. ter.

1487 *Aranea*

1827 *Empis* . . . à ailes couleur de rouille, Linn. o. (992. bis.)

1828 *Hyppobosce Medica*, Linn. o. (23.)

A P T E R E S.

ARAINÉES.

1829 *Araignée Aviculaire*, Linn. 1034. 36. (385. bis.)

1830 *Araignée Aviculaire*, semblable à la précédente, Linn. l. c. (1077. bis.)

1831 *Araignée Aviculaire*? ou variété, Linn. l. c. (384. 386. 388. quater.)

1832 *Araignée Longue-pied*, le plus proche au lufce, à 6 yeux, Linn. o. (375.)

1833 *Araignée Longue-pied*? ou variée, Linn. o. (635.)

1834 *Araignée Rouge*, ou *Acare*? Linn. o. Slabber tab. 2. (357. bis.)

1835 *Araignée Brune*, ocracée à 4 yeux, ventre ovale, Linn. o. (786. 875. bis.)

1836 *Araignée Brune*, semblable à la précédente, avec un Nid d'oeufs, Linn. o. (497.)

1837 *Araignée Argentine*, ventre fendu, barbu, Linn. o. (377.)

1838 *Araignée Argentine*, le même de la précédente, Linn. o. (378.)

1839 *Araignée Longue-pied*, mais sans ventre, Linn. o. (375. 376. bis.)

1840 *Araignée Cancre-forme*, Linn. 1037. 45. Slabber tab. 1. (538.)

1841 *Araignée à Deux bandes*, Linn. o. (1071.)

1842 *Araignée à Deux bandes*? ou variété du Longue-pied? à corcelet bordé de fauve, Linn. o. (379. 786. bis.)

1843 *Araignée à Deux bandes*, mais plus petite, Linn. o. (496.)

1844 *Araignée* . . . à pattes jaunes, les articles à rayes noires, Linn. o. (1072.)

1845 *Araignée Cornue*, le corcelet à 4. le ventre à 2 cornes, Linn. o. (383.)

1846 *Araignée Globulaire*, à ventre rond, corcelet argentine, avec son Nid, Linn. o. (874. ter.)

- 1847 *Aranea Globularis?* f. *varietas*, Linn. o. (837.
 1848 *Aranea Aurantia*, aurantio fusca, Linn. o. (636.
 1849 *Aranea Nigra*, Linn. o. (873.
 1850 *Aranea Avicularia*, Linn. 1034. 31. (... bis.

C A N C E R E S.

- 1851 *Cancer Diogenes* Linn. 1049. 58. (1079. 1096. bis.
 1852 *Cancer Emeritus*, Linn. 1055. 79. Gronov. Zooph. II.
 tab. 17. f. 8. 9. (1076.
 1853 *Cancer Emeritus*, Linn. l. c. Gronov. Zooph. II. n°. 1001.
 (1077.
 1854 *Cancer Emeritus*, sed parvus, Linn. & Gronov. l. c. (1078.
 1855 *Cancer Eremita*, Linn. 1049. 59. (1079.
 1856 *Cancer Curculioides*, Linn. o. Slabber tab. ultim. (2.
 1857 *Cancer Craniolaris*, Linn. 1041. 15. Fabric. 496. 7.
 (13.
 1858 *Cancer Vocans*, Linn. 1041. 14. Fabric. 499. 17. (29.
 1859 *Cancer Vocan*, Linn. l. c. Rumph. Mus. tab. 10. E.
 29. (39. bis.
 1860 *Cancer Globus*, Linn. o. Fabric. 7. (10.
 1861 *Cancer Ruber*, maculis rotundis, chelis latissimis, Linn.
 o. (15.
 1862 *Cancer* ... thorace laevi, fronte quadridentato, chelis
 latis barbatis, Linn. o. (16.
 1863 *Cancer* ... thorace orbiculato quinque spinoso, fusco,
 fronte tridentato, manibus crassiss, digitis parvis, pedi-
 bus mucronatis, Linn. o. (5.
 1864 *Cancer* ... thorace quadrato, chela altera majore com-
 pressa, carina crenata Linn. o. (28.
 1865 *Cancer* ... thorace subtrigono, lateribus trispinoso,
 antice lunato, fronte extuberante, Linn. o. Petiv. Mus.
 60. 6. (22.
 1866 *Cancer* ... thorace quadrato, antice incisfo, chelis
 dentatis, Linn. o. (27.
 1867 *Cancer Granulatus*, Linn. o. Fabric. 501. 30. (35.
 ter.
 1868 *Cancer Granulatus*, Linn. o. Petiv. Mus. 155. 2? (6.
 1869 *Cancer Granulatus* Linn. o. Petiv. Mus. 155. 5 (14.
 1870 *Cancer Latro?* f. *varietas*, Linn. 1049. 56? Seb. Ill.
 tab. 22. f. 8. (38.
 1871 *Cancer Maculatus*, Linn. o. Petiv. Mus. 1. 7. (37.
 1872 *Cancer*

- 1847 Araignée Globulaire ? ou variété, Linn. o. (837.
 1848 Araignée Orange-brune, Linn. o. (636.
 1849 Araignée Noire, Linn. o. (873.
 1850 Araignée Aviculaire, Linn. 1034. 31. (... bis.

C R A B B E S.

- 1851 Crabbe Diogene, Linn. 1049. 58. (1079. 1096. bis.
 1852 Crabbe Emerite, Linn. 1055. 79. Gronov. Zooph. II.
 tab. 17. f. 8 9. (1076.
 1853 Crabbe Emerite, Linn. l. c. Gronov. Zoph. II. n°. 1001.
 (1077.
 1854 Crabbe Emerite, mais petit, Linn. & Gronov. l. c.
 (1078.
 1855 Crabbe Eremite, Linn. 1049. 59. (1079.
 1856 Crabbe Curculiode, Linn. o. Slabber tab. ultim. (2.
 1857 Crabbe Craniolaire, Linn. 1041. 15. Fabric. 496. 7.
 (13.
 1858 Crabbe Vocante, Linn. 1041. 14. Fabric. 499. 17. (29.
 1859 Crabbe Vocante, ou Criante, Linn. l. c. Rumph. Mus. tab.
 10. E 29. (39. bis.
 1860 Crabbe Globe, Linn. o. Fabric. 7. (10.
 1861 Crabbe Rouge, à taches rondes, à pinces très larges, Linn.
 o. (15.
 1862 Crabbe à corcelet poli, le front à quatre dents, à
 pinces larges barbues. Linn. o. (16.
 1863 Crabbe à corcelet orbiculaire, à épines brunes, à front tri-
 denté, mains épais, petits doigts, pattes mucronées, Linn. o. (5.
 1864 Crabbe à corcelet quarré, à grande pince compri-
 mée, Linn. o. (28.
 1865 Crabbe à corcelet triangulaire, les côtes à trois
 épines, par devant luné. le front à tubercules, Linn. o.
 Petiv. Mus. 60. 6. (22.
 1866 Crabbe à corcelet quarré, incisé par devant, pinces
 dentelées. Linn. o. (27.
 1867 Crabbe Granulé, Linn. o. Fabric. 501. 30. (35. ter.
 1868 Crabbe Granulé, Linn. o. Petiv. Mus. 155. 2? (6.
 1869 Crabbe Granulé, Linn. o. Petiv. Mus. 155. 5. (14.
 1870 Crabbe Latro ? ou variété, Linn. 1049. 56 ? Seb. III.
 tab. 22. f. 8. (38.
 1871 Crabbe Tacheté, Linn. o. Petiv. Mus. 1. 7. (37.
 O 5 1872 Crabbe

- 1872 *Cancer Maculatus*, Linn. o. Petiv. Mus. I. 5. (31.
 1873 *Cancer Maculatus*, Linn. o. Petiv. Mus. I. 3. (18.
 1874 *Cancer Moenas*, Linn. 1043. 22. Herbst. Cancr. VII.
 46. (...
 1875 *Cancer Depurator*, Linn. 1043. 23. Herbst. Cancr. VII.
 48. (30.
 1876 *Cancer Latipes*, Linn. o. (...
 1877 *Cancer Curculioides*, Linn. o. Slabber tabul. ultim. (39.
 1878 *Cancer* Linn. o. Petiv. Mus. III. II. (3.
 1879 *Cancer Latipes*, Linn. o. an n°. 1875? (...
 1880 *Cancer Feriatus*, sed parvus, an n°. 1872? Linn. l. c.
 (1016.
 1881 *Cancer Griseus*, thorace conico, subtuberculato, chelis
 parvis cylindricis, Linn. o. (7.
 1882 *Cancer* thorace lato subaculeato. rostro conico,
 pedibus longissimis, Linn. o. (1. 9. bis.
 1883 *Cancer* thorace plano, lateribus aculeato, fronte
 4 dentato, Linn. o. (21.
 1884 *Cancer Feriatus*, Linn. 1043. 25. Petiv. Mus. I. 6.
 (20. bis.
 1885 *Cancer* thorace conico, rostro in apicem trifidum
 exeunte, oculis petiolatis, pedibus villosis, corpore tri-
 plo longioribus, metacarpis aculeatis, Linn. o. (39.
 1886 *Cancer Moenas*, sed parvus, Linn. 1043. 22. (...
 1887 *Cancer Ovalis*, thorace triaculeato, fronte bifido, an-
 tennis villosis, Linn. o. (26. bis.
 1888 *Cancer Quadrispinosus*, fronte 4 dentato, femoribus 1
 spinosis, Linn. o. (32.
 1889 *Cancer* thorace mutico, fronte spinoso, pedibus
 compressis, corpore luteo rubroque, Linn. o. (36.
 1890 *Cancer* f. *varietas*, Linn. o. (...
 1891 *Cancer Eremita*, Linn. 1049 59. (17
 1892 *Cancer Maculatus*, Linn. 1042. 18. Seb. III. tab. 19.
 f. 12. (41. bis.
 1893 *Cancer Pelagicus*, Linn. 1042. 19. Seb. III. tab. 20.
 f. 7. 8. (49 testa.
 1894 *Cancer Hastatus*, Linn. o. Fabric. . . . (54. 57. testa,
 bis.
 1895 *Cancer Hastatus*? f. *varietas*, Linn. o. (54. testa, bis.
 1896 *Cancer Feriatus*, Linn. 1043. 25. (55.
 1897 *Cancer Raninus*? Linn. 1039. 2? (43. testa.
 1898 *Cancer Granulatus*, Linn. 1043. 26? Fabric. . . . (...
 testa nivea.
 1899 *Cancer* thorace quadrispinoso, fronte 4 dentato,
 Linn. o. (... testa.
 1900 *Cancer*

- 1872 Crabbe Tacheté, Linn. o. Petiv. Mus. 1. 5. (31.
 1873 Crabbe Tacheté, Linn. o. Petiv. Mus. 1. 3. (18.
 1874 Crabbe Moenas, Linn. 1043. 22. Herbst. Cancr. VII.
 46. (...
 1875 Crabbe Depurateur, Linn. 1043. 23. Herbst. Cancr. VII.
 48. (30 ...
 1876 Crabbe Large-Pied, Linn. o. (...
 1877 Crabbe Curculiode, Linn. o. Slabber tab. ultim. (39.
 1878 Crabbe Linn. o. Petiv. Mus. III. 11. (3.
 1879 Crabbe Large-pied, Linn. o. au n°. 1875? (2...
 1880 Crabbe Feriate, mais petit, au n°. 1872? Linn. l. c.
 (1016.
 1881 Crabbe Grise, à corcelet conique, à tubercules, petits pincers
 cylindriques, Linn. o. (7.
 1882 Crabbe à corcelet large pointu, à trompe conique,
 & tres longues pattes, Linn. o. (1. 9. bis.
 1883 Crabbe à corceles poli, vers les cotés, le front pointu
 à 4 dents, Linn. o. (21.
 1884 Crabbe Feriatus, Linn. 1043. 25. Petiv. Mus. 1. 6.
 (20 bis.
 1885 Crabbe à corcelet conique, le trompe à trois pointes
 fendu, à yeux pediculées, pattes, velues, trois fois plus
 longues que le corps, Linn. o. (39.
 1886 Crabbe Moenas, mais petit, Linn. 1043. 22. (...
 1887 Crabbe Ovale, à corcelet à trois pointes, le front, deux
 fois fendu, les antennes velues, Linn. o. (26 bis.
 1888 Crabbe à Quatre epines, front 4 fois dentelé, les cuisses
 epineuses, Linn. o. (32.
 1889 Crabbe à corcelet sans barbe, front epineux, &
 pattes comprimées, le corps d'un jaun rouge, Linn. o. (36.
 1890 Crabbe ou varieté, Linn. o. (...
 1891 Crabbe Eremite, Linn. 1049. 59. (17.
 1892 Crabbe Tacheté, Linn. 1042. 18. Seb. III. tab. 19.
 f. 17. (41. bis.
 1893 Crabbe Pelagique, (ou de Mer) Linn. 1042. 19. Seb. III.
 tab. 20 f. 7. 8. (49. teste.
 1894 Crabbe Armé, Linn. o. Fabric... (54. 57. teste, bis.
 1895 Crabbe Armé? ou varieté, Linn. o. (54. teste, bis.
 1896 Crabbe Feriate, Linn. 1043. 25. (55.
 1897 Crabbe Rapine? Linn. 1039. 2? (43. teste.
 1898 Crabbe Granulée, Linn. 1043. 26. Fabr.... (... teste
 blanche.
 1899 Crabbe à corcelet à 4 epines, le front à 4 dents,
 Linn. o. (... teste.
 1900 Crabbe

- 1900 *Cancer Lanatus*, Linn. 1044. 29. (45. testa.
 1901 *Cancer Tribulus*, Linn. 1045. 35. (44. testa, bis.
 1902 *Cancer Cornutus*, Linn. 1047. 46. (56.
 1903 *Cancer Cornutus?* f. *varietas*, Linn. l. c. (42.
 1904 *Cancer Cornutus*, sed parvus, nondum pilosus, Linn l. c. (48. testa.
 1905 *Cancer Horridus*, an adultus? Linn. 1047. 43. (58. testa.
 1906 *Cancer Argus*, maculis aurantiis, albus, Linn. o. (50.
 1907 *Cancer Arctus*, Linn. 1053. 75. (65.
 1908 *Cancer Arctus?* f. *varietas*, Linn. l. c. (66.
 1909 *Cancer Homarus*, Linn. 1053. 74. (69.
 1910 *Cancer Mantis*, Linn. 1054. 76. (60.
 1911 *Cancer Mantis*, sed minor, Linn. l. c. (67.
 1912 *Cancer Mantis?* f. *varietas* Linn. l. c. (73—75. ter.
 1913 *Cancer Astacus*, f. *Squilla?* Linn. 1051. 66? *Fabric.* 416. 13. (61.
 1914 *Cancer Squilla*, vel *Astacus?* f. *varietas*, Linn. 1051. 63? (62. 68 bis.
 1915 *Cancer Astacu?* *Americanus*, Linn. 1051. 63? (71.
 1916 *Cancer Astacus?* f. *varietas*, Linn. o. (72.
 1917 *Cancer Norvegicus*, maximus, Linn. 1053. 73. latit. thoracis 9. chel. 9. pol. (75.
 1918 *Cancer Hastatus*, Linn. o. (77.
 1919 *Cancer Raninus*, Linn. 1039. 2. (76.
 1920 *Cancer* . . . thorace 5 dentato, pedibus posticis ovatis villosis, chelis prismaticis dentatis & carinatis, Linn. o. (181.
 1921 *Cancer* . . . f. *varietas* præcedentis? Linn. o. (80.
 1922 *Cancer* . . . thorace quadrispinoso, fronte 4 dentato femoribus 1 spinosis, Linn. o. (78.
 1923 *Cancer* . . . superne spongiosus, manubus cochliato dentatis, Linn. o. (79.
 1924 *Cancer Calappa*, Linn. 1048. 52. (83. 85. bis.
 1925 *Cancer Granulatus*, Linn. 1043. 26. (86.
 1926 *Cancer Suberosus*, an n^o 1924? Linn. o. (...
 1927 *Cancer* . . . thorace integerrimo, lævi, pedibus aculeatis, Linn. o. (84.
 1928 *Cancer Spinofus*, pedibus & thorace spinosis, Linn. o. (...
 1929 *Cancer Spinofus?* f. *varietas*, thorace pedibusque spinosis, manubus cochleato dentatis, Linn. o. (...
 1929 *Cancer Rostratus*, parvus, Linn. o. (936.

- 1900 Crabbe de Laine, ou comme couvert de laine, Linn. 1044.
29. (45. testa.
- 1901 Crabbe Tribule, Linn. 1045. 35. (44. teste, bis.
- 1902 Crabbe Cornue, Linn. 1047. 46. (56.
- 1903 Crabbe Cornue? ou variété, Linn. l. c. (42.
- 1904 Crabbe Cornue, mais petit, pas encore velu, Linn. l. c.
(48. teste.
- 1905 Crabbe Apre, rude, pas parfait? Linn. 1047. 43. (58.
teste.
- 1906 Crabbe Argus, à taches orangées, blanche, Linn. o. (50.
- 1907 Crabbe Arctus, arcé, Linn. 1053. 75. (65.
- 1908 Crabbe Arctus? ou variété, Linn. l. c. (66.
- 1909 Crabbe Homarus, Linn. 1053. 74. (69.
- 1910 Crabbe Mantis, Linn. 1054. 76. (60.
- 1911 Crabbe Mantis, mais plus petit, Linn. l. c. (67.
- 1912 Crabbe Mantis? ou variété, Linn. l. c. (73—75. ter.
- 1913 Crabbe Astace, ou Squille? Linn. 1051. 66? Fabric.
416. 13. (61.
- 1914 Crabbe Squille, ou Astace? ou variété, Linn. 1051. 63? (62.
68. bis.
- 1915 Crabbe Astace? d'Amerique, Linn. 1051. 63? (71.
- 1916 Crabbe Astace? ou variété, Linn. o. (72.
- 1917 Crabbe de Norvege, très grand, Linn. 1053. 73. la
latit. du corcelet 9. pinc. 9 pouc. (75.
- 1918 Crabbe Armée, Linn. o. (77.
- 1919 Crabbe Ranine, Linn. 1030. 2. (76.
- 1920 Crabbe . . . corcelet à 5 dents, les pattes posterieures
ovales velues, à pinces prismatiques dentelées, Linn. o.
(181.
- 1921 Crabbe . . . ou variété de la precedente? Linn. o. (80.
- 1922 Crabbe . . . corcelet à 4 epines, front à 4 dent, les
cuisses à 1 epine, Linn. o. (78.
- 1923 Crabbe . . . par en haut spongieux, les mains dentelés,
Linn. o. (79.
- 1924 Crabbe Calappa, Linn. 1048. 52. (83. 85. bis.
- 1925 Crabbe Granulé. Linn. 1043. 26. (86.
- 1926 Crabbe Sub-rose, ou n°. 1924? Linn. o. (...
- 1927 Crabbe . . . à corcelet entier, poli, à pattes pointées, Linn.
o. (81.
- 1928 Crabbe Epineuse, pattes & corcelet épineuses, Linn.
o. (...
- 1929 Crabbe Epineuse? ou variété, le corcelet, & pattes epineu-
ses, les mains dentelés, en forme de cuillier, Linn. o. (...
- 1929 Crabbe à Trompe, petit, Linn. o. (936.

M O N O C V L I.

- 1930 *Monoculus Polyphemus*, maximus, Linn. 1057. 1. (63.
 1931 *Monoculus Polyphemus*, precedenti affinis, Linn. l. c.
 (64.

O N I S C I.

- 1931 *Oniscus Flavus*, segmentis 12. Linn. o. (1116.
 1932 *Oniscus Viridis*, squamis 10. Linn. o. (738.
 1933 *Oniscus Fuscus*, segmentis 9. stria flava, Linn. o. (871.
 1934 *Oniscus Pedatus*, pedibus posticis longioribus, Linn.
 o. (1068.
 1935 *Oniscus Entomon?* Linn. 1060. 5? Pall. Specil. VIII. ...
 (1075.
 1936 *Oniscus Flavus*, scutis 14., Linn. o. (919. 920. bis.
 1936 *Oniscus Gigas*, aquaticus, Linn. o. (717.

F O R M I C Æ.

- 1937 *Formica Cephalotes*, Linn. 964. 15. (363.
 1938 *Formica Cordata*, capite cordato, maxillis magnis, Linn.
 o. (362.
 1939 *Formica Globularis*, abdomine globoso, capite luteo,
 maxillis magnis, Linn. o. (364. ... bis.
 1940 *Formica* ... capite magno, petiolo biarticulato, Linn.
 o. (355.
 1941 *Formica Quadrispinosa*, abdomine globoso, Linn. o.
 (631. bis.

M V T I L L Æ.

- 1942 *Mutilla Capensis*, thorace flavo, ani maculis 2 rubris,
 Linn. o. (360. bis.
 1943 *Mutilla Asiatica*, fascia thoracis dupla, abdominis fascia
 transversa, Linn. o. (198. 361. ter.

S C O R P I O N E S.

- 1944 *Scorpio Fuscus*, chelis non dentatis longis, Linn. o.
 (249.

1945 *Scorpio*

M O N O C L E S.

- 1930 *Monocle Polypheme*, très grand, Linn. 1057. 1. (63.
 1931 *Monocle Polypheme*, approchant au précédent, Linn. l.c.
 (64.

C L O P O R T E S.

- 1931 *Cloporte Jaune*, à 12 anneaux, Linn. o. (1116.
 1932 *Cloporte Verte*, à 10 écailles, Linn. o. (738.
 1933 *Cloporte Brun*, à 9 anneaux, à strie jaune, Linn. o. (871.
 1934 *Cloporte* les pattes postérieures longues, Linn. o.
 (1068.
 1935 *Cloporte Entomon?* Linn. 1060, 5? Pall. Specil. VIII....
 (1075.
 1936 *Cloporte Jaune*, à 14 boucliers, Linn. o. (919. 920. bis.
 1936 *Cloporte Geant*, aquatique, Linn. o. (787.

F O U R M I S.

- 1937 *Fourmi Cephalotes*, Linn. 964. 15. (363.
 1938 *Fourmi en Coeur*, la tête en coeur, à grande mâchoires,
 Linn. o. (362.
 1939 *Fourmi Globulaire*, à ventre rond, tête jaune, à grande
 mâchoires, Linn. o. (364. bis.
 1940 *Fourmi* à grande tête, pédiculée à deux articles,
 o. (355.
 1941 *Fourmi à Quatre-épines*, ventre rond, Linn. o. (631. bis.

M U T I L L E S.

- 1942 *Mutille du Cap*, à corcelet jaune, à deux taches rouges de
 l'anus, Linn. o. (360. bis.
 1943 *Mutille Asiatique*, à bande du corcelet double, le ventre
 à bande jaune transverse, Linn. o. (198. 361. ter.

S C O R P I O N S.

- 1944 *Scorpion Brun*, à pinces pas dentées longues, Linn. o.
 (249.

1945 *Scorpion*

- 1945 *Scorpio Cinereus*, chelis compressis pilosis, Linn. o. (719.
 1946 *Scorpio Subluteus*, thorace fusco marginato, Linn. o. (178. 98. ter.
 1947 *Scorpio Fusco-Luteus*, chelis pilosis subdentatis, Linn. o. (350.
 1948 *Scorpio* chelis glabris, non dentatis, pedibus luteis, Linn. o. (. . .
 1949 *Scorpio Ater*, maxillis magnis luteo fuscis, chelis pilosis variolosis, Linn. o. (347. 357. bis.
 1950 *Scorpio Piceus*, digitis chela um longioribus, dentatis pilosis manibus variolosis, cauda quadrangulata, pulvis, Linn. o. (348. . . . bis.
 1951 *Scorpio Glaber*, ater, maxillis nigris, Linn. o. (1065. 1066. bis.
 1952 *Scorpio* chelis teretibus, digitis incurvis, cauda hexagona, Linn. o. (353. bis.
 1953 *Scorpio* chelis linearibus, digitis chela sesquilon- gioribus, pedibus nigro punctatis, Linn. o. (354. bis.
 1954 *Scorpio Luteus*, chelis intus gibbosis, cauda subrotunda carinata, Linn. o. (351. 160. bis.
 1955 *Scorpio* chelis pyri-formibus, cauda tricarinata, Linn. o. (351.
 1956 *Scorpio Pullus*, Linn. o. (352. 952. bis.
 1957 *Scorpio Pullus?* s. *varietas*, Linn. o. (. . .
 1958 *Scorpio Ater*, maxillis magnis luteo fuscis, Linn. o. (. . .
 1959 *Scorpio* s. *cujusdam Pullus*, Linn. o. (358. 359.

SCOLOPENDRÆ.

- 1960 *Scolopendra Gigantea*, Linn. 1063. 4. (633.
 1961 *Scolopendra Morsitans*, Linn. 1. 63. 5. (367.
 1962 *Scolopendra Ferruginea*, Linn. 1063. 6. (365.
 1963 *Scolopendra Ferruginea?* pedibus 19. Linn. l. c. (368.
 1964 *Scolopendra Ferruginea?* pedibus 18. Linn. l. c. (366.
 1965 *Scolopendra Ferruginea?* pedibus 21. Linn. l. c. (505.
 1966 *Scolopendra Ferruginea?* pedibus 22. Linn. l. c. (367.
 1967 *Scolopendra Ferruginea?* pedibus 20. Linn. o. (366.

- 1945 Scorpion Cendré, à pinces comprimées velues, Linn. o. (719.
 1946 Scorpion Jaunâtre, à corcelet brun bordé, Linn. o. (178.
 982. ter.
 1947 Scorpion Brun jaunâtre, à pinces velues, dentelés, Linn.
 o. (350
 1948 Scorpion à pinces glabreux, sans dents, pattes jaunes,
 Linn o. (...
 1949 Scorpion Noir, à grande mâchoires jaunes, brunes pinces
 velues, Linn. o. 347. 357. bis
 1950 Scorpion Couleur de poix, les doigts des pinces longues
 dentelés, velues, à queue quadrangulaire, Linn. o. (348.
 bis.
 1951 Scorpion Pelé, noir, à mâchoires noires, Linn. o. (1065.
 1066. bis.
 1952 Scorpion à pinces longues, ♂ rondes, doigts
 courbées, à queue sexagone, Linn o. (353 bis
 1953 Scorpion à pinces lignées, les doigts six fois plus
 longues que la pince, les pattes pointées de noir, Linn. o.
 (354 bis.
 1954 Scorpion Jaune, les pinces en dedans bossues, la queue
 ronde cavée, Linn. o. (351. 160. bis.
 1955 Scorpion à pinces en forme de poire, la queue en
 trois cavées, Linn. o. (351.
 1956 Scorpion Jeune, Linn. o. (352. 952 bis.
 1957 Scorpion Jeune? ou variété, Linn o. (...
 1958 Scorpion Noire, à grandes mâchoires d'un brun jaune,
 Linn. o. (...
 1959 Scorpion ou son petit, Linn. o. (358. 359.

S C O L O P E N D R E S.

- 1960 Scolopendre Gigantesque, Linn. 1063. 4. (633.
 1961 Scolopendre Mordante, Linn. 1063. 5. (367.
 1962 Scolopendre Couleur de rouille, Linn. 1063. 6. (365.
 1963 Scolopendre Couleur de rouille? à 19 pattes, Linn. l. c.
 (368.
 1964 Scolopendre Couleur de rouille? à 18 pattes, Linn. l. c.
 (366
 1965 Scolopendre Couleur de rouille? à 21 pattes, Linn. l. c.
 (505.
 1966 Scolopendre Couleur de rouille? à 22 pattes, Linn. l. c.
 (1067.
 1967 Scolopendre Couleur de rouille? à 20 pattes, Linn o.
 366.

J V L I.

- 1968 *Julus Indicus*? pedibus 116. *Linn.* 1065. 6? (634.
 1969 *Julus Africanus*, pedibus 100. *Linn.* o. (1070.
 1970 *Julus Africanus*, pedibus 100. *Linn.* o. (369.

-
- 1970 *Notonecta Glauca*, major, *Linn.* 712. 1. (167. bis.
 1971 *Notonecta Glauca*, sed minor, *Linn.* 1. c. (843.

-
- 1972 *Tenebrio Gigas*, thorace oblongo ater, *Linn.* 674.
 1. (287.
 1973 *Tenebrio Indicus*, delatato elytris ellipticis connatis,
Linn. o. (566.

-
- 1974 *Attelabus*, f. *Pimelia Striata*, *Linn.* o. *Fabric.* sp. 1.
 (547. bis.
 1975 *Attelabus*, f. *Pimelia Unicolor*, *Linn.* o. *Fabric.* sp. 2.
 (548. bis.
 1976 *Attelabus*, f. *Pimelia Ciliata*, *Linn.* o. *Fabric.* sp. 21.
 (970.
 1977 *Attelabus*, f. *Pimelia Tricarinata*, elytris ellipticis con-
 natis tricarinatis, *Linn.* o. (565.
 1978 *Attelabus*, f. *Pimelia Cephalotis*, capite oculisque mag-
 nis, ater, glaber, *Linn.* o. (222.
 1979 *Attelabus*, f. *Pimelia Longipes*, atra, statura dytisci,
Linn. o. (221.
 1980 *Attelabus*, f. *Pimelia Muricata*, nigra, *Linn.* o. (693.
 1981 *Attelabus*, f. *Pimelia Grisea*, carinis 4 muricatis, *Linn.*
 o. (705.
 1982 *Attelabus*, f. *Pimelia Grisea*? carinis 4 nigro punctatis,
Linn. o. (223.
 1983 *Attelabus*, f. *Pimelia Cinerea*, f. *varietas*, nigro puncta-
 ta, *Linn.* o. (220.

-
- 1984 *Mylabris Viridis*, elytris viridi sericeis, *Linn.* o. (712.
 bis.
 1985 *Mylabris Viridis*? f. *varietas*, *Linn.* o. (729.
 1986 *Mylabris Atra*, humeris, anoque rubris, *Linn.* o. (290.

-
- 1987 *Phalangium Caudatum*, *Linn.* 1029. 8. (630.
 1988 *Phalangium Repiforme*, *Linn.* 1029. 9. (629. bis.

1989 *Nidus*

J U L E S.

- 1968 *Fule* des Indes? à 116 pattes, Linn. 1065. 6. ? (634.
 1969 *Fule* Africain, à 100 pattes, Linn. o. (1070.
 1970 *Fule* Africain, à 100 pattes, Linn. o. (369.

1970 *Punaise* à environs, Bleu, grande, Linn. 712. 1. (167.
 bis.

1971 *Punaise* à environs, Bleu, plus petite, Linn. l. c. (843

1972 *Tenebrion* Gigas, à corcelet long, noir, Linn. 674. 1.
 (287.

1973 *Tenebrion* Indien, étuis eleptiques etendues, Linn. o.
 (566.

1974 *Escarbot*, ou *Pimelie* Strié, Linn o. Fabric. sp. 1. (547.
 bis.

1975 *Escarbot*, ou *Pimelie* d'un Couleur, Linn o. Fabric sp. 2.
 (548. bis.

1976 *Escarbot*, ou *Pimelie* Ciliate, Linn. o. Fabric. sp. 21.
 (970.

1977 *Escarbot*, ou *Pimelie* à étuis ellyptiques à trois caves,
 Linn. o. (565-

1978 *Escarbot*, ou *Pimelie* Cephalotes, noir, pelé à grande tête
 & yeux, Linn. o. (222.

1979 *Escarbot*, ou *Pimelie* Longue pied, noire, stature du ditique,
 Linn. o. (221.

1980 *Escarbot* ou *Pimelie* Muricate, noire, Linn. o. (693.

1981 *Escarbot*, ou *Pimelie* Grise, à quatre cavités pointues,
 Linn. o. (705.

1982 *Escarbot*, ou *Pimelie* Grise? ou variété, à quatre carines
 pointées de noir, Linn. o. (223.

1983 *Escarbot*, ou *Pimelia* Cendrée, pointée de noir, Linn. o.
 (220.

1984 *Milabre* Verte? à étuis verts de soye, Linn. o. (712.
 bis.

1985 *Milabre* Verte, ou variété. Linn. o. (729.

1986 *Milabre* Noire, epaules, & anus rouges, Linn. o. (290.

1987 *Le Faucheur* à Queue, Linn. 1029. 8. (630.

1988 *Le Faucheur*, en forme de Rene, Linn. 1029. 9. (629. bis.

- 1989 Nidus Vesparum *Indicus*. (A.
 1990 Nidus Vesparum *Americanus*. (B.
 1991 Nidus Vesparum *Americanus*. (C.
 1992 Nidus Vesparum *Americanus*. (D.
 1993 Nidus Vesparum *Americanus*. (E.
 1994 Nidus Vesparum *Europæus*. (F.
 1995 Nidus Vesparum *Europæus*. (G.

ARMENTARIUM

Loculis XLII. Instructum

in quo

INSECTA INDIGENA.

Loculus.	Species.	Specimina.
I. Muscæ, inter quæ Chamelion Mori &c.	87.	116.
II. Empis 13. Culices 4. Panorpæ 1. Tipulæ 10. Tenebriones 37. apes 6.	71.	86.
III. Ichneumones 59. Sphinges 2.	61.	74.
IV. Vespæ 37. Chryfides 8.	45.	62.
V. Apes.	52.	61.
VI. Libellulæ.	12.	19.
VII. Libellulæ (Virgines) 11. Larvæ 4.	15.	25.
VIII. Peræ 3. Ephemeræ 3. Myrmeliones 6. Panorpæ 3. Phryganæ 8. Conopes 7.	23.	45.
IX. Mantides 4. Grylli 26.	30.	43.
X. Grylli 6. Blattæ 3. Cimices 36.	45.	70.
XI. Cimices 8. Meloe 12. Staphylini 7. Dytisci 17. Larvæ 3. Nepæ 3. Notonectæ 4. Hepæ. 3. Monoculi 1.	54.	89.
	XII.	Scarabei

- 1989 Nid de Guespes des Indes (A.
 1990 Nid de Guespes d'Amerique. (B.
 1991 Nid de Guespes d'Amerique. (C.
 1992 Nid de Guespes d'Amerique. (D.
 1993 Nid de Guespes d'Amerique (E.
 1994 Nid de Guespes d'Europe. (F.
 1995 Nid de Guespes d'Europe. (G.



LE CABINET

Avec XLII. Layettes dans les quelles se trouvent,

D E S

INSECTES EUROPEENES.

Layette.	Especies.	Pieces.
I. Mouches, entre les quels le Cameleon Moire.	87.	116.
II. Empis 13. Cousins 4. Panorpe 1. Tipules		
10. Mouches à scie 37. Abeilles 16.	71.	86.
III. Ichneumons 59. Spinxs 2.	61.	74.
IV. Guespes 37. Chryses 8.	45.	62.
V. Abeilles.	52.	61.
VI. Libellules, ou Demoiselles.	12.	19.
VII. Demoiselles, (Vierges) 11. Larves. 4.	15.	25.
VIII. Pertes 3. Ephemerres 3. Mirmelions 6.		
Mouches Scorpions 3. Friganes 8. Co-		
nopes 7.	23.	45.
IX. Mantides 4. Grillons 26.	30.	43.
X. Grillons 6. Blattes 3. Punaises 36.	45.	70.
XI. Punaises 8. Proscarabés 12. Staphylines		
7 Ditiques 17. Larves 3. Nepæ 3. Pu-		
naises à Environs 4. Scorpions aquatiques		
3. Monocles 1.	54.	89.
P 3	XII. Scarabés	

Loculus.

Species. Specimina.

XII.	Scarabei cornuti 10. inermes 61.		
	Sylphæ 4.	75.	121.
XIII.	Lucani 6. Pelliones 19. Cassidæ 11.		
	Coccinellæ 43. Chrysomelæ 31.	110.	169.
XIV.	Curculiones 41. Elateres 28. inter quas Flabellicornis ruber & alia,		
	Carabi 40.	109.	164.
XV.	Cicindelæ 7. Cleri 20. Attelabi 3.		
	Cantharides 14.	44.	74.
XVI.	Cerambyces &c. 46. Lepturæ 6.	52.	92.
XVII.	Cerambyces 17. Araneæ 9. For- micæ 4. Onisci 2.	32.	45.
XVIII.	Coleoptera Siberiæ.	14.	14.
XIX.	Nidi, Larvæ, Chrysolides &c.	50.	76.
XX.	Phalenæ Geometræ.	26.	35.
XXI.	Phalenæ Geometræ.	56.	69.
XXII.	Phalenæ Geometræ.	21.	33.
XXIII.	Phalenæ Pyrales.	22.	30.
XXIV.	Phalenæ, Tineæ, & Tortrices, 39.		
	Bombyces 11.	50.	63.
XXV.	Phalenæ Bombyces & Noctuæ.	36.	57.
XXVI.	Phalenæ Noctuæ.	11.	16.
XXVII.	Phalenæ Noctuæ.	20.	34.
XXVIII.	Phalenæ Noctuæ.	10.	20.
XXIX.	Phalenæ Noctuæ.	36.	53.
XXX.	Phalenæ Noctuæ.	32.	35.
XXXI.	Phalenæ Noctuæ.	64.	104.
XXXII.	Phalenæ Noctuæ.	44.	60.
XXXIII.	Phalenæ Noctuæ.	26.	39.
XXXIV.	Sphinges.	16.	29.
XXXV.	Sphinges &c.	32.	38.
XXXVI.	Papiliones.	25.	45.
XXXVII.	Papiliones.	20.	40.
XXXVIII.	Papiliones.	11.	21.
XXXIX.	Papiliones.	21.	38.
			XL Papiliones

Layette.

Especies. Pieces.

XII.	Scarabés Cornues 10. Inermes 61. Sylphes 4	75.	121.
XIII.	Lucaines 6. Pellions 19. Cassides 11. Coccinelles 43. Chrysomeles 31. .	110.	169.
XIV.	Charançons 41. Taupins 28. entre lesquels Flabellions, rouge & autres, Carabes 40.	109.	164.
XV.	Cicindeles 7. Cleri 20. Escarbots 3. Cantharides 14.	44.	74.
XVI.	Capricornes &c. 46. Leptures 2.	52.	93.
XVII.	Capricornes 17. Araignées 9. Fourmis 4. Cloportes 2.	32.	45.
XVIII.	Coleopteres de Siberie.	14.	14.
XIX.	Nids, Larves, Chrysolides. &c.	50.	76.
XX.	Phalenes Geometres.	26.	35.
XXI.	Phalenes Geometres.	56.	69.
XXII.	Phalenes Geometres.	21.	33.
XXIII.	Phalenes Pyrales.	22.	30.
XXIV.	Phalenes, Teignes, & Tortrices, 39. Bombyces, ou vers à Soye 11.	50.	63.
XXV.	Phalenes, vers à Soye & Nocturnes.	36.	57.
XXVI.	Phalenes Nocturnes.	11.	16.
XXVII.	Phalenes Nocturnes.	20.	34.
XXVIII.	Phalenes Nocturnes.	10.	20.
XXIX.	Phalenes Nocturnes.	36.	53.
XXX.	Phalenes Nocturnes.	32.	35.
XXXI.	Phalenes Nocturnes.	64.	104.
XXXII.	Phalenes Nocturnes.	44.	60.
XXXIII.	Phalenes Nocturnes.	26.	39.
XXXIV.	Spinxs.	16.	29.
XXXV.	Spinxs &c.	32.	38.
XXXVI.	Papillons.	25.	45.
XXXVII.	Papillons.	20.	40.
XXXVIII.	Papillons.	11.	21.
XXXIX.	Papillons.	21.	38.
	XL Papillons.		

XL. Papiliones.	.	.	.	25.	50.
XLI Papiliones.	.	.	.	28.	49.
XLII. Papiliones.	.	.	.	30.	55.



Insectes.

XL. Papillons.	.	.	.	25.	50.
X' I Papillons.	.	.	.	28.	49.
XLII. Papillons.	.	.	.	30.	55.



M E V S C H E N I I.

S C H E D I A S M A

S Y S T E M A T I S T E S T A C E O R V M.

C L A S S I S I. V N I V A L V I A.

ORDO I. NON SPIRALIA.

S A N S S P I R A L E.

GENVS I. ET II.

ORDO II. SPIRALI FORMIA VT ET ARTICVLATA.

E N F O R M E D E S P I R A L E E T A R T I C U L É S.

GENVS III. ET IV.

ORDO III. SEMI SPIRALIA.

À S P I R A L E I M P E R F A I T E.

GENVS V.

ORDO IV. SPIRALIA.

À S P I R A L E.

GENVS VI—XXVII.

CLASSIS II. BIVALVIA.

ORDO V. CARDINI FORMIA.

EN FORME DE CHARNIERE.

GENVS XXVIII—XXX.

ORDO VI. SEMI CARDINATA.

À CHARNIERE IMPERFAITE.

GENVS XXXI ET XXXII.

ORDO VII. CARDINATA.

À CHARNIERE.

GENVS XXXIII—XLV.

**ORDO VIII. NON CARDINATA NEC NON
ARTICVLATA.**

SANS CHARNIERE ET ARTICULES.

GENVS XLVI ET XLVII.

CLASSIS III. PARASITI VALVIA.

ORDO IX. CRATERI FORMIA.

EN FORME DE SEAU.

GENVS XLVIII.

CLASSIS IV. CONVEXI VALVIA.

ORDO X. APERTURA IN MEDIO SUPERFICIEI.

OUVERTURE AU MILIEU DE LA SURFACE.

GENVS XLIX. ET L.

ORDO XI. APERTURA IN SUPERFICIE A CENTRO REMOTA.

OUVERTURE DANS LA SURFACE ET ELOIGNÉ DU CENTRE.

GENVS LI.

ORDO XII. APERTURA IN MARGINE.

OUVERTURE DANS LE BORD.

GENVS LII. ET LIII.

ORDO XIII. APERTURA IN BASI A MARGINE REMOTA.

OUVERTURE DANS LA BASE LOIN DU BORD.

GENVS LIV.

ORDO XIV. APERTURA IN BASI AD MARGINEM.

OUVERTURE À LA BASE PRES DU BORD.

GENVS LV—LVII.

ORDO XV. APERTURA IN BASI A MARGINE

MVLTVM REMOTA.

OUVERTURE À LA BASE LOIN DU BORD.

GENVS LVIII ET LIX.

ORDO XVI. APERTURA SUPERNE IN MARGINE.

OUVERTURE DANS LE BORD AU DESSUS.

GENVS LX.



T E S T A C E A

C L A S S I S I.

V N I V A L V I A.



O R D O I.

N O N S P I R A L I A.

G E N V S I. V E R M I C V L I.

- 1 V. *Arenaria*, Linn. 803. a Rumph. 41. E. Seba III. 94 in medio, long $15\frac{1}{2}$ poll. (1 specimen. 3. a.
- 2 V. *Arenaria*? f. *varietas*, absque mediastino, Linn. 803. β . Rumph. 41. D. Lister 1056. 3, Kircher I. 20. D. long. 13. poll. (1. specim. 3. b.
- 3 V. *Iliacus*, intus sphaerice clausa, altera extremitate aperta, Linn. 0. List 1056. 5? Davilla I. 21. H? Petiv. Gazophyl. 102. 23 (1. specim. 2.
- 4 V. *Anguina*, Linn. 804 a. Gualth. 10. N. Kircher I. 20. C. (1 specim 4.
- 5 V. *Anguina*? f. *varietas*, Linn. 804. β . Gualth. 10. N? (1. specim. 1021.
- 6 V. *Anguina*? f. *varietas*, vel praecedenti simillima, Linn. 804. β . (1. specim. 1021.
- 7 V. *Vermicularis*, Linn. 805. Rumph. 41. 4. Argenville 4. C. Murici adnata, (2. specim. 5. a.
- 8 V. *Glomerata*, Linn. 800. Ginanni II. 4. Rumph. 41. 3. Petiv. Mus. 21. 18. Chamæ Giganti adnata, (2. specim. 5. b.
- 9 V. *Glomerata*, Linn. 800. Kircher I. 20. F. Silici adnata, (1. specim. 5. d.
- 10 V. *Intricata*, Linn. 796. Argenv. 4. B. Gualth. 10. F. Kircher I. 20. E. Arcae adnata, altera in Buccino undato, (2. specim. 5. c.

T E S T A C E S

CLASSE I.

U N I V A L V E S

ORDRE I.

SANS SPIRALES

GENRE I. VERMISSEAUX DE MER.

- 1 *V. Arenaire*, Linn. 803. α . Rumph. 41. E. Seba III. 94. in medio, long. $15\frac{1}{2}$ pouces, (1 piece 3. α .
- 2 *V. Arenaire? ou variété, sans mediafine*, Linn. 803. β . Rumph. 41 D. Lister. 1056. 3. Kircher I. 20. D. long. 13. pouc. (1. p. 3. b.
- 3 *V. Iliace*, en dedans à sphérique fermé, l'autre extrémité ouverte, Linn. o. List. 1056. 5? Davila I. 21. H? Petiv. Gazophyl. 102. 23. (1. p. 2.
- 4 *V. Serpent*, Linn. 804. α . Gualth. 10. N. Kircher I. 20. C. (1 p. 4.
- 5 *V. Serpent? ou variété*, Linn. 804. β . Gualth. 10. N? (1. p. 1021.
- 6 *V. Serpent? ou variété, ou semblable à la précédente?* Linn. 804. β . (1. p. 1021.
- 7 *V. Vermiculaire*, Linn. 805. Rumph. 41. 4. Argenville 4. C. attachée au Murex. (2 p. 5. α
- 8 *V. Tortillé*, Linn. 800. Ginanni II. 4. Rumph 41. 3. Petiv. Mus. 21. 18. attachée à la Chame Geante. (2 p. 5. b.
- 9 *V. Tortille*, Linn. 800. Kircher I. 20. F. attaché au Silice, (1. p. 5. d.
- 10 *V. Intricate*, Linn. 796. Argenv. 4. B Gualth. 10. F. Kircher I 20. E. attachée à l'Arche, l'autre dans une Buccine onnée. (2. p 5. c.

- 11 *V. Lumbricalis*, Linn. 801. *Petiver Mus.* 22. 1. *Kircher I.* 20. *M. Gualth.* 10. *Q.* (4 specim. 8. a.
- 12 *V. Lumbricalis*, Linn. 801. *List.* 548. 1. (3. specim. 8. a.
-
- 13 *V. Lumbricalis*, Linn. 801. *Argenv.* 4. 1. (3. specim. 8. b.
- 14 *V. Anguina*, *carinata*, Linn. 804. *Gualth.* 10. *V. List.* 548. 2? *Rumph* 41. 2? *Petiv. Mus.* 22. 11? (3. specim. 6. a. b.
- 15 *V. Anguina*? *f. varietas*, *carinata*, Linn. 804. *γ. Rumph.* 41. *H?* *Kircher I.* 20. *M.* (2. specim. 7. a.
- 16 *V. Anguina*? *f. varietas*, an *præcedenti similis*? Linn. 804. *γ. Ginanni II.* 12. *Petiv. Gazophyl.* 153. 9? (2. specim. 7. b.
-
- 17 *V. Penis*, Linn. 806. *Leers Mus. tab.* 1. *f. A. Bonanni Observ.* 45. *Petiv. Mus.* 21. 7. *Valentyn* 87. long. $6\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 1. a.
- 18 *V. Penis*, *præcedenti similis*, sed *margo latior*, *magisque plicatus*, Linn. 806. *List.* 548. 3. long. $5\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 1. b.
- 19 *V. Penis*, *hujus tantum pars anterior margo*, sive *præputium cum glande*, deest *Tubus*. (1. specim. 1. c.
-
- 20 *V. Cucurbita*, Linn. 0. *Naturforscher. X. tab.* 1. *f. 10. XIII. tab.* 1. & 2. *f. 1. — 14.* (1. specim. 1037.

GENVS II. TVBVLI.

- 21 *T. Elephantinum*, Linn. 783. *Gualth.* 10. *I. Argenv.* 3. *H. List.* 747. *supra* (2. specim. 9. a.
- 22 *T. Aprinum*, Linn. 784. *α List.* 547. 1. *Gualth.* 10. *G. Ginann II.* 1. (3. specim. 9. b.
- 23 *T. Entalis*, Linn. 786. *Argenv.* 3. *K. K. List.* 547. *A.* 2? *Petiv. Gaz.* 65. 9? *Planeus* 2. 11. *A — C.* (3. specim. 10.
- 24 *T. Corneum*, Linn. 787. *Gualth.* 10. *F. Ginanni II.* 2? (2. specim. 10. b.
- 25 *T. Politum*? *f. Eburneum*? *laeve*, Linn. 788? an 789? *Gualth.* 10. *E?* *List.* 1056. 4. *Ginann. II.* 3. (3. specim. 938.

- 11 *V. Tirebourne*, Linn. 801. Petiver Mus. 22. 1. Kircher I. 20. M. Gualth. 10. Q. (4 p. 8. a.
- 12 *V. Tirebourne*, Linn. 801. List. 548. 1. Knorr IV. 17. 2. (3. p. 8. a.
- 13 *V. Tirebourne*, Linn. 801. α. Argenv. 4. 1. (3. p. 8. b.

- 14 *V. Serpentine* *carinée, cavée*, Linn. 804. Gualth. 10. V. List. 548. 2. ? Rumph. 41. 2. ? Petiv. Mus. 22. 11. ? (3. p. 6. a. b.
- 15 *V. Serpentine* ? *ou variété, cavée*, Linn. 804. γ. Rumph. 41. H. Kircher I. 20. M. (2 p. 7. a.
- 16 *V. Serpentine* ? *ou variété, ou semblable à la précédente* ? Linn. 804. γ. Ginanni. II. 12. Petiv. Gazophyl. 153. 9. ? (2. p. 7. b.

- 17 *V. Arrosoir*, Linn. 806. Leers. Mus. tab. 1. f. A. Bonanni Observ. 45. Petiv. Mus. 21. 7. Valentyn 87. long. 6½. pouc. (1. p. 1. a.
- 18 *V. Arrosoir*, *semblable à la précédente, mais le bord plus large, & plus plié*, Linn. 806. List. 548. 3. long. 5¼. pouc. (1. p. 1. b.
- 19 *V. Arrosoir*, *la partie antérieure d'un arrosoir, ou le bord, ou prepuce avec la glande, sans Tube*. (1. p. 1. c.

- 20 *V. Cucurbite*, Linn. o. Naturforscher X. tab. 1. f. 10. XIII. tab. 1. & 2. f. 1.—14. (1. p. 1037.

GENRE II. TUYAUX DE MER.

- 21 *T. Elephantin*, Linn. 783. Gualth. 10. I. Argenv. 3. H. List. 747. *supra*, (2. p. 9. a.
- 22 *T. de Cochon*, Linn. 784. α. List. 547. 1. Gualth. 10. G. Ginann. II. 1. (3. p. 9. b.
- 23 *T. Entale*, Linn. 786. Argenv. 3. K. K. List. 547. A. 2. ? Petiv. Gaz. 65. 9. ? Plancus 2. 11. A—C. (3. p. 10.
- 24 *T. de Chien*, Linn. 787. Gualth. 10. F. Ginann. II. 2. ? (2. p. 10. b.
- 25 *T. Polie, ou Yvoire* ? Linn. 788. ? *ou* 789. ? Gualth. 10. E. ? List. 1056. 4. Ginann. II. 3. (3. p. 933.



O R D O II.

S P I R A L I F O R M I A V T E T
A R T I C V L A T A.

GENVS III. SCVTIGERVLI.

- 26 *S. Fascicularis*, Linn. 4. α . Knorr IV. 17. 3. 4. long. $3\frac{1}{2}$.
lat. $1\frac{3}{4}$. poll. (1. specim. 1022. a.)
27 *S. Squamosus*, Linn. 5. α . Seb. III. 1. 14. (1. specim.
1022. b.)
28 *S. Angulatus*, valvis dorso lateribusque mucronatis, Linn.
5. β . f. o. (1. specim. 1023.)
29 *S. Punctatus*, Linn. 6. Seb. III. 1. 13. (1. specim. 1024.)

GENVS IV. P A T E L L Æ.

- 30 *P. Pustula*, costata, mucronata, Linn. 779. α . List. 527.
1. (1. specim. 29.)
31 *P. Nimbosa*, Linn. 781. α . Argenv. 2. C, Kircher I. 3. (1.
specim. 28.)
32 *P. Græca*, subrubens, Linn. 780. α . Argenv. 2. I? (2.
specim. 949. b.)
33 *P. Nimbosa*, Linn. 781. β . List. 528. 7? Petiv. Gaz. 80.
12. (2. specim. 949. a.)
34 *P. Pustula*, Linn. 779. List. 527. 2? Kircher I. 6. Argenv.
2. I. Adanson Seneg. 1. 2. 7. 7. (1. specim. 1025.)
35 *P. Nimbosa?* f. *varietas*, Linn. 781. δ . List. 528. 7. Gualth.
9. T. Petiv. Gaz. 10. 11. (3. specim. 948.)
36 *P. Nimbosa?* violacea, Linn. 781. β . Argenv. 2. E? Da-
vila I. 3. C, (2. specim. 27. a.)
37 *P. Nimbosa?* f. *varietas*, alba, radiis violaceis, Linn. 781.
 β . Gualth. 9. S. (1. specim. 27. b.)
38 *P. Nimbosa?* f. *varietas*, rubro purpurea, Linn. 781. γ .
Petiv. Gaz. 3. 12? (1. specim. 30.)
39 *P. Cancellata*, compressa, argute radiata, purpurea, Linn.
o. Petiv. Gaz. 3. 11, 85. 8. Adanson Seneg. 1. 2. 6. 7.
(2. specim. 31.)



O R D R E II.

E N F O R M E D E S P I R A L E E T
A R T I C U L É.

G E N R E III. O S C A B R I O N S D E M E R.

- 26 O. Bandé, Linn. 4. α . long $3\frac{1}{2}$. Latit. $1\frac{3}{4}$ pouc. (1. p. 1022. a.
27 O. Plein d'écailles, Linn. 5. α Seb. III. 1. 14. (1. p. 1022. b.
28 O. Anglés, les valves au dos, & côtés en pointes, Linn. 5. β . f. o. (1. p. 1023.
29 O. Pointé, Linn. 6. Seb. III. 1. 13. (1. p. 1024.

G E N R E IV. P A T E L L E S.

- 30 P. Pustulé, ayant des côtés, pointue, Linn. 779. α . List. 527. 1. (1. p. 29.
31 P. Oeil de rubis, Linn. 781. α . Argenv. 2. C. Kircher I. 3. (1. p. 28.
32 P. Grecque, rougeatre, Linn. 780. α . Argenv. 2. I? (2. p. 949. b.
33 P. Oeil de rubis, Linn. 781. β . List. 528. 7? Petiv. Gaz. 80. 12. (2. p. 949. a.
34 P. Pustulé, Linn. 779. List. 527. 2? Kircher I. 6. Argenv. 2. I. Adanson Seneg. 1. 2. 7. 7. (1. p. 1025.
35 P. Oeil de rubis? ou variété, Linn. 781. δ . List. 528. 7. Gualt. 9. T. Petiv. Gaz. 80. 11. (3. p. 948.
36 P. Oeil de rubis? violet, Linn. 781. β . Argenv. 2. E.? Davila. I 3. C. (2. p. 27. a.
37 P. Oeil de rubis? ou variété, blanche, à rayons violettes, Linn. 781. β Gualth. 9. S. (1. p. 27. b.
38 P. Oeil de rubis? ou variété, rouge pourpre, Linn. 781. γ . Petiv. Gaz. 3. 12? (1. p. 30.
39 P. Cancellé, comprimé, rayonné de pourpre, Linn. o. Petiv. Gaz. 3. 11. 85. 8? Adanson Seneg. 1. 2. 6. 7. (2. p. 31.

- 40 *P. Sacharina*? f. *varietas*, subdepressa, 16 angulis radiata, flavescens maculis fuscis, *Linn.* 754. α f. o. *List* 538. 21? *Kircher I.* 26? *Gualth.* 2. M? (2 specim. 18.
- 41 *P. Barbara* *Linn.* 755. *Kircher I.* 32. (2. specim. 19.
- 42 *P. Laciniosa*, f. *Caput Medusæ*, *Linn.* 753. *Rumph.* 40.C? (1. specim. 942.
- 43 *P. Laciniosa*, an similis præcedenti? *Linn.* 753. α *Argenv.* 2. O? *Petiv. Mus.* 2. 3. (1. specim. 943.
-
- 44 *P. Selas*, sulcata, cinerea, punctis fuscis, *Linn.* 756. α. f. o. *Bonann. Observ.* 35. (1. specim. 939.
- 45 *P. Granularis*? f. *varietas*, *Linn.* 756. β. *List* 534. 13. (3. specim. 938.
- 46 *P. Granularis*? f. *varietas*, sed obscurior tamen colore, *Linn.* 756. f. o. *Kircher I.* 30. (3. specim. 937.
- 47 *P. Costata*, fusca, *Linn.* 756. γ. f. o. *Gualth.* 9. F? (2. specim. 941.
- 48 *P. Granularis*? f. *varietas*, pallidior quam n°. 45. ceterum similis, *Linn.* 756. δ. *Kircher I.* 30? (3. specim. 940.
- 49 *P. Granularis*? f. similis præcedenti, sed angulato striata, *Linn.* 756. η. *Argenv.* 2. G. (3. specim. 936.
- 50 *P. Granularis*? f. *varietas*, præcedenti similis, sed elevato, & margine interiore fusco punctato, *Linn.* 756. ζ. *Gualth.* 9. F. *Ginann. II.* 17? (3. specim. 16.
- 51 *P. Petasus*, large costata, striata viridi punctata, fusca, *Linn.* o. *Argenv.* 2. B? (1. specim. 17.
-
- 52 *P. Umbella*, radiata cinereo fusca, *Linn.* o. *Gualth.* 8. E? long. $3\frac{3}{4}$ lat. $2\frac{3}{4}$ poll. (1. specim. 13. a. b.
- 53 *P. Umbella*, præcedenti similis, color obscurior, fuscus, *Linn.* o. (2 specim. 13. b.
- 54 *P. Umbella*, præcedenti similis, sed tenuior, fusco radiata, *Linn.* o. *Argenv.* 2. Q? (2. specim. 13. c.
- 55 *P. Radiata*, an præcedenti similis? rufo fusca maculata, *Linn.* o. *Petiv. Gaz.* 75. 3. (3 specim. 14.
- 56 *P. Caudata*, radiata radiis elevatis, striis fuscis, *Linn.* o. (1 specim. 15.
- 57 *P. Mucronata*, apice acuto, striis argutis radiata, punctisque roseis striatim digestis, *Linn.* o. *Petiv. Gaz.* 85. 11. (3. specim. 935.
- 58 *P. Granifera*, apice albo, flavescens, striis roseis, *Linn.* o. (4. specim. 934.
- 59 *P. Granifera*, f. similis præcedenti, sed pallidior, *Linn.* o. *Kircher I.* 25. (2. specim. 934.

- 40 *P. Sacharine*? ou variété, déprimée, jaune, à taches brunes,
 $\text{\&}$ radié par 16. angles, Linn. 754. α . f. o. List. 548. 21?
 Kircher I. 26? Gualth. 2. M.? (2. p. 18.
 - 41 *P. Barbare*, Linn. 755. Kircher I. 32. (2. p. 19.
 - 42 *P. Etoile*, ou Tête de Meduse, Linn. 753. Rumph. 40.
 C? (1. p. 942.
 - 43 *P. Etoile*, ou semblable à la précédente, Linn. 753. α . Argenv.
 2. O. Petiv. Mus. 2. 3. (1. p. 943.
-
- 44 *P. Rayon*, granulé, cendré, à pointes brunes, Linn. 756.
 α . f. o. Bonan. Observ. 35. (1. p. 939.
 - 45 *P. Granulée*? ou variété, Linn. 756. β . List. 534. 13. (3.
 p. 938.
 - 46 *P. Granulée*? ou variété, mais pourtant obscure de couleur,
 Linn. 756. f. o. Kircher. I. 30. (3. p. 937.
 - 47 *P. Brune*, ayant des côtes, Linn. 746. γ . Gualth. 9. F.? (2.
 p. 941.
 - 48 *P. Granulée*? ou variété, plus pale que n°. 45., au reste
 semblable, Linn. 756. δ . Kircher I. 30? (3. p. 940.
 - 49 *P. Granulée*? ou semblable à la précédente, mais à angles
 striés, Linn. 756. η . Argenv. 2. G. (3. p. 936.
 - 50 *P. Granulée*? ou variété, semblable à la précédente, mais
 elongé, $\text{\&}$ le bord interieur pointé de brun, Linn. 556. ζ . Gualth.
 9. F. Ginanni II. 17? (3. p. 16.
 - 51 *P. Bonnet*, radié, strié, $\text{\&}$ pointé de vert, brune, Linn. o.
 Argenv. 2. B.? (1. p. 17.
-
- 52 *P. Parasol*, radié, brun cendré, Linn. o. Gualth. 8. E? long.
 $3\frac{1}{4}$ Lat. $2\frac{3}{4}$ pouc. (1. p. 13. a. b.
 - 53 *P. Parasol*, semblable à la précédente, de couleur noir brun,
 Linn. o. (2. p. 13. b.
 - 54 *P. Parasol*, semblable à la précédente, mais plus mince, radié
 de brun, Linn. o. Argenv. 2. Q.? (2. p. 13. c.
 - 55 *P. Radié*, ou semblable à la précédente, rouffe, tacheté de brun,
 Linn. o. Petiv. Gaz. 75. 3. (3. p. 14.
 - 56 *P. En queue*, à rayons élevées, $\text{\&}$ stries brunes, Linn. o. (1. p.
 15.
 - 57 *P. Pointée*, aigue les stries radiées, pointes couleur de rose,
 distribués, à sommet en stries, Linn. o. Petiv. Gaz. 85. II. (3.
 p. 925.
 - 58 *P. Granifere*, au sommet blanc, jaunâtres à stries couleur
 de rose, Linn. o. (4. p. 934.
 - 59 *P. Granifere*, ou semblable à la précédente, mais plus pale,
 Linn. o. Kircher I. 25. (2. p. 934.

- 60 *P. Granatina*, Linn. 757. *Argenv.* 2. *H. List.* 536. 15. *Adanson. Seneg.* 1. 2. 7. 7. (2. specim. 22.)
- 61 *P. Spinosula*, striis spinosis, fusca, Linn. o. *Gualth.* 9. *L. List.* 535. 14. (1. specim. 945.)
- 62 *P. Striata*, albo radiata, fusco nigra, radiis albiis octo, Linn. o. *Gualth.* 9. G? (1. specim. 944.)
- 63 *P. Selas*, albo radiata, intus pellucida, Linn. o. *Petiv. Mus.* 3. 3? (1. specim. 21.)
- 64 *P. Costata*, flavescens, costis elevatis octo albis, Linn. o. (1. specim. 20.)
- 65 *P. Morilles*, f. *Fungus*, albo striis nigro cyaneis, intus cyanea, Linn. o. *List.* 539. 22. 23? (3. specim. 23.)
- 66 *P. Testudinaria*, Linn. 771. *Lister* 531. 9. *Kircher* I. 31. *Petiv. Mus.* 16. 24? (2. specim. 11. b.)
- 67 *P. Testudinaria*, haec polita, & poliendo pallidior reddita, Linn. 771. *Argenv.* 2. *P. Gualth.* 8. *B. Rumph.* 40. *A. Petiv. Mus.* 8. 10. (2. specim. 11. a.)
- 68 *P. Testudinaria*, praecedenti similis, Linn. 771. (2. specim. 11. a.)
- 69 *P. Stella*, argute radiata, fusca, ex apice striæ albæ, Linn. o. (2. specim. 12.)
- 70 *P. Oculata*, granulatim radiata, apice obtuso albo, Linn. o. *Gualth.* 8. G. *List.* 537. 16. *Kircher* I. 25? (1. specim. 26.)
- 71 *P. Mammillaris*, Linn. 763. *List.* 537. 17. *Petiv. Gaz.* 80. 10. (1. specim. 946.)
-
- 72 *P. Granatina*, Linn. 757. α. *Davila* I. 3. *D. Gualth.* 8. Q? altit. $1\frac{1}{2}$. latit. $3\frac{3}{4}$. poll. (2. specim. 24.)
- 73 *P. Granatina*, albida, striis fuscis, Linn. 757. β. *Gualth.* 8. G? (1. specim. 25.)
- 74 *P. Granatina?* f. *varietas*, intus ex fusco flavoque radiata, Linn. 757. γ. *Gualth.* 9. Q. (1. specim. 947.)
- 75 *P. Albogalerus*, subrotunda grisea, annulata, intus lactea, Linn. o. *Gualth.* 8. P? (1. specim. 35.)
- 76 *P. Sphaeroidea*, radiis trifurcatis alba, Linn. o. *List.* 542. 25. (1. specim. 855.)
- 77 *P. Mammillaris*, apice mammillari, pallide striata, grisea. Linn. o. *List.* 542. 26. (4. specim. 34. a. b.)
- 78 *P. Tricarinata*, decussatim striata, pallide thalassina, Linn. 764. α. *List.* 543. 28? (2. specim. 38.)
- 79 *P. Obliqua*, apice obliquo excentrico, flavescens, argute striata, Linn. o. *Gualth.* 9. V? (1. specim. 37.)

- 60 *P. Granatine*, Linn. 757. Argenv. 2. H. List. 536. 15. Adanson Seneg. 1. 2. 7. 7. (2. p. 22.)
- 61 *P. Epineuse*, à *stries epineuses*, brune, Linn. o. Gualth. 9. L. List. 535. 14. (1. p. 945.)
- 62 *P. Striée*, radiée de blanc, brun noir, à huit rayons blanches, Linn. o. Gualth. 9. G? (1. p. 944.)
- 63 *P. Rayon*, strié de blanc, claire en dedans, Linn. o. Petiv. Mus. 3. 3? (1. p. 21.)
- 64 *P. Ayant des cotes*, jaunatre, à huit cotes élevées blanches, Linn. o. (1. p. 20.)
- 65 *P. Morille ou Fanger*, blanche, à stries noir-bleuatre, le dedans bleue, Linn. o. List. 539. 22. 23.? (3 p. 23.)
- 66 *P. Ecaille de Tortue*, Linn. 771. List. 531. 9 Kircher I. 31. Petiv. Mus. 16. 24? (2. p. 11. b.)
- 67 *P. Ecaille de Tortue*, celle ci est polie, & par la rendu plus pale, Linn. 771. Argenv. 2. P. Gualth. 8. B. Rumph. 40. A. Petiv. Mus. 8. 10. (2. p. 11. a.)
- 68 *P. Ecaille de Tortue*, semblable à la precedente, Linn. 771. (2 p. 11. a.)
- 69 *P. Etoile*, subtilement radiée, brune, le sommet du pointe à stries blanches. Linn. o. (2. p. 12.)
- 70 *P. Oculée*, granulée, radiée à sommet blanc emouffé, Linn. o. Gualth. 8. G. List. 537. 16. Kircher I. 25? (1. p. 26.)
- 71 *P. à Mammelles*, Linn. 763. 17 Petiv. Gaz. 80. 10. (1. p. 946.)

-
- 72 *P. Granatine*, Linn. 757. α. Davi'a I. 3. D. Gualth. 8. Q? altit. $1\frac{1}{2}$ latit. $3\frac{1}{4}$ pouc. (2. p. 24.)
- 73 *P. Granatine*, blanche, à stries brunes, Linn. 757. β. Gualth. 8. G? (1. p. 25.)
- 74 *P. Granatine?* ou variété, en dedans, radiée de brun, & jaune, Linn. 757. γ. Gualth. 9. Q. (1. p. 947.)
- 75 *P. Albogalere*, arrondie, grise, à anneaux, blanche, Linn. o. Gualth. 8. P? (1. p. 35.)
- 76 *P. Spheroide*, blanche, en dedans à rayons trifourchées, Linn. o. List. 542. 25. (1. p. 855.)
- 77 *P. à Mammelles*, à sommet mamillaire, pale striée de gris, Linn. o. List. 542. 26. (4. p. 34. a. b.)
- 78 *P. à Trois Caves* en forme de croix striée, pale thalassine, ou couleur de mer, Linn. 764. α. List. 543. 28.? (2. p. 38.)
- 79 *P. Transverse*, à sommet oblique en centrice, jaunatre, subtilement striée, Linn. o. Gualth. 9. V.? (1. p. 37.)

- 80 *P. Fluvialis*, margine incurvo, cinereo virescens, radiis obscurioribus. *Linn. o.* (2. specim 33.
 81 *P. Compressa*, flava, *Linn. 772. List. 541. 25. Kircher I. 21.* (3. specim. 950.
 82 *P. Compressa*, eadem ac præcedens, *Linn. 772.* (3. specim. 951.
 83 *P. Unguis*, *Linn. 767. Rumph 40. L? Petiv. Mus. 16. 31. Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 8. long. 1. latit $\frac{1}{2}$ poll.* (2. specim. 852.

O R D O III.

S E M I S P I R A L I A.

G E N V S V. A N C I L I A.

- 84 *A. Ungarica*, *Linn. 761. Valent. 98. Gualth. 9. W.* (1. specim 36.
 85 *A. Ungarica*, pallide rosea, *Linn. 761. List. 544. 32. Argenv. Suppl. I. A.* (1. specim. 36.

 86 *A. Equestris*, *Linn. 747. Argenv. 2. K. Gualth. 9. Z. secunda.* (3. specim. 39. a.
 87 *A. Equestris*, priori subfimilis, sed membranaceo rugosa, albida, *Linn. 747. a. Gualth. 9. Z. prima, Davila I. 2. B?* (1. specim. 952.
 88 *A. Equestris*, præcedenti subfimilis, argute striata, *Linn. 747. β. f. o. Gualth. 9. X. List. 546. 38?* (1. specim. 40.
 89 *A. Equestris?* f. *varietas*, foliacea, *Linn. 747. γ. f. o. Argenv. 2. S.* (2. specim. 41.

 90 *A. Chinensis*, *Linn. 749. Gualth. 9. X? List. 546. 39?* (2. specim. 42. a.
 91 *A. Chinensis*, in omnibus eadem, maculis incurvis fuscis, *Linn. 749. a. List. 546. 39.* (3. specim. 42. b.
 92 *A. Chinensis?* *Linn. 749. β. f. o. Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 12. a.* (1. specim. 953.

 93 *A. Caperata*, rugosa, pallide fusca, *Linn. o. Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 12.* (2. specim. 854.
 94 *A. Stricta*, concava, argute sulcata, infundibulo interiore, *Linn. o. Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 13.* (2. specim. 853.
 92 A.

- 80 *P. Pluviale*, ou de Riviere, à bord courbé, verd cendré, à rayons obscures, Linn. o. (2. p. 33.
 81 *P. Comprimée*, jaune, Linn. 772. List. 541. 25. Kircher I. 21. (3. p. 950.
 82 *P. Comprimée*, la même que la precedente, Linn. 772. (3. p. 951.
 83 *P. Ongle*, Linn. 767. Rumph. 40. L. ? Petiv. Mus. 16. 31. Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 8. long. 1. Latit. $\frac{1}{2}$. pouc. (2. p. 852.

O R D R E I I I.

À SPIRALE IMPARFAITE.

GENRE V. BOUCLIER.

- 84 *B. Bonnet de Dragon*, Linn. 761. Valent. 98. Gualth. 9 W. (1. p. 36.
 85 *B. Bonnet de Dragon*, couleur de rose, Linn. 761. List. 544. 32. Argenv. Suppl. I. A. (1. p. 36.
 86 *B. Cabochon*, blanc, Linn. 747. Argenv. 2. K. Gualth. 9. Z. *secunda*. (3. p. 39 a.
 87 *B. Cabochon*, blanc, à peu près semblable à la precedente, mais d'un membrane ridé, blancheatre, Linn. 747. α. Gualth. 9. Z. *prima*, Davilla I. 2. B. ? (1. p. 952.
 88 *B. Cabochon*, presque semblable à la precedente, & subtilement striée, Linn. 747. β. f. o. Gualth. 9. X. List. 546. 38. (1. p. 40.
 89 *B. Cabochon?* ou varieté, en feuilles, Linn. 747. γ. Argenv. 2. S. (2. p. 41.
 90 *B. Bonnet Chinois*, Linn. 749. Gualth. 9. X ? List. 546. 39 ? (2. p. 42, a.
 91 *B. Bonnet Chinois*, en tout le même, à taches courbées brunes, Linn. 749. α. List. 546. 39. (1. p. 42. b.
 92 *B. Bonnet Chinois?* Linn. 749. β. ou o. Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 10. a (1. p. 953.
 93 *B. Bonnet de Matelot*, ridé, d'un brun pale, Linn. o. Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 12. (2. p. 854.
 94 *B. Bonnet strié*, cavé, & subtilement sillonné dans l'intérieur, Linn. o. Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 13. (2. p. 853.

- 95 *A. Nitens*, apice papilloso, infundibuliformi intus, extus lævis grisea fusca, *Linn. o. Gualth. 9. X?* (3. specim. 856.
- 96 *A. Fornicata*, *Linn. 751. Argeny. 2. N. Adanson Seneg. 1. 2. 7. 8.* (1. specim. 45. b.
- 97 *A. Fornicata*, gibbosa, *Linn. 751. α. List. 745. 33. Gualth. 69. H. O. infra.* (2. specim. 45.
- 98 *A. Fornicata*, alba, *Linn. 751. β. List. 545. 36.* (1. specim. 954.
- 99 *A. Fornicata?* f. *varietas*, fusca, *Linn. 751, γ. f. o. Gualth. 69. H. supra.* (2. specim. 46.
- 100 *A. Perlucida*, striata transparens, *Linn. o. Adanson Seneg. 1. 2. 7. 9.* (3. specim. 47.
- 101 *A. Punctata*, labio interiore parvo, fusco punctata, cinerea, *Linn. o. List. 545. 34.* (1. specim. 48.
- 102 *A. Helvola*, flavesens, priori similis, parva, *Linn. o. Adanson Seneg. 1. 2. 7. 10. List. 545. 34?* (3. specim. 955.
- 103 *A. Solea*, plana, labio convexo, flavo punctata, *Linn. o. List. 545. 37? Adanson Seneg. 1. 2. 7. 11? Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 15.* (1. specim. 956.
- 104 *A. Equestris*, testa granulosa, apice acuto, *Linn. o. Petiv. Gaz. 21. 11? Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 14.* (2. specim. 43.
- 105 *A. Volutata*, costata, contorta, spiris costatis, albida, *Linn. o. Argeny. 2. L. Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 16.* (1. specim. 247.
- 106 *A. Volutata*, glabra, apice papillari, testa transversim rugosa, alba, *Linn. o. Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 17.* (1. specim. 44.



O R D O I V.

S P I R A L I A.

GENVS VI. AVRI FORMES.

- 107 *A. Mide*, viridi rubens, *Linn. 740. Gualth. 69. B. long. 6. lat. 4. poll.* (1. specim. 53.
- 108 *A. Striata*, pallide viridis, *Linn. 742. Gualth. 69. A. List. 611. 2. Argeny. 3. B. Kircher I. 10.* (2. specim. 958.

- 95 *B. Splendide*, à point papillonné, en forme de fundibile en-
dedans, & par dehors gris-brun, Linn. o. Gualth. 9. X.?
(3. p. 856.
-
- 96 *B. Vouté*, Linn. 751. Argenv. 2. N. Adanson Seneg. 1.
2. 7. 8. (1. p. 45. b.
- 97 *B. Vouté*, bossue, Linn. 751. α. List. 745. 33. Gualth. 69.
H. O. infra. (2. p. 45.
- 98 *B. Vouté*, blanche, Linn. 751. β. List. 545. 36. (1. p. 954.
- 99 *B. Vouté?* ou variété, brune, Linn. 751. γ. ou o. Gualth.
69. *H. supra.* (2. p. 46.
- 100 *B. Reluisant*, strié, transparent, Linn. o. Adanson Seneg.
1. 2. 7. 9. (3. p. 47.
- 101 *B. Reluisant*, pointé, la levre intérieure, petite pointée
de brun, cendrée Linn. o. List. 545. 34. (1. p. 48.
- 102 *B. Paillet*, jaunâtre petit, semblable à la précédente, Linn.
o. Adanson Seneg. 1. 2. 7. 10. List. 545. 34? (3. p. 955.
- 103 *B. Semelle*, uni, à levre recourbée, pointée de jaune, Linn.
o. List. 545. 37? Adanson Seneg. 1. 2. 7. 11.? Natur-
forsch. XVIII. tab. 2. f. 15. (1. p. 956.
- 104 *B. Cabochon*, à ecaille granulé, sommet pointu, Linn. o.
Petiv. Gaz. 21. 11? Naturforsch. XVIII. tab. 2. f. 14.
(2. p. 43.
-
- 105 *B. Cabochon* velouté, ayant des cotes, recourbée, à spires
costées, blancheâtre, Linn. o. Argenv. 2. L. Naturforsch.
XVIII. tab. 2. f. 16. (1. p. 247.
- 106 *B. Cabochon* Velouté, à sommet papillonné, pelé, à coquille
de travers ridé blanche, Linn. o. Naturforsch. XVIII. tab.
2. f. 17. (2. p. 44.

O R D R E I V.

S P I R A L E S.

GENRE VI. EN FORME D'OREILLES.

- 107 *O. Midas*, vert rouge, Linn. 740. Gualth. 69. *B. long.*
6 lat. 4. pouc. (1. p. 53.
- 108 *O. Striée*, pale vert, Linn. 742. Gualth. 69. *A. List.* 611.
2. Argenv. 3 *B. Kircher.* I. 10. (2. . 958.

- 109 *A. Striata*, rubra, *Linn.* 742. *α.* *Gualth.* 69. *E. Argeny.* 3. *D.* (2. specim 52.
- 110 *A. Striata?* rugosa, rugis lamellofis, *Linn.* 742. *β.* *f. o.* *Gualth.* 69. *I?* *List. Anglia* 3. 16? (1. specim 559.
- 111 *A. Tuberculata*, flavo virens, *Linn.* 741. *List.* 614. 6. *Petiv. Mus.* 16. 32. (2. specim 51. 957.
- 112 *A. Parva*, margine tuberculato rufo fusco maculato, *Linn.* 746. *α.* *f. o.* (1 specim. 49.
- 113 *A. Parva*, *f. similis præcedenti*, argute striata rubro marmorata, *Linn.* 746. *Adanson Seneg.* 1. 2. 6. 1. (2. specim. 50. *α.*
- 114 *A. Parva*, in omnibus præcedenti similis, *Linn.* 746. (3. specim. 50. *b.*
- 115 *A. Antiqua*, cæca, spira elevata, foraminibus nullis, *Linn.* 0. *List.* 1056. 6? 7? (1. specim. 54.
- 116 *A. Asinina*, *Linn.* 745. *List.* 510. 1. *Rumph.* 40. *E. E.* *Petiv. Mus.* 16. 34. (2. specim. 55.
- 117 *A. Asinina*, in omnibus præcedenti similis, *Linn.* 745. *Gualth.* 69. *D.* (4. specim. 55.
- 118 *A. Asinina*, similis præcedenti, sed decorticata, *Linn.* 745. *Argeny.* 3. *E.* (3. specim. 55.
-
- 119 *A. Haliotoidea*, argute striata, albida, *Linn.* 713. *β.* *Gualth.* 69. *F supra*, *Rumph.* 40. *R.* (3. specim 56.
- 120 *A. Haliotoidea*, testa hepatica. intus fusca, *Linn.* 713. *α.* *Petiv. Mus.* 16. 29? (3. specim. 857.
- 121 *A. Haliotoidea*, *Linn.* 713. *Gualth.* 69. *infra*, *List.* 570. 21. *Petiv. Gaz.* 12. 4. (2. specim. 57.

GENVS VII. ARGONAVTÆ.

- 122 *A. Argo*, *Linn.* 271. *Seb. III.* 84. 5. sinistra, *Gualth.* 12. *A.* longit. 8 $\frac{1}{2}$. latit. 6. poll. (1. specim. 58. *a.*
- 123 *A. Argo*, in omnibus præcedenti similis, & magnitudo eadem, *Linn.* 271. *Rumph.* 28. *A.* (1. specim. 58. *b.*
- 124 *A. Argo*, in omnibus similis præcedenti, paulo minor tamen, *Linn.* 271. *Argeny.* 5. *A. Kircher I.* 13. (2 specim. 58. *c.*
- 125 *A. Argo*, similis præcedentibus, *Linn.* 271. *Gualth.* 11. *B. Seba III.* 84. 6. 7. (1. specim. 58. *d.*
- 126 *A. Argo*, dissectus, *Linn.* 271. *Ginann. I.* 39. *Petiv. Mus.* 10. 2. (1. specim. 58. *e.*
- 127 *A. Argo*, similis præcedentibus, sed margine rotundato, *Linn.* 271. *α.* *List.* 558. 7 & 7. (1. specim 960.
- 128 *A.*

- 109 O. Striée, rouge, Linn. 742. α . Gualth. 69. E. Argenv.
3. D. (2. p. 52.
- 110 O. Striée? & ridée, à lamelles ridées, Linn. 742. β . ou
o. Gualth. 69. I. ? List. Anglia 3. 16? (1 p. 559.
- 111 O. Tuberculée, verdate, Linn. 741. List. 614. 6. Petiv.
Mus. 16. 32. (2. p. 51. 957.
- 112 O. Cordonnée, (petite) le bord à tubercules rougeatre, ta-
cheté de brun, Linn. 746. α . ou o. (1. p. 49.
- 113 O. Cordonnée, (petite) ou semblable à la précédente, sub-
tilement striée, marbrée de rouge, Linn. 746. Adanson
Seneg. 1. 2. 6. 1. (2. p. 50. a.
- 114 O. Cordonnée, (petite) en tout semblable à la précédente,
Linn. 746. (3. p. 50. b.
- 115 O. Antique, à spire élevée sans trous, Linn. o. List. 1056.
6. 7. (1. p. 54.
- 116 O. Asinine, Linn. 745. List. 510. 1. Rumph. 40. E E.
Petiv. Mus. 16. 34. (2. p. 55.
- 117 O. Asinine, en tout semblable à la précédente, Linn. 745.
Gualth. 69. D. (4. p. 55.
- 118 O. Asinine, semblable à la précédente, mais decorchée,
Linn. 745. Argenv. 3. E. (3. p. 55.
-
- 119 O. Haliotide, subtilement striée, blancheatre, Linn. 713.
 β . Gualth. 69. F. supra, Rumph. 40. R. (3. p. 56.
- 120 O. Haliotide, à coquille hépatique, en dedans brune, Linn.
713. α Petiv. Mus. 16. 29? (3. p. 857.
- 121 O. Haliotide, Linn. 713. Gualth. 69. infra, List. 570. 21.
Petiv. Gaz. 12. 4. (2. p. 57.

GENRE VII. NAUTILES PAPIRACÉES.

- 122 Nautille Papyracée, Linn. 271. Seb. III. 85. 5. sinistra,
Gualth. 12. A. long. $8\frac{3}{4}$ Latit 6. pouc. (1. p. 58. a.
- 123 Nautille Papyracée, en tout semblante à la précéden-
te, & de la même grandeur, Linn. 271. Rumph. 28. A.
(1. p. 58. b.
- 124 Nautille Papyracée, semblable en tout la précédente,
mais plus petite, Linn. 271. Argenv. 5. A. Kircher I. 13.
(2. p. 58. c.
- 125 Nautille Papyracée, Linn. 271. Gualth. 11. B. Seb. III.
84. 6. 7. (1. p. 58. d.
- 126 Nautille Papyracée, ouverte, Linn. 271. Ginann I. 39.
Petiv. Mus. 10. 2. (1. p. 58. e.
- 127 Nautille Papyracée, ressemblant aux précédentes, mais la
quille ronde, Linn. 271. α . List. 558. 7. & 7. (1. p. 960.

- 128 A. *Argo*, oblonga, late carinata, margine angulato, flavescens, dentibus fuscis, *Linn.* 271. β . f. o. *Seb.* III. 84. 8. 11. *List.* 555. 6. A. (1. specim. 60. a.
- 129 A. *Argo*, forma & colore præcedenti similis, *Linn.* 271. β f. o. *Rumph.* 18. B. (2. specim. 60. b.
- 130 A. *Argo*, margine rotundato, ceterum præcedenti similis, *Linn.* 271. γ . f. o. *List.* 554. 5. a. *Argenv.* 5. B. (2. specim. 962.
- 131 A. *Argo*, præcedenti similis, *Linn.* 271. γ . f. o. *Gualth.* 12. C. (2. specim. 962.
- 132 A. *Argo*, præcedentibus in omnibus similis, *Linn.* 271. γ . f. o. *Seb.* III. 84. 9. 10. 12. *Petiv. Mus.* 6. 7, 22. 10. (2. specim. 962.
- 133 A. *Oryzata*, late carinata, lateribus seriatim granulatis fragilis, albo flavescens, *Linn.* 271. δ . f. o. *Gualth.* 12. B. *Rumph.* 18. 1. *Argenv.* 5. C. longit. 7. latit. 5. altit. 3. poll. (1. specim. 59.
- 133 A. *Oryzata*, margine rotundata, multoque minor, *Linn.* 271. η . f. o. *List.* 557. 7. *Seb.* III. 84. 4. dextra. (2. specim. 961.

GENVS VIII. NAVTILI.

- 134 N. *Pompilius*, *Linn.* 273. *Rumph.* 17. A. longit. 7. poll. magnit. 7. poll. (1. specim 61. a.
- 135 N. *Pompilius*, similis præcedenti, paulo minor, *Linn.* 273. *Gualth.* 17. A. *Kircher* I. 1. *Hollar* Icon. 3. 3. B. (1. specim. 61.
- 136 N. *Pompilius*, similis præcedenti, sed color vividior, minor, *Linn.* 273. *Argenv.* 5. E., *List.* 550. 1. (2. specim. 61.
- 137 N. *Pompilius*, decorticatus, *Linn.* 273. *Gualth.* 17. A. *List.* 551. 3. a. (1. specim. 61.
- 138 N. *Pompilius*, similis præcedenti, sed dissectus, ejusdem magnitudinis, *Linn.* 273. *Gualth.* 18. A. &. 4. *Breyn Polyth.* I. 1. (1. specim. 61. a.
- 139 N. *Pompilius*, dissectus, *Linn.* 273. *Rumph.* 17. C. (2. specim. parv. 62.
- 140 N. *Pompilius*, similis ac 134 umbilico subaperto, *Linn.* 273. *Argenv.* 5. F. *Gualth.* 17. B. (2. specim. 61. c.
- 141 N. *Pompilius*, umbilico aperto, *Linn.* 273. *List.* 550. 3. (2. specim 61. c.

- 128 Nautille Papiracée, allongée, à quille dentelée & à dents brunes, Linn. 271. β . ou o. Seb. III. 84. 8. 11. List. 555. 6. A. (1 p. 60. a.
- 129 Nautille Papiracée, en forme, & couleur ressemblant à la précédente, Linn. 271. β . ou o. Rumph. 18 B. (2. p. 60. b.
- 130 Nautille Papiracée, à quille ronde, pour le reste le même que la précédente, Linn. 271. γ ou o. List. 554. 5. a. Argenv. 5. B. (2. p. 962.
- 131 Nautille Papiracée, semblable à la précédente, Linn. 271. γ ou o. Gualth. 12. C. (2. p. 962.
- 132 Nautille Papiracée, ressemblante en à tout la précédente, Linn. 271. γ . ou o. Seb. III. 84. 9. 10. 12. Petiv. Mus. 6 7, 22. 10. (2. p. 962.
- 133 Nautille Papiracée, en grains de Ris, à cotes granulés, fragile d'un blanc jaunatre, Linn. 271. δ . ou o. Gualth. 12. B. Rumph. 18. 1. Argenv. 5. C. long. 7. latit. 5. Altit. 3. pouc. (1. p. 59.
- 133 Nautille Papiracée, en grains de Ris, à quille ronde, mais beaucoup plus petite, Linn. 271. η . ou o. List. 557. 7. Seb. III. 84. 4. dextra. (2. p. 961.

GENRE VIII. NAUTILLES.

- 134 Nautille Chambrée, Linn. 273. Rumph. 17. A. long. 7. pouc. (1. p. 61. a.
- 135 Nautille Chambrée, semblable à la précédente, un peu plus petite. Linn. 273. Gualth. 17. A. Kircher I. 1. Hollar Icon. 3 3. B. (1. p. 61.
- 136 Nautille Chambrée, ressemblant à la précédente, mais plus petite, d'un couleur plus vif, Linn. 273. Argenv. 5. E. List. 550. 1. (2. p. 61.
- 137 Nautille Chambrée, sans robbe Linn. 273. Gualth. 17. A. List. 551. 3. a. (1. p. 61.
- 138 Nautille Chambrée, semblable à la précédente, ouverte, de la même grandeur, Linn. 273. Gualth. 18 A. & 4. Brey Polythal. I. 1. (1. p. 61. a.
- 139 Nautille Chambrée, ouverte, Linn. 273. Rumph. 17. C. (2. p. petites 62.
- 140 Nautille Chambrée, semblable au n°. 134. ouverte à son oeil, Linn. 273. Argenv. 5. F. Gualth. 17. B. (2. p. 61. c.
- 141 Nautille Chambrée, à oeil ouvert, Linn. 273. List. 550. 3. (2. p. 61. c.

- 142 *N. Pompilius*, similis præcedenti, artificii manu floribus, foliis pulcherrime sculptus; flores ex cortice testæ, ceterum decorticatus, cauda scuto nobili cum galea, ornata, *Petiv. Gaz.* 99. 9. (1. specim. 61. b.)
- 143 *N. Pompilius*, similis præcedenti, decorticatus, in quo celebr. artifex *Belkin*, triumphum Neptuni graphice exsculpsit, magnit. 5. poll. (1. specim. 61. d.)
-
- 144 *N. Spirula*, *Linn.* 279. *List.* 550. 2. *Rumph.* 20. 1. *Argenv.* 5. *G. Gualth.* 19. *E. Kircher* I. 39. *A. B.* (4. specim. 63.)
- 145 *N. Spirula*, *Linn.* 279. *Petiv. Mus.* 22. 4. *Breyn Polythal.* 2. 8. (4. specim. 63.)

GENVS IX. ANGARIÆ.

- 146 *A. Cornu Arietis*, *Linn.* 674. *Rumph.* 27. *P. Argenv.* 8. *E.*, *Gualth.* 4. *E. E.* *Petiv. Mus.* 12. 12. (4. specim. 64.)
- 147 *A. Cornea*, fusca fragilior, *Linn.* 671. *Gualth.* 3. *N?* 4. *D. D.* *List.* 137. 41. *Petiv. Gaz.* 50. 14., 92. 5, 104. 1. (2. specim. 65.)
- 148 *A. Planorbis*, *Linn.* 662. *List.* 138. 42? *Petiv. Gaz.* 17. 6. (4. specim. 66.)
- 149 *A. Emirulus*, ore marginato, umbilico lunato, pallide fusca, fascia fusca, *Linn.* 6. *Seb. III.* 40. 11. *List.* 79. 80. *Petiv. Gaz.* 92. 10? (4. specim. 67.)
- 150 *A. Diaphana* absque margine, alba, *Linn.* 6. *Gualth.* 3. *G. Petiv. Gaz.* 91. 11? (1. specim. 73.)
- 151 *A. Ungulina?* *Linn.* 682. *α.* f. 0. *Rumph.* 27. *R?* *Petiv. Mus.* 12. 13? (1. specim. 974.)
- 152 *A. Lusitanica*, *Linn.* 684. *Seb. III.* 40. 3—5. (2. specim. 68.)
-
- 153 *A. Citrina*, *Linn.* 679. *Gualth.* 3. *E.* *Seba. III.* 39. 7. (4. specim. 69.)
- 154 *A. Citrina*, similis præcedenti, *Linn.* 679. *Argenv.* 28. 10. *Petiv. Gaz.* 100. 14. (4. specim. 963—965. d.)
- 155 *A. Grisea* similis præcedenti, fascia fusca, *Linn.* 679. *α.* *Gualth.* 3. *E?* *Seb. III.* 39. 6. (2. specim. 860.)
- 156 *A. Carnea*, fascia alba, *Linn.* 679. *β.* *Seb. III.* 39. 3. (2. specim. 859.)
- 157 *A. Citrina*, *Linn.* 679. *γ.* *Seb. III.* 39. 9. (4. specim. 958. 965.)
- 158 *A. Citrina*, fasciis albis & fuscis, *Linn.* 679. *δ.* *Seb. III.* 39. 5. *List.* 60. 57. (4. specim. 965. a. b.)
- 159 *A.*

142 Nautille Chambrée, semblable à la précédente, mais artistement sculptée, à fleurons, & guirlandes, au reste sans robe, la queue à bouclier, orné d'un casque, Petiv. Gaz. 99 9. (1. p. 61. b.

143 Nautille Chambrée, semblable à la précédente, sans robe, gravé par Belkin, celebre Artisan, on y voit le triomphe de Neptune, la grandeur est de 5. pouc. (1. p. 61. d.

144 N. Corne d'Hammon, ou Cornet Chambré, Linn. 279. List. 550. 2. Rumph 20. 1. Argenv. 5. G. Gualth. 19. E. Kircher. I. 39. A. B. (4 p. 63.

145 N. Corne d'Hammon, ou Cornet Chambré, Linn. 279. Petiv. Mus. 22. 4. Breyn. Polythal. 2. 8. (4. p. 63.

GENRE IX. CORNETS DE POSTILLONS.

146 C. Corne de Belier, ou St. Hubert, Linn. 674. Rumph. 27. P. Argenv. 8. E. Gualth. 4. E. E. Petiv. Mus. 12. 12. (4 p. 64.

147 C. Corne de Postillon, brun, plus fragile, Linn. 671. Gualth. 3. N. ? 4. D D. List. 137. 41. Petiv. Gaz. 50. 14, 92. 5, 104. 1. (2. p. 65.

148 C. Platte, Linn. 662. List. 138. 42 ? Petiv. Gaz. 17. 6. (4. p. 66.

149 C. Enflé, la bouche bordée, umbiliqué, luné, d'un brun pale, bande brune, Linn. o. Seb. III. 40. 11. List. 79. 80. Petiv. Gaz. 92. 10. ? (4. p. 67.

150 C. Diaphane, la bouche sans bord; blanche, Linn. o. Gualth. 3. G. Petiv. Gaz 91. 11. ? (1. p. 73.

151 C. Fer à Cheval ? Linn. 682. α. ou o. Rumph. 27. R. ? Petiv. Mus. 12. 13 ? (1. p. 974.

152 C. Lusitane, Linn. 684. Seb. III. 40. 3—5, (2. p. 68.

153 C. Citron, Linn. 679. Gualth. 3. E. Seb. III 39. 7. (4. p. 69.

154 C. Citron, la même que la précédente, Linn. 679. Argenv. 28. 10. Petiv. Gaz. 100. 14. (4. p. 963—965. d.

155 C. Grise, ou semblable à la précédente, à bande brune, Linn. 679 α. Gualth 3. E ? Seb. III. 39. 6. (2. p. 860.

156 C. Rouge, à bande blanche, Linn. 679. β. Seb. III. 39. 3. (2. p. 859.

157 C. Citron, Linn. 679. γ. Seb. III. 39. 9. (4. p. 958. 965.

158 C. Citron, à bandes blanches, & brunes, Linn. 679. δ. Seb. III. 39. 5. List. 60. 57. (4. p. 965. a. b.

- 159 *A. Aurantius*, Linn. 679. n. Seb. III. 39. 4? (2. specim. 1017.
- 160 *A. Pomatia*, Linn. 677. Gualth. 1. B. List. 48. 46. Argenv. 28. 3. (2. specim. 70.
- 161 *A. Pomatia*, fusca striis albidis marmorata, Linn. 677. a. List. 48. 47. Argenv. 28. 3. Gualth. 1. D. (1 specim. 966.
- 162 *A. Hyalinus*, lacteus, Linn. c. List. 46. 44? (2. specim. 967.
- 163 *A. Carocolla?* an similis præcedenti? f. n^o. 161. sed globosior, Linn. o. List. 44. 41. (2. specim. 968.
- 164 *A. Striatus*, citreus fasciis violaceis albi que, an similis n^o. 162? Linn. o. Rumph. 22. 1? Seb. III. 39. 18? Petiv. Gaz. 32. 2? (2. specim. 71.
- 165 *A. Nucleus* transparens, albus argute striatus, Linn. o. (1 specim. 72.
- 166 *A. Viviparus*, Linn. 690. Gualth. 5. M. List. 126. 26, 130. 30? Petiv. Gaz. 61. 8. Ginann. II. 6. (2. specim. 102. 980.
- 167 *A. Subovatus*, gibbus, albus, argute striatus, Linn. c. Gualth. 5. N. N. Argenv. pars. II. 27. 7. prima. List. 123. 22. (2. specim. 863.
- 168 *A. Ianthina*, ore triangulari, subsphærica, Linn. 689. Rumph. 20. 2. Argenv. 6. 5. Gualth. 44. O. (2. specim. 101.
- 169 *A. Ampullaceus* f. *Glaucus*, testa subrotunda, fatis magna, tenuis acuminata, tantisper diaphana, viridi olivacea, lineis transversis fuscis diaphanis, Linn. 676. & 678. (utæque sunt eadem, una tantum in delinatione differente) Seb. III. 38. 1—5. List. 128. 28. (2. specim. 104. a.
- 170 *A. Ampullaceus* f. *Glaucus*, in omnibus precedenti similis, Linn. 676 & 678. List. 129. 29. 30. (2. specim. 104. a.
- 171 *A. Ampullaceus* f. *Glaucus?* testa decorticata, cinerea, ac serie linearum fuscarum fasciata, Linn. 676 & 678. Argenv. 17. B. Rumph. 27. Q. Seb. III. 38. 58. 59. Petiv. Mus. 12. 14. (2 specim. 104. b.
- 172 *A. Ampullaceus?* *Costatus* sed apice acutiore, testa vix diaphana, crassior, lineis transversis costatis, nigro-fusca, permagna, Linn. 676? & 678? f. o. List. 125. 25. (1. specim. 103.
- 173 *A. Ampullaceus?* f. *Costatus*, in omnibus precedenti similis, fusco-viridi olivaceus, ac paulo minor, Linn. 676? & 678? f. o. (1. specim. 103.

- 159 C. Orangé, Linn. 679. n. Seb. III. 39. 4. ? (2. p. 1017.
- 160 C. Pomatia, ou Caracol, Linn. 677. Gualth. 1. B. List. 48. 46. Argenv. 28. 3. (2. p. 70.
- 161 C. Caracol? brun, marbré de stries blancheâtres, Linn. 677. a. List. 48. 47. Argenv. 28. 3. Gualth. 1. D. (1. p. 966.
- 162 C. Hyaline, couleur de lait, Linn. o. List. 46. 44? (2. p. 967.
- 163 C. Caracol? ou semblable à la précédente? ou n°. 161. mais plus rond, Linn. o. List. 44. 41. (2. p. 968.
- 164 C. Strié, couleur de citron, à bandes violettes, & blanches, ou semblable au n°. 162. Linn. o. Rumph. 22 I. ? Seb. III. 39. 18? Petiv. Gaz. 32. 2? (2. p. 71.
- 165 C. Cerneau, transparent, blanc, à stries fines, Linn. o. (1. p. 72.
- 166 C. Vivipare, Linn. 690. Gualth. 5. M. List. 126. 26, 130. 30? Petiv. Gaz. 61. 8. Ginann. II. 6. (2. p. 102. 980.
- 167 C. Boffu, blanc, à stries fines, Linn. o. Gualth. 5. N. N. Argenv. part. II 27. 7. prima. List. 123. 22. (2. p. 863.
- 168 C. Janthine, à bouche triangulaire, un peu sphérique, Linn. 689. Rumph. 20. 2. Argenv. 6. 5. Gualth. 44. O. (2. p. 101.
- 169 C. Oeil de Boeuf, à coquille ronde, assez grande, mince, aigue, & tant soit peu transparente, vert-olivâtre, à lignes transverses brunes transparentes, Linn. 676. & 678. (ces deux sont les mêmes, une seule diffère dans la deliniation, Seb. III. 38. 5. List. 123. 28. (2. p. 104. a
- 170 C. Oeil de Boeuf, en tout semblable à la précédente, Linn. 676. & 678. List. 123. 29. 30. (2. p. 104. a.
- 171 C. Cordon Bleu, sans robe, cendrée, & bandée par une suite de lignes brunes, Linn. 676. & 678. Argenv. 17. B. Rumph. 27. Q. Seb. III. 38. 58. 59. Petiv. Mus. 12. 14. (2. p. 104. b
- 172 C. Daru-Plissée, à sommet plus aigue, à coquille à peine diaphane, plus épaisse, à lignes dentelées transverses, noir-brune, très grande, Linn. 676? & 668.? ou o. List. 125. 25 (1. p. 103.
- 173 C. D'aru Plissée, en tout semblable à la précédente, d'un brun vert olivâtre, & un peu plus petite, Linn. 676? & 678? ou o. (1. p. 103.

- 174 *A. Carocolla*, testa rotunda subcarinata, apice vix elevato, & inde dorso carinato, viridi fusca, *Linn.* 665 *List* 63. 61. *Seb.* III. 40. 9. *Gualth.* 3. I. *Argenv.* 8. D. (2. specim. 90.
- 175 *A. Lucerna-Fasciata*, sub similis precedenti, alba, utrinque fasciis transversis castaneis, *Linn.* 665 *a. f. o. List.* 67. 66. 67? *Kircher* III. 333. (2. specim. 89.
- 176 *A. Lucerna-Carinata*, testa utrinque plana, acuminata, lactea, ore carinato, trigono, *Linn.* o. *List.* 64. 66? (1. specim. 93.
- 177 *A. Lucerna-Dentata*, testa globosa, obtuse carinata, utrinque convexa, ore dentibus 2. plicatis, alba lutescens, *Linn.* o. *Seb.* III. 40. 30. *List.* 90. 90? *Petiv. Gaz.* 71. 10? (1. specim. 978.
- 178 *A. Lucerna-Antiqua*, subrotunda, dorso acute carinato, utrinque convexa, fusca, *Linn.* o. *Seb.* III. 40. 24. 25. (1. specim. 91.
- 179 *A. Ringens*, rotundus, elongatus, subdepressus, apertura resupinata, flavo albicans, *Linn.* 664. *List.* 99. 100. *Argenv.* 28. 13. 14. *Petiv. Gaz.* 20. 9. *Kircher.* III. 331. 332. (1. specim. 92.
- 180 *A. Lampadæus*, imperforatus, oblongus, dorso carinato, flavicans, margine fusco, *Linn.* 666. *a. f. o. Seb.* III. 40. 16. 17. *List.* 82. 83? (2. specim. 87.
-
- 181 *A. Sphæridoideus*, cinctus imperforatus, fasciis fuscis, albisque, o. *List.* 42. 43. 40. (2. specim. 86
- 182 *A. Vittatus*, ore oblongo, sphæroideus, vitta alba, ore carneo, *Linn.* o. *Seb.* III. 40. 6. 7. (1. specim. 1050.
- 183 *A. Ellepticus*, testa convexa elleptica, striis fuscis, albisque, *Linn.* o. *Seb.* III. 40. 39? *Petiv. Gaz.* 100. 13? (2. specim. 88.
- 184 *A. Ellepticus*, præcedenti affinis, *Linn.* o. (2. specim. 88.
- 185 *A. Nigriculus*, ore oblongo, fusco griseus, fasciis quatuor fuscis, ore atro, *Linn.* o. *List.* 51. 49? 1058. 1. 2. *Seb.* III. 40. 50. *Ginann.* II. 4. *Petiv. Gaz.* 153. 8. (2. specim. 862.
- 186 *A. Flavigulus*, perforatus, ore oblongo obliquo, lacteus ore flavo, *Linn.* o. *List.* 1055. 4? *Ginann.* II. 8. 16. *Petiv. Gaz.* 21. 6, 91. 9. (2. specim. 972.
- 187 *A. Elongatus*, apice elongato, ore marginato, *Pallas Spicil.* (1. specim. 973.

- 174 C. Fausse Lampe, à coquille ronde, un peu cavée, le sommet à peine élevé, & carné sur le dos, vert-brune, Linn. 665 List. 63. 61. Seb. III. 40. 9. Gualth. 3. I. Argenv. 8. D. (2. p. 90.
- 175 C. Lampe-Bandée, fort semblable à la précédente, blanche, de chaque côté, à bandes transverses chataignes, Linn. 665. a. ou o. List. 67. 66. 67.? Kircher III. 333. (2. p. 89.
- 176 C. Lampe Carinée, à coquille des deux côtés polie, plate, pointée, couleur de lait, à bouche carinée triangulaire, Linn. o. List. 64. 66.? (1. p. 93.
- 177 C. Lampe-Dentelée, à coquille ronde, cave, courbée de chaque côté, la bouche à deux dents pliées, blanc-jaunâtre, Linn. o. Seb. III. 40. 30. List 90. 90? Petiv. Gaz. 71. 10? (1. p. 978.
- 178 C. Lampe-Antique, un peu ronde, le dos carinée, courbée de chaque côté, brune, Linn. o. Seb. III. 40. 24. 25. (1. p. 91.
- 179 C. Lampe-Antique, rond allongé, & d'un jaune blanchâtre, Linn. 664. List 99. 100. Argenv. 28. 13. 14. Petiv. Gaz. 20. 9. Kircher III. 331. 332. (1. p. 92.
- 180 C. Clairon? pas percée allongé, le dos creux, jaunâtre, à bord brun, Linn. 666. a. ou o. Seb. III. 40. 16. 17. List. 82. 83? (2 p. 87.
- 181 C. Spheroïde, cinglé sans trous, cinglé, à bandes brunes, & blanches, Linn. o. List. 42. 43. 40. (2. p. 86.
- 182 C. Bandée, à bouche allongée sphéroïde, à bandelette blanche, & bouche rouge, Linn. o. Seb III. 40. 6. 7. (1. p. 1050.
- 183 C. Eleptique, à coquille courbée eleptique, à stries brunes, & blanches, Linn. o. Seb. III. 40. 39? Petiv. Gaz. 100. 13.? (2. p. 88.
- 184 C. Eleptique, à approchant la précédente, Linn. o. (2. p. 88.
- 185 C. Geule-noire, la bouche allongée, d'un gris brun, à quatre bandes brunes, la geule noire, Linn. o. List. 51. 49? 1058. 1. 2. Seb. III. 40. 50. Ginann. II. 4. Petiv. Gaz. 153 8. (2. p. 862.
- 186 C. Geule-jaune. percé, à bouche longue, oblique, & jaune, Linn. o. List. 1055. 4? Ginann. II. 16. Petiv. Gaz. 21. 6, 91. 9. (2. p. 972.
- 187 C. Allongée, à sommet longue, bouche bordée Pallas Spicil.... (1. p. 973.

- 188 *A. Undans*, ore oblongo umbilicatus undis cinereis pictus, Linn. 681. γ . f. o. Gualth. 3. F. Rumph. 27. O. Petiv. Mus. 12. 11. (2. specim. 74.
- 189 *A. Striatus*, an similis præcedenti? undatim punctatus, striisque longitudinalibus fuscis pictus, Linn. 681. γ . f. o. Seb. III. 40. 48. Petiv. Gaz. 91. 10. (2. specim. 971.
- 190 *A. Zonaria*, umbilicata, ore marginato, lactea. fasciis 2. longitudinalibus fuscis, Linn. 681. Seb. III. 40. 55. Gualth. 3. L. (2. specim. 970.
- 191 *A. Zonaria?* f. *varietas*, alba, striis 2. ferrugineis, Linn. 681. α . Seb. III. 40. 53. Gualth. 3. C? List. 1055. 3? (2. specim. 969.
- 192 *A. Zonaria?* f. *varietas*, Linn. 681. β . Seb. III. 40. 52. Gualth. 3. C. Petiv. Gaz. 65. 4? (1. specim. 1026.
- 193 *A. Mitra*, apice acuto, alba, fasciis 2. pallido fuscis, Linn. o. Seb. III. 40. 15? Petiv. Gaz. 118. 11? (3. specim. 75.
- 194 *A. Umbilicus*, large umbilicatus, sphæroideus, flavescens, stria dorsi fusca. Linn. o. List. 75. 75. Petiv. Gaz. 61. 7, 76. 6., Kircher III. 409. 410. (1. specim. 861.
- 195 *A. Punctulatus*, albus, hinc inde punctis pallide fuscis, apice pullo, Linn. o. List. 1058. 3. 4. Seb. III. 40. 15? (2. specim. 76.
-
- 196 *A. Crenatus*, anfractibus elevatis contiguis, albus, Linn. 633. α . Petiv. Gaz. 55. 7. Valent. 7 (1. specim. 81.
- 197 *A. Clathrus*, Europeanus, cancellatus, turritus, anfractibus contiguis lævibus, Linn. 631. List. 588. 51. Plancus 5. 7. 8. Gualth. 58. H. (1. specim. 80. b
- 198 *A. Clathrus?* f. *varietas* Indica, costis magis contiguis, albus, longitudinaliter fusco punctatus, Linn. 631. α . Rumph. 29. W. Petiv. Gaz. 154. 12. (4. specim. 80. a.
- 199 *A. Clathrus?* similis præcedenti, Linn. 631. α . List. 588. 50. Gualth. 58. H. Petiv. Mus. 13. 10. (3. specim. 80. a.
- 200 *A. Ambiguus*, umbilicatus, turritus, ore marginato, Linn. 632. (1. specim. 79.
- 201 *A. Scalaris*, conicus, anfractibus distantibus, Linn. 630. Rumph. 94. A. Gualth. 10. Z. Z. Valent. 101. longit. 2. latit. $1\frac{1}{4}$ poll. (1. specim. 77.
- 202 *A. Scalaris*, præcedenti similis, rubescens, parvus, Linn. 630. Argenv. 11. V. Petiv. Mus. 29 (1. specim. 77.
- 203 *A. Scalaris?* f. *varietas*, rarissima, alba, tenuis elongata, plurimis costis contiguis, Linn. 630. α . f. o. Pallas Spicil. Zool. Fasc. X. p. 33. tab. o. f. 5 long. $1\frac{1}{2}$. crassit. $\frac{3}{4}$ poll. (1. specim. 78.
-
- 204 *A.*

- 188 C. Ondée, à louche longue umbiliquée, peint à ondes cendrées, Linn. 681. γ . ou o. Gualth. 3. F. Rumph. 27. O. Petiv. Mus. 12. 11. (2 p. 74.
 - 189 C. Striée, ou semblable à la précédente? pointées par ondes, en stries longitudinales brunes, Linn. 681. γ . ou o. Seb. III. 40. 48. Petiv. Gaz. 91. 10. (2. p. 971.
 - 190 C. Zonaire, umbiliquée, à bouche bordée, blanche. & à deux bandes longitudinales brunes, Linn. 681. Seb. III. 40. 55. Gualth. 3. L. (2. p. 970.
 - 191 C. Zonaire? ou variété, blanche, à deux stries couleur de rouille, Linn. 681. α . Seb. III. 40. 53. Gualth. 3. C. 2. List. 1055. 3? (2. p. 969.
 - 192 C. Zonaire? ou variété, Linn. 681. β . Seb. III. 40. 52. Gualth. 3. C. Petiv. Gaz. 65. 4? (1. p. 1026.
 - 193 C. Mitré à point, aigue, blanche, à deux bandes pale-brunes, Linn. o. Seb. III. 40. 15? Petiv. Gaz. 118. 11? (3. p. 75.
 - 194 C. Umbilique, large, sphéroïde, jaunâtre le dos à strie brune. Linn. o. List. 75. 75. Petiv. Gaz. 61. 7, 76. 6. Kircher III. 409. 410. (1. p. 861.
 - 195 C. Pointelé, blanche, des pointes par ci par là, d'un brun pale, à sommet brun noir, Linn. o. List. 1058. 3. 4. Seb. III. 40. 15? (2. p. 76.
-
- 196 C. Entaillée, à detours élevées contigues, blanche. Linn. 633. α . Petiv. Gaz. 55. 7. Valent. 7. (1. p. 81.
 - 197 C. Clatrus, d'Europe, cancellé, à detours contigues polies, Linn. 631. List. 588. 51. Plineus 5. 7. 8. Gualth. 58. H. (1. p. 80. b.
 - 198 C. Clatrus ou variété, des Indes, à cotes plus contigues, blanche, & pointée en long de brun, Linn. 631. α . Rumph. 29. W. Petiv. Gaz. 154. 12. (4. p. 80. a.
 - 199 C. Clatrus, semblable à la précédente, Linn. 631. α . List. 588. 50. Gualth. 58. H. Petit. Mus. 13. 10. (3. p. 80. a.
 - 200 C. Ambigue, ou Dubieux, umbiliqué, en tours, à bouche bordée, Linn. 632. (1. p. 79.
 - 201 C. Scalare, ou la Scalata, conique, à detours séparés, Linn. 630. Rumph. 94. A. Gualth. 10. ZZ. Valent 101. long. 2. latit. $1\frac{1}{4}$. pouc. (1. p. 77.
 - 202 C. Scalata, semblable, au précédent, petit, rougâtre, Linn. 630. Argenv. 11. V. Petiv. Mus. 2. 9. (1. p. 77.
 - 203 C. Scalata? ou variété, très rare, blanche, allongée, à plusieurs cotes élevées, contigues, Linn. 630. α . ou o. Pall. Spicil. Zool. Fasc. X. p. 33. tab. o. f. 5. long. $1\frac{1}{2}$. crassit. $\frac{3}{4}$. pouc. (1. p. 78.

- 204 *A. Elongatus*, ore rotundo marginato, striato albidis, fasciis fuscis, Linn. o. List. 26. 24. Petiv. Gaz. 118. 11. Seb. III. 39. 27? (3. specim. 83.)
- 205 *A. Protractus*, vix umbilicatus, apice obtuso, lacteus, Linn. o. Kircher. III. 43. (2. specim. 82.)
- 206 *A. Uva*, ore marginato, glabra, ex albo fuscoque marmorata, Linn. 636. γ. List. 588. 48? (1. specim. 85.)
- 207 *A. Uva?* f. *varietas*, tenuis, striata fusca, Linn. 636. β. List. 21. 18. Kircher III. 140. (1. specim. 976.)
- 208 *A. Uva?* f. *varietas* altera, albida, Linn. 636. α. List. 588. 49. Gualth. 58 D? (1. specim. 84.)
- 209 *A. Uva*, Linn. 636. Gualth. 4. R. List. 588. 47. Petiv. Gaz. 27. 2. (2. specim. 975.)
- 210 *A. Uva?* nondum adulta, Linn. 636. f. o. Seb. III. 55. 21. supra. (2. specim. 977.)

GENVS X. RHINOCEROTES.

- 211 *R. Auris Midæ*, ovali oblonga, spira rugosa, columella bidentata, Linn. 392. List. 1058. 6. Petiv. Mus. 8. 2. (2. specim. 96. b.)
- 212 *R. Auris Midæ*, decorticata, Linn. 392. Seb. III. 71. 21. 22. (2. specim. 96. b.)
- 213 *R. Auris Midæ*, nondum adulta, Linn. 392. Seb. III. 71. 6. (1. specim. 96. a.)
- 214 *R. Auris Midæ?* f. *varietas*, Linn. 392. α. f. o. List. 32. 30. Kircher III. 412. (3. specim. 979.)
- 215 *R. Auris Judæ*, Linn. 393. α. List. 1059. 4. (2. specim. 95.)
- 216 *R. Scarabæus*, testa ovata subancipiti, apertura dentata, Linn. 655. Rumph. 27. I. Gualth. 4. S. List. 577. 31. Petiv. Gaz. 4. 10. (2. specim. 94.)
- 217 *R. Tornatilis*, testa coarctata ovata, acutiuscula, Linn. 394. List. 834. 59—61. (1. specim. 99.)
- 218 *R. Tornatilis?* f. *varietas*, nigro seriatim punctata, Linn. 394. α. (2. specim. 98.)
- 219 *R. Tornatilis?* f. *varietas*, rubro undulata, Linn. o. List. 814. 24. (1. specim. 97.)
- 220 *R. Amarula*, testa anfractibus spinoso dentatis, Linn. 702. Rumph. 33. F. F. List. 1055. 8. Seba III. 53. 24. 25. (2. specim. 100.)
- 221 *R. Amarula*, alba, Linn. 702. List. 133. 33. Petiv. Mus. 4. 3. (1. specim. 100. a.)

- 204 C. Allongée, à bouche ronde bordée, striée, blanche, à bandes brunes, Linn. o. List. 26. 24. Petiv. Gaz. 118. 11. Seb. III. 39. 27? (3. p. 83.
- 205 C. Protractus à peine umbiliqué, à sommet rebouché, couleur de lait, Linn. o. Kircher III. 43. (2. p. 82.
- 206 C. Enfant Emmaillotté, pelé à bouche bordée, & marbré de brun & blanc, Linn. 636. γ. List. 588. 48? (1. p. 85.
- 207 C. Enfant Emmaillotté? ou variété finement striée, brune, Linn. 636. β. List. 21. 18. Kircher III. 140. (1. p. 976.
- 208 C. Enfant Emmaillotté? ou autre variété, blanchâtre, Linn. 636. α. List. 588. 49. Gualth. 58. D.?. (1. p. 84.
- 209 C. Enfant Emmaillotté, Linn. 636. Gualth. 4. R. List. 588. 47. Petiv. Gaz. 27. 2. (2. p. 975.
- 210 C. Enfant Emmaillotté? mais pas encore parfaite, Linn. 636. ou o. Seb. III. 55. 21. supra. (2. p. 977.

GENRE X. PORTE CORNES.

- 211 P. Oreilles de Midas, langue ovale, à replis ridés, columelle à deux dents, Linn. 392. List. 1058. 6. Petiv. Mus. 8. 2. (2. p. 96. b.
- 212 P. Oreille de Midas, sans robe, Linn. 392. Seb. III. 71. 21. 22. (2. p. 96. b.
- 213 P. Oreille de Midas, pas encore parfaite, Linn. 392. Seb. III. 71. 6. (1. p. 96. a.
- 214 P. Oreille de Midas? ou variété, Linn. 392. α. ou o. List. 32. 30. Kircher. III. 412. (3. p. 979.
- 215 P. Oreille de Judas, Linn. 393. α. List. 1059. 4. (2. p. 95.
- 216 P. Scarabé, à coquille tranchante ovale ouverture dentelée, Linn. 655. Rumph. 27. I. Gualth. 4. S. List. 577. 31. Petiv. Gaz. 4. 10. (2. p. 94.
- 217 P. Tornatile, à coquille coarctée ovale, replis ou spire aigue, Linn. 394. List. 834. 59-61. (1. p. 99.
- 218 P. Tornatile? ou variété, pointée de noir, Linn. 394. α. (2. p. 98.
- 219 P. Tornatile? ou autre variété, oncée de rouge, Linn. o. List. 814. 24. (1. p. 97.
- 220 P. Amarule, la coquille, à detours dentelés. Linn. 702. Rumph. 33. F. F. List. 1055. 8. Seb. III. 53. 24. 25. (2. p. 100.
- 221 P. Amarule, blanche, Linn. 702. List. 133. 33. Petiv. Mus. 4. 3. (1. p. 100. a.

- 222 R. *Achatina*? f. *varietas*, ovata, apertura, & apice sanguineis, Linn. 391. δ . f. o. Seb. III. 71 18? 20? List. 23. 21. (1 specim. 117.
- 223 R. *Achatina*, huic apposita ova, in quorum uno Embryon, Linn. 391. f. o. List. 23 21. & Exerc. Anat. I. tab. 6. f. 1. a. b. (4 specim. 117.
- 224 R. *Zebra*, alba, striis undatis fuscis, Linn. o. Argenv. Suppl. 2. L. List. 582. 35. a. Hollar Icon. 14. 14. (2 specim. 120.
- 225 R. *Achatina*? f. *varietas*, fusca, apice roseo, Linn. 391. α . Petiv. Gaz. 152 11. (2 specim. 119.
- 226 R. *Achatina*? f. *varietas*. Linn. 391. β . Seb. III. 71. 7. 8. List. 581. 35? (2 specim. 119.
- 227 R. *Achatina*, ore albo, spirita rosea. Linn. 391. Gualth. 45. B. List. 579 34., Argenv. 10. E. (2 specim. 118.
- 228 R. *Achatina*? f. *varietas*, olivacea, Linn. 391. η . List. 581. 35? 2 specim. 118. a.
- 229 R. *Achatina*? f. *varietas*, fusco flammata, Linn. 391. α . f. o. Seb. III. 71. 9. 10. Adanson Seneg. 1. 1. 5. 1. List. o. 4? (2 specim. 109. a.
- 230 R. *Achatina*? f. *varietas*, hepatica, Linn. 391. β . f. o. List. 29. 27? (2 specim. 985.
- 231 R. *Priamus*, tessellata, ventricosa, dorso subcarinato, colore griseo, maculis fuscis quadratis, seriatim digestis, Linn. o. Gronov. Zooph. III. n^o. 1561. tab. 19 f. 10. 11. Petiv. Gaz. 155. 13? (1 specim. 1049.
- 232 R. *Carinata*, testa ventricosa, subcarinata, apice acuto, Linn. o. List. 580. 34. a. Seb. III. 39. 54. 55. (2 specim. 108.
- 233 R. *Fasciata*, testa oblonga, columella subumbilica, alba, fascia longitudinali rosea, Linn. o. List. 13. 8? Petiv. Gaz. 104. 6, 155 12. (2 specim. 114.
- 234 R. *Virginea*? f. *varietas*, testa subturrita erecta, columella truncata, sanguinea, Linn. 390. α . f. o. List. 12. 7. Argenv. Suppl. I. G. Seb. 39. 62—74, Petiv. Gaz. 22. M. (2 specim. 107.
- 235 R. *Virginea*? albido flava fusco maculata, Linn. 390. α . f. o. Argenv. 11. M. Kircher III. 66, Petiv. Gaz. 151 1. Seba III. 9 69. 70. (1 specim. 107.
- 236 R. *Virginea*, testa alba, fasciis 2. flavis, columella rosea, Linn. 390. Gualth. 6. D. List. 15. 10? (2 specim. 981.
- 237 R. *Virginea*, testa lactea, fasciis fuscis, flavis, aurantiis violaceisque, Linn. 390. Argenv. 11. N. (3 spec. 106.
- 238 R.

- 222 *P. Achatine ? ou Cloche, ou variété, ovale, ouverture & sommet rouges*, 23. 21. Linn. 391. δ . ou σ . Seb III. 71. 18 ? 20 ? List. 23. 21. (1. p. 117.
- 223 *P. Achatine ? ou Cloche, ou variété, avec les oeufs, dans un des quels l'Embryon*, Linn. 391. ou σ . List. 23. 21 ? Exerc. Anat. I. tab. 6. f. 1. a. b. (4. p. 117.
- 224 *P. Zebre. blanche, à stries onnées brunes*, Linn. σ . Argenv. Suppl. 2. L. List. 582. 35. a. Hollar Icon. 14. 14. (2. p. 120.
- 225 *P. Achatine ? ou Cloche, ou variété, brune, à sommet rouge*, Linn. 391. α . Petiv. Gaz. 152. 11. (2. p. 119.
- 226 *P. Achatine ? ou Cloche, ou variété*, Linn. 391. β . Seb. III. 71. 7. 8. List. 581. 35 ? (2. p. 119.
- 227 *P. Achatine ? ou Cloche bouche blanche, spire rouge*, Linn. 391. Gualtn. 45. B. List. 579. 34. Argenv. 10. E. (2. p. 118.
- 228 *P. Achatine ? ou Cloche, ou variété, olivatre*, Linn. 391. η . List. 581. 35 ? (2. p. 118. a.
- 229 *P. Achatine ? ou Cloche, ou variété, flammé de brun*, Linn. 391. α ou σ . Seb. III. 71. 9. 10. Adanson Seneg. I. 1. 5. 1. List. 9. 4 ? (2. p. 109. a.
- 230 *P. Achatine ? ou Cloche, ou variété, hépatique*, Linn. 391. θ ou σ . List. 29. 27 ? (2. p. 985.
- 231 *P. Priam, en pièces quarrées, le dos creux, couleur gris, à taches brunes quarrées, arrangées en suite*, Linn. σ . Gronov. Zooph. III. n°. 1561 tab. 19. f. 10. 11. Petiv. Gaz. 155. 13 ? (1. p. 1049.
- 232 *P. Creux, coquille à grand ventre, un peu creux, à sommet aigue*, Linn. σ . List. 580. 34. a. Seb. III. 39. 54. 55. (2. p. 108.
- 233 *P. Bandé, coquille longue, columelle subimbiliqué, blanche, à longue bande rouge*, Linn. σ . List. 13. 8 ? Petiv. Gaz. 104. 6, 155. 1. (2. p. 114.
- 234 *P. Pavillon d'Hollande ? à coquille, espèce de tour, érigée, columelle tronquée, couleur de sang*, Linn. 390. α . ou σ . List. 12. G. Argenv. Suppl. 1. 7. Seb III. 39. 62—74. Petiv. Gaz. 22. 11. (2. p. 107.
- 235 *P. Pavillon d'Hollande, jaune blanchâtre, tacheté de brun*, Linn. 390. α . ou σ . Argenv. 11. M. Kircher III. 66. Petiv. Gaz. 151. 1. Seb III. 39. 69. 70. (1. p. 107.
- 236 *P. Pavillon du Prince coquille blanche, à deux bandes jaunes, columelle couleur de rose*, Linn. 390. Gualth. 6. D. List. 15. 10 ? (2. p. 981.
- 237 *P. Pavillon du Prince, coquille blanche, à bandes brunes, jaunes, oranges, violettes*, Linn. 390. Argenv. 11. N. (3. p. 106.

- 238 *R. Virginia* apice magis roseo, Linn. 390. Seb. III. 40. 38. Gualth. 6. A. (3. specim. 106.
- 239 *R. Depressa*, fasciis angulatis fuscis, Linn. o. List. 10. 5. Petiv. Gaz. 76. 5. (4. specim. 109.
- 240 *R. Perversa?* f. *varietas*, testa subumbilicata, ovato oblonga, flava, maculis fuscis, Linn. 688. d. f. o. Petiv. Gaz. 44. 7. (1. specim. 111.
- 241 *R. Perversa?* f. *varietas*, sulphurea Linn. 688. n. f. o. List. 24. 22? Kircher III. 148. (1. specim. 112.
- 242 *R. Perversa*, ore sinistro, Linn. 688. List. 34. 33. Argenv. 6. G. Gualth. 5. P. (2. specim. 113.
- 243 *R. Perversa?* f. *varietas* præcedentis, alba, transversim striata, Linn. 688. n. f. o. List. 35. 34, Seb. III. 40. 37, Gualth. 5. O. (2. specim. 984.
- 244 *R. Perversa?* f. *varietas*, grisea obscure maculatum fasciata, Linn. 688. p. f. o. List. 33. 31? Kircher III. 116? (2. specim. 983.
- 245 *R. Perversa?* f. *varietas*, flava, striis duplicatis purpureis, Linn. 688. y. f. o. List. 33. 31. (2. specim. 110.
- 246 *R. Perversa?* f. *varietas* alia, alba fasciis longitudinalibus fuscis, Linn. 688. d. f. o. Seb. III. 31. 32? Petiv. Gaz. 105. 8? (1. specim. 1053.
- 247 *R. Perversa?* f. *varietas*, alia, fasciis interruptis fuscis, Linn. 688. z. f. o. List. 8. 2. (1. specim. 982.
- 248 *R. Acuminata*, ore angustiore, testa oblonga subturrita alba, Linn. o. List. 14. 9? (2. specim. 115.
-
- 249 *R. Stagnalis*, ovato subulata, subangulata, Linn. 703. Kircher III. 392. Petiv. Gaz. 10. 8. (4. specim. 105.
-
- 250 *R. Decollatus*, spira mutilato truncata, Linn. 695. List. 17. 12, Gualth. 4. O. Petiv. Gaz. 105. 7? (2. specim. 116. a.
- 251 *R. Decollatus*, similis præcedenti, Linn. 695. Gualth. 4. P. Petiv. Gaz. 66. 1, 105. 7? List. Conch. tab. 20. f. 15. (4. specim. 116. b.

GENVS XI. NERITÆ,

- 252 *N. Fluitifera*, oblonga, spira acuta, lactea, Linn. o. Kircher III. 371. (3. specim. 185.
- 253 *N. Guttata*, costata, alba, nigropunctata, Linn. o. List. 597. 9. Gualth. 66. P. (2. specim. 993.
- 254 *N. Picta*, nigro rubroque varia costata, Linn. o. List. 595. 2. Kircher III. 214. (6. specim. 147.

255 *N.*

- 238 *P. Pavillon du Prince*, à sommet plus rouge, Linn. 390. Seb. III. 40. 38. Gualth. 6. A. (3. p. 106.
239 *P. Déprimé*, à bandes brunes en Angles, Linn. o. List. 10. 5. Petiv. Gaz. 76. 5. (4 p. 109.
240 *P. Perverse? ou variété*, à coquille ovale longue, jaune, à taches brunes, Linn. 688. δ. ou o. Petiv. Gaz. 44. 7. (1. p. 111.
241 *P. Perverse? ou variété*, couleur de soufre, Linn. 688. γ. ou o. List. 24. 22? Kircher III. 148. (1. p. 112.
242 *P. Perverse*, à bouche sinistre, Linn. 688. List. 34. 33. Argenv. 6. G. Gualth. 5. P. (2 p. 113.
243 *P. Perverse? ou variété de la précédente*, blanche, strié de travers, Linn. 688. α. ou o. List. 35. 34. Seb. III. 40. 37. Gualth. 5. O. (2. p. 984.
244 *P. Perverse? ou variété*, grise, obscurément tachetée, & bandée, Linn. 688. β. ou o. List. 33. 31? Kircher III. 110? (2. p. 983.
245 *P. Perverse? ou variété*, jaune, à doubles stries pourprées, Linn. 688. γ. ou o. List. 33. 31. (2. p. 110.
246 *P. Perverse? ou autre variété*, blanche, à longues bandes brunes Linn. 688. δ. ou o. Seb. III. 31. 32? Petiv. Gaz. 105. 8? (p. 1053.
247 *P. Perverse? ou autre variété*, blanche, à bandes brunes interrompues, Linn. 688. ζ. ou o. List. 8. 2. (1 p. 982.
248 *P. Pointée* à bouche plus étroite, coquille longue blanche, Linn. o. List. 14. 9? (2. p. 115.

- 249 *P. Stagnale*, ovale en Angles, Linn. 703. Kircher III. 392. Petiv. Gaz. 10. 8. (4. p. 105.

- 250 *P. Decollé*, à spire Mutilée, detronquée, Linn. 695. List. 17. 12. Gualth. 4. O. Petiv. Gaz. 105. 7? (2. p. 116. α.

- 251 *P. Decollé* semblable à la précédente, Linn. 695. Gualth. 4. P. Petiv. Gaz. 66. 1, 105. 7? List. Conch. tab. 20. f. 15. (4. p. 116 b.

GENRE XI. NERITES.

- 252 *N. Fluctifere*, longue à spire aigue, blanche Linn. o. Kircher III. 371. (3. p. 185.
253 *N. Goutée*, à cotes blanche, pointée de noir, Linn. o. List. 597. 9. Gualth. 66. P. (2 p. 993.
254 *N. Peinte*, variée de noir, & rouge, à cotes, Linn. o. List. 595. 2. Kircher III. 214. (6. p. 147.

- 255 *N. Pictata*, viridi flavoque varia, Linn. o. List. 605. 31. Petiv. Gaz. 15. 8 (2. specim. 145. 989.
- 256 *N. Versicolor*, alba, fasciis tribus flavis, Linn. o. Gualth. 66. M. Rumph. 22. 5? Petiv. Mus. 11. 21. (3. specim. 990.
- 257 *N. Succincta*, alba viridi punctata, fasciis 2 flavis, Linn. o. Argenv. 7. Z. Seb. III. 59. 11? (2. specim. 991.
- 258 *N. Maculosa*, viridi maculata, fasciis rubris, Linn. o. Rumph. 22. L. Gualth. 66. T. List. 595. 1. (3. specim. 992.
- 259 *N. Nigella*, nigro maculata, Linn. o. Gualth. 66. X. (5. specim. 146.
-
- 260 *N. Exuvia*, albo nigroque varia, Linn. 739. List. 599. 15. Rumph. 22. 3, Argenv. 7. B. (3. specim. 152.
- 261 *N. Exuvia?* f. *varietas*, nigro maculata, Linn. 739. a. List. 599. 15. Petiv. Gaz. 13. 12, (2. specim. 151.
- 262 *N. Undata*, fulcis undata, albo nigroque varia, Linn. 738. a. List. 596. 4. Gualth. 66. V. Seb. III. 59. 6—9. Rumph. 22. N. Petiv. Gaz. 100. 6. (6. specim. 150. a—c.
- 263 *N. Melanoleucas*, profunde transversim sulcata, nigro maculata, Linn. o. Rumph. 22. 4. Gualth. 66. Q. Petiv. Gaz. 11. 20. (1. specim. 148.
- 264 *N. Melanoleucas?* f. *varietas*, nigra tota, Linn. o. List. 596. 5. Argenv. 7. I. (2. specim. 149.
-
- 265 *N. Varia*, nigro alboque undulata, Linn. o. List. 598. 13. Gualth. 66. O. (3. specim. 154.
- 266 *N. Petechialis*, columella macula rubra notata. alba, Linn. o. List. 598. 12. Gualth. 66. I. Argenv. 7. E. (3. specim. 155.
- 267 *N. Gemmata*, vix dentata, alba, viridi punctata, Linn. o. List. 598. 14. Gualth. 66. L. (2. specim. 156.
- 268 *N. Flava*, Linn. o. List. 603. 22. Gualth. 66. B? Adanson Seneg. 1. 13. 9. 5. (2. specim. 157.
- 269 *N. Viridicata*, columella puncto aurantio notata, viridi alboque undulata, Linn. o. List. 600. 16. Gualth. 66. AA. (1. specim. 997.
- 270 *N. Pullata*, dentata, striata, nigra, Linn. o. List. 596. 6? 10. (1. specim. 153.
- 271 *N. Fasciata*, denticulata rugosa, alba, fasciis viridibus, Linn. o. Gualth. 66. P. List. 597. 10? (3. specim. 147.
272. *N.*

- 255 *N. Peinte*, varié de vert, & jaune, Linn. o. List. 605.
31. Petit Gaz. 15. 8. (2. p. 145. 989.
- 256 *N. Versicolore*, blanche, à trois bandes jaunes, Linn.
o. Gualth. 66. M. Rumph. 22. 5. ? Petiv. Mus. 11. 21.
(3. p. 990.
- 257 *N. Succincte*, blanche pointée de vert, à deux bandes jaunes, Linn. o. Argenv. 7. Z. Seb. III. 59. 11 ? (2. p. 991.
- 258 *N. Tacheté*, à bandes rouges, tacheté de vert, Linn. o. Rumph. 22. L. Gualth. 66. T. List. 595. 1. (3. p. 992.
- 259 *N. Noirette*, tacheté de noir, Linn. o. Gualth. 66. X.
(5. p. 146.
-
- 260 *N. Exuvia*, ou la Grive, variée de noir, & blanc, Linn. 739.
List. 599. 15. Rumph. 22. 3. Argenv. 7. B. (3. p. 152.
- 261 *N. Exuvia ?* ou la Grive, ou variété, tacheté de noir, Linn. 739. a. List. 599. 15. Petiv. Gaz. 13. 12. (2. p. 151.
- 262 *N. Ondée*, par de sillons ondée, & variée de blanc & noir, Linn. 738. a. List. 596. 4. Gualth. 66. V. Seb. III. 59. 6—9. Rumph. 22. N. Petiv. Gaz. 100. 6. (6. p. 150. a—c.
- 263 *N. Melanoleucas*, profonde, sillonnée de travers tacheté de noir, Linn. o. Rumph. 22. 4. Gualth. 66. Q. Petiv. Gaz. 11. 20. (1. p. 148.
- 264 *N. Melanoleucas ?* ou variété, toute noire, Linn. o. List. 596. 5. Argenv. 7. I. (2. p. 149.
-
- 265 *N. Variée*, ondée de noir, & blanc, Linn. o. List. 598. 13. Gualth. 66. O. (3. p. 154.
- 266 *N. Peteckiale*, columelle blanche, à tache rouge, Linn. o. List. 598. 12. Gualth. 66. I. Argenv. 7. E. (3. p. 155.
- 267 *N. Perlé*, à peine dentée, blanche, pointée de vert, Linn. o. List. 598. 14. Gualth. 66. L. (2. p. 156.
- 268 *N. Jaune*, Linn. o. List. 603. 22. Gualth. 66. B. ? Adanson Seneg. 1. 13. 9. 5. (2. p. 157.
- 269 *N. Verdâtre*, columelle pointée d'orange, ondée de vert, & blanche, Linn. o. List. 600. 16. Gualth. 66. AA. (1. p. 997.
- 270 *N. Noirette*, dentelée, striée, noire, Linn. o. List. 596. 6 ? 10. (1. p. 153.
- 271 *N. Bandée*, dentelée, ridée blanche, à bandes vertes, Linn. o. Gualth. 66. P. List. 597. 10. ? (3. p. 143.

- 272 *N. Deflorata*, alba, fasciis undatis rubris viridibusque labio sanguine maculato, *Linn. o. Gualth. 66. C. Z. Argeny. 7. H. (4. specim. 184.*
- 273 *N. Punctulata*, alba punctis saturate viridibus, *Linn. o. List. 596. 4? (1. specim. 173. a.*
- 274 *N. Cincta*, albida, fasciis viridibus, *Linn. o. List. 596. 7. (4. specim. 158.*
- 275 *N. Notata*, alba, fasciis undatis olivaceis, *Linn. o. Gualth. 66. L? (1. specim. 159.*
- 276 *N. Virens*, maculis pallidioribus, *Linn. o. Argeny. 7. N? (2. specim. 160.*
- 277 *N. Punctata*, viridis punctis saturatioribus, *Linn. o. List. 599. 15? (1. specim. 161.*
- 278 *N. Pallida*, lutea, lineis olivaceis, *Linn. o. List. 603. 23. (1. specim. 165.*
- 279 *N. Violacea*, lineis purpureis, *Linn. o. List. 603. 21? Gualth. 66. C? (1. specim. 162.*
- 280 *N. Carneae*, f. *varietas* præcedentis? fasciis viridibus, *Linn. o. List. 602. 20. (1. specim. 163.*
- 281 *N. Mustelina*, citrea, albo undata, fasciis viridibus, *Linn. o. Gualth. 66. H? (2. specim. 166. a.*
- 282 *N. Prasina*, albida, maculis atris, fascia lata olivacea, *Linn. o. Rumph. 22. 7? (1. specim. 166. b.*
-
- 283 *N. Nivea*, testa argute striata, alba, *Linn. o. Seb. III. 41. 22. f. 24. (1. specim. 168.*
- 284 *N. Grisea*, viridi grisea, fasciis flavis, *Linn. o. Seb. III. 41. 20? (1. specim. 169.*
- 285 *N. Purpurata*, viridi marmorata, fasciis purpureis, *Linn. o. Seb. III. 41. 27. Rumph. 22. K? Argeny. 7. K. (3. specim. 170.*
- 286 *N. Purpurata?* f. *varietas*, pallidior, *Linn. o. Seb. III. 59. 2. Petiv. Mus. II. 6. (3. specim. 170.*
- 287 *N. Purpurata?* f. *varietas*, & minor, *Linn. o. Rumph. 22. 2? Gualth. 66. E? (5. specim. 170.*
- 288 *N. Ramosa*, fasciis undatis fuscis, *Linn. o. Rumph. 22. 1? Argeny. 7. P. (2. specim. 171.*
- 289 *N. Marmorata*, alba, fasciis marmoratis viridibus, *Linn. o. Gualth. 66. E. Seb. III. 59. 22? (4. specim. 172. a.*
- 290 *N. Marmorata*, præcedenti affinis, diaphana, fasciis luteis, maculis viridibus, *Linn. o. Seb. III. 59. 21. (3. specim. 172. b.*
- 291 *N. Diaphana*, alba, fasciis viridibus, *Linn. o. List. 595. 3? Petiv. Mus. II. 20? (4. specim. 173.*
- 292 *N.*

- 272 *N. Quenotte Saignante*, blanche, à bandes ondées, rouges & vertes, levre tachetée de rouge, Linn. o. Gualth. 66. C. Z. Argenv. 7. H. (4. p. 184.
- 273 *N. Pointelée*, blanche à pointes vertes, Linn. o. List. 596. 4? (1. p. 173. a.
- 274 *N. Cinglée*, blanchâtre, à bandes vertes, Linn. o. List. 596. 7. (4. p. 158.
- 275 *N. Marquée*, blanche, à bandes ondées olivâtres, Linn. o. Gualth. 66. L? (1. p. 159.
- 276 *N. Verte*, à taches pales, Linn. o. d'Argenv. 7. N? (2. p. 160.
- 277 *N. Pointée*, à plusieurs pointes vertes, Linn. o. List. 599. 15.? (1. p. 161.
- 278 *N. Pale*, jaune, à rayes olivâtres, Linn. o. List. 603. 23. (1. p. 165.
- 279 *N. Violette*, à rayes pourprées, Linn. o. List. 603. 21? Gualth. 66. C.? (1. p. 162.
- 280 *N. Couleur de Chair*, variété de la précédente, rayée à bandes vertes, Linn. o. List. 602. 20. (1. p. 163.
- 281 *N. Musteline*, citroné, ondée de blanc, à bandes vertes, Linn. o. Gualth. 66. H? (2. p. 166. a.
- 282 *N. Prasine*, blanchâtre, à taches noires, & large bande olivâtre, Linn. o. Rumph. 22. 7? (1. p. 166. b.
-
- 283 *N. Blanc de Neige*, à coquille striée de blanc, Linn. o. Seb. III. 41. 22. ou 24. (1. p. 168.
- 284 *N. Grise*, verte. & grise, à bandes jaunes, Linn. o. Seb. III. 41. 20? (1. p. 169.
- 285 *N. Pourprée*, marbrée de vert, à bandes violettes, Linn. o. Seba III. 41. 27. Rumph. 22. K? Argenv. 7. K. (3. p. 170.
- 286 *N. Pourprée?* ou variété plus pale, Linn. o. Seb. III. 59. 2. Petiv. Mus. II. 6. (3. p. 170.
- 287 *N. Pourprée?* ou variété, plus petite, Linn. o. Rumph. 22. 2? Gualth. 66. E.? (5. p. 170.
- 288 *N. Branchue*, à bandes ondées brunes, Linn. o. Rumph. 22. I? Argenv. 7. P. (2. p. 171.
- 289 *N. Marbrée*, blanche, à bandes Marbrées vertes. Linn. o. Gualth. 66. E. Seb. III. 59. 22.? (4. p. 172. a.
- 290 *N. Marbrée?* semblable à la précédente, diaphane, à bandes jaunes, & taches vertes, Linn. o. Seb. III. 59. 21. (3. p. 172. b.
- 291 *N. Diaphane*, blanche, à bandes vertes, Linn. o. List. 595. 3? Petiv. Mus. II. 20.? (4. p. 173.

- 292 *N. Diaphana?* f. *varietas*, fasciis nigro viridibus, minor præcedente, *Linn. o.* (4. specim. 173.
- 293 *N. Cinerea*, apice flavo, cinerea, fasciis saturatioribus, *Linn. o. Rumph. 22. I.* (5. specim. 174.
- 294 *N. Ziczac*, alba, maculis flavis, striata, *Linn. o. Seb. III. 41. 17.* (1. specim. 175.
- 295 *N. Lutea*, griseo rubens, lineis diaphanis saturatioribus, *Linn. o.* (1. specim. 869
- 296 *N. Rubra*, fasciis duabus albis, *Linn. o.* (1. specim. 164.
- 297 *N. Lineata*, flavo lutea, fasciis 3 albis, *Linn. o. Petiv. Gaz. 34. 5?* (2. specim. 167.
- 298 *N. Lineata?* f. *varietas*, nigra, lineis albis, *Linn. o. Argenv. 7. Z?* (1. specim. 180.
- 299 *N. Fasciata*, alba, fasciis 2 atris, *Linn. o. Rumph. 22. 7. Petiv. Mus. 11. 23.* (1. specim. 179.
- 300 *N. Fasciata?* f. *varietas*, fusco flava, fasciis 2 latis nigris, *Linn. o. Petiv. Gaz. 34. 4?* (1. specim. 178.
- 301 *N. Viridis*, olivacea, fasciis 4 albis, *Linn. o. Rumph. 22. D?* (1. specim. 177.
- 302 *N. Carinata*, carnea, fasciis 4 albis, *Linn. o. Rumph. 22. 1. ? 2. Petiv. Mus. 22. 12.* (1. specim. 176.
-
- 303 *N. Albicilla*, labiis subdentatis interiore tuberculato, alba, maculis atris, *Linn. 733. Seb. III. 41. 23.* (2. specim. 181. a.
- 304 *N. Livida*, lineis 2 fuscis, *Linn. o. Rumph. 22. 7?* (2. specim. 998.
- 305 *N. Tigrina*, alba punctis nigris, *Linn. o. Petiv. Mus. 21. 10?* (2. specim. 181.
- 306 *N. Reticulata*, alba violaceo reticulata, *Linn. o. List. 541. 36, 601. 19, Naturforsch. XIII. tab. V. f. 1. a. b.* (1. specim. 183.
-
- 307 *N. Phrygia*, labio interiore edentulo, testa sphaerica, alba, lineis capillaceis violaceis, *Linn. o. List. 605. 32. Naturforsch. XIII. tab. V. f. 2 c-h* (2. specim. 134.
- 308 *N. Phrygionia*, fusco violacea. punctis albis, fasciis 2 niveis, *Linn. o. List. 606. 34?* (1. specim. 142.
- 309 *N. Phrygionia?* f. *varietas*, violacea, maculis albis nigro ocellatis, *Linn. o. List. 604. 24?* *Petiv. Gaz. 68. 8. Kircher III. 204.* (1. specim. 994.
- 310 *N. Trabalis*, violacea, fasciis albis, nigro marginatis, *Linn. o. List. 604. 25?* *Petiv. Gaz. 68. 4, 156. 11.* (2. specim. 995.
- 311 *N.*

- 292 *N. Diaphane?* ou variété, à bandes d'un vert noire, plus petite que la précédente, Linn. o. (4. p. 173.)
- 293 *N. Cendrée*, à sommet jaune, cendrée, à bandes remplies, Linn. o. Rumph. 22. I. (5. p. 174.)
- 294 *N. Zic-zac*, blanche striée, à taches jaunes, Linn. o. Seb. III. 41. 17. (1. p. 175.)
- 295 *N. Jaune*, gris-rouge, à plusieurs rayes diaphanes, Linn. o. (1. p. 869.)
- 296 *N. Rouge*, à deux bandes blanches, Linn. o. (1. p. 164.)
- 297 *N. Lignée*, jaunâtre, à trois bandes blanches, Linn. o. Petiv. Gaz. 34. 5? (2. p. 167.)
- 298 *N. Lignée?* ou variété, noire, à rayes blanches, Linn. o. Argenv. 7. Z? (1. p. 180.)
- 299 *N. Bandée*, blanche, à deux bandes noires, Linn. o. Rumph. 22. 7. Petiv. Mus. 11. 23. (1. p. 179.)
- 300 *N. Bandée?* ou variété, d'un brun jaune, à deux bandes larges noires, Linn. o. Petiv. Gaz. 34. 4? (1. p. 178.)
- 301 *N. Verte*, olivâtre, à 4 bandes blanches, Linn. o. Rumph. 22. D.? (1. p. 177.)
- 302 *N. Creux*, rouge, à 4 bandes blanches, Linn. o. Rumph. 22. 1.? 2. Petiv. Mus. 22. 12. (1. p. 176.)
-
- 303 *N. Blancheatre*, à levres dentelées, l'intérieur à tubercules, & taches noires, Linn. 733. Seb. III. 41. 23. (2. p. 181. a.)
- 304 *N. Livide*, blanche, à deux rayes brunes, Linn. o. Rumph. 22. 7.? (2. p. 598.)
- 305 *N. Tigrée*, blanche, à pointes noires, Linn. o. Petiv. Mus. 21. 10.? (2. p. 181.)
- 306 *N. Enfilets*, blanc violette reticulée, Linn. o. List. 541. 36, 601 19. Naturforsch. XIII. tab. V. f. 1. a. b. (1. p. 183.)
-
- 307 *N. Phrygie*, ou la Brodée, la levre intérieure edentée, à coquille sphérique blanche à rayes violettes, en fils, Linn. o. List. 605. 32. Naturforsch. XIII. tab. V. f. 2. c-h. (2. p. 134.)
- 308 *N. Phrygione*, brun violet, pointes blanches, à deux bandes blanches de neige, Linn. o. List. 606. 34.? (1. p. 142.)
- 309 *N. Phrygione?* ou variété, violette, à taches blanches, mouchetée de noir, Linn. o. List. 604. 24? Petiv. Gaz. 68. 8. Kircher III. 204. (1. p. 994.)
- 310 *N. Trabale*, violette, à bandes blanches, bordées de noir, Linn. o. List. 604. 25.? Petiv. Gaz. 68. 4, 156. 11. (2. p. 995.)

- 311 *N. Oculata*, violacea, ocellis albis, *Linn. o. List. 605.*
36. (2. specim. 996.)
- 312 *N. Virgata*, alba, striis obliquis nigris, *Linn. o. Seb.*
III. 41 in medio. (1. specim. 141.)
- 313 *N. Corona*, anfractibus spinis coronatis, *Linn. 720.*
Rumph. 22. O. (1. specim. 186.)
- 314 *N. Corona?* f. *varietas*, nigra, *Linn. 720. α. f. o. Argeny.*
7. 2. (2. specim. 1027.)
- 315 *N. Pulligera*, ovalis, fusca, tuberculis oviformibus ob-
sita, *Linn. 726. Rumph. 22. H. Gualth. 4. HH? Seb.*
III. 41. 26. (1. specim. 182.)
- 316 *N. Lineata*, lineis angulatis atris, olivacea, *Linn. o. Pe-*
tiv. Gaz. 156. 9? (3. specim. 135.)
- 317 *N. Triangularis*, viridis, maculistriangularibus atris, *Linn.*
Linn. o. List. 604. 29. (3. specim. 137.)
- 318 *N. Angulosa*, rosea, lineis angulatis nigris albo margi-
natis, *Linn. o.* (1. specim. 136.)
- 319 *N. Plumbea*, punctis diaphanis albis, *Linn. o. List. 604.*
28. (1. specim. 138.)
- 320 *N. Fasciata*, brunnea, fasciis nigris, *Linn. o.* (2. spe-
cim. 139.)
- 321 *N. Reticulata*, glabra, fasciis alternatis albis nigrisque,
rubro alboque reticulatis, *Linn. o.* (2. specim. 140.)
- 322 *N. Granulosa*, oblonga, convexa, apice acuto granulata,
Linn. o. Rumph. 22. M. Petiv. Mus. 11. 8. (2. spe-
cim. 144.)

GENVS XII. NERITÆ FORMES.

- 323 *N. Albumen*, albido cinerea flavescens, *Linn. 718. α. Seb.*
III. 41. 9. List 563. 10. (2. specim. 121.)
- 324 *N. Albumen*, præcedenti affinis, cinerea *Linn. 718. α.*
Gualth 67. B. 1. Argeny. 7. V (2. specim. 121.)
- 325 *N. Pressa?* f. *varietas*, umbilico sub apice, flavescens,
Linn. 718. β. f. o. Seb. III. 41. 10. 11. List. 562. 9.
(3. specim. 122.)
- 326 *N. Fasciata*, oblonga, ovalis, lactea, fasciis 2 fuscis,
Linn. o. Seb. III 41. 20? (2. specim. 866.)
- 327 *N. Putamen*, fusco flavescens, *Linn. o. List 566. 15.*
Seb. III. 41. 21. Gualth 67. D. (2. specim. 129.)
- 328 *N. Mammilla*, flava, *Linn. 719. Seb. III 38. 33. List.*
566. 14? Petiv. Gaz. 152. 11, (4. specim. 988.)
- 329 *N. Mammilla?* f. *varietas*, alba tota, *Linn. 719. α. f. o.*
Seb. III. 38. 9. List. 571. 22. Rumph. 22. F. (3. spe-
cim. 131.)

- 311 *N. Oculée*, violette à yeux blanches, Linn. o. List. 605.
36. (2. p. 996.
- 312 *N. Virgate*, blanche, à stries obliques noires, Linn. o.
Seb. III 41. in medio. (1. p. 141.
- 313 *N. Couronne* ou *Fluviatile*, au milieu les anfractes couron-
nées d'épines, Linn. 720. Rumph. 22. O. (1. p. 186.
- 314 *N. Couronne?* ou *Fluviatile*, ou variété, noire, Linn. 720.
a. ou o. Argenv. 7. 2. (2. p. 1017.
- 315 *N. Enceinte*, ovale, brune, à tubercules en forme d'Oeuf,
Linn. 726. Rumph. 22. H. Gualth. 4. HH? Seb. III.
41. 26. (1. p. 182.
- 316 *Zic-zac*, olivatre, rayée, à lignes angulaires noires, Linn.
o. Petiv. Gaz. 156. 9.? (3. p. 135.
- 317 *N. Triangle*, verd à taches triangulaires noires, Linn. o.
List. 604. 29. (3. p. 137.
- 318 *N. Angulaire*, couleur de rose, à lignes angulaires noires,
bordée de blanc, Linn. o. (1. p. 136.
- 319 *N. de Plomb*, à pointes transparentes blanches, Linn. o.
List. 604. 28. (1. p. 138.
- 320 *N. Bandée*, brune, à bandes noires, Linn. o. (2. p.
139.
- 321 *N. Reticulaire*, pelé, à bandes alternatives blanches, &
reticulée, de rouge, & blanc, Linn. o. (2. p. 140.
- 322 *N. Granulée*, longue, courbée, à sommet aigue granulée,
Linn. o. Rumph. 22. M. Petiv. Mus. II. 8. (2. p.
144.

GENRE XII. NERITOIDES.

- 323 *N. Testicule*, ou *Blanc d'Oeuf*, blanc cendré, jaunatre,
Linn. 718. a. Seb. III. 41. 9. List. 563. 10. (2. p. 121.
- 324 *N. Testicule*, ou *Blanc d'Oeuf*, semblable à la précédente cen-
dré, Linn. 718. a. Gualth. 67. B. 1. Argenv. 7. V. (2. p. 121.
- 325 *N. Testicule*, ou *Blanc d'Oeuf* comprimée, ou variété, l'um-
bilique sous le sommet, jaunatre, Linn. 718. β. ou c. Seb.
III 41. 10. 11. List. 562. 9. (3. p. 122.
- 326 *N. Mamelon bandée*, allongée, ovale blanche à deux ban-
des brunes, Linn. o. Seb. III. 41. 20.? (2. p. 866.
- 327 *N. Coque d'Oeuf* ou *Mamelon*, brun jaune, Linn. o.
List. 566. 15. Seb. III. 41. 21. Gualth. 67. D. (2. p. 129.
- 328 *N. Mammelle*, jaune, Linn. 719. Seb. III. 38. 33. List.
566. 14.? Petiv. Gaz. 152. 11. (4. p. 988.
- 329 *N. Mammelle?* ou variété, partout blanche, Linn. 719. a.
ou o. Seb. III. 38. 9. List. 571. 22. Rumph. 22. F. (3. p.
131.

330 *N.*

- 330 *N. Mammilla?* f. *varietas*, longior & alba, Linn. 719. β .
f. o. Seb. III. 38. 10. Argen. 7. X. (1. specim. 987.
- 331 *N. Mammilla?* f. *varietas*, alba, punctis croceis, Linn.
719. γ . f. o. Seb. III. 38. 22. (1. specim. 130.
- 332 *N. Vitellus*, testa umbilicata subglobosa, flava, fascia lu-
tea, maculis albis, Linn. 717. List. 565. 12. Gualth. 67.
L. Argen. 7. A. (3. specim. 123.
- 333 *N. Vitellus?* f. *varietas*, apertura umbilicali ad apicem
usque pertusa. Linn. o. Seb. III. 38. 33. Gualth. 67.
X. Kircher III. 228. (4. specim. 124.
- 334 *N. Cinerea*, f. *flavescens*, Linn. o. Seb. III. 38. 8?
Gualth. 67. I? (1. specim. 864.
- 335 *N. Punctata*, *flavescens*, punctis fuscis, Linn. o. Seb.
III. 38. 60. 61. Gualth. 67. Q. Argen. 7. C. (3.
specim. 865.
- 336 *N. Undata*, fasciis undulantibus flavis, Linn. o. Seb. III.
38. 26. List. 567. 17. Gualth. 67. M. (2. specim.
867.
- 337 *N. Fusca*, fusco flava punctis saturatioribus cincta, Linn.
o. Gualth. 67. V. Seb. III. 38. 65. (2. specim. 125.
- 338 *N. Fasciata*, albida *flavescens*. fasciis albis punctatis,
Linn. o. Seb. III. 38. 29. List. 560. 4. Gualth. 67. T.
(4. specim. 986.
- 339 *N. Fasciata?* f. *varietas*, cinerea fasciis 4 albis, fusco
punctatis, Linn. o. List. 560. 3. (1. specim. 1038.
- 340 *N. Cana*, flavo cinerea, fasciis 2 latis fuscis, Linn. o.
List. 565. 13. Argen. 7. Z? (1. specim. 868.
- 341 *N. Striata*, pallida, fasciis lineisque angulatis cincta,
Linn. o. Seb. III. 41. 15? List. 561. 8. (1. specim.
128.
- 342 *N. Lemniscata*, fusca, linea alba in dorso, Linn. o.
Seb. III. 41. 14. (3. specim. 127.
- 343 *N. Punctata*, alba, punctis fuscis, Linn. o. List. 560.
5, 564. 11. Gualth. 67. N. Adanson Seneg. I. 13. 7. 2.
Petiv. Gaz. 100. 9. 10. (5. specim. 126.
- 344 *N. Nigella*, tota nigra, Linn. o. Gualth. 67. F. (2.
specim. 132.
- 345 *N. Pisum*, forma Turbinis, *flavescens*, Linn. o. Gualth.
64. N. (2. specim. 133.

GENVS XIII. TURBINES.

- 345 *T. Olearius*, viridis, tuberculis nitidis, Linn. 621.
Gualth. 68. A. long. $6\frac{3}{4}$. lat. 7. poll. (1. specim.
187.

346 T.

- 330 *N. Mammelle* ? ou variété, blanche, plus grande Linn. 719. β . ou $\circ$ Seb. III. 38. 10. Argenv. 7. X. (1. p. 937.
- 331 *N. Mammelle* ? ou variété, blanche à pointes couleur de saffran, Linn. 719. γ . ou $\bullet$. Seb. III. 38. 22. (1. p. 130.
- 332 *N. Jaune d'Oeuf*, à coquille enfoncée, jaunâtre, à bande jaune, & taches blanches, Linn. 717. List. 565. 12. Gualth. 67. L. Argenv. 7. A. (3. p. 123.
- 333 *N. Jaune d'Oeuf* ? ou variété, l'ouverture de l'ombilique ou nombril percé jusqu'au sommet, Linn. $\circ$. Seb. III. 38. Gualth. 67. X. Kircher III. 228. (4. p. 124.
- 334 *N. Cendrée*, jaunâtre, Linn. $\circ$. Seb. III. 38. 8. ? Gualth. 67. I. ? (1. p. 864.
- 335 *N. Pointée*, jaunâtre, à pointes brunes, Linn. $\circ$. Seb. III. 38. 60. 61. Gualth. 67. Q. Argenv. 7. C. (3. p. 865.
- 336 *N. Ondée*, à bandes jaunes ondulées. Linn. $\circ$. Seb. III. 38. 26. List. 567. 17. Gualth. 67. M. (2. p. 867.
- 337 *N. Brune*, jaune, remplie de points, Linn. $\circ$. Gualth. 67. V. Seb. III. 38. 65. (2. p. 125.
- 338 *N. Bandée*, blanche, jaunâtre, à bandes blanches pointées, Linn. $\circ$. Seb. III. 38. 29. List. 560. 4. Gualth. 69. T. (4. p. 986.
- 339 *N. Bandée* ? ou variété, cendrée, à 4 bandes blanches, pointées de brun, Linn. $\circ$. List. 560. 3. (1. p. 1038.
- 340 *N. Grise*, cendrée, à deux large bandes brunes, Linn. $\circ$. List. 565. 13. d'Argenv. 7. Z ? (1. p. 868.
- 341 *N. Striée*, pale, cerclée de bandes & rayes en angles, Linn. $\circ$. Seb. III. 41. 15 ? List. 561. 8. (1. p. 128.
- 342 *N. Liée*, brune, à ligne blanche sur le dos, Linn. $\circ$. Seb. III. 41. 14. (3. p. 127.
- 343 *N. Pointée*, blanche, à pointes brunes, Linn. $\circ$. List. 560. 5, 564. 11. Gualth. 67. N. Adanson Seneg. 1. 13. 7. 2. Petiv. Gaz. 100. 9 ? 10. (5. p. 126.
- 344 *N. Noirâtre*, par tout noire, Linn. $\circ$. Gualth. 67. F. (2. p. 132.
- 345 *N. Pisum*, en forme de Turban, jaunâtre, Linn. $\circ$. Gualth. 64. N. (2. p. 133.

GENRE XIII. TURBANS.

- 345 *T. Huilier*, verd, à tubercules polies, Linn. 621. Gualth. 68. A. long. $6\frac{1}{4}$ lat. 7. pouc. (1. p. 187.

346 T.

- 346 *T. Marmoratus*, viridis, maculis fuscis, Linn. 619. Rumph. 19. B? (2. specim. 188.)
- 347 *T. Marmoratus*, decorticatus, Linn. 619. (3. specim. 188.)
- 348 *T. Marmoratus*? f. *varietas*, olivacea, Linn. 619. a. f. o. Seb. III. 74. 1. 2. Gualth. 64. A. (2. specim. 189.)
- 349 *T. Marmoratus*? f. *varietas* minor, Linn. 619. a. f. o. Rumph. 19. A. List. 587. 46. (2. specim. 189.)
- 350 *T. Pincernatus*, viridis, striis fuscis, Linn. o. Seb. III. 74. 4. Argenv. 6. C. (3. specim. 190.)
- 351 *T. Petholatus*, anfractibus subangulatis, Linn. 612. Seb. III. 74. 18. 19. 26—30. Rumph. 19. D. 3. 5—7. (4. specim. 191.)
- 352 *T. Petholatus*, saturatior, Linn. 612. Valent. 53—56. (4. specim. 191.)
- 353 *T. Petholatus*, pallidior, Linn. 612. List. 584. 39. (4. specim. 191.)
- 354 *T. Petholatus*, similis, Linn. 612. Gualth. 64. F. (4. specim. 191.)
- 355 *T. Petholatus*, sed minor, Linn. 612. (5. specim. 191.)
- 356 *T. Petholatus*, major, fasciis viridibus, Linn. 612. a. Argenv. 6. G? (3. specim. 191. a.)
- 357 *T. Petholatus*? f. *varietas*, pullata, Linn. 612. β. f. o. (2. specim. 1918.)
- 358 *T. Cochlus*? f. *varietas*, granulata, striata, viridi, fuscoque varia, Linn. 613. γ. f. o. Seb. III. 74. 25. Gualth. 64. D. Rumph. 19. 3. (2. specim. 999.)
- 359 *T. Cochlus*? f. *varietas*, sine granulis, maculis paucioribus, Linn. 613. δ. f. o. Argenv. 6. A. (2. specim. 999.)
- 360 *T. Cochlus*, granulatus & striatus, Linn. 613. α. Seb. III. 74. 20? List. 584. 40, Valent. 80. (2. specim. 192.)
- 361 *T. Funiculatus*, granulatus, ex albo virens, maculisque fuscis, Linn. o. Rumph. 19. 4, Valent. 80. 81. (2. specim. 193.)
- 362 *T. Cochlus*? f. *varietas*, sulcatus & maculatus, albo flavescente, Linn. 613. β. f. o. Rumph. 19. 3. (1. specim. 196.)
- 363 *T. Chrysofomus*, Linn. 614. Seb. III. 74. 10. 11. Petiv. Mus. 5. 3. (2. specim. 197. a.)
- 364 *T. Chrysofomus*, flavo virens, Linn. 614. Argenv. 6. D. (2. specim. 197. a.)
- 365 *T. Chrysofomus*, decorticatus, glaber, Linn. 614. Argenv. 6. I. (2. specim. 197. b.)

- 346 *T. Peau de Serpent*, verd à taches brunes, Linn. 619. Rumph. 19. B? (2. p. 188.
- 347 *T. Peau de Serpent*, marbré, sans robe, Linn. 619. (3. p. 188.
- 348 *T. Peau de Serpent?* ou variété, marbré olivâtre, Linn. 619. α. ou o. Seb. III. 74. 1. 2. Gualth. 64. A. (2. p. 189.
- 349 *T. Peau de Serpent?* ou variété, marbré, plus petit, Linn. 619. α. ou o. Rumph. 19. A. List. 587. 46. (2. p. 189.
- 350 *T. Peau de Serpent*, ou Burgeau? verd, à stries brunes, Linn. o. Seb. III. 74. 4. Argenv. 6. C. (3. p. 190.
- 351 *T. Petholate*, ou Ruban, à replis subanglés, Linn. 612. Seb. III. 74. 18. 19. 26—30. Rumph. 19. D. 3. 5—7. (4. p. 191.
- 352 *T. Ruban*, plus remplie, Linn. 612. Valent. 53—56. (4. p. 191.
- 353 *T. Ruban*, plus pale, Linn. 612. List. 584. 39. (4. p. 191.
- 354 *T. Ruban*, semblable, Linn. 612. Gualth. 64. F. (4. p. 191.
- 355 *T. Ruban*, plus petit, Linn. 612. (5. p. 191.
- 356 *T. Ruban*, plus grand, à bandes vertes, Linn. 612. α. Argenv. 6. G.? (3. p. 191. a.
- 357 *T. Ruban?* ou variété, noirâtre, Linn. 612. β. ou o. (2. p. 1918.
- 358 *T. Cochlus*, ou Bouche d'Argent? ou variété, granulée & striée, de brun, & verd, Linn. 613. γ. ou o. Seb. III. 74. 25. Gualth. 64. D. Rumph. 19. 3. (2. p. 999.
- 359 *T. Cochlus*, ou Bouche d'Argent? ou variété, sans grains, à peu de taches, Linn. 613. δ. ou o. Argenv. 6. A. (2. p. 999.
- 360 *T. Cochlus*, ou Bouche d'Argent, granulée, & striée, Linn. 613. α. Seb. III. 74. 20? List. 584. 40. Valent. 80. (2. p. 192.
- 361 *T. Cordonné*, granulé, vert blanchâtre, à taches brunes Linn. o. Rumph. 19. 4. Valent. 80. 81. (2. p. 193.
- 362 *T. Cochlus*, ou Bouche d'Argent? ou variété, tachetée de blanc, & jaune, Linn. 613. β. ou o. Rumph. 19. 3. (1. p. 196.
- 363 *T. Chrysostome*, ou Bouche d'Or, Linn. 614. Seb. III. 74. 10. 11. Petiv. Mus. 5. 3. (2. p. 197. a.
- 364 *T. Bouche d'Or*, jaune verd, Linn. 614. Argenv. 6. D. (2. p. 197. a.
- 365 *T. Bouche d'Or*, demantelé pelé, Linn. 614. Argenv. 6. I. (2. p. 197. b.

- 366 *T. Cochlus*, ramosus, Linn. 613. Seb. III. 74. 20, Gualth. 64. B. (2. specim. 194.
 367 *T. Cochlus*, f. *varietas*, Linn. o. Seb. III. 74. 7. Rumph. 19. 2. Kircher III. 11. Argenv. 6. I. Gualth. 64. H. (3. specim. 195. a. 870.
 368 *T. Cochlus*, decorticatus, Linn. o. Seb. III. 74. 7. (4. specim. 195. b.

 369 *T. Distortus*, submucronatus, purpuratus, Linn. 627. Seb. III. 59. 8. (2. specim. 198.
 370 *T. Distortus?* f. *varietas*, Linn. 627. a. List. 608. 46. a? Seb. III. 59. 9. Valent 97. (2. specim. 199.
 371 *T. Delphinus*, ex albo purpuratus, Linn. 626. List 608. 45. Gualth. 68. C. (5. specim. 200.
 372 *T. Arion*, ramis obliquis longis, pallide roseas, Linn. o. Seb. III. 59. 1. 2. (1. specim. 1039. —, Simile singulare objectum invenitur in Museo SERENISS. PRIN-
 CIP: ARAVISION: &c. &c. &c.
 373 *T. Nodosus*, absque umbilico, granulatus, ex albo gri-
 feus, Linn. o. Argenv. 6. Q? (1. specim. 201.

GENVS XIV. TROCHI.

- 374 *T. Sarmaticus*, nodosus & atratus, Linn. 620. Bo-
 nann. III. 406. (1. specim. 208.
 375 *T. Sarmaticus?* f. *varietas*, adhuc tunicata rubra, Linn. 620. a. Argenv. 8. B. (1. specim. 209.
 376 *T. Sarmaticus*, politus, niger, Linn. 620 a. (1. specim. 207.
 377 *T. Rugosus*, ex albo virens, decorticatus, Linn. 618. a. f. o. List. 647. 41. (2. specim. 210.
 378 *T. Rugosus?* f. *varietas*, decorticatus, Linn. 618. a. f. o. List 646. 38. (1. specim. 1003.
 379 *T. Castaneus*, fusco saturatus, Linn. o. Argenv. 6. T? (1. specim. 217.
 380 *T. Notatus*, griseus, lineis fuscis, abruptis variis, Linn. o. Gualth. 62. M? (1. specim. 216.
 381 *T. Maculosus*, fusco pollutus, Linn. o. Argenv. 6. T. (4. specim. 1004.
 382 *T. Granulatus*, fuscus, punctis albis, Linn. o. Gualth. 62. N. Petiv. Gaz. 70. 11. (1. specim. 221.
 383 *T. Sulcatus*, griseus, Linn. o. Gualth. 62. D? (1. specim. 222.
 384 *T. Punctatus*, albidus, maculis fuscis, Linn. o. List. 639. 27? (1. specim. 213.

- 366 *T. Cochlus*, ou *Bouche d'Argent*, branchue, Linn. 613. Seb. III. 74. 20. Gualth. 64. B. (2 p. 194.)
- 367 *T. Cochlus*, ou *Bouche d'Argent?* ou *varieté*, Linn. o. Seb. III. 74. 7. Rumph. 19. 2. Kircher III. 11. Argenv. 6. I Gualth. 64. H. (3 p. 195. a 870.)
- 368 *T. Cochlus*, ou *Bouche d'Argent*, demantelé, Linn. o. Seb. III. 74. 7. (4 p. 195 b.)
-
- 369 *T. Grimace*, ou *Dauphin*, pointé, pourpré Linn. 627. Seb. III. 59. 8. (2. p. 198.)
- 370 *T. Grimace*, ou *Dauphin?* ou *varieté*, Linn. 627. a. List. 608. 46. a? Seb. III. 59. 9. Valent 79. (2. p. 199.)
- 371 *T. Dauphin*, blanc pourpré, Linn. 626. List. 608. 45. Gualth. 68. C. (5. p. 200.)
- 372 *T. Arion*, à bandes obliques longues, couleur de rose-pale, Linn. o. Seb. III. 59. 1. 2. (1. p. 1039. —, Le „ pareil de cet objet admirable, se trouve dans le Cabinet de „ s. a. s. le Prince d'ORANGE ET NASSAU, &c. &c. &c.)
- 373 *T. Nouveux?* sans umbilique, granulé, d'un grs blanc, Linn. o. Argenv. 6. Q? (1. p. 201.)

GENRE XIV. SABOTS.

- 374 *S. Veuve noire*, noué, Linn. 620. Bonann. III. 406. (1 p. 208.)
- 375 *S. Veuve noire?* ou *varieté*, encore vetu d'une tunique rouge, Linn. 620. a. Argenv. 8. B. (1. p. 209.)
- 376 *S. Veuve noire*, polie, Linn. 620. a. (1. p. 207.)
- 377 *S. Turban ridé*, d'un verd blanc, Linn. 618. a. ou o. List. 647. 41. (2. p. 200.)
- 378 *S. Turban ridé?* ou *varieté*, demantelé, Linn. 618. a. ou o. List. 646. 38. (1. p. 1003.)
- 379 *S. Chataigne*, remplie de brun, Linn. o. Argenv. 6. T.? (1. p. 217.)
- 380 *S. Marqué*, gris, à rayes brunes, detachées, Linn. o. Gualth. 62. M.? (1. p. 216.)
- 381 *S. Tacheté*, à taches brunes, Linn. o. Argenv. 6. T. (4. p. 1004.)
- 382 *S. Granulé*, brun, à points blancs, Linn. o. Gualth. 62. N. Petiv. Gaz. 70. 11. (1. p. 221.)
- 383 *S. Bouton fillonné*, gris, Linn. o. Gualth. 62. D.? (1. p. 222.)
- 384 *S. Bouton pointé*, blanc, à taches brunes, Linn. o. List. 639. 27? (1. p. 213.)

- 385 *T. Coloratus*, roseus, anfractu nigro alboque, *Linn. o. List* 648. 42. (1. specim. 220.)
- 386 *T. Candens*, ore flavo, *Linn. o. (1. specim. 212.)*
- 387 *T. Lemniscatus*, lineis fusco rubris, *Linn. o. List*, 639. 28? (1. specim. 871.)
- 388 *T. Tænia*, cirereus, lineis, abruptis, fuscis, *Linn. o. List*, 642. 34? *Gualth.* 64. F. (2. specim. 219.)
- 389 *T. Litteratus*, glaber, niger, punctis albis, *Linn. o. List*, 639. 34? *Gualth.* 63. I? (1. specim. 218.)
- 390 *T. Labio?* f. *varietas*, roseus, maculis fuscis, *Linn.* 595. α. f. o. *List*. 645. 27. *Gualth.* 63. B. (6. specim. 223.)
- 391 *T. Tumidus*, testa inflata sphæroidea, nitida, *Linn. o. Petiv Gaz* 57. 10. (2. specim. 214.)
- 392 *T. Inflatus*, rubro striatus, *Linn. o. List*, 618. 4? (2. specim. 215.)
- 393 *T. Inflatus?* f. *varietas*, flavus, *Linn. o. (1. specim. 206.)*
- 394 *T. Inflatus?* f. *varietas*, glaber, lacteus, *Linn. o. (1. specim. 1028.)*
- 395 *T. Diadema*, testa nigra convexa, apice obtuso, *Linn. o. Davila*, I? 5. K. (1. specim. 226.)
-
- 396 *T. Tuber*, testa oblique tuberculata, albida, viridi maculata, *Linn.* 596. *Seb. III.* 60. 1. *Argenv.* 8. R? (1. specim. 229.)
- 397 *T. Tuber*, albicans, viridi maculatus, *Linn.* 596. α. (1. specim. 1005.)
- 398 *T. Tuber?* f. *varietas*, *Linn.* 596. β. f. o. *Seb. III.* 74. 13. 14. (1. specim. 227.)
- 399 *T. Tuber?* f. *varietas*, pressus, maculis olivaceis, *Linn.* 596. δ f. o. *Seb. III.* 74. 12. (2. specim. 228.)
- 400 *T. Tuber?* f. *varietas*, elevatus, sordide flavus, *Linn.* 596. γ. f. o. (1. specim. 872.)
-
- 401 *T. Spinofus*, pallide virens, serie duplici spinarum, *Linn. o. List*, 575. 28. (1. specim. 202.)
- 402 *T. Glabella*, testa inflata, virescens, albo fasciata, *Linn. o. List*, 576. 29? *Valent.* 35. (3. specim. 204.)
- 403 *T. Glabella?* f. *varietas*, rosea, *Linn. o. Gualth.* 64. O. (1. specim. 205.)
-
- 404 *T. Venator*, testa glabra, striata & viridis, *Linn. o. List*, 576. 29. (1. specim. 203.)
- 405 *T. Venator?* f. *varietas*, virens nebulosus, *Linn. o. (3. specim. 1000.)*
- 406 *T. Venator?* f. *varietas*, viridi rugosus, *Linn. o. (1. specim. 1001. a.*
407. T.

- 385 S. Bouton coloré, couleur de rose à replis noir & blanc, Linn. o. List. 648. 42. (1. p. 220)
- 386 S. Ardent, à bouche jaune, Linn. o. (1. p. 212)
- 387 S. Bouton lenticulé, à rayes brun-rouges, Linn. o. List. 639. 28? (1. p. 871.)
- 388 S. Bandelette, cendré, à rayes brunes rompues, Linn. o. List. 642. 34? Gualth. 64. F. (2. p. 219.)
- 389 S. Lettré, pelé, noire, à points blancs, Linn. o. List. 639. 34? Gualth. 63. I? (1. p. 218.)
- 390 S. Levre? ou variété, rouge, à taches brunes, Linn. 595. a. ou o. List. 645. 27. Gualth. 63. B. (6. p. 223.)
- 391 S. Enflé, à coquille enflée sphéroïde, blanche, Linn. o. Petiv. Gaz. 57. 10. (2. p. 214.)
- 392 S. Enflé, strié de rouge, Linn. o. List. 618. 4? (2. p. 215.)
- 393 S. Enflé? ou variété, jaune, Linn. o. (1. p. 206.)
- 394 S. Enflé? ou variété, pelé couleur de lait, Linn. o. (1. p. 1028.)
- 395 S. Diadème, ou Turban, à coquille noire, recourbée, à sommet rebouché, Linn. o. Davila I 5. K. (1. p. 226.)
- 396 S. Turban tuberculé, à coquille oblique tuberculé blanchâtre, tacheté de verd, Linn. 596. Seb. III. 60. 1. Argenv. 8. R? (1. p. 229.)
- 397 S. Turban tuberculé, blanchâtre tacheté de verd, Linn. 596. a. (1. p. 1005)
- 398 S. Turban tuberculé? ou variété, Linn. 596. β ou o. Seb. III. 74. 13. 14. (1. p. 227)
- 399 S. Turban tuberculé? ou variété, à taches olivâtres, Linn. 596. δ . ou o. Seb. III. 74. 12. (2. p. 228.)
- 400 S. Turban tuberculé? ou variété, élevé, d'un jaune sale, Linn. 596. γ . ou o. (1. p. 872.)
- 401 S. Cappe épineuse, verd pale, d'un double rang d'épines, Linn. o. List. 575. 28. (1. p. 202.)
- 402 S. Turban pelé, à coquille enflée verdatre, bandée de blanc, Linn. o. List. 576. 29? Valent 35. (3. p. 204.)
- 403 S. Turban pelé, ou variété, couleur de rose, Linn. o. Gualth. 64. O. (1. p. 205.)
- 404 S. Chasseur, à coquille pelée, striée, & verd, Linn. o. List. 576. 29. (1. p. 203.)
- 405 S. Chasseur? ou variété, verte, nebuleuse, Linn. o. (3. p. 1000.)
- 406 S. Chasseur? ou variété, verte, ridée, Linn. o. (1. p. 1001. a.)

- 407 *T. Venator?* f. *varietas*, fasciis 3 rubris, Linn. o. (1. specim. 1001.
- 408 *T. Venator?* f. *varietas*, fusca ex flavo marmorata, Linn. o. (1. specim. 1002.
-
- 409 *T. Pagodus*, Linn. 616. List. 644. 36, Seb. III. 60. 3, Petiv. Mus. 10. 8. (3. specim. 231. a.
- 410 *T. Pagodus?* f. *varietas*, fuscus, Linn. 616. α. Argenv. 8. P. Gualth. 60. M? (2. specim. 231. b.
- 411 *T. Pagodus?* f. *varietas*, minor, Linn. 616. β. (1. specim. 1006.
-
- 412 *T. Zizyphinus*, flavus, rubro fuscoque maculatus, Linn. 599. Gualth. 61. C. Rumph. 21. 1. (4. specim. 232.
- 413 *T. Conulus*, griseus, Linn. 598. Gualth. 61. L. N. (1. specim. 873.
- 414 *T. Striatus*, ex rubro marmoratus, Linn. 597. α. Gualth. 61. G. (1. specim. 874.
- 415 *T. Striatus?* f. *varietas*, lutea, Linn. 597. β. (1. specim. 1007.
-
- 416 *T. Nitens*, ex flavo fuscus, Linn. o. Gualth. 61. B. (2. specim. 234.
- 417 *T. Nitens?* f. *varietas*, decorticata, Linn. o. Rumph. 21. 11? 2. specim. 233.
-
- 418 *T. Ramosus*, ramis longis concavis, cinereus, Linn. o. List. 628. 14. Gualth. 60. Q. (1. specim. 230.
- 419 *T. Pyramida*, imperforata, apertura quadrata, alba, fasciis viridibus, Linn. o. List. 619. 5? 625. 11, Gualth. 60. R. (4. specim. 237.
- 420 *T. Latus*, testa alba viridi fasciata, Linn. o. Seb. III. 60. 1. infra, Gualth. 60. A. List. 646. 30. (3. specim. 40.
- 421 *T. Nodosus*, striis viridibus rubrisque, Linn. o. Gualth. 61. D. List. 626. 11. a. (2. specim. 235.
- 422 *T. Canaliculatus*, anfractibus canaliculatis, Linn. o. Rumph. 21. A? (4. specim. 236.
-
- 423 *T. Maculatus*, albus, ex roseo striatus, Linn. 580. Gualth. 61. E? Petiv. Mus. 10. 9, 21. 7. (2. specim. 238.
- 424 *T. Maculatus*, decorticatus, Linn. 580. (3. specim. 238.
- 425 *T. Maculatus?* f. *varietas*, decorticatus, Linn. 580. α. Gualth. 61. DD.? Petiv. Mus. 11. 1. (1. specim. 243. a.
- 426 *T.*

- 407 S. Chasseur, ou variété, à trois bandes rouges, Linn. o.
(1. p. 1001.
- 408 S. Chasseur, ou variété, brun, marbré de jaune, Linn.
o. (1. p. 1002.
-
- 409 S. Pagode, ou Cul de Lampe, Linn. 616. List. 644. 36.
Seb. III. 60. 3. Petiv. Mus. 10. 8. (3. p. 231. a.
- 410 S. Pagode, ou Cul de Lampe ? ou variété, brune, Linn 616. a.
Argenv. 8. P. Gualth. 60. M? (1. p. 231. b.
- 411 S. Pagode, ou Cul de Lampe ? ou variété, plus petite, Linn.
616. β. (1. p. 1006.
-
- 412 S. Zizyphine, jaune, tacheté de rouge & brun, Linn. 599.
Gualth. 61. C. Rumph. 21. 1. (4. p. 232.
- 413 S. Cone, gris, Linn. 598. Gualth. 61. L. N. (1. p.
873.
- 414 S. Cone strié, marbré de rouge, Linn. 597. α. Gualth. 61.
G. (1. p. 874.
- 415 S. Cone strié ? ou variété, jaune, Linn. 597. β. (1. p. 1007.
- 416 S. Splendide, d'un brun jaune, Linn. o. Gualth. 61. B.
(2. p. 234.
- 417 S. Splendide, ou variété, demantelée, Linn. o. Rumph.
21. II ? (2. p. 233.
-
- 418 S. Branchue, cendré, à longues branches, cavées, Linn. o.
List. 628. 14. Gualth. 60. Q. (1. p. 230.
- 419 S. Piramide, pas perforé, à ouverture quarrée blanche, à
bandes vertes, Linn. o. List. 619. 5 ? 625. II. Gualth. 60.
R. (4. p. 237.
- 420 S. Piramide large, à coquille blanche, bandée de vert,
Linn. o. Seb. III. 61. 1. infra, Gualth. 60. A. List. 646.
30. (3. p. 240.
- 421 S. Piramide nouée, à stries vertes, & rouges, Linn. o.
Gualth. 61. D. List. 626. II. a. (2. p. 235.
- 422 S. Piramide canalée, les anfractures canaliculés, Linn. o.
Rumph. 21. A ? (4. p. 236.
-
- 423 S. Piramide tachetée, blanche, striée de rouge, Linn. 580.
Gualth. 61. E. ? Petiv. Mus. 10. 9, 21. 7. (2. p. 238.
- 424 S. Piramide tachetée, & demantelée, Linn. 580 (3. p. 238.
- 425 S. Piramide tacheté, ou variété demantelée, Linn. 580. α.
Gualth. 61. DD. ? Petiv. Mus. 11. 1. (1. p. 243. a.

- 426 T. *Maculatus*? f. *varietas*, decorticatus, Linn. 580. β .
Rumph. 21. 3? (2 specim. 242.
- 427 T. *Niloticus*? ex roseo & viridi maculatus, Linn.
579 Gualth. 59. B. Rumph. 21. 3. (2 specim. 239 a.
- 428 T. *Niloticus*? f. *varietas*, Linn. 579. α Gualth. 59. C.
Rumph. 21. A. List. 617. 3. Kircher III. 102. (2.
specim. 239. a.
- 429 T. *Niloticus*? f. *varietas*, Linn. 579 β . Argenv. 8. C.
List. 620 6 (2. specim. 239. b.
- 430 T. *Niloticus*? f. *varietas*, viridi albaque, Linn. 579. β .
(3. specim. 239 b.
- 431 T. *Asper* undique granulatus, virescens, Linn. o.
Rumph. 21. 6? List. 630. 16. Gualth. 60. A. (3. spe-
cim. 1009
- 432 T. *Asper*? f. *varietas*, ex roseo virescente, Linn. o.
Rumph. 21. 5? (1 specim. 1008.
- 433 T. *Granulatus*, ex roseo & flavo striatus, Linn. o. Gualth.
60. B. (4 specim. 241.
- 434 T. *Granulatus*? f. *varietas*, virescens, Linn. o. Gualth.
61. DD Rumph. 21. C. 9. 10 (4 specim. 243.
- 435 T. *Vellicatus*, virescens, Linn. o. List. 632. 20? Gualth.
60. P. (2. specim. 242. a.
-
- 436 T. *Pica*, testa glabra, nigraque, Linn. 622. Adanson Se-
neg. 1. 12. 8. 7, Kircher III. 30, Petiv. Gaz. 70 9.
(2. specim. 211.
- 437 T. *Pica*, præcedenti affinis, Linn. 622. Argenv. 8 G.
(2. specim. 211.
- 438 T. *Pharaonius*, Linn. 584. List. 637. 25. Petiv. Gaz.
101 II. (4. specim. 224.
- 439 T. *Pharaonius*? f. *varietas*, grisea, rufo maculata, Linn.
o. List. 654 54. (5. specim. 225.
-
- 440 T. *Perspectivus* Linn. 81. Seb. III. 40. 1. 2. List. 636.
2. Hollar Icon. 23. Gualth. 65 O (2. specim. 244. a.
- 441 T. *Perspectivus*, similis præcedenti, Linn. 581. Kircher
III. 26. 27 (3. specim. 244. a.
- 442 T. *Perspectivus*, Linn. 581. Rumph. 27. L. Seb. III.
40. 28. (3 specim. 244 b.
- 443 T. *Perspectivus*, obscurior, Linn. 581. Seb. III. 40. 13.
14. (1. specim. 244. c.
- 444 T. *Perspectivus*? f. *varietas*, granulatus, Linn. 581. α .
f. o. List. 634. 22. Seb. III. 40. 41? 42? (2. spe-
cim. 1011.

- 426 *S. Piramide tacheté? ou variété, demantelée*, Linn. 580. β .
Rumph. 21. 3. (2. p. 242.
- 427 *S. Nilotique, tacheté, de couleur de rose & verd*, Linn.
579. Gualth. 59. B. Rumph. 21. 3. (2. p. 239. a.
- 428 *S. Nilotique? ou variété*, Linn. 579. α Gualth. 59. C.
Rumph. 21. A. List, 617. 3. Kircher III. 102. (2. p.
239. a.
- 429 *S. Nilotique? ou variété*, Linn. 579. β . Argenv. 8. C.
List. 620. 6. (2. p. 239. b.
- 430 *S. Nilotique? ou variété, vert & blanche*, Linn. 579. β (3.
p. 239. b.
- 431 *S. Aspre, par tout grenulé, verdeatre*, Linn. o. Rumph.
21. 6? List. 630. 16. Gualth. 60. A. (3. p. 1009.
- 432 *S. Aspre? ou variété, d'un verd rougeatre*, Linn. o. Rumph.
21. 5? (1. p. 1008.
- 433 *S. Cone grenu, strié de rouge, & jaune*, Linn. o. Gualth.
60. B. (4. p. 241.
- 434 *S. Cone grenu? ou variété, verdeatre*, Linn. o. Gualth.
61. DD. Rumph. 21. C. 9. 10. (4. p. 243.
- 435 *S. Cone piccoté? verdeatre*, Linn. o. List. 632. 20?
Gualth. 60. P. (2. p. 242. a.
-
- 436 *S. Pie ou le Soldat. à coquille pelé, & noir*, Linn. 622.
Adanson Seneg. 1. 12. 8. 7. Kircher. III. 30. Petiv. Gaz.
70. 9. (2. p. 211.
- 437 *S. Pie ou le Soldat, semblable au precedent*, Linn. 622.
Argenv. 8. G. (2. p. 211.
- 438 *S. Bouton de Camifole*, Linn. 584. List. 637. 25. Petiv.
Gaz. 101. 11. (4. p. 224.
- 439 *S. Bouton de Camifole? ou variété, grise, tacheté de rouge*,
Linn. o. List. 654. 54. (5. p. 225.
-
- 440 *S. Perspectif*, Linn. 581. Seb. III. 40. 1. 2. List. 636.
24. f. Hollar Icon. 23. Gualth. 65. O. (2. p. 244. a.
- 441 *S. Perspectif, semblable au precedent*, Linn. 581. Kircher
III. 26-27. (3. p. 244. a.
- 442 *S. Perspectif*, Linn. 581. Rumph. 27. L. Seb. III. 40
28. (3. p. 244. b.
- 443 *S. Perspectif, plus obscur*, Linn. 581. Seb. III. 40. 13.
14. (1. p. 244. c.
- 444 *S. Perspectif? ou variété, grenu*, Linn. 581. α . ou o. List.
634. 22. Seb. III. 40. 41? 42.? (2. p. 1011.

- 445 *T. Perspectivus?* f. *varietas*, apice perforato, *Linn.* 581.
 β. f. o (1. specim. 1010.
- 446 *T. Perspectivus?* f. *varietas*, carinatus, dorso acuto, lutescens, *Linn* o. *Gualth.* 65 *L?* *Petiv Gaz.* 57. 14, 92 12 (2 specim. 1012
- 447 *T. Perspectivus?* f. *varietas* maculatus, fasciis albis fuscisque, *Linn* o. *List.* 635. 23. (4. specim. 1013.
-
- 448 *T. Turris*, umbilicatus, umbilico rotundo aperto, ore trigono, anfractibus septem, *Linn* o. *Leers Mus.* tab. 1. f b, *Pall. Spicil* X p. 33 tab 3. f 7 8. v. d. *Mieden Mus.* n° 156. sub nomine: *Bordes Trap*, utriusque hujus rarissimæ conchæ ampla descriptio, (1. specim. 1058. — „Singulari illud ac admirandum objectum, nullis in aliis „Musæis adhuc reertum nisi; *Hagæ* in eo *Dom. a Secretis* LYONETIO; inque eo defuncti *Præsidis* v. d. „MIED N; inde perventum ad *Ducem* A PORTLAND, „*Londini*; ut et in eo *Comitis* defuncti A WASSENAAR „OBDAM; quamvis in ejus Catalogo desideratur; *Batavia* apud defunctum *Dom. I. VAN OORDT* sub particulari „nomine: *de Kroon der Alikruiken*; ultimo autem extat „exemplar *Hofniæ* apud *Dom. Direct.* SPENGLERVM’.
-
- 449 *T. Solaris verus*, spinosus flavus, *Linn* 593. *Rumph* 20. *K.* latit. 4 long. 2½. poll. (1. specim. 246.
- 450 *T. Solaris spurius*, ramis muricatis, flavescens, *Linn.* 593. α. *Seb.* III. 59. 3. 4. *Gualth.* 65. *P.* *List.* 622. 9. (2. specim. 245.
- 451 *T. Calcar*, *Linn.* 617 *List.* 608. 46 *Rumph.* 20. I. *Argenv.* 6. *R.* *Gualth.* 65. *N.* (3. specim. 249.
- 452 *T. Calcar*, sed millepora obtectus, *Linn.* 617. (2. specim. 249.
- 453 *T. Antiquarius*, dorso acute carinato, ubique parvis lapillis conchyliisque obtectus, *Linn.* o. *Davila* I. 6. *M.* (1. specim. 248.
-
- 454 *T. Telescopium*, *Linn.* 600 *Seb.* III 50 1—4. 6. 8. *List.* 624. 10 *Kircher* III. 92 *Hollar* *Icon.* 47. long. 3¼. poll. (2 specim. 250.
- 455 *T. Telescopium*, sed minor, *Linn.* 600. *Seb.* III. 50. 5. 7. 9—12. (2. specim. 250.

- 445 S. Perspectif? ou variété, à sommet percé, Linn. 581. β .
ou o (2. p. 1010.
- 446 S. Perspectif? ou variété, cavé, à dos aigue, jauneatre,
Linn o. Gualta 65. L? Pctiv. Gaz. 17. 14, 92. 12. (2.
p. 1012.
- 447 S. Perspectif? ou variété, tacheté, à bandes blanches &
brunes, Linn. o. List. 635. 23. (4. p. 1013.
-
- 448 S. Tour, ou Cadran, umbiliqué, à nombril rond, ouvert, à
bouche triangulaire, & sept anfractures, Linn. o. Leers. Mus.
tab 1. f. 6. Pall Spic. l. X. p. 33. tab. 3 f. 7. 8, v. d. Mieden
Mus n°. 156. sous le nom de Bordes Trap, ou on trouve une très
ample description, de cette conchile très rare. (1 p. 1058. —
„ Cet objet singulier, & digne d'admiration, s'est encore trou-
„ vé dans aucunne Cabinet qu'à la Hayé, dans celui de Mr.
„ le Secre aire LYONET; dans celui de feu Mr. le Pre-
„ sident V. D. MIEDEN; & de la parvenu chez la Du-
„ chesse de PORTLAND, à Londres; comme aussi dans le
„ Cabinet de feu Mr. le Comte de WASSENAAR OBDAM,
„ quoique pas inseré dans son Catalogue; à Batavia, chez
„ feu Mr. I. VAN OORT, sous le nom particulier: de
„ Kroon der Alikruiken; un dernier enfin se trouve à Cop-
„ penhague, chez Mr. le Directeur SPENGLER”.
-
- 449 S. Solaire veritable, epineuse, Linn. 593 Rumph. 20. K.
latit. ou long. $2\frac{1}{2}$ pouc. (1 p. 246,
- 450 S. Solaire Faux, à branches aigues, jaunatre, Linn. 593.
a. Seb. III. 59. 3. 4. Gualth 65. P. List. 622. 9. (2.
p. 245.
- 451 S. Eperon, Linn. 617. List. 608. 46. Rumph. 20. I.
Argenv. 6. R. Gulath. 65 N. (3. p. 249.
- 452 S. Eperon, mais couvert d'un millepore, Linn. 617. (2. p.
249.
- 453 S. Friperie, le dos aigue cavé. la conchile est par tout
couvertes de petit cailloux ou fils, Linn. o. Davila I. 6.
M. (1. p. 248.
-
- 454 S. Telescope, Linn. 600. Seb. III. 50. 1—4. 6. 8. List.
624. 10. Kircher III. 92. Hollar Icon. 47. long. $3\frac{1}{4}$ pouc.
(2. p. 250.
- 455 S. Telescope, mais plus petit, Linn. 600. Seb. III. 50.
5. 7. 9—12. (2. p. 250.

GENVS XV. MONOCEROTES.

- 456 *M. Variegatus*, maculis fuscis, Linn. 646. α . f. o. Seb. III. 56. 26? (2. specim. 876.
- 457 *M. Striatus*, subroseus, Linn. o. Adanson Seneg. I. 10, 4. 7? Petiv. Gaz. 78. 13. (2. specim. 1059.
- 458 *M. Ungulinus*, niger, Linn. 647. α . Argeny. II. D? Petiv. Gaz. 127. 6. (1. specim. 253.
- 459 *M. Ungulinus*? sed minor, Linn. 647. β . f. o. Gualth. 58. A? Argeny. II. T? (2. specim. 254. 255.
- 460 *M. Obliquus*, transversus, striatus, griseus, Linn. 647. γ . f. o. Rumph. 30. R? (2. specim. 256.
- 461 *M. Imbricatus*, Linn. 640. Seb. III. 56. 26. 34? Kircher III. 112. (3. specim. 251.
- 462 *M. Albus*, ore obliquo subplano, anfractibus approximatis bistriatis, Linn. o. Petiv. Gaz. 78. 12. (1. specim. 252.
- 463 *M. Exfoletus*, oblongus, carinis duabus, Linn. 644. α . Seb. III. 56. 29. (1. specim. 259.
- 464 *M. Duplicatus*, flavus, Linn. 643. Argeny. II. C? Seb. III. 56. 8. Kircher III. 114. (2. specim. 257.
- 465 *M. Duplicatus*, Linn. 643. Gualth. 58. C. (2. specim. 257.
- 466 *M. Acutangulus*, Linn. 642. Seb. III. 56. 7? Kircher III. 117. (1. specim. 875.
- 467 *M. Terebra*, ex albo fusca, Linn. 645. Ginann. II. 53. Petiv. Mus. 13. 18. Kircher III. 115. Adanson Seneg. I. 10. 4. 6. (2. specim. 258. b.
- 468 *M. Terebra*, præcedenti affinis, Linn. 645. Rumph. 30. M. (2. specim. 258. b.
- 469 *M. Terebra*, Linn. 645. α . Gualth. 58. A (3. specim. 258. b.
- 470 *M. Polymitus*? f. varietas, speciei præcedentis, Linn. 645. β . f. o. Seb. III. 56. 25. (1. specim. 258. a.

GENVS XVI. STROMBI.

- 471 *S. Palustris*, ex atro fuscus, Linn. 515. Seb. III. 50. 13. 14. Rumph. 30. Q. List. 837. 63? Petiv. Mus. 13. 13. (2. specim. 260. a.
- 472 *S. Palustris*, non adultus, ex griseo fuscus, Linn. 515. Seb. III. 50. 17. 18. List. 863. 62. (2. specim. 260. b.
- 473 *S. Ater*, alatus fuscus, Linn. 516. α . Rumph. 30. T. List. 1021. 85. Gualth. 57. E. Adanson Seneg. I. 10. 4. 3? (2. specim. 265.

474 S.

GENRE XV. LICORNES.

- 456 *L. Bariolé, à taches brunes*, Linn. 646. α . ou o. Seb. III. 56. 26. (2. p. 876.
- 457 *L. Strié couleur de rose*, Linn. o. Adanson Seneg. I. 10. 4. 7. ? Petiv. Gaz. 78. 13. (2. p. 1059.
- 458 *L. Unguline, ou Teriere, noire*, Linn. 647. α . Argenv. II. D. ? Petiv. Gaz. 127. 6. (1. p. 253.
- 459 *L. Unguline ? ou Teriere, mais plus petite*, Linn. 647. β . ou o. Gualth. 58. A ? Argenv. II T ? (2. p. 254 255.
- 460 *L. Oblique, strié, gris*, Linn. 647. γ . ou o. Rumph. 30. R ? (2. p. 256.
- 461 *L. Grieche*, Linn. 640. Seb. III. 56. 26. 34 ? Kircher III. 112. (3. p. 251.
- 462 *L. Blanche, à bouche oblique applati, les anfractures approchantes, à deux stries*, Linn. o. Petiv. Gaz. 78. 12. (1. p. 252.
- 463 *L. Exoletus, allongée, à deux caves*, Linn. 644. α . Seb. III. 56. 29. (1. p. 259.
- 464 *L. Doublé, jaune*, Linn. 643. Argenv. II. C. ? Seb. III. 56. 8. Kircher III. 114. (2. p. 257.
- 465 *L. Doublé*, Linn. 643. Gualth. 58 C. (2. p. 257.
- 466 *L. Angle aigue*, Linn. 642. Seb. III. 56. 7. ? Kircher III. 117. (1. p. 875.
- 467 *L. Teriere, d'un brun blanc*, Linn. 645. Ginann. II. 53. Petiv. Mus. 13. 18. Kircher III. 115. Adanson Seneg. I. 10. 4. 6. (2. p. 258. b.
- 468 *L. Teriere, semblable à la precedente*, Linn. 645. Rumph. 30. M. (2. p. 258. b.
- 469 *L. Teriere*, Linn. 645. α . Gualth. A. 58. (3. p. 258. b.
- 470 *L. Polymite ? ou variété de l'espece precedente*, Linn. 645. β . ou o. Seb. III. 56. 25. (1. p. 258. a.

GENRE XVI. VIS.

- 471 *V. Fausse Telescope, d'un brun noir*, Linn. 515. Seb. III. 50. 13. 14. Rumph. 30. Q. List. 837. 03. ? Petiv. Mus. 13. 13. (2. p. 260. a.
- 472 *V. Fausse Telescope, pas parfait, d'un brun gris*, Linn. 515. Seb. III. 50. 17. 18. List. 853. 02. (2. p. 260. b.
- 473 *V. Noir, ailé, ♂ brun*, Linn. 516. α . Rumph. 30. T. List. 1021. 85. Gualth. 57. E. Adanson Seneg. I. 10. 4. 3 ? (2. p. 265.

- 474 *S. Ater*, non adultus, Linn. 516. α . Kircher III. 81?
(2. specim. 266.)
-
- 475 *S. Nodosus*, fuscus, testa turritus nodulis five granulis in
anfractibus, cineta, pullus, Linn. o. List. 122. 18. (1.
specim. 263.)
- 476 *S. Fuscatus*, nodosus, Linn. 573. α . Seb. III. 50. 35.
Argenv. 11. &? Gualth. 56. E. (2. specim. 262. a
- 477 *S. Fuscatus*, Linn. 573. Seb. III. 50. 32—34. Gualth.
56. H. (1. specim. 262. b
- 478 *S. Elongatus*, acuminatus, tuberculis muricatis brunneis,
Linn. o. Seb. III. 50. 38? List. 121 16? Kircher III.
79. (1. specim. 264.)
- 479 *S. Aluco*, lacteus, fusco maculatus, Linn. 572. Seb. III.
50. 15. Rumph. 30. O. List. 1025. 87. Petiv. Mus. 6.
12, Adanson Seneg. 1. 10. 4. 1. (2. specim. 261.)
- 480 *S. Bubo*, canaliculatus, oblique curvatus, absque dente
prominente, tuberculis acuminatis, Linn. o. Gualth. 57.
A? Seb. III. 50. 40? 41? (2. specim. 1029
- 481 *S. Aluco?* f. *varietas*, Linn. 572. α . Seb. III. 50. 37,
51. 22. 25. Gualth. 57. B. Rumph. 30. N? List. 1017.
79. (2. specim. 267.)
- 482 *S. Thymelus*, striatus, cinereo fuscus, Linn. o. Seb. III.
50. 24, 51. 26. Gualth. 56. L. List. 1019. 82. (1.
specim. 269.)
- 483 *S. Acanthinus*, striatus, canaliculatus, oblique incurva-
tus, papillis majoribus, minoribusque spinis. Linn. o.
Gualth. 56. M. List. 1018. 80. Argenv. 11. F. Petiv.
Gaz. 152. 4, 154. 13. (3. specim. 268.)
- 484 *S. Granulatus?* f. *varietas* albicans, Linn. 577. α . Seb.
III. 50. 20? Argenv. 11. K? Gualth. 57. T? List. 1020.
84. (2. specim. 270. 1064.)
- 485 *S. Genuiculatus*, subtenuis, fuscans, Linn. o. List. 21.
16.? Argenv. 27. 6? Gualth. 76. E. (2. specim. 271.)
-
- 486 *S. Vertagus*, lutescens, Linn. 571. Seb. III. 51. 24,
Kircher III. 84. Petiv. Gaz. 56. 4. (2. specim. 272.)
- 487 *S. Vertagus?* f. *varietas*, sed tenuior, punctis flavis,
Linn. 571. α . f. o. Seb. III. 50. 42. Petiv. Mus. 14. 14.
(3. specim. 1014.)
- 488 *S. Vertagus?* f. *varietas*, lineis duabus flavis, Linn. 571.
 β . f. o. Seb. III. 50. 43, Gualth. 51. F. (5. specim.
273. a.
- 489 *S. Vertagus?* f. *varietas*, Linn. 571. γ . f. o. Gualth. 57.
H? Seb. III. 51. 34. (2. specim. 273. b.

474 *V. Noir ailé, non parfait*, Linn. 516. α . Kircher III. 812.
(2. p. 266.)

475 *V. Tour Chinoise, ou Nouveux, brun, coquille en tour, cerclées les anfractures de petits noeuds*, Linn. o. List. 122.
18. (1. p. 263.)

476 *V. Nouveux brun*, Linn. 573. α . Seb. III. 50. 35. Argenv. 11. E^2 ? Gualth. 56. E. (2. p. 262. a.)

477 *V. Tenebreux*, Linn. 573. Seb. III. 50. 32—34. Gualth. 56. H (1. p. 262. b.)

478 *V. Allongé, pointu, à tubercules, en forme de chausse-trappe, brun*, Linn. o. Seb. III. 50. 38? List. 121. 16? Kircher III. 79. (p. 264.)

479 *V. Fausse Thiare, couleur de lait, tacheté de brun*, Linn. 572. Seb. III. 50. 15. Rumph. 30. O. List. 1025. 87. Petiv. Mus. 6. 12. Adonson Seneg. 1. 10. 4. 1. (2. p. 261.)

480 *V. Fausse Thiare, ou Hibou, canulé, courbé de travers sans dent prominent, à tubercules aigues*, Linn. o. Gualth. 57. A? Seb. III. 50. 40.? 41.? (2. p. 1029.)

481 *V. Aluco? ou variété*, Linn. 572. α . Seb. III. 50. 37. 51. 22. 25. Gualth. 57. B. Rumph 30. N? List. 1017. 79. (2. p. 267.)

482 *V. S. Thymale, strié, brun cendré*, Linn. o. Seb. III. 50. 24. 51. 26. Gualth. 56. L. List. 1019. 82. (1. p. 269.)

483 *V. Acanthine, strié, canulé, recourbé de travers, à grand mamillons, E^2 petites epines*, Linn. o. Gualth. 56. M. List. 1018. 80. Argenv. 11. F. Petiv. 152. 4, 154. 13. (2. p. 268.)

484 *V. Grenu? ou variété, blancheatre*, Linn. 577. α . Seb. III. 50. 20.? Argenv. 11. K.? Gualth. 57. T? List. 1020. 84. (2. p. 270. 1064.)

485 *V. Tuberculé, ou Boutonné, un peu mince, brun*, Linn. o. List. 21. 16? Argenv. 27. 6.? Gualth. 76. E. (2. p. 271.)

486 *V. Chenille, jaunatre*, Linn. 571. Seb. III. 51. 24. Kircher III. 84. Petiv. Gaz. 56. 4. (2. p. 272.)

487 *V. Chenille? ou variété, mais plus mince, à points jaunes*, Linn. 571. α . ou o. Seb. III. 50. 42. Petiv. Mus. 14. 14. (3. p. 1014.)

488 *V. Chenille? ou variété, à deux lignes jaunes*, Linn. 571. β . ou o. Seb. III. 50. 43. Gualth. 57. F. (5. p. 273. a.)

489 *V. Chenille? ou variété bandée*, Linn. 571. γ . ou o. Gualth. 57. H.? Seb. III. 51. 34. (2. p. 273. b.)

490 *V.*

- 490 *S. Columella*, cochleata, ore elongato, fasciis 2 flavis, Linn. o. Gualth 45. D? Rumph. 30. P? Petiv. Gaz. 63. 12. (6. specim. 274.
- 491 *S. Coactus*, testa subventricosa, anfractibus elongatis tuberculatis, Linn. o. Argenv. 27. 6. f. 6. (2. specim. 275.
- 492 *S. Elongatus*, transverse costatus, Linn. o. Kircher III. 110. Petiv. Gaz. 152. 16. (2. specim. 276.
- 493 *S. Glabratus*, elongatus, margine obliquo, testa glabra fusca, Linn. o. List. 1055. 7? Seb. III. 56. 14. Rumph. 30. R? (2. specim. 277.
-
- 494 *S. Fluctuosus*, columella exerta, alba, apertura marginata, testa elongata acuta, Linn. o. List. 118. 14? (2. specim. 278.
- 495 *S. Crenulatus*, fuscus, Linn. 481. Seb. III. 56. 17. Rumph. 30. E. List. 846. 75. (2. specim. 280.
- 496 *S. Strigilatus?* f. *varietas*, Linn. 484. a. Seb. III. 56. B. Petiv. Mus. 5. 12. (2. specim. 279.
- 497 *S. Strigilatus?* f. *varietas*, anfractuum margine plano, flavescens, maculis fuscis, Linn. 484. B. f. o. List. 845. 72. e? 73? (4. specim. 878.
- 498 *S. Duplicatus*, maculis flavis, Linn. 485. Rumph. 30. F. List. 837. 64. (3. specim. 877.
- 499 *S. Lanceatus?* f. *varietas*, cinerescens, Linn. 484? f. 486? f. o. (nec tamen anfractus bifidi, sed lineola alba fusco maculata circumdati) Seb. III. 56. B. &c. List. 979. 36. (2. specim. 281.
- 500 *S. Lanceatus*, lineis fuscis, Linn. 486. Argenv. 11. Z. (2. specim. 282.
- 501 *S. Dimidiatus*, glaber, flavus, albo undatus, dimidiatus, Linn. 482? f. 487? Rumph. 30. C. Gualth. 57. M. Kircher III. 107. (4. specim. 279.*
- 502 *S. Varius*, elongatus, teres, anfractibus nodulosus, flavus, albo maculatus, Linn. o. Rumph. 30. D. Petiv. Mus. 2. 4. (2. specim. 283.
- 503 *S. Subulatus*, glaber, anfractibus profunda stria, flavescens, maculis brunneis, Linn. 480. Seb. III. 56. 20. 27. 28. List. 842. 70. Petiv. Mus. 4. 2. (4. specim. quorum duo dissecta 284. a.
- 504 *S. Subulatus*, similis præcedenti, Linn. 480. (4. specim. 284. b.
- 505 *S. Maculatus*, Linn. 479. List. 846. 74. Petiv. Mus. 5. 4. Kircher III. 313. (3. specim. 285.

- 490 *V. Columelle*, en forme de cuillier, à bouche allongée, à deux bandes jaunes, Linn. o. Gualth. 45. D? Rumph. 30. P.? Petiv. Gaz. 63. 12. (6. p. 274.
- 491 *V. Fausse Thiare de Riviere*, coquille, ventrue, les anfractures elongues tuberculées, Linn. o. Argenv. 27. 6. f. 6. (2. p. 275.
- 492 *V. Allongée Fluviale*, des cotes travers, brun, Linn. o. Kircher III. 110. Petiv. Gaz 152. 16. (2. p. 276.
- 493 *V. Pelé de Riviere*, allongé, à bord oblique, coquille pelé brune. Linn. o. List. 1055. 7? Seb. III. 56. 14. Rumph. 30. R.? (2. p. 277.
- 494 *V. Ondé*, columelle élevée, blanche, à ouverture bordée, coquille allongée, aigue, Linn. o. List. 118. 14? (2. p. 278.
- 495 *V. Grenu*, brun, Linn. 481. Seb. III. 56. 17. Rumph. 30. E. List. 846. 75. (2. p. 280.
- 496 *V. Aiguille striée?* ou variété, Linn. 484. α. Seb. III. 56. B. Petiv. Mus. 5. 12. (2. p. 279.
- 497 *V. Aiguille strié?* ou variété, le bord des anfractures unie, jaunatre, à taches brunes, Linn. 484. β. ou o. List. 845. 72. e? 73? (4. p. 878.
- 498 *V. Aiguille doublé*, à taches jaunes, Linn. 485. Rumph. 30. F. List. 837. 64. (3. p. 877.
- 499 *V. Aiguille lancée*, ou variété, cendré, Linn. 484? ou 486? ou o. (l'anfracture pourtant pas fendu, mais entouré d'une ligne blanchée tachetée de brun), Seb. III. 56. B. List. 979. 36 (2. p. 281.
- 500 *V. Aiguille lancée*, à rayes brunes, Linn. 486. Argenv. 11. Z. (2. p. 282.
- 501 *V. Moitié*, pelé, jaune, ondée de blanc, Linn. 482? ou 487? Rumph. 30. C. Gualth. 57. M. Kircher III. 107. (4. p. 279. *
- 502 *V. Varié*, allongé, les anfractures noduleux jaunes, tacheté de blanc, Linn. o. Rumph. 30. D. Petiv. Mus. 2. 4. (2. p. 283.
- 503 *V. Tigrée*, pelé, les anfractures à strié profonde, jaunatre à taches brunes. Linn. 480. Seb. III. 56. 20. 27. 28. List. 842. 70. Petiv. Mus. 4. 2. (4. p. desquelles 2 sont coupées, 284. a.
- 504 *V. Tigrée*, semblable au precedent, Linn. 480. (4. p. 384. b.
- 505 *V. Cloud de mer*, tacheté, Linn. 479. List. 846. 74. Petiv. Mus. 5. 4. Kircher III. 313. (3. p. 285.
- 506 *V.*

- 506 *S. Maculatus*, multo minor, *Linn.* 479. (4. specim. 285.

GENVS XVII. BVCCINA.

- 507 *B. Digitale*, testa glabra emarginata, ore obliquo, ventricosa, elongata, flavescent, *Linn.* o. *List.* 977. 33. *Petiv. Gaz.* 102. 15. *Adanson Seneg.* 1. 4. 9. 2? (5. specim. 291.
- 508 *B. Digitale?* f. *varietas*, anfractibus profunde sulcatis, lineoli transversis, *Linn.* o. *List.* 977. 34. (2. specim. 292.
- 509 *B. Glans*, lineis & maculis fuscis *Linn.* 456. *Seb.* III. 39. 56. 57. 60. *Petiv. Mus.* 13. 5. (2. specim. 288.
- 510 *B. Popillosum*, *Linn.* 455. *Seb.* III. 49. 57—59. *Gualth.* 44. *G. Petiv. Mus.* 9. 16. (2. specim. 290.
- 511 *B. Senticosum*, *Linn.* 546. *Rumph.* 29. *N. Kircher* III. 35. 73. *Petiv. Gaz.* 55. 5. (3 specim. 289,
- 512 *B. Apex*, breve, testa ventricosa, transversa, costata, fusca, fascia alba. *Linn.* o. *Seb.* III. 50. 31. *Gualth.* 52. *G. List.* 966. 21. *A.* (1. specim. 293.
- 513 *B. Apex?* f. *varietas*, glabrum, apice tuberculato, *Linn.* o. (1. specim. 294.
- 514 *B. Pollex*, testa ventricosa, apice tuberculato, fusca, *Linn.* o. *List.* 978 35? (2. specim. 287.
- 515 *B. Rullus*, margine crasso, testa ventricosa alba, lineolis fuscis, *Linn.* o. *Seb.* III. 54. 14—16. *Gualth.* 43. *X. List.* 831. 55. (3. specim. 299.
-
- 516 *B. Nodosum?* *Linn.* 472. *Gualth.* 48. *D. Petiv. Mus.* 13. 4. (4. specim. 300.
- 517 *B. Nodosum?* f. *varietas*, minus ventricosa, magis tuberculata, *Linn.* 472. a. f. o. *Seb.* III. 50. 52? 53? *Kircher* III. 71. (3. specim. 1015.
-
- 518 *B. Corneum*, testa oblonga dura, anfractuum marginibus complanatis, apice tuberculoso, *Linn.* 565. *Gualth.* 46. *F. List.* 913. 5. (1. specim. 1030.
- 519 *B. Corneum*, f. *varietas*, *Linn.* 565. a. f. o. *List.* 914. 6? (1. specim. 880.
- 520 *B. Tritonium*, parvum, flavescent fasciis albis, *Linn.* 560. a. f. o. *Gualth.* 52. I, *List.* 914 7. *Petiv. Gaz.* 151. 6. (3. specim. 309.
- 521 *B. Tritonium?* f. *varietas*, grisea, *Linn.* 560. γ f. o. *List.* 914. 7? (1. specim. 310.
- 522 *B.*

506 *V. Cloud de mer, beaucoup plus petit*, Linn. 479. (4. p. 285.

GENRE XVII. BUCCINS.

507 *B. Doigt, à coquille pelée, abordée, à bouche oblique tranverse, ventrue, elongée, jaunatre*, Linn, o. List. 977 33. Petiv. Gaz. 102. 15. Adanson Seneg. I. 4. 9. 2.? (5. p. 291.

508 *B. Doigt? ou variété, les anfractures profonds sillonné, à rayes transverses*, Linn. o. List. 977 34. (2. p. 292.

509 *B. Glande, à stries & taches brunes*, Linn. 456. Seb. III. 39. 56. 57. 60. Petiv. Mus. 13. 5. (2. p. 288.

510 *B. Mamillon, ou Ris de lait*, Linn. 455, Seb. III. 49. 57—59. Gualth. 44. G. Petiv. Mus. 9. 16. (2. p. 290.

511 *B. Chardon*, Linn. 546. Rumph. 29. N. Kircher III. 35. 73. Petiv. Gaz. 55. 5. (3. p. 289.

512 *B. Point, ou Sommet, court, coquille ventrue tranverse cotés brune, à bande blanche*, Linn. o. Seb. III. 50. 31. Gualth. 52. G. List. 966. 21. A. (1. p. 293.

513 *B. Point, ou Sommet? ou variété, pelé à sommet tuberculé*, Linn. o. (1. p. 294.

514 *B. Pouce, à coquille ventrue, sommet à tubercules, brune*, Linn. o. List. 978. 35.? (2. p. 287.

515 *B. Rolle, ou Païsan, à bord epais, à coquille ventrue blanche, à rayes brunes*, Linn. o. Seb. III. 54. 14—16. Gualth. 43. X. List. 831. 55. (3. p. 299.

516 *B. Païsan noué*, Linn. 472. Gualth. 48. D. Petiv. Mus. 13. 4. (4 p. 300.

517 *B. Païsan noué? ou variété, moins ventrue, plus tuberculé*, Linn. 472. α . ou o. Seb. III. 50. 52? 53.? Kircher III. 71. (3. p. 1015.

518 *B. de Corne, ou Pie plissé, à coquille allongé rude, les de tours du marge comprimés, sommet à tubercules, à queue élevée*, Linn. 565. Gualth. 46. F. List. 913. 5. (1. p. 1030.

519 *B. de Corne, ou Pie plissé? ou variété*, Linn. 565. α . ou o. List. 914 6? (1. p. 880.

520 *B. Triton, petit, jaunatre, à fascies blanches*, Linn. 560. β . ou o. Gualth. 51. I. List. 914. 7. Petiv Gaz. 151. 6. (3. p. 309.

521 *B. Triton? ou variété, grise*, Linn. 560. γ . ou o. List. 914. 7.? (1. p. 310.

- 522 *B. Tritoniolum*? f. *varietas*, album, maculis, brunneis, Linn. 560. δ . f. o. List. 914. 6? Gualth. 46. F. (1. specim. 1060.
- 523 *B. Ventricosum*, anfractibus profundis, utrinque elongatum, costatum, album, Linn. o. Kircher. III. 32? (4. specim. 301.
- 524 *B. Undatum*, testa oblonga, rudi, transversim striata, Linn. 475. Seb. III. 39. 61. 76—80. List. 962. 14. Kircher III. 191. (2. specim. 306.
- 525 *B. Undatum*, 3. specimina, quorum duo, haud polita, cortice fusco obtecta, (Cancrumque Diogenem habent, tertium Ostream plicatam continet, Linn. 575. (3. specim. 306. a.
- 526 *B. Bicarinatum*, lineis convexis striatum, fusco flavum, Linn. 475. α . f. o. List. 1057. 1. (1. specim. 305.
- 527 *B. Bicarinatum*? f. *varietas* Linn. 475. β . f. o. Seb. III. 73. 3—6. List. 662. 15, 913. 4. A. (2. specim. 304. b.
- 528 *B. Bicarinatum*? f. *varietas*, flavesceus, Linn. 475. β . f. o. (2. specim. 304. a.
- 529 *B. Bicarinatum*, anfractibus sinistrosus, fossile, Linn. 475. γ . f. o. List. 950. 44. a. b. (2. specim. 303.
- 530 *B. Tritonis*, Linn. 560. Seb. III. 71. List. 959. 12. Valent. 66. Petiv. Gaz. 151. 5. longit. 15. latit. $7\frac{1}{4}$ poll. (1. specim. 308.
- 531 *B. Tritonis*, sed minor, Lin. 560. Petiv. Mus. 12. 15. (2. specim. 308.
- 532 *B. Tritonis*, margine echinato plicatum, maculis fuscis, dorso tuberculato, Linn. 560. α . f. o. List. 960. 30. (1. specim. 307.
-
- 533 *B. Tulipa*, Linn. 562. Seb. III. 71. 23—31. List. 910. 1. Bonann. Observ. 38. (2. specim. 313.
- 534 *B. Tulipa*, minor, griseum, Linn. 562. Kircher III. 394. (3. specim. 313.
- 535 *B. Islandicum*, album, non adeo ventricosum, Linn. 562. α . f. o. List. 915. 8? (2. specim. 310.
- 536 *B. Mediterraneum*? f. *varietas*, lacteum; duo specimina, quorum alterum Vermiculis, Balanisque obsitum, Linn. 562. β . f. o. List. 913. 5? (2. specim. 881.
-
- 637 *B. Phænistoma*, ore violaceo, ventricosum, dorso carinato, anfractibus profundis, albo flavesceus, Linn. o. Gualth. 52. Q. (2. specim. 316.
- 538 *B.*

- 522 B. Triton? ou variété, blanche, à taches brunes, Linn. 560. α . ou σ . List. 914. 6.? Gualth. 46. F. (1. p. 1060.
- 523 B. Pie ventrée, à detours profonds, allongé des deux côté, blanc, Linn. σ . Kircher III. 32? (4. p. 301.
- 524 B. Pie onnée, à coquille allongé rude, strié de travers, Linn. 475. Seb. III. 39. 61. 76—80. List. 962. 14. Kircher III. 191. (2. p. 306.
- 525 B. Pie onnée, trois pieces, deux des quelles pas poliés, mais l'ecorce couvert de brun; dans le quelles se trouve le Crabbe Diogene, & le troisième contient, une Huitre pliee, Linn. 475. (3. p. 306. a.
- 526 B. Pie creuse, ou à deux cavités, à lignes recourbées, striée d'un jaune brunatre, Linn. 475. α . ou σ List. 1057. 1. (1. p. 305.
- 527 B. Pie creuse, ou à deux cavités? ou variété, Linn. 475. β . ou σ . Seb. III. 73. 3—6. List. 662. 15, 913. 4. A. (2. p. 304. b.
- 528 B. Pie, à deux caves? ou variété, jaunatre, Linn. 475. β . ou σ . (2. p. 304. a.
- 529 B. Pie, à deux caves? les detours à gauche, NB. fossile, Linn. 475. γ . ou σ . List. 950. 44. a. b. (2. p. 303.
- 530 B. Triton, Linn. 560. Seb. III. 71. List. 959. 12. Valent. 66. Petiv. Gaz. 151. 5. longit. 15. latit. $7\frac{1}{4}$ pouc. (1. p. 308.
- 531 B. Triton, mais plus petit, Linn. 560. Petiv. Mus. 12. 15. (2. p. 308.
- 532 B. Triton, à bord couvert d'aiguillons, plié à taches brunes, le dos à tubercules, Linn. 560. α . ou σ . List. 960. 30. (1. p. 307.
-
- 533 B. Poire d'agate, Linn. 562. Seb. III. 7. 1. 23—31. List. 910. 1. Bonann. Observ. 38. (2. p. 313.
- 534 B. Poire d'agate, mais plus petit, gris, Linn. 562. Kircher III. 394. (3. p. 313.
- 535 B. Fuseau d'Islande, blanc pas si ventru, Linn. 562. α . ou σ . List. 915. 8? (2. p. 311.
- 536 B. Fuseau de la Méditerranée ou variété, blanc; deux pieces, des quelles l'une est couverte, de tuyaux de Vermisseaux, & Glands de mer, Linn. 562. β . ou σ . List 913. 5? (2. p. 881.
-
- 537 B. Phœnistome, la bouche violette, ventru, le dos creux, à detours profonds, d'un blanc jaunatre, Linn. σ . Gualth. 52. Q. (2. p. 316.

- 538 *B. Gibber*, testa convexa, carinata, anfractibus elevatis, planis, cinerea, fascia flava, *Linn. o. List.* 921. 14. a. (2. specim. 314.
- 539 *B. Carinatum*, testa flava, ventricosa tuberculata, tuberculis dorso geminio albis, *Linn. o. List.* 922. 15? (1. specim. 314.
- 540 *B. Molucrum*, anfractibus, tuberculatis striatis, flavescent, *Linn. o. Gualth.* 52. S? (2. specim. 315.
- 541 *B. Evonymum*, columellâ abbreviatâ, subumbilicata, ventricosa, subtuberculata, lutea, lineis fuscis, *Linn. o. Gualth.* 48. F? *List.* 930. 25? (2. specim. 318.
- 542 *B. Trapezium* *Linn.* 567. a. *Rumph.* 29. G. *Gualth.* 52. T? (2. specim. 319.
- 543 *B. Trapezium*? s. *varietas*, decorticatum, *Linn.* 567. a. (2. specim. 319.
- 544 *B. Trapezium*, magis ventricosum, lineis duplicatis, albo lutescens, *Linn.* 567. *List.* 931. 26. *Petiv. Mus.* 13. 1. *Kircher III.* 288. (2. specim. 320.
- 545 *B. Trapezium*, sed minus, *Linn.* 567. (2. specim. 320.
- 546 *B. Fimbriatum*, testa bicarinata, tuberculata, angulosa, lutescens, *Linn. o. Argenv.* 10. L. (2. specim. 313.
- 547 *B. Fimbriatum*, simile precedentis, *Linn. o.* (2. specim. 313.
- 548 *B. Tubicen*, columellâ glabrâ, apertura, elongata, carinata undatim striata, *Linn. o. List.* 886. 7? long. $11\frac{1}{2}$ lat. $5\frac{1}{2}$ pol. (1. specim. 893.
- 549 *B. Morio*, nigra fascia alba, columella rugosa, *Linn.* 552. *List.* 928. 22. *Kircher III.* 350. *Adanson Seneg.* 1. 9. 2. 31. (2. specim. 321. a.
- 550 *B. Morio*, fuscus, decorticatus, fasciis albidis, *Linn.* 552. (2. specim. 321. b.
- 551 *B. Morio*, flavescent, fasciis albis, *Linn.* 552. 2. specim. 321. c.
- 552 *B. Morio*, sed minor, *Linn.* 552. (3. specim. 321. d.
- 553 *B. Morio*, præcedenti affinis, *Linn.* 552. long. $8\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 321. e.
- 554 *B. Cochlidium*, *Linn.* 553. *Seb. III.* 57. 27. 28. *Argenv.* 9. A. (3. specim. 322.
-
- 555 *B. Tarnatanum*, columella elongata, aperta, ore oblongo, testa subventricosa, glabra flava, *Linn. o. Valent.* 2. (1. specim. 323. a.
- 556 *B. Tarnatanum*, præcedenti simile, *Linn. o.* (2. specim. 323. b.

- 538 *B. Fuseau bossu*, petit la coquille recourbée creuse, les detours élevés, plattes, à bande jaune, Linn. o. List. 921. 14. a. (2. p. 314.
- 539 *B. Fuseau cariné*, coquille jaune ventrue, tuberculé, le dos à deux tubercules blanches, Linn. o. List. 922. 15. ? (1. p. 314.
- 540 *B. Enflé*, les anfractes à tubercules, striés, jaunatre, Linn. o. Gualth. 52. S. ? (2. p. 315.
- 541 *B. Evonime*, ou Tulipe, à columelle racourci umbiliqué, & ventrue, à tubercules, jaune, & lignes brunes, Linn. o. Gualth. 48. F ? List. 930. 25. ? (2. p. 318.
- 542 *B. Tapis*, ou Tulipe, Linn. 567. a. Rumph. 29. 1G. Gualth. 52. T. ? (2. p. 319.
- 543 *B. Tapis*, ou Tulipe ? ou variété, sans ecorce, Linn. 367. a. (2. p. 319.
- 544 *B. Tapis*, ou Robe de Perse, plus ventru, à lignes doublées d'un jaune blanchatre, Linn. 567. List. 931. 26. Petiv. Mus. 13. 1. Kircher III. 288. (2. p. 320.
- 545 *B. Tapis*, ou Robe de Perse, mais plus petit, Linn. 567. (2. p. 320.
- 546 *B. Tulipe bordé*, coquille en forme de frange, à deux caves, tuberculé, en angles, jaunatre, Linn. o. Argenv. 10. L. (2. p. 313.
- 547 *B. Tulipe bordé*, coquille en forme de frange, semblable au précédent, Linn. o. (2. p. 313.
- 548 *B. Trompette Dragon*, à fut, ou columelle pelé, l'ouverture allongé, creux, & strié par ondes, Linn. 6. List. 886. 7 ? long. $11\frac{1}{2}$ lat. $5\frac{1}{2}$ pouc. (1. p. 893.
- 549 *B. Moresque*, noire, à fascie blanche, & fut ridé, Linn. 552. List. 928. 22. Kircher III. 350. Adanson Seneg. 1. 9. 2. 31. (2. p. 321. a.
- 550 *B. Moresque*, brune, à deux bandes blanches, sans ecorce, Linn. 552. (2. p. 321. b.
- 551 *B. Moresque*, jaunatre, à fascies blanches, Linn. 552. (2. p. 321. c.
- 552 *B. Moresque*, mais plus petite, Linn. 552. (3. p. 321. d.
- 553 *B. Moresque*, semblable au précédent, Linn. 552. long. $8\frac{1}{2}$ pouc. (1. p. 321. e.
- 554 *B. Tulipe cordonnée*, Linn. 553. Seb. III. 57. 27. 2 8 ? Argenv. 9. A. (3. p. 322.
-
- 555 *B. Tarnatane*, à columelle allongée ouverte, à bouche longue, coquille un peu ventru; pelé, jaune, Linn. o. Valent. 2. (1. p. 323. a.
- 556 *B. Tarnatane*, semblable de la précédente, Linn. o. (2. p. 323. b.

- 557 *B. Tarnatanum?* f. *varietas*, anfractibus acuminato tuberculatis, elevato lineatis, *Linn. o. List.* 892. 12. (3. specim. 324.
- 558 *B. Perversum*, *Linn.* 557. *List.* 907. 27. 28. *Argenv.* 15. F. (2. specim. 325.
- 559 *B. Ficus*, spinosus, fusco striatus, *Linn.* 557. f. o. *List.* 880. 3. b. *Seb. III.* 68. 19?—22? *Petiv. Gaz.* 78. 11. (2. specim. 326.
- 560 *B. Ficus*, major, albus, *Linn.* 557. f. o. long. 8½ latit. 5. poll. (2. specim. 894.
-
- 561 *B. Canaliculatum*, *Linn.* 555. *List.* 878. 2. *Valen.* 92. (2. specim. 327.
- 562 *B. Spirillus*, *Linn.* 554. α. f. o. *Seb. III.* 68. 19–22. (2. specim. 882.
- 563 *B. Spirillus?* f. *varietas*, magis angulatus, ventre tuberculoso, albus, fusco maculatus, *Linn.* 554. β. f. o. (2. specim. 328.
-
- 564 *B. Babylonicum*, testa turrita, cingulis acutis maculatis, *Linn.* 549. *List.* 917. 11. *Petiv. Mus.* 4. 7. *Valent.* 8. (2. specim. 330.
- 565 *B. Babylonicum*, maculis flavis, *Linn.* 549. (2. specim. 330. a.
- 566 *B. Babylonicum*, maculis fuscis, *Linn.* 549. α. *List.* 917. 10? (2. specim. 331.
- 567 *B. Babylonicum?* f. *varietas*, album, *Linn.* 550. α. f. o. *Argenv. Zoomorph.* 4. B. (2. specim. 332.
- 568 *B. Tuberculatum*, tuberculis obliquis, argute striatum, *Linn.* 550. β. f. o. *Seb. III.* 79? infra, *Petiv. Gaz.* 56. 6, 102. 16. (2. specim. 333.
- 569 *B. Muricatum*, ventricosum elongatum, acuminatum, anfractibus acuminatis, transverse tuberculatum, album, *Linn.* o. (1. specim. 335.
- 570 *B. Aculeatum*, columella, truncata, oblongum aculeis truncatis, obliquis in dorso, *Linn.* o. *Seb. III.* 60. 49. (2. specim. 302.
- 571 *B. Costatum*, oblongum, lineis elevatis cinctum, fuscum, *Linn.* o. (2. specim. 336.
- 572 *B. Cinctum*, testa oblonga, acuta, transverse tuberculatum albidâ, *Linn.* o. (2. specim. 883.
- 573 *B. Striatum*, simile præcedenti, transverse undatum striatum, flavesceus, *Linn.* o. (1. specim. 334.

- 557 *B. Tarnatane*? ou variété, pointu, à anfractures, tuberculées, élevée en lignes, Linn. o. List. 892. 12. (3. p. 324.
- 558 *B. Figue à bouche gauche*, , Linn. 557. List. 907. 27. 28. Argenv. 15. F. (2. p. 325.
- 559 *B. Figue épineuse*, strié de brun, Linn. 557. ou o. List. 880. 3. b. Seb. III. 68. 19? — 22? Petiv. Gaz. 78. 11. (2. p. 326.
- 560 *B. Figue épineuse*, plus grand, blanc, Linn. 557. ou o. long. 8½. latit. 5. pouc. (2. p. 894.
-
- 561 *B. Figue canulé*, Linn. 555. List. 878. 2. Valent. 92. (2. p. 327.
- 562 *B. Navette*, à longue queue, Linn. 554. α. ou o. Seb. III. 68. 19—22. (2. p. 882.
- 563 *B. Navette*? à longue queue, ou variété, plus anglée, à ventre tuberculeux, blanc, tacheté de brun, Linn. 554. β. ou o. (3. p. 328.
-
- 564 *B. Tour de Babel*, à coquille en forme de tour, à cercles aigues tachetées, Linn. 549. List. 917. 11. Petiv. Mus. 4. 7. Valent. 8. (2. p. 330.
- 565 *B. Tour de Babel*, à taches jaunes, Linn. 549. (2. p. 330.
- 566 *B. Tour de Babel*, à taches brunes, Linn. 549. α. List. 917. 10? (2. p. 331.
- 567 *B. Tour de Babel*? ou variété, blanche, Linn. 550. α. ou o. Argenv. Zoomorph. 4. B. (2. p. 332.
- 568 *B. Tuberculé*, à tubercules transverses, à striés fines, Linn. 550. β. ou o. Seb. III. 79.? infra, Petiv. Gaz. 56. 6, 102. 16. (2. p. 333.
- 569 *B. Tour pointu*, blanc, ventru allongé, les anfractures tuberculés de travers, Linn. o. (1. p. 335.
- 570 *B. Tour piquant*, à columelle tronquée, très long, le dos à pointes tronquées transverses, Linn. o. Seb. III. 60. 49. (2. p. 302.
- 571 *B. Tour à côtes*, à courte queue, entouré de lignes élevées brun, Linn. o. (2. p. 336.
- 572 *B. Tour entouré*, à coquille allongée aigue, tuberculé de travers, blanc, Linn. o. (2. p. 883.
- 573 *B. Tour rayé*, semblable au précédent, jaunâtre & strié de travers par ondes, Linn. o. (1. p. 334.

- 574 *B. Tuberculatum*, linea elevata cinctum, & transverse tuberculatum in anfractibus, flavescent, tuberculis rufis, *Linn. o. List. 925. 18? (2. specim. 1031.*
- 575 *B. Scævolum*, minimum, brunneo albidum, striatum, *Linn. o. Naturforsch XII. tab. 3. f. 2. a. b. (2. specim. 340.*
- 576 *B. Sulcatum*, testa elongata, columella longa plicata, transverse sulcata, lineis elevatis cincta, fusca, *Linn. o. Gualth. 52. P? Seb. III. 50. 54? List. 921. 14. (1. specim. 338.*
- 577 *B. Tubicen*, elongata, tereti acuminate, anfractibus tuberculatis, albidâ, *Linn. o. Valent. 6. (1. specim. 339.*
- 578 *B. Colus*, testa turrita, carinata, labro crenulato, *Linn. 551. List. 918. 11. Kircher III. 88. Petiv. Gaz. 73. 2. Mus. 6. 5. long. 6. poll. (2. specim. 341.*
- 579 *B. Colus? f. varietas*, tuberculatus, *Linn. 551. Seb. III. 79. infra, long. 9. poll. (2. specim. 342. a.*
- 580 *B. Colus? f. varietas. Linn. 551. a. long. 10. poll. (1. specim. 342. b.*
- 581 *B. Colus? f. varietas*, ventricosus, magis tuberculatum, lacteum, *Linn. 551. β f. o. Seb. III. 79. in centro, long 8½ poll. (1. specim. 343.*
- 582 *B. Glomeratum*, dorso tuberculato, anfractibus carinatis, pallide fuscum, *Linn. o. Gualth. 52. L. Argeny. 9. B. Seb. III. 79. List. 917. 10? (2. specim. 337.*
- 583 *B. Tibicen Aruanus*, cauda longa, dorso tuberculato carinata anfractibus tuberculatis, *Linn. o. Rumph. 28. A. Kircher III. 101. long. 5. poll. (2. specim. 329.*
- 584 *B. Lineatum*, testa ventricosa, ad apicem truncata, tuberculis transversis, striatis, alba, tuberculis rufis *Linn. o. Seb. III. 50. 55. 56. List. 925. 17? (3. specim. 889.*
- 585 *B. Vitiliginosum*, testa ventricosa, elongata, acuminate, transversa, tuberculata, anfractibus decussatis. *Linn. o. Rumph. 49. G. List. 1022. 86. Seb. III. 51. 20. 21. (2. specim. 885.*
- 586 *B. Aduncum*, albido brunneum, *Linn. o. List. 926. 19? (1. specim. 886.*
- 587 *B. Aduncum? f. varietas*, sed minor, *Linn. o. List. 926. 19. (3 specim. 887.*
- 588 *B. Digitus*, in quoque anfractu tuberculum, *Linn. o. Rumph. 29. Q. (2. specim. 888.*
- 589 *B. Rude*, testa oblonga, ventricosa, acuminate, in quoque anfractu tuberculum, undique granulatum, *Linn. o. Seb. III. 56. 36. Gualth. 44. H. List. 949. 44? (1. specim. 349. a.*
- 590 *B.*

- 574 *B. Tour tuberculé, entouré d'une ligne élevée, & tuberculé de travers dans les anfractures, jaunâtre, à tubercules rouges, Linn. o. List. 925. 18? (2. p. 1031.*
- 575 *B. Scœvole, ou gauche, très petit, strié de brun, Linn. o. Naturforsch. XII. tab. 3. f. 2. a. b. (2. p. 340.*
- 576 *B. Fuseau sillonné, à coquille allongé, brune, à columelle longue pliée, sillonné de travers, & entouré de lignes élevées, Linn. o. Gualth. 52. P.? Seb. III. 50. 54? List. 921. 14. (1. p. 338.*
- 577 *B. Trompette ou Fuseau, à coquille allongé, blanche ronde, & aigue, anfractures à tubercules, Linn. o. Valent. 6. (1. p. 339.*
- 578 *B. Quenouille, à coquille élevée creusé, à levre crenu, Linn. 551. List. 918. 11. Kircher III. 88. Petiv. Gaz. 73. 2. Mus. 6. 5. long. 6. pouc. (2. p. 341.*
- 579 *B. Quenouille tuberculée? ou variété, Linn. 551. a. Seb. III. 79. infra, long. 9. pouc. (2 p. 342. a.*
- 580 *B. Quenouille tuberculée? ou variété, Linn. 551. a. long. 10 pouc. (1. p. 342. b.*
- 581 *B. Quenouille? ou variété, plus ventru, & plus tuberculée, couleur de lait, Linn. 551. β. ou o. Seb. III. 79. in centro, long 8½ pouc. (1. p. 343.*
- 582 *B. Fuseau, ou Globe, le dos à tubercules, les anfractures cavés, d'un brun pale, Linn. o. Gualth. 52. L. Argenv. 9. B. Seb. III. 79. List. 917. 10.? (2. p. 337.*
- 583 *B. Trompette Aruane, à queue longue, le dos tuberculé, cavé, & les anfractures tuberculés, Linn. o. Rumph. 28. A Kircher III. 101. long. 5. pouc. (2. p. 329.*
- 584 *B. Fuseau rayé, à coquille ventrue, tronquée vers le sommet, à tubercules transverses, strié, blanc, à tubercules rouges, Linn. o. Seb. III. 50. 55. 56. List. 925. 17? (3. p. 889.*
- 585 *B. Tacheté, à coquille ventrue, allongée, pointue tuberculée, de travers, les anfractures l'un sur l'autre croisés, Linn. o. Rumph. 49. G. List. 1022. 86. Seb. III. 51. 20. 21. (1. p. 885.*
- 586 *B. Tortu, brun blanchâtre, Linn. o. List. 926. 19? (1. p. 886.*
- 587 *B. Tortu? ou variété, plus petit, Linn. o. List. 926. 19. (3. p. 887.*
- 588 *B. Doigt tortu, dans chaque anfracture est un tubercule, Linn. o. Rumph. 29. Q (2. p. 888.*
- 589 *B. Rude, coquille allongée, ventre aigue, un tubercule dans chaque anfracture, partout grenulé, Linn. o. Seb. III. 56. 36. Gualth. 44. H. List. 949. 44? (1. p. 349. a.*

- 590 *B. Granulatum*, testa oblonga, ventricosa, acuminata, granulis, elevatis, rufo cinerea, *Linn. o. Gualth. 49. A. Seb. III. 60. 21. 23. List. 939. 34?* (1. specim. 349. b.)
- 591 *B. Granulatum?* f. *varietas*, sed granulis laevioribus, *Linn. o. Petiv. Gaz. 79. 9. (1. specim. 349. c.)*
- 592 *B. Calibare*, testa elongata, apice acuto, cœruleo nodoso, carinata, alba, fusco punctulata. *Linn. o. List. 1024. 91?* (2. specim. 350.)
- 593 *B. Granulatum*, testa oblonga, ventricosa, acuminata, anfractibus tuberculatis, granulata, *Linn. o. Seb. III. 55. in num. 21. ad marginem. (1. specim. 352.)*
- 594 *B. Pterophotum*, testa ventricosa, acuminata, transverse undatim tuberculata, alba. *Linn. o. Gualth. 44. N? (1. specim. 353.)*
- 595 *B. Scrobilator*, testa transverse nodosa, lata obtusa, alba, fasciis flavis, *Linn. 537. α. f. o. Seb. III. 60. 26. 27. Gualth. 49. E. List. 939. 34? Petiv. Gaz. 102. 14. (3. specim. 351.)*
- 596 *B. Olivator*, tuberculis granulisque striatum, *Linn. o. an 538? Seb. III. 57. 34, 60. 25? Gualth. 49. M. (1. specim. 348.)*
-
- 597 *B. Rana*, *Linn. 527. List. 992. 58? Kircher III. 346? Petiv. Mus. 11. 15. (4. specim. 1051.)*
- 598 *B. Rana?* f. *varietas*, sed aculeis elongatis, magisque granulatum, *Linn. 927. α. f. o. Seb. III. 60. 18. 19? List. 949. 44. Rumph. 24. I. Petiv. Gaz. 100. 12. (2. specim. 346.)*
- 599 *B. Rana?* f. *varietas*, aculeis sulcatis, tuberculis torosis in anfractibus, fusco, lutescens, *Linn. 527. β. f. o. Seb. III. 60. 14. 20. Argenv. 9. R. (2. specim. 347.)*
- 600 *B. Rana?* f. *varietas*, magis compressum, dorso tuberculo, gibbosum, granulatum, luteum, *Linn. 927. γ. f. o. Adanson Seneg. 1. 8. 2. 13? (1. specim. 884.)*
- 601 *B. Rubecula*, *Linn. 536. Seb. III. 57. 32. 34. List. 934. 29. (4. specim. 354.)*
- 602 *B. Cineticulum*, testa ventricosa, caudata, apice obtuso, lineis elevatis cineta, *Linn. o. List. 940. 36? (2. specim. 357.)*
- 603 *B. Cineticulum*, sed minus, *Linn. o. (3. specim. 357.)*
- 604 *B. Hebetatum*, cauda aperta, testa oblonga, apice obtuso, anfractibus tuberculatis, flavescent, *Linn. o. List. 958. 11? Valent. 93. (2. specim. 1061.)*
- 605 *B. Costatum*, anfractu primo transverse tuberculato, *Linn. o. Seb. III. 57. 30. Rumph. 29. H? (2. specim. 358.)*
- 606 *B.*

- 590 B. Grenulé, à coquille allongée ventrue, aigue à grains élevées, d'un rouge cendré, Linn. o. Gualth. 49. A. Seb. III. 60. 21. 23. List. 939. 34. ? (1. p. 349 b.
- 591 B. Grenulé? ou variété, mais à grains plus polies, Linn. o. Petiv. Gaz. 79. 9. ? (1. p. 349.
- 592 B. Aiguille, à coquille allongée, à sommet aigu bleu, avec de noeux, carinée, blanche, pointée de brun, Linn. o. List. 1024. 91. ? (2. p. 350.
- 593 B. Grenulé, à coquille allongée, ventrue aigue, les enfractures à tubercules, Linn. o. Seb. III. 55. in num. 21. ad marginem. (1. p. 352.
- 594 B. Pterophote, à coquille ventrue pointue, blanche, tuberculé de travers, par ondes, Linn. o. Gualth. 44. N. ? (1. p. 353.
- 595 B. Scrobilateur, à coquille noué de travers, large, emouffé, blanche à bandes jaunes, Linn. 537. α. ou o. Seb. III. 60. 26. 27. Gualth. 49. E. List. 939. 34. ? Petiv. Gaz. 102. 14. (3. p. 351.
- 596 B. Olivateur, strié de tubercules, ♂ grains, Linn. o. ou 538 ? Seb. III. 57. 34, 60. 25 ? Gualth. 49. M. (1. p. 348.
- 597 B. Crapaud, Linn. 527. List. 995. 58. ? Kircher III. 346 ? Petiv. Mus. 11. 15. (4. p. 1051.
- 598 B. Crapaud? ou variété, mais à aiguillons allongées, ♂ plus grenues, Linn. 527. α. ou o. Seb. III. 60. 18. 19 ? List. 949. 44. Rumph. 24. I. Petiv. Gaz. 100. 12. (2. p. 346.
- 599 B. Crapaud? ou variété. à aiguillons sillonnés, tubercules charnués, dans les anfractures, d'un brun jaunâtre, Linn. 527. β. ou o. Seb. III. 60. 14 20 Argenv. 9. R. (2. p. 347.
- 600 B. Crapaud? ou variété, plus comprimé, le dos bossu. à tubercule grenue ♂ jaune, Linn. 527. γ. ou o. Adanson Seneg. 1. 8. 2. 13. ? (1. p. 884.
- 601 B. Livrée, Linn. 536. Seb. III. 57. 32. 34. List. 934. 29. (4. p. 354.
- 602 B. Bandelette à bossages, à coquille ventrue, en queue, à sommet emouffé, entourée de lignes élevées, Linn. o. List. 940. 36 ? (2. p. 357.
- 603 B. Bandelette à bossages, mais plus petit, Linn. o. (3. p. 357.
- 604 B. Emouffé à bossages. à queue ouvert, à coquille allongée, à sommet emouffé, les anfractures tuberculés, jaunâtre, Linn. o. List. 958. 11 ? Valent. 93. (2 p. 1061.
- 605 B. à Cotes, la première anfracture tuberculé de travers, Linn. o. Seb. III. 57. 30. Rumph. 29. H ? (2. p. 358.
- 606 B.

- 606 *B. Pileare*, Linn. 534. α . Seb. III. 52. 3. Gualth. 49. G?
(2. specim. 359.
- 607 *B. Pileare*, præcedenti affine, Linn. 534 α . (2. specim. 359.
- 608 *B. Pileare*, multo minus, Linn. 534. β . List. 933. 28?
(3. specim. 355. 356.
- 609 *B. Lampas*, testa varicibus oppositis, Linn. 529. Seb. III. 57. 29? 31? Rumph. 28. C. (1. specim. 345. a.
- 610 *B. Lampas*, tuberculis varicosis, flavum, Linn. 529. α . Kircher III. 103. Rumph. 28. D. List. 1023. 88. (1. specim. 345. b.
- 611 *B. Lampas*, sed minor, Linn. 529. (2. specim. 345. b.
- 612 *B. Olearium*, Linn. 530. Rumph. 49. I. List. 935. 30. Kircher III. 193. Petiv. Gaz. 153. 6. long. $5\frac{1}{2}$ poll. (2. specim. 344.
-
- 613 *B. Femorale*, Linn. 531. Gualth. 50. B.C. List. 941. 37. Seb. III. 63. 7—10. Kircher III. 291. long. 6 poll. & ultra. (2. specim. 362.
- 614 *B. Femorale*, sed minus, Linn. 531. (2. specim. 362. b.
- 615 *B. Pyrum?* f. *varietas* precedentis. Linn. 531. α . f. o. Rumph. 26. B. Argenv. 10 B. Petiv. Mus. 12. 8. (2. specim. 361.
-
- 616 *B. Pyrum siccatum*, Linn. 535. α . f. o. L. List. 942. 38? Gualth. 37. F. Rumph. 26. E. Petiv. Gaz. 12. 4. (2. specim. 360.
- 617 *B. Pyrafter*, oblongo ventricosum, anfractibus nodosis, sulco separatis, apice brevior. granulatum, flavescens, Linn. o. Argenv. 10. M? (2. specim. 890.
- 618 *B. Costatum*, oblongum vix convexum nodoso costatum, rufum, Linn. o. List. 935. 29. a? (1. specim. 360. b.
- 619 *B. Pyrum*, Linn. 535. Argenv. 10. O. (1. specim. 891.
- 620 *B. Congylis* columella aperta, longissima, labro dentato apice obtuso, costis tenuibus ad apicem nodosis, testa albida, Linn. o. (3. specim. 892.

GENVS XVIII. PURPURÆ.

- 621 *P. Histrix*, magnus, cauda corpore duplo longiore, corpus ventricosum, spinæ concavæ, curvæ ad apicem, longissimæ, trifariam positi interjectis minoribus, Linn. 519. α . f. o. Rumph. 26. 3. Gualth. 31. Aa. Argenv. 16. A. Hollar Icon. 22. long. 6. lat. 3. poll. (1. specim. 363.
- 622 *P. Histrix*, præcedenti similis, sed minor, Linn. 519. α . f. o. Seba III. 78. 1-3. long. $4\frac{1}{2}$ lat. $2\frac{1}{4}$ poll. (1. specim. 363. b.
- 623 P.

- 606 *B. Pileare*, ou Huilé à bossages, Linn. 534. α . Seb. III. 52. 3. Gualth. 49. G.? (2. p. 359.
- 607 *B. Pileare*, ou Huilé à bossages, approchant au précédent, Linn. 534. α . (2. p. 359.
- 608 *B. Pileare*, ou Huilé à bossages, plus petit, Linn. 534. β . List. 933. 28.? (3 p. 355. 356
- 609 *B. Truité*, à coquille, à varices opposées, Linn. 529. Seb. III. 57. 29? 31.? Rumph. 28. C. (1. p. 345. a .
- 610 *B. Truité*, jaune, à tubercules enflées, Linn. 529. α . Kircher III. 103. Rumph. 28. D. List. 1023. 88. (1. p. 345. b .
- 611 *B. Truité*, mais plus petit, Linn. 529. (2. p. 345. b .
- 612 *B. Huiler* à bossage, & ris de lait, Linn. 530. Rumph. 49. I. List. 935. 30. Kircher III. 193. Petiv. Gaz. 153. 6. long $5\frac{1}{2}$. pouc. (2. p. 344.
-
- 613 *B. de Bosse*, ou Piediforme, Linn. 531. Gualth. 50. B. C. List. 941. 33. Seb. III. 63. 7-10. Kircher III. 291. long. 6. pouc. & plus. (2 p. 362.
- 614 *B. de Bosse*, ou Piediforme, plus petit, Linn. 531. (2. p. 362. b .
- 615 *B. Poire raboteuse*, ou variété de la précédente, Linn. 531. α . ou $\circ$. Rumph. 26. B. Argenvil. 10. B. Petiv. Mus. 12 8. (2. p. 361.
-
- 616 *B. Poire séché*, Linn. 535. α . ou $\circ$. List. 942. 38? Gualth. 37. F. Rumph. 26. E. Petiv. Gaz. 12. 4. (2. p. 360.
- 617 *B. Pyraïte*, ou Poire séché, ventru à long, les anfractures à nœuds, séparé d'un sillon, à sommet court, grenu jaunâtre, Linn. $\circ$. Argenv. 10. M? (2. p. 890.
- 618 *B. Costé*, allongé, à peine recourbé, coté par des nœuds rouge, Linn. $\circ$. List. 935. 29. a ? (1. p. 360 b .
- 619 *B. Poire*, Linn. 535. Argenv. 10. O. (1. p. 891.
- 620 *B. Navet*, à longue queue, à columelle ouverte très longue, à lèvre blanche dentelée, le sommet émoussé, à côtes minces, & noueux vers le sommet, & à coquille blanche, Linn. $\circ$. (3. p. 892.

GENRE XVIII. POURPRES.

- 621 *P. Porc-épic*, ou double Becasse épineuse. grand, la queue deux fois plus grande que le corps, le corps ventru. les spires concavées. & recourbées vers le sommet, très longues, & posée en trois maniere, Linn. 519. α . ou $\circ$. Rumph. 26. 3. Gualth. 31. A α . Argenv. 16. A . Hollar Icon. 22. long. 6. latit. 3 pouc. (1. p. 363.
- 622 *P. Porc épic*, ou double Becasse épineuse, semblable à la précédente, mais plus petit, Linn. 519. α . ou $\circ$. Seb. III. 78. 1-3. long $4\frac{1}{2}$. larg. $2\frac{1}{4}$. pouc. (1. 363. b .
- 623 *P.*

- 623 *P. Histrix*, præcedenti affinis, *Linn.* 519. n. f. o. (1. specim. 363. c.)
- 624 *P. Tribulus*, *Linn.* 519. *Rumph.* 26. *G. Gualth.* 31. *A. b. List.* 902. 22. *Petiv. Gaz.* 101. 16. (3. specim. 364.)
- 625 *P. Cornuta*, *Linn.* 520. n. *List.* 901. 21. *Kircher III.* 284. long. 5. lat. 4. poll. (1. specim. 366.)
- 626 *P. Cornuta*, ast connatis margine & labro, alba, *Linn.* 520. n. *Seb. III.* 78. 9—11. long. 4. latit. $3\frac{1}{4}$ poll. (1. specim. 366. a.)
- 627 *P. Cornuta*, aculeis minoribus minusque curvatis, *Linn.* 520. n. (2. specim. 366. b.)
- 628 *P. Cornuta*, aculeis nodulosis obtusis, *Linn.* 520 *Rumph.* 26. 4. *Gualth.* 30. *F?* *Petiv. Gaz.* 68. 12. *Seb. III.* 78. 8. (2. specim. 367.)
- 629 *P. Cornuta*, multo minor, *Lin.* 520. (3. specim. 367.)
- 630 *P. Spirillus*, *Linn.* 554. vid. n°. 563. supra. (3. specim. 370.)
- 631 *P. Cornuta*, testa, cauda longa fulcata, nodosa, nodis aculeatis, lutea, *Linn.* o. *List.* 900 20? (1. specim. 365.)
- 632 *P. Haustellum*, *Linn.* 518. *List.* 303. 23. *Hollar Icon.* 37. longit. 7. latit. $2\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 371. a.)
- 633 *P. Haustellum*, minor, fuscescens, *Linn.* 518, *Seb. III.* 78. 5. 6. *Kircher III.* 270. longit. $7\frac{1}{2}$ poll. (2. specim. 371. b.)
- 634 *P. Haustellum*, brevior, *Linn.* 518. longit. 4 poll. (3. specim. 371. c.)
-
- 635 *P. Scorpio*, *Linn.* 524. *Seb. III.* 79. 13—16. *Valent.* 36. 37. *List.* 906. 25. (2. specim. 372. — „ Unum, fed „ giganteum. *Amstellodami* invenitur in præstanti Mu- „ sæo, seduli Collectoris I C. BRANDTII.
- 636 *P. Scorpio*, alba, *Linn.* 524. *Argenv.* 16. D. (2. specim. 372.)
- 637 *P. Scorpio*, præcedenti affinis, *Linn.* 524. (2. specim. 372.)
- 638 *P. Volans*, testa convexa striata, aculeis curvis abbreviatis, inter se adnatis, alba, ramulis piceis, *Linn.* o. *Adanson Seneg.* 1. 9. 2. 21? *Davila* 16. *P?* (1. specim. 373.)
- 639 *P. Sceleton*, oris margine dentato, testa oblonga, costata, convexa striata, ramulis curvatis, fusca, costis albis, *Linn.* o. (2. specim. 374.)
- 640 *P. Dama*, ventricosa, acuminata, ramis latioribus fulcatis plicatis, pulcherrima, *Linn.* 523. n. f. o. *Seb. III.* 77. 1? longit. $3\frac{1}{4}$ latit. 3 poll. (1. specim. 384.)

- 623 P. Porc épic, ou double Becasse épineuse, approchant de la précédente, Linn. 519. a. ou o. (1. p. 363. c.
- 624 P. Becasse épineuse, Linn. 519. Rumph. 26. G. Gualth. 31. A. b. List. 902. 22. Petiv. Gaz. 101. 16. (3. p. 364.
- 625 P. Massuée, ou Navette épineuse, allongée Linn. 520. a. List. 901. 21. Kircher III. 284. long. 5. lat. 4. pouc. (1. p. 366.
- 626 P. Massuée, ou Navette épineuse, blanche, semblable à la précédente, excepté que dans cette le bord. & la levre sont jointes ensemble, Linn. 520. a. Seb. III. 78. 9—11. long. 4. lat. $3\frac{1}{4}$ pouc. (1. p. 366. a.
- 627 P. Cornue, ou Navette épineuse, à aiguillons plus petits, & moins courbés, Linn. 520. a. (2. p. 366. b.
- 628 P. Cornue, ou Navette épineuse, à aiguillons nouveaux émouffés, Linn. 520. Rumph. 26. 4. Gualth. 30. F? Petiv. Gaz. 68. 12. Seb. III. 78. 8. (2. p. 367.
- 629 P. Cornue, ou Navette épineuse, beaucoup plus petit, Linn. 520. (3. p. 367.
- 630 P. Spirille, ou Navette à longue queue, Linn. 554. voyez supra n°. 563. (3. p. 370.
- 631 P. Becasse à tête épineuse, coquille à queue longue, sillonné, noué, à nœuds aigues, jaunâtre, Linn. o. List. 900. 20? (1. p. 365.
- 632 P. Becasse, Linn. 518. List. 303. 23. Hollar Icon. 37. a. long. 7. larg. $2\frac{1}{2}$ pouc. (1. p. 371. a.
- 633 P. Becasse, brunâtre, mais plus petit, Linn. 518. Seb. III. 78. 5. 6. Kircher III. 270. long. $7\frac{1}{2}$ pouc. (2. p. 371. b.
- 634 P. Becasse, plus court, Linn. 518. long. 4 pouc. (3. p. 371. c.
- 635 P. Scorpion, Linn. 524. Seb. III. 79. 13—16. Valent. 36 37. List. 906. 25. (2. p. 372. — „ Un, mais très „ grand. se trouve à Amsterdam, dans le Cabinet renommé, „ du diligent Collecteur I. C. BRAND.
- 636 P. Scorpion, blanc, Linn. 524. Argenv. 16. D. (2. p. 372.
- 637 P. Scorpion, approchant de la précédente, Linn. 524. (2 p. 372.
- 638 P. Scorpion volant, à stries, courbées, à aiguillons courbées courtes, jointes ensemble, à coquille blanche. rameaux couleur de poix, Linn. o. Adanson Seneg. 1. 9. 2. 21? Davila 16. P? (1. p. 373.
- 639 P. Scelette, le bord de la bouche denté, à coquille longue costée, & stries, courbée, à rameaux courbés, brun, à cotes blanche, Linn. o. (2 p. 374.
- 640 P. Daine, ou Chauffe Trappe, ventrue, aigué à rameaux plus larges, sillonnés plies, très belle, Linn. 523. a. ou o. Seb. III. 77. 1? long. $3\frac{1}{4}$ larg. 3. pouc. (1. p. 384.

- 641 *P. Ramosa*, Linn. 523. Seb. III. 77. 4. (2. specim. 385.
 642 *P. Ramosa*, præcedenti affinis, Linn. 523. (2. specim. 385.
 643 *P. Saxatilis*, ramis parvis, fasciis fuscis & albis, Linn. 525. Seb. III. 77. 5. Gualth. 37. G. (2. specim. 386.
 644 *P. Saxatilis*, similis præcedenti, Linn. 525. (2 specim. 386.
 645 *P. Saxatilis*, ramulis brevioribus, alba, Linn. 525. Seb. III. 77. 6? (1. specim. 387.
 646 *P. Ignifer*, testa oblonga acuminata, frondibus concavis curvatis nodosis, fusca, Linn. 523. α . f. o. Seb. III. 77. 9, 10. Rumph. 26. 2. (2. specim. 380.
 647 *P. Ignifer*, similis præcedenti, Linn. 523. α . f. o. Valent. 42. Petiv. Gaz. 101. 17. (2 specim. 380.
 648 *P. Ignifer*? f. *varietas*, nodis tribus frondosis brevibus, duobusque longioribus, fusca, Linn. 523. β . f. o. List. 448. 73? (2. specim. 377.
 649 *P. Argyna*, testa oblonga, convexa, acuminata, trifariam frondosa, frondibus transversis roseis, fusca, Linn. 523. γ . f. o. Gualth. 37. H. List. 946. 41. Kircher III. 281. (2. specim. 378.
 650 *P. Argyna*, præcedenti affinis, Linn. 523. γ . f. o. Argenv. 16. H. (2. specim. 378.
 651 *P. Argyna*? f. *varietas*, fronde breviori, Linn. 523. γ . f. o. Seb. III. 73. 11. List. 945. 40? Petiv. Gaz. 99. 13. Valent. 5. (2. specim. 379.
 652 *P. Argyna*? f. *varietas*, Linn. 523. γ . f. o. (2. specim. 379.
 653 *P. Cornu Cervi*, flavescent, trifariam frondosa, nodisque duobus, Linn. 523. δ f. o. Rumph. 26. 1. Argenv. 16. E. Valent. 38. (2. specim. 375.
 654 *P. Cornu Cervi*, similis præcedenti, Linn. 523. δ . f. o. (2. specim. 375.
 655 *P. Calcatrippa*, testa longa acuminata, nodosa frondosa, fronde minori, Linn. o Gualth. 37. D? (2. specim. 376.
 656 *P. Ventricosa*, testa acuminata, trifariam frondosa, nodosa, fusca, Linn. 523. η f. o. Seb. III. 77. 7. (1. specim. 381.
 657 *P. Costata*, testa oblonga, ventricosa costata, trifariam frondosa, lutea, Linn. 523. ζ . f. o. Seb. III. 77. 1. 8. Gualth. 37. 1. Argenv. 16. C. Valent. 85. (2. specim. 382.

- 641 *P. Cichorée*, Linn. 523. Seb. III. 77. 4. (2. p. 385.
- 642 *P. Cichorée*, *approchante à la précédente*, Linn. 523. (2. p. 385.
- 643 *P. Brulée*, à petites branches, à bandes brunes, & blanches, Linn. 525. Seb. III. 77. 5. Gualth. 37. G. (2. p. 386.
- 644 *P. Brulée*, *semblable à la précédente*, Linn. 525. (2. p. 386.
- 645 *P. Brulée*, à rameaux plus courts, blanche, Linn. 525. Seb. III. 77. 6? (1. p. 387.
- 646 *P. Chicoré-brulée*, à coquille allongée, aigüe, à feuilles cavyes courbées, nouées, brune, Linn. 523. α. ou o. Seb. III. 77. 9. 10. Rumph. 26. 2. (2. p. 380.
- 647 *P. Chicoré-brulée*, *semblable à la précédente*, Linn. 523. α. f. o. Valent. 42. Petiv. Gaz. 101. 17. (2. p. 380.
- 648 *P. Chicoré-brulée*, ou variété, à trois nœuds à feuilles courtes & deux plus longues; brune, Linn. 523. β. ou o. List. 448. 73? (2. p. 377.
- 649 *P. Chicoré Argyne*, à coquille longue, recourbée, aigüe. frondée de trois maniere, à frondes transverses couleur de rose; brune, Linn. 523. γ ou o. Gualth. 37. H. List. 946. 41. Kircher III. 281. (2. p. 378.
- 650 *P. Chicoré Argyne*, *approchant à la précédente*, Linn. 523. γ. ou o. (2. p. 378.
- 651 *P. Chicoré Argyne*? ou variété, à fronde plus courte, Linn. 523. γ. ou o. Seb. III. 73. 11. List. 945. 40.? Petiv. Gaz. 99. 13 Valent. 5. (2. p. 379.
- 652 *P. Chicoré Argyne*? ou variété, Linn. 523. γ. ou o. (2. p. 379.
- 653 *P. Bois de Cerf*, jaunatre, frondé de trois manieres, à deux nœuds, Linn. 523. δ. ou o. Rumph. 26. 1. Argenv. 16. E. Valent. 38. (2. p. 375.
- 654 *P. Bois de Cerf*, *semblable à la précédente*, Linn. 523. δ. ou o. (2. p. 375.
- 655 *P. Calcatrippa*, coquille longue aigüe, frondé, à fronde plus petite, Linn. o. Gualth. 37. D.? (2. p. 376.
- 656 *P. Chicoré brulée*, à coquille acuminée, pointue, feuillu de trois manieres nouveaux, brune Linn. 523. η ou o. Seb. III. 77. 7. (1. p. 381.
- 657 *P. Chicoré costée*, à coquille longue ventrue, à costes, feuillu de trois manieres, jaunatre, Linn. 523. ζ. ou o. Seb. III. 77. 1. 8. Gualth. 37. I. Argenv. 16. C. Valent. 85. (2. p. 382.

- 658 *P. Costata*, similis præcedenti, *Linn.* 523. ζ . f. o. (3. specim. 382.
- 659 *P. Ramosa*, labio roseo, *Linn.* 523. *Gualtb.* 38. *A.* longit. 8. latit. 5. poll. (2. specim. 385.
- 660 *P. Ramosa*, testa margine angulato, ore elongato, costis octo, fusca, *Linn.* o. (2. specim. 388.
-
- 661 *P. Trunculus*, testa oblonga, medio carinata, sexfariam nodosa, nigra, *Linn.* 522. α . f. o. *Ginann.* II. 64? *Kircher* III. 272. (2. specim. 392.
- 662 *P. Trunculus*? f. *varietas*, nodis acutis, in anfractibus alba, fusco fasciata, *Linn.* 522. β . f. o. *List.* 947. 42? *Kircher* III. 277. (2. specim. 389.
- 663 *P. Trunculus*? f. *varietas*, sexfariam nodosa, *Linn.* 522. α . f. o. *Ginann.* II. 64. (1. specim. 391.
- 664 *P. Trunculus*? f. *varietas*, decies nodosa, alba rubescens, *Linn.* 522. γ . f. o. (2. specim. 390.
-
- 665 *P. Nodulosa*, testa lata, gibbosa, acuminata, trifariam nodosa, *Linn.* o. *Adanson Seneg.* 1. 9. 2. 22? (2 specim. 393.
- 666 *P. Volatilis*, testa oblonga, nodosa, flavescens, *Linn.* o. *Adanson Seneg.* 1. 9. 2. 21? (2 specim. 394.
- 667 *P. Procera*, testa anfractibus tumidis nodosis. elongata nodis, *Linn.* o. *List.* 948. 43? *Davila* I. 16. N. O. (1. specim. 395.
- 668 *P. Procera*, præcedenti affinis, *Linn.* o. (2. specim. 395.
- 669 *P. Talaria*, testa, subtriquetra, anfractibus longatis, trifariam nodosa, nodis delatatis, rosea, *Linn.* o. *Davila* I. 6. *K.* longit. $2\frac{1}{2}$ latit. $5\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 399. a.
- 670 *P. Talaria*, sed minor, *Linn.* o. (1. specim. 399.
- 671 *P. Talaria*? f. *varietas*, testa longa acuminata, quaque anfractu tribus ramis ornata, albida, *Linn.* o. *Davila* 16. L? (2. specim. 398.
- 672 *P. Talaria*? f. *varietas*, simillima præcedenti, flavescens, *Linn.* o. (2. specim. 398.
- 673 *P. Talaria*, paulo minor, *Linn.* o. (2. specim. 397.
- 674 *P. Obliquata*, testa acuminata, anfractibus nodosis, *Linn.* o. *Davila* I. 16. M. (1. specim. 396.
- 675 *P. Grana punctulata*, testa convexa, granulata, apice obtuso, anfractuum nodi septem, *Linn.* o. *Valent.* 14. a. 18. e. (2. specim. 400.
- 676 *P. Grana punctulata*, albido fusca, *Linn.* o. (2. specim. 400.

- 658 *P. Chicoré costée*, semblable à la précédente, Linn. 523.
 ♂. ou o. (3. p. 382.
- 659 *P. Chicoré*, ou *Chausse-trappe*, à levre couleur de rose,
 Linn. 523. Gualth. 38. *A.* long. 8. latit. 5. pouc. (2.
 p. 385.
- 660 *P. Branchu*, à coquille le bord en angles, la bouche allongée,
 & huit cotes, brune, Linn. o. (2. p. 388.
-
- 661 *P. Troncon*, à coquille longue carinée au milieu, noueux de
 six manieres, noire, Linn. 522. α. ou o. Ginann. II. 64. 3
 List. 947. 42? Kircher III. 272. (2. p. 392.
- 662 *P. Troncon?* ou variété, à noeuds pointues, dans les anfrac-
 tures blanche, rayé de brun, Linn. 522. β. ou o. Kir-
 cher III. 277. ? (2. p. 389.
- 663 *P. Troncon?* ou variété, noué à six manieres, Linn. 522.
 α. ou o. Ginann. II. 64. (1. p. 391.
- 664 *P. Troncon?* ou variété, dix fois nouée, d'un blanc rougea-
 tre, Linn. 522. γ. f. o. (2. p. 390.
-
- 665 *P. Plein de Noeux*, à coquille large, bossu pointue, noué
 de trois manieres, Linn. o. Adanson Seneg. I. 9. 2. 22. ?
 (2. p. 393.
- 666 *P. Ailée*, à coquille longue, noueuse, jaunatre, Linn. o.
 Adanson Seneg. I. 9. 2. 21? (2. p. 394.
- 667 *P. Branchue tuberculée*, coquille, les anfractures enflées
 noueux. alongée, à trois noeuds, Linn. o. List. 648. 43?
 Davila I. 16. N. O. (1. p. 395.
- 668 *P. Branchue tuberculée*, semblable à la précédente, Linn.
 o. (2. p. 395.
- 669 *P. Talaire ailée*, à coquille, les anfractures elongée, nouée de
 trois manieres, à noeux, dilatées, couleur de rose, Linn. o.
 Davila. I. 16. K. long. 2½. lat. 5½. pouc. (1. p. 399. α.
- 670 *P. Talaire ailée*, mais plus petit, Linn. o. (1. p. 399.
- 671 *P. Talaire membranée?* ou variété, à coquille longue, pointue
 chaque anfracture orné de trois branches, blanche, Linn.
 o. Davila I. 16. L? (2. p. 398.
- 672 *P. Talaire membranée?* ou variété, très semblable à la pré-
 cedente, jaunatre, Linn. o. (2. p. 398.
- 673 *P. Talaire membranée?* un peu plus petit, Linn. o. (2. p. 397.
- 674 *P. Oblique*, à coquille pointue, les anfractures noueuses,
 Linn. o. Davilla I. 16. M. (1. p. 396.
- 675 *P. Grains pointus*, ou *Chagrinée*, à coquille recourbée,
 grenue, à sommet emouffé, à sept noeux dans l'anfracture,
 brune, Linn. o. Valent. 14. a- 18. e. (2. p. 400.
- 676 *P. Grains pointus*, ou *Chagrinée*, brun blancheatre, Linn. o.
 (2. p. 400.

GENVS XIX. MVRICI FORMES.

- 677 *M. Moscatus*, testa ventricosa, delatata, anfractibus obli-
quis, dorso subaculeato, frondoso, *Linn. o. List.* 894.
14? long. & latit. 4. poll. (1. specim. 401.
- 678 *M. Radix*, columella longiore, testa umbilicata, an-
fractibus sulcatis dilatatis, apice brevi, fusco flavescens,
Linn. o. List. 894. 14. long. & latit. $3\frac{1}{2}$. poll. (1. spe-
cim. 402.
- 679 *M. Radix*, albescens, sed minor, *Linn. o.* (2. specim.
402.
- 680 *M. Aster*, testa ventricosa, anfractibus aculeatis, acu-
leis curvatis, bicarinata, carinis aculeatis, *Linn. o. Seb.*
III. 60. 30? (1. specim. 1040.
- 681 *M. Costatus*, costis quatuor aculeatis, rufo fuscis, *Linn.*
o. Seb. III. 60. 31? (1. specim. 898.
- 682 *M. Bimuricatus*, testa dupliciter aculeata, *Linn. o. Seb.*
III. 60. 32? *List.* 958. 11? (3. specim. 411.
- 683 *M. Trifoliata*, testa sulcato costata, trifariam frondosa,
fronde obtusa, *Linn. o. Davila I.* 11. *E.* (2. specim. 403.
- 684 *M. Nigrita*, testa alba oblonga, undecim frondosa,
fronde crispa, nigra, *Linn. o. Argenv. Suppl.* 2.
K. long. & latit. $2\frac{1}{2}$. poll. (2. specim. 404. — „ Si-
„ milis species egregii objecti, invenire licet *Parisiis*,
„ in celeberrimo Museo prænob. Matronæ Præsid. de
„ BANDEVILLE, de quo *Argenv.* affirmat pro eo f 1700
„ fl. gall. esse solutum”.
- 685 *M. Granatus*, anfractibus depressis, frondoso, flave-
scens, ore rubro fusco, *Linn. o. List.* 952. 1? *Davila I.* 10. b. d. (1. specim. 405.
- 686 *M. Granatus?* f. *varietas*, ore rubro fusco, *Linn. c.*
(1. specim. 405.
- 687 *M. Pinus*, testa oblonga, lactea, anfractibus frondosa,
Linn. 473. α . f. o. *List.* 895. 15? *Argenv.* 15. G. *Seb.*
III. 52. 20. *Rumph.* 24. 4. (1. specim. 406.
- 688 *M. Larix*, testa oblonga, lactea, anfractibus ramosis,
Linn. 473. β f. o. *Seb. III.* 67. c. e. *Rumph.* 23. D?
List. 895. 15? (2. specim. 410.
- 689 *M. Larix*, flavescens, *Linn.* 473. β . f. o. (2. specim.
410.
- 690 *M. Hippocastanum*, testa albida, anfractibus echinatis,
Linn. 545. α . f. o. *Gualth.* 31. F. *Rumph.* 43. D. *Seb.*
III. 49 80—82. *List.* 895. 15? (1. specim. 407.
- 691 *M. Hippocastanum?* f. *varietas*, *Linn.* 545. α . f. o. (2. specim.
408.

GENRE XIX. EN FORME DE ROCHERS.

- 677 R. Noix de Moscate, à coquille ventrue étendue, les anfractures obliques, le dos un peu feuillé, ♂ pointue, Linn. o. List. 894. 14? long. ♂ larg. 4. pouc. (1. p. 401.
- 678 R. Massuée, ou Navette, à columelle longue, coquille umbiliqué, les anfractures sillonnées étendues, à sommet court, d'un brun jaunatre, Linn. o. List. 894. 14. long. ♂ larg. 3½. pouc. (1. p. 402.
- 679 R. Massuée, ou Navette, blanche, mais plus petite, Linn. o. (2. p. 402.
- 680 R. Etoile, à coquille ventrue les anfractures pointues. & pointes recourbées, à deux caves, les carines pointues, Linn. o. Seb. III. 60. 30? (1. p. 1040.
- 681 R. Etoile costée, à quatre cotes pointues, d'un brun rouge, Linn. o. Seb. III. 60. 31? (1. p. 898.
- 682 R. Etoile double, à coquille deux fois pointue, Linn. o. Seb. III. 60. 32? List. 958. 11? (3. 411.
- 683 R. Navette à trois feuilles, à coquille, dont les cotes sont sillonnées, fronde de trois maniere, d'un fronde obscure, Linn. o. Davila I. 11. E. (2. p. 403.
- 684 R. Noirette, ou Massuée, à coquille blanche allongée, onze fois fronde, d'une feuille crepue noire, Linn. o. Argenv. Suppl. 2. K. long. ♂ larg. 2½ pouc. (1. p. 404. — „ Une „ semblable piece de cet excellent objet, se trouve à Paris „ dans le tres celebre Cabinet de Madame la Presidente de „ BANDEVILLE, pour lequel Argenv. assure qu'on a payé „ f 1700 livr. de fr.
- 685 R. Granatin, ou Pomme de Granate, les anfractures de primés, à feuilles jaunatre, la bouche brun rougeatre, Linn. o. List. 952. 1? Davila, I. 10. b d. (1. p. 405.
- 686 R. Pomme de Granate? ou varieté, à bouche d'un rouge foncé, Linn. o. (1. p. 405.
- 687 R. Pomme de Pin, à coquille allongé, blanche, les anfractures frondues Linn. 473. α. ou o. List. 895. 15? Argenv. 15. G. Seb. III. 52 20. Rumph. 24. 4. (1. p. 406.
- 688 R. Pomme de Larix, ou de Pin, à coquille allongée, blanche, les anfractures branchues, Linn. 473. β. ou o. Seb. III. 67. c e. Rumph. 23. D? List. 895. 15? (2. p. 410.
- 689 R. Pomme de Larix, jaunatre, Linn. 473. ou o. (2. p. 410.
- 690 R. Faux Moscate couronné, à coquille blanche, les anfractures couverte d'aiguillons, Linn. 545. α. ou o. Gualth. 31. F. Rumph. 43. D. Seb. III. 49. 80. 82. List. 895. 15? (1. p. 407.
- 691 R. Faux Moscate couronné, ou varieté, Linn. 545. α. ou o. (2. p. 408.

- 692 *M. Cornutus tuberculatus*, testa oblonga, acuminata, anfractibus planis, tuberculis obsita, *Linn. o. Seb. III. 60. 9? Petiv. Mus. 8. 11. (2. specim. 409.*
- 693 *M. Pyrus*, testa oblonga, rotundata, glabra, fusco lineata, *Linn. o. List. 897. 17? (2. specim. 429.*
- 694 *M. Ficus Tarnatanus*, testa oblonga subtrigona, seriebus duabus, muricatis supra ramosis, *Linn. 556. α . f. o. Davila I. 15. G? List. 885. 6. b. (1. specim. 895.*
- 695 *M. Tarnatanus*, testa oblonga, ventricosa, acuminata, anfractu echinato, *Linn. 556. β . f. o. List. 884. 6. a. (3. specim. 896.*
- 696 *M. Tarnatanus?* f. *varietas*, *Linn. 556. β . f. o. (2. specim. 896.*
- 697 *M. Nycteris*, f. *Tarnatanus*, testa oblonga, lævis acuminata, vix convexa, columella striata, *Linn. o. List. 896. 16? (2. specim. 428.*
- 698 *M. Clava muricata*, testa oblonga, trifariam ramosa, flavo, ramis albis, *Linn. o. Gualth. 37. C? (2. specim. 412. a.*
- 699 *M. Clava muricata?* f. *varietas*, alba, fusco, maculata, *Linn. o. Seb. III. 60. 12. Petiv. Gaz. 101. 18. (2. specim. 412. b.*
- 700 *M. Prolesens*, testa anfractibus ramosis, acumine obtuso, rugis, clathrata, albo nigroque varia, *Linn. o. List. 956. 8? Seb. III. 52. 27. Gualth. 43. V? (2. specim. 413.*
- 701 *M. Prolesens?* f. *varietas*, *Linn. o. List. 811. 20? (2. specim. 414.*
- 702 *M. Melongina*, *Linn. 547. Seb. III. 72. 2. 6. 7. List. 905. 24. a. Rumph. 24. 2. Kircher III. 186. Hollar Icon. 39. long. $4\frac{1}{2}$. latit. $3\frac{3}{4}$. (1. specim. 424. a.*
- 703 *M. Melongina*, fasciis fuscis, *Linn. 547. Seb. III. 72. 1. 3. 8. 9. Gualth. 26. F. (2. specim. 424. b.*
- 704 *M. Melongina*, fasciis nigris, fuscisque, *Linn. 547. List. 904. 24. Seb. III. 72. 4. 5. Petiv. Mus. 21. 8? (2. specim. 424. c.*
- 705 *M. Armata*, testa subrotunda acuminata, bifariam spinosa, longitudinaliter striata, fusca, apice albo, *Linn. o. Seb. III. 60. 11. (2. specim. 426.*
- 706 *M. Armata*, anfractibus superioribus albis, *Linn. o. (2. specim. 415. 426.*
- 707 *M. Gemiculatus*, testa oblonga, ramis obtusis, varicosa, trifariam tuberculata, *Linn. o. List. 991. 52? (2. specim. 425,*

- 692 *R. Faux Moscate tuberculé, à coquille allongée pointue, les anfractures plates, couverte de tubercules, Linn. o. Seb. III. 60. 9? Petiv. Mus. 8. 11. (2. p. 409.*
- 693 *R. Poire, à coquille allongée, ronde, pelé, rayée de brun, Linn. o. List. 897. 17? (2. p. 429.*
- 694 *R. Figue Tarnatane, à coquille allongée un peu triangulaire, à deux suites pointée, dessus branchue, Linn. 556. ou o. Davila I. 15. G? List. 885. 6. b. (1. specim. 895.*
- 695 *R. Tarnatane, ou Chauve-fouris, à coquille allongée, ventrue, pointue, anfracture à aiguillons, Linn. 556. β. ou o. List. 884. 6. a. (1. p. 896.*
- 696 *R. Tarnatane, ou Chauve-fouris? ou variété, Linn. 556. β. ou o (2. p. 896.*
- 697 *R. Nyctere, ou Tarnatane, à coquille allongée, unie, pointue, à peine recourbée, à columelle strié, Linn. o. List. 826. 16? (2. p. 428.*
- 698 *R. Herisson, ou Cheval de Frise, à coquille allongée, branchue de trois manieres, jaune, à branches blanches, Linn. o. Gualth. 57. C? (2. p. 412. a.*
- 699 *R. Herisson? ou variété, blanche, tacheté de brun, Linn. o. Seb. III. 60. 12. Petiv. Gaz, 101. 18. (2. p. 412. b.*
- 700 *R. Prolescent, ou Herisson, à coquille, à anfractures branchues, à sommet émoussé, ridé, varié de blanc & de noir, Linn. o. List. 956. 8? Seb. III. 52. 27. Gualth. 43. V? (2. p. 413.*
- 701 *R. Prolescent, ou Herisson? ou variété, Linn. o. List. 811. 20? (2. p. 414.*
- 702 *R. Melongene, ou Coutis, Linn. 547. Seb. III. 72. 2. 6. 7. List. 905. 24. a. Rumph. 24. 2. Kircher III. 186. Hollar Icon. 39. long. $4\frac{1}{2}$. larg. $3\frac{3}{4}$. pouc. (1. 424. a.*
- 703 *R. Melongene, ou Coutis, à bandes brunes, Linn. 547. Seb. III. 72. 1. 3. 8. 9. Gualth. 26. F. (2. p. 424. b.*
- 704 *R. Melongene, ou Coutis, à bandes noires, & brunes, Linn. 547. List. 904. 24. Seb. III. 72. 4. 5. Petiv. Mus. 21. 8? (2. 424. c.*
- 705 *R. Armé, ou Singe, à coquille ronde pointée, épineuse à deux maniere, à stries longitudinales, brunes, à sommet blanc, Linn. o. Seb. III. 60. 11. (2. p. 426.*
- 706 *R. Armé, ou Singe, les anfractures superieures blanches, Linn. o. (2. p. 415. 426.*
- 707 *R. Herisson variceuse, à coquille allongée, branches émoussées, variceux, tuberculé à trois manieres, Linn. o. List. 991. 52? (2. p. 425.*

- 708 *M. Tuberculatus*, testa oblonga, convexa, tuberculis obsita, fulvescens, *Linn.* o. (1. specim. 899.
- 709 *M. Hæmastama?* flavescens, *Linn.* 466. *a. f. o.* *Seb.* III. 52. 27? *Rumph.* 24. *D?* *Argenv.* 17. *H.* (2. specim. 417. 1033.
- 710 *M. Mancinella*, flavescens, columella transversim striata, *Linn.* 544. *a. f. o.* *Seb.* III. 52. 27. *List.* 957. 9? (2. specim. 418.
- 711 *M. Ricinus*, apertura dentata, labro dentato, *Linn.* 540. *Seb.* III. 60. 37. 47. (2. specim. 420.
- 712 *M. Ricinus?* *f. varietas*, *Linn.* 540. *a.* *Seb.* III. 52. 28. 29. *Gualth.* 28. *R. Rumph.* 24. *C. Argenv.* 14. *A.* (3. specim. 419.
- 713 *M. Varicosus*, testa oblonga, columella lævi acuminata, varicosa, sulcata, flavescens, fasciis fuculentibus, *Linn.* o. (3. specim. 432.
- 714 *M. Luteus*, testa oblonga, convexa, costata, *Linn.* o. (1. specim. 1052.
- 715 *M. Aulumiceus*, testa rotundata, ventricosa, anfractibus frondosis, ore pallide roseo, *Linn.* o. *Seb.* III. 79. 71? *List.* 990. 51. b. (2. specim. 416.
- 716 *M. Dolarium*, *Linn.* 564. *Seb.* III. 52. 11. *Kircher* III. 347. *Petiv. Gaz.* 55. 4? (1. specim. 421.
-
- 717 *M. Planatus*, testa oblonga, anfractibus compressis, sulcatis, tuberculatis, grisea, *Linn.* o. *List.* 1059. 2. *Davila* I. 8. *V. Petiv. Gaz.* 101. 4. (2. specim. 422.
- 718 *M. Planatus*, sed minor, *Linn.* o. *List.* 1059. 2. *Petiv.* I. c. (2. specim. 423.
- 719 *M. Argus*, testa oblonga ventricosa, convexa, seriebus tuberculorum quinque, margine tuberculato, *Linn.* o. *Rumph.* 49. *B. Petiv. Gaz.* 6. 6. (2. specim. 433.
- 720 *M. Fasciatus*, testa ventricosa, convexa, acuminata, glabra, alba, fasciis tribus fuscis, *Linn.* o. *Petiv. Gaz.* 18. 5. (2. specim. 430.
- 721 *M. Violaceus*, testa oblonga, tumida, acuminata, granulis striata, violacea, *Linn.* o. (2. specim. 431.
- 722 *M. Rusticus*, testa oblonga, acuminata, striata, albo maculata, *Linn.* o. *List.* 986. 45. (2. specim. 435.
- 723 *M. Calcaratus*, *f. Persicus*, testa ventricosa, rotunda, anfractibus tumidis, costatim striata, fusca, *Linn.* 464. *a. f. o.* *Davila* I. 9. *B b.* (2. specim. 436.

- 708 *R. Herisson* tuberculé, à coquille allongée, recourbée, remplie de tubercules, brunatre. Linn. o. (1. p. 899.
- 709 *R. Hæmastame*, ou Conque Persique, jaunatre, Linn. 466. α ou o. Seb. III. 52. 27? Rumph. 24. D? Argenv. 17. H. (2. p. 17. 1033.
- 710 *R. Mancinelle*, ou Conque Persique, jaunatre, à columelle striée de travers. Linn. 544 α. ou o. Seb. III. 52. 27. List. 957. 9? (2. p. 418.
- 711 *R. Meure*, à ouverture, ♂ levre dentée, Linn. 540. Seb. III. 60. 37. 47. (2. p. 420.
- 712 *R. Meure?* ou variété, Linn. 540. α. Seb. III. 52. 28. 29. Gualth. 28. R. Rumph. 24. C. Argenv. 14. A. (3. p. 419.
- 713 *R. Variceuse* enflée, à coquille allongée, la columelle pointue, pointue, enflée, sillonné, jaunatre, à bandes brunes, Linn. o. (3. p. 432.
- 714 *R. Varieuse* jaune, à coquille allongée, recourbée à cotes, Linn. o. (1. p. 1052.
- 715 *R. Alume*, coquille ronde, ventrue, les anfractures en feuilles, la bouche d'un rouge pale Linn. o. Seb. III. 79. 71? List. 990. 51. b. (2. p. 416.
- 716 *R. Dolaire*, ou Faux Escailleur, Linn. 564. Seb. III. 52. 11. Kircher III. 347. Petiv. Gaz. 55. 4? (2. p. 421.
-
- 717 *R. Applati*, ou Faux Cadran, à coquille allongée, les anfractures comprimés, sillonnés, tubercules, grise, Linn. o. List. 1059. 2. Davila I. 8. V Petiv. Gaz. 101. 4. (2. p. 422.
- 718 *R. Applati*, ou Faux Cadran, le pareil, mais plus petit, Linn. o. List. ♂ Petiv. Gaz. l. c. (2. p. 423.
- 719 *R. Argus* fascie, la coquille allongée, ventrue recourbée, à cinq rangs de tubercules, le bord tuberculé, Linn. o. Rumph. 42. B. Petiv. Gaz. 6 6. (2. p. 433.
- 720 *R. Bandé*, à coquille ventrue. recourbée ♂ pointue. pelé, blanche, à trois bandes brunes, Linn. o. Petiv. Gaz. 18. 5. (2. p. 430.
- 721 *R. Violette*. à coquille longue, enflée, pointue, striée de grains, couleur violette, Linn. o. (2. p. 431.
- 722 *R. Païsan* Batave, ou Champetre, à coquille longue, pointue striée, tacheté de blanc, Linn. o. List. 986. 45. (2. p. 435.
- 723 *R. Persique* eperonné, à coquille ventrue ronde, les anfractures enflées, strié par cotes. brune, Linn. 464. α. ou o. Davila I. 9. Bb. (2. p. 436.
- X 5
- 724 *R.*

- 724 *M. Persicus*, testa oblonga dilatata, acuminata, argute striata, fasciis fuscis, albisque, *Linn.* 464. *Seb.* III. 72. 12—16. *List.* 987. 46. 47. *Argenv.* 17. *E. Petiv. Mus.* 12. 7? (2. specim. 437. a.)
- 725 *M. Rudolphus*, f. *Persicus*, præcedenti affinis. *Linn.* 464. *Gualth.* 51. *L.* (2. specim. 437. a.)
- 726 *M. Patulus*, similis præcedenti, sed profundius striatus, & magis granulatus, griseus, *Linn.* 465. *a. Seb.* III. 72. 10. 11. *Gualth.* 51. *H. Rumph.* 27. *E?* (2. specim. 437.)

GENVS XX. MVRICES.

- 727 *M. Urna*, testa obovata, rugosa, striata, *Linn.* 431. *a. f. o.* *List.* 810. 19. *Rumph.* 24. 1. *Gualth.* 37. *A. Hollar Icon.* 33. longit. $3\frac{3}{4}$. latit. $2\frac{3}{4}$. poll. (2. specim. 438.)
- 728 *M. Urna?* f. *varietas*, *Linn.* 431. *a. f. o.* *Kircher* III. 285. (2. specim. 438.)
- 729 *M. Capitellum*, *Linn.* 431. *Seb.* III. 49. 77. *Gualth.* 49. *H. Argenv.* 15. *K.* (2. specim. 439.)
- 730 *M. Ceramica*, *Linn.* 432. *Seb.* III. 52. 22? 23? *List.* 829. 51. *Argenv.* 15. *E. Kircher* III. 287. *Hollar Icon.* 38. longit. 4. poll. (2. specim. 441.)
- 731 *M. Ceramica*, *Linn.* 432. *Rumph.* 24. *A. Petiv. Mus.* 11. 13. (2. specim. 441.)
- 732 *M. Turbinellus*, *Linn.* 430. *Seb.* III. 60. 8. *Petiv. Mus.* *Gualth.* 26. *L. Rumph.* 24. *B. Argenv.* 14. *P. Petiv. Mus.* 4. 12, 11. 12. (2. specim. 440.)
- 733 *M. Turbinellus*, *Linn.* 430. (2. specim. 440.)
- 734 *M. Alatus*, testa rotundata obliquata, nodosa, striata, ramis crispis alata, albida, *Linn.* o. *List.* 804. 12? (1. specim. 443.)
- 735 *M. Neritæus*, testa tumida, oblonga acuminata, seriebus nodorum septem, *Linn.* 542. *Seb.* III. 60. 42. 43. 46. 47. *Argenv.* 14. *A.* (2. specim. 442.)
- 736 *M. Memæcison*, *Linn.* 542. *Seb.* III. 60. 33. 37. 39. 41. 42. *Gualth.* 28. *N. List.* 804. 12. *Rumph.* 24. *E.* (3. specim. 444.)
- 737 *M. Cancellatus?* f. *varietas*, testa ovata, plicata, reticulata, columella sub umbilicata, *Linn.* 413. *a. List.* 965. 18. *A?* *Seb.* III. 49. 45? (2. specim. 445.)
- 738 *M. Cancellatus*, *Linn.* 413. *Gualth.* 48. *C. List.* 830. 54? 965. 19? *Kircher* III. 343? (3. specim. 446.)
- 739 *M.*

- 724 *R. Perfique, à coquille allongée étendue & pointue, à stries fines, & fascies brunes & blanches*, Linn. 464. Seb. III. 72. 12—16. List. 987. 46. 47. Argenv. 17. E. Petiv. Mus. 12. 7? (2. p. 437. a.
- 725 *R. Rudolphe, ou Perfique, approchant au precedent*, Linn. 464. Gualth. 51. L. (2. p. 437. a.
- 726 *R. Geule Perfique, semblable au precedent, mais à stries plus profondes, & plus granulees, gris*, Linn. 465. a. Seb. III. 72. 10. 11. Gualth. 51. H. Rumph. 27. E? (2. p. 437.

GENRE XX. MURICES.

- 727 *M. Urne, à coquille ovale, ridée, striée*, Linn. 431. a. ou o. List. 510. 19. Rumph. 24. 1. Gualth. 37. A. Hollar Icon. 33. long. $3\frac{1}{4}$. larg. $2\frac{3}{4}$. pouc. (6. p. 438.
- 728 *M. Urne? ou variété*, Linn. 431. a. ou o. Kircher III. 285. (2. p. 438.
- 729 *M. Vase*, Linn. 431. Seb. III. 49. 77. Gualth. 49. H. Argenv. 15. K. (2. p. 439.
- 730 *M. Herisson, ou Cheval de Frise*, Linn. 432. Seb. III. 51. 22? 23? List. 829. 51. Argenv. 15. E. Kircher III. 287. Hollar Icon. 38. long. 4. pouc. (2. p. 441.
- 731 *M. Herisson, ou Cheval de Frise*, Linn. 432. Rumph. 24. A. Petiv. Mus. 11. 13. (2. p. 441.
- 732 *M. Culotte de Suisse*, Linn. 430. Seb. III. 60. 8. Gualth. 26. L. Rumph. 24. B. Argenv. 14. P. Petiv. Mus. 4. 12, 11. 12. (2. p. 440.
- 733 *M. Culotte de Suisse*, Linn. 430. (2. p. 440.
- 734 *M. Eponge ailé, à coquille ronde, oblique, noueuse striée, à branches crepues, ailé, blanche*, Linn. o. List. 804. 12? (2. p. 443.
- 735 *M. Fraise tuberculée, à coquille enflée, allongée appointue, à sept rayes de noeux*, Linn. 542. Seb. III. 60. 42. 43. 46. 47. Argenv. 14. A. (2. p. 442.
- 736 *M. Fraise pointée*, Linn. 542. Seb. III. 60. 33. 37. 39. 41. 42. Gualth. 28. N. List. 804. 12. Rumph. 24. E. (3. p. 444.
- 737 *M. Cancellé, ? ou variété, à coquille ovale, pliée, reticulé, à columelle umbiliquée*, Linn. 413. a. List. 965. 18. A? Seb. III. 49. 45? (2. p. 445.
- 738 *M. Cancellé*. Linn. 413. Gualth. 48. C. List. 830. 54? 965. 19? Kircher III. 343? (1. p. 446.

- 739 *M. Nigritus*, testa oblonga, tumida, acuminata, acumine nodoso fusco, nigra, *Linn. o. Valent. 20?* (1 specim. 465.
- 740 *M. Mucronatus*, testa oblonga, tumida, convexa, acuminata, rugosa, *Linn. 413. β f. o. Argeny. 17. M? Petiv. Gaz. 64. 8. List 830. 52?* (1. specim. 434.
- 741 *M. Sjanko perversus*, testa oblonga obliqua, medio convexa, costata, tunica olivacea adhuc tecta, *Linn. o. Naturforsch. XII. tab. 3. f. 1. a. b. longit. $4\frac{1}{4}$ poll. (1. specim. 448.*
- 742 *M. Sjanko ramosus*, testa oblonga, anfractu primo emarginato, alba, apex posiendo detritus, *Linn. 433. δ . f. o. Naturforsch. XIX. tab. 1. f. 2. longit. $5\frac{1}{2}$. latit. 3. poll. (1. specim. 450.*
- 743 *M. Sjanko tuberculatus*, testa oblonga, tuberculata, albida, *Linn. 433. γ . f. o. Seb. III. 52. 4?* (2. specim. 447.
- 744 *M. Pyrum*, testa oblonga, medio tumida, tuberculata, convexa, *Linn. 433. α . Rumph. 46. 7? List, 816. 26. 27. (4. specim. 452.*
- 745 *M. Sacrificator*, testa tumida, subsphæroidea, acuminata, glabra, lactea, *Linn. 433. β . f. o. Gualth. 46. C. E? List 815. 25. Petiv. Gaz. 77. 6. longit. $6\frac{1}{2}$. latit. $5\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 449.*
- 746 *M. Sacrificator?* f. *varietas*, margine columellam tegente, monstrosus, & maxime docilis. *Linn. 433. β . f. o. Naturforsch. XIX. tab. 1. f. a—c, a—o. long. 3. latit. $2\frac{3}{4}$. (1. specim. 451.*
- 747 *M. Sacrificator*, sed artificiose politus, & excavatus, long. $7\frac{1}{2}$. latit. $3\frac{3}{4}$. poll. (1. specim. 449.
- 748 *M. Sacrificator*, præcedenti similis, sed multo minor, (1. specim. 449.
-
- 749 *M. Vespertilio*, *Linn. 428. Seb. III. 67. &c. Gualth. 28. T. V. Rumph. 32. I. List. 807. 16. Valent. 1. 62. Petiv. Gaz. 70. 10. (4. specim. 453.*
- 750 *M. Vespertilio*, delineatiore, *Linn. 428. Kircher III. 294. Petiv. Mus. 15. 12. (6. specim. 453.*
- 751 *M. Vespertilio*, sed dorso acute ramoso, anfractibus spinosis luteis, *Linn. 428. Seb. III. 67. &c. Gualth. 28. G. I. M. Rumph. 32. H. List. 808. 17. Kircher III. 295. 306. Petiv. Mus. 15. 8. (3. specim. 454.*
- 752 *M. Vespertilio*, sed colore differens, & minor, *Linn. 428. (4. specim. 454.*
- 753 *M. Vespertilio*, præcedenti similis, *Linn. 428. (4. specim. 454.*
- 754 *M.*

- 739 *M. Moresque*, à coquille allongée, enflée, pointue, à sommet noueux, brun noir, Linn. o. Valent. 20? (1. p. 465.
- 740 *M. Pointu*, à coquille allongée, enflée, recourbée, ridée & pointés, Linn. 413. β . ou o. Argenv. 17. M? Petiv. Gaz. 64. 8. List. 830. 52? (1. p. 434.
-
- 741 *M. Sjanko pervers*, ou gauche, à coquille allongée oblique, recourbée au milieu, à côtes, encore couverte d'une tunique olivatre. Linn. o. Naturforsch. XII. tab. 3. f. 1. a. b. long. $4\frac{1}{4}$. pouc. (1. p. 448.
- 742 *M. Sjanko branchu*, à coquille allongée, la première anfracture ébordée, blanche. la pointe est froissée, Linn. 433. δ ou o. Naturforsch. XIX. tab. 1. f. 2. long. $5\frac{1}{2}$. larg. 3. pouc. (1. p. 450.
- 743 *M. Sjanko tuberculé*, à coquille allongée, tuberculée, blanche, Linn. 433. γ . ou o. Seb. III. 52. 4? (2. p. 447.
- 744 *M. Poire*, ou d'Offrande, à coquille allongée, enflée au milieu, tuberculée, recourbée, Linn. 433. α . Rumph. 26. 7? List. 816. 26. 27. (4. p. 452.
- 745 *M. D'Offrande*, à coquille enflée, subsphéroïde pointue, pelée, couleur de lait, Linn. 433. β . ou o. Gualth. 46. C. E? List. 815. 25. Petiv. Gaz. 77. 6. long. $6\frac{1}{2}$. larg. $3\frac{1}{2}$ pouc. (1. p. 449.
- 746 *M. D'Offrande?* ou variété, le bord couvrant la columelle, monstrueux, & fort instructif, Linn. 433. β ou o. Naturforsch. XIX. tab. 1. a—c, a—o. long. 3. larg. $2\frac{3}{4}$ pouc. (1. p. 451.
- 747 *M. D'Offrande*, le pareil, mais artificiellement polie, & excavé, long. $7\frac{1}{2}$. larg. $3\frac{3}{4}$. pouc. (1. p. 449.
- 748 *M. D'Offrande*, semblable au précédent, mais beaucoup plus petit (1. p. 449.
-
- 749 *M. Chauve souris*, ou Foudre, Linn. 428. Seb. III. 67. &c. Gualth. 28. T. V. Rumph. 32. I. List. 807. 16. Valent. 1. 62. Petiv. Gaz. 70. 10. (4. p. 453.
- 750 *M. Chauve souris*, ou Foudre, delinié, Linn. 428. Kircher III. 294. Petiv. Mus. 15. 12. (6. p. 453.
- 751 *M. Chauve souris*, mais le dos plus branchue, les anfractures épineuses, jaune, Linn. 428. Seb. III. 67. &c. Gualth. 28. G. I. M. Rumph. 32. H. List. 808. 17. Kircher III. 295. 306. Petiv. Mus. 15. 8. (3. p. 454.
- 752 *M. Chauve souris*, mais différent de couleur & plus petit, Linn. 428. (4. p. 454.
- 753 *M. Chauve souris*, semblable au précédent, Linn. 428. (4. p. 454.

- 754 *M. Luteostoma*, testa oblonga, anfractus spinosis, alba, reticulatim punctata, ore luteo, *Linn.* 428. α . f. o. *Spengler Icon. II. G. Naturforsch XIX.* tab. 1. fig. 3. & 3. a. (2. specim. 900.
- 755 *M. Musicus*, *Linn.* 427. *Seb. III.* 57. 7—20. *List.* 805. 14. *Gualth.* 28. *Z. tertia*, *Kircher III.* 298. *Hollar Icon* 27. *Spengler Icon. II. G?* (2. specim. 460.
- 756 *M. Musicus*, sed minor, margine crassiore, albidus, *Linn.* 427. *Argenv.* 14. *F.* (3. specim. 460.
- 757 *M. Musicus?* sed loco linearum fasciæ fuscæ, *Linn.* 427. α . f. o. *Gualth.* 28. *T.* (3. specim. 460.*
- 758 *M. Musicus granulatus*, testa granulato striata, flavescens, *Linn.* 427. β . f. o. *Seb. III.* 57. 21. *List.* 806. 15, 812. 21? *Gualth.* 28. *Z. prima.* (3. specim. 461.
- 759 *M. Cantilenosus*, columella multi-plicata, testa oblonga, flavescens, fusco punctata, fasciis olivaceis, *Linn.* 427. γ . f. o. *Seb. III.* 57. 22. *Spengler Icon. I. F?* (1. specim. 456.
- 760 *M. Cantilenosus*, sed pulchrior, *Linn.* 427. γ . f. o. (2. specim. 456.
- 761 *M. Cantilenosus*, fusco-luteus, *Linn.* 427. γ . f. o. (1. specim. 457.
- 762 *M. Amusus*, testa oblonga, spinosa, grisea, fasciis, fuscis, *Linn.* 429. α . f. o. *Seb. III.* 57. 3? 6. *Valent.* 63? (1. specim. 459.
- 763 *M. Ebræus*, testa oblonga, acumine obtuso, tuberculata, flavescens, fasciis fuscis. *Linn.* 429. *Seb. III.* 57. 3 6? *List.* 809. 18. *Kircher III.* 297. 298. *D. Gualth.* 28. *Z. in medio.* (2. specim. 458.
- 764 *M. Ebræus*, sed major, *Linn.* 429. *Seb. III.* 57. 1. 2. long. $4\frac{3}{4}$. latit. 3. poll. (1. specim. 458.
- 765 *M. Arausiacus*, testa oblonga, apice acuto, extenso parvo; albo, aurantio distincte fasciata, *Linn.* 434. α f. o. *Rumph* 37. 2. *Argenv. Suppl.* 2. *G.* long. $2\frac{3}{4}$. poll. (1. specim. 455.
- 766 *M. Lapponicus*, *Linn.* 434. *Rumph.* 37. 3. 4? *Seb. III.* 57. 25. 26. *Spengler Icon. II. A.* long. $3\frac{1}{8}$. poll. (1. specim. 462.
- 767 *M. Metallicus*, testa oblonga, tuberculata, glabra, tunica metalli instar, fulgente oblecta, *Linn.* o. longit. $2\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 463.
- 768 *M. Mamilla*, testa oblonga, ventricosa, gibbosa, glabra, apice mamillato, alba, lineis angulatis fuscis, *Linn.* 429. β . f. o. *Seb. III.* 64. 5. 6. *Gualth.* 28. *T. List.* 799. 6. longit. 5. latit. $3\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 464.

- 754 *M. Luteostoma*, ou Chauve souris, à bouche jaune, à coquille allongée, les anfractures épineuses, blanche, pointée, à bouche jaune, Linn. 428. α . ou $\circ$. Spengler Icon. II. G. Naturforsch. XIX. tab. I. f. 3. & 3. a. (2. p. 900.
- 755 *M. Musique*, Linn. 427. Seb. III. 57. 7—20. List. 805. 14. Gualth. 28. *Z. tertia*, Kircher III. 298. Hollar Icon. 27. Spengler Icon. II. G? (2. p. 460.
- 756 *M. Musique*, mais plus petit, le bord épais, blanchâtre, Linn. 427. Argenv. 14. F. (3. p. 460.
- 757 *M. Musique?* mais au lieu de lignes, à bandes brunes, Linn. 427. α ou $\circ$. Gualth. 28. T. (3. p. 460.*
- 758 *M. Musique* granulée, à coquille grenue striée, jaunâtre, Linn. 427. β . ou $\circ$. Seb. III. 57. 21. List. 806. 15, 812. 21? Gualth. 28. *Z. prima* (3. p. 461.
- 759 *M. Cantilene*, ou *Musique* verd, columelle à plusieurs plies, à coquille allongée, jaunâtre, pointée de brun, à fascies olivâtres, Linn. 427. γ . ou $\circ$. Seb. III. 57. 22. Spengler Icon. I. F? (1. p. 456.
- 760 *M. Cantilene*, ou *Musique* verd, le pareil, mais plus beau, Linn. 427. γ . ou $\circ$. (2. p. 456.
- 761 *M. Cantilene*, brun-jaune, Linn. 427. γ . ou $\circ$. (1. p. 457.
- 762 *M. Musique*, ou Bois vene, à coquille allongée, épineuse, grise, à bandes brunes, Linn. 429. α . ou $\circ$. Seb. III. 57. 3? 6. Valent. 63? (1. p. 459.
- 763 *M. Hebræé*, ou Bois vene, à coquille allongée, au sommet émouffé, tuberculé, jaunâtre, à bandes brunes, Linn. 429. Seb. III. 57. 3 6? List. 809. 18. Kircher III. 297. 429. Gualth. 28. *Z? in medio*. (2. p. 458.
- 764 *M. Hebræé*, ou Bois vene, mais plus grand, Linn. 429. Seb. III. 57. 1. 2, long $4\frac{3}{4}$. larg. 3 pouc. (1. p. 458.
- 765 *M. Pavillon d'Orange*, à coquille allongée, à sommet aigue, en longueur petit, blanche, d'orange distinctement bandé, Linn. 434. α . ou $\circ$. Rumph. 37. 2. Argenv. Suppl. 2. G. long. $2\frac{3}{4}$. pouc. (1. p. 455.
- 766 *M. Laponée* Linn. 434. Rumph. 37. 3. 4? Seb. III. 57. 25. 26. Spengler Icon. II. A. long. $3\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 462.
- 767 *M. Pavillon Métallique*, à coquille allongée, enflée, tuberculée, pelée, couverte comme d'une tunique brillante de métal. Linn. $\circ$. long. $2\frac{1}{2}$ pouc. (1. p. 463.
- 768 *M. Mammellé*, ou Persane, ou à coquille allongée, ventrue, bossue, pelée, à sommet mammellé blanc, à lignes brunes, & en Zizac angles, Linn. 429. β . ou $\circ$. Seb. III. 64. 5. 6. Gualth. 28. T. List. 799. 6. long. 5. larg. $3\frac{1}{2}$ pouc. (1. p. 464.
- 769 *M.*

- 769 *M. Mamilla*, sed minor, pulcrior, *Linn.* 429. β . f. o.
(1. specim. 464.
- 770 *M. Mamilla*, f. *Perfus*, similis præcedenti, non adultus,
Linn. 429. γ . f. o. *Seb.* III. 57. 4 5 *Kircher* III. 10. longit.
2 $\frac{7}{8}$. latit. 1 $\frac{5}{8}$. poll. (2. specim. 1019.
-
- 771 *M. Persiculus*, testa ovata tumida, apice depresso, al-
ba, rubro striata, *Linn.* 404. α . *Gualth.* 28. *B. List* 803.
9. *Adanson Seneg.* 1. 4. 10. 4. *Petiv. Gaz.* 8. 10. *Kir-*
cher III. 238. *Valent.* 78? (4. specim. 466.
- 772 *M. Persiculus*, albus, punctis luteis *Linn.* 404. *Gualth.*
28. *C. D. E List*, 803. 10. *Petiv. Gaz.* 8. 2. (2. spe-
cim 467.
- 773 *M. Monilis?* f. *varietas*, testa ovata tumida, vix acu-
minata, alba, fasciis punctatis circumdata, *Linn.* 403. α .
f. o. *List.* 803. 11. (1. specim. 471.
- 774 *M. Pallidus*, *Linn.* 405. *Gualth.* 74. *B. List.* 818. 32.
(4. specim. 901.
- 775 *M. Pallidus?* f. *varietas*, transversim maculis griseis pal-
lidis ornata, *Linn.* 405. α . f. o. *Gualth.* 43. *H. Adanson*
Seneg. 1. 4. 10. 1. (2. specim. 474.
- 776 *M. Miliarius?* f. *varietas*, testa ovata oblongata, acu-
minata, nitida, grisea, *Linn.* 402. α . f. o. *Gualth.* 28. *A?*
(1. specim. 472.
- 777 *M. Arabicus*, testa ovata marginata, flavescens, luteo
undatim fasciata, *Linn.* 407. α . f. o. *List.* 818. 31. (4.
specim. 470.
- 778 *M. Marginellus*, testa ovata, acuminata, gibbosa, mar-
gine tuberculata, flavescens *Linn.* 407. β . f. o. *List.*
818 29? *Gualth.* 28. *A. Adanson Seneg.* 1. 4. 10. 3.
(1. specim. 473.
- 779 *M. Pyrulus*, testa ovata subconvexa, acuminata, albus,
flavescens, *Linn.* 407. γ . f. o. *List.* 818. 29. *Kircher*
III 329. (3. specim. 469.
- 780 *M. Faba*, testa lævi subplicata, labro crenulato. *Linn.*
406. *Petiv. Gaz.* 10. 5, 102. 10, *List.* 812. 22? (4.
specim. 468.
-
- 781 *M. Leptocaryon*, testa cylindrica, acuminata, striata gri-
sea, apertura oblonga, *Linn.* 501. α . f. o. *Gualth.* 28. *O.*
List. 813. 23. a? *Rumph.* 33. *DD?* (2. specim. 477.
- 782 *M. Nux Seleri*, testa ovata, acuminata, alba, rugosa,
fusco maculata, *Linn.* o. *List.* 813. 23. a. *Rumph.* 33.
CC? (2. specim. 476.

- 769 R. Mammelon Persane en Ziczac, plus petit, mais plus beau, Linn. 429. β . ou o. (1. p. 464.
- 770 R. Mammelon Persane en Ziczac, semblable au precedent, mais l'aile lui manque, Linn. 429. γ . ou o. Seb. III. 57. 4. 5. Kircher III. 10. long. 27. latit. 17. pouc. (2. p. 1029.
-
- 771 R. Persicule striée, à coquille ovale, tumide, à sommet déprimé, blanche, strié de rouge, Linn. 404. α . Gualth. 28. B. List. 803. 9. Adanson Seneg. 1. 4. 10. 4. Petiv. Gaz. 8. 10. Kircher III. 238. Valent. 73? (4. p. 466.
- 772 R. Persicule tigrée, blanche, à pointes jaunes, Linn. 404. Gualth. 28. C. D. E. List. 803. 10. Petiv. Gaz. 8. 2. (2. p. 467.
- 773 R. Chinoise? ou variété, à coquille ovale, enflée, à peine pointue, blanche, entourée de bandes pointées, Linn. 403. α . ou o. List. 803. 11. (1. p. 471.
- 774 R. Virgine pale, Linn. 405. Gualth. 73. B. List. 818. 32. (4. p. 901.
- 775 R. Virgine flammé? ou variété, orné de travers par des taches grises, & pales, Linn. 405. α . ou o. Gualth. 43. H. Adanson Seneg. 1. 4. 10. 1. (1. p. 474.
- 776 R. Foire lazure? ou variété, à coquille ovale, allongée, pointue d'un beau gris, Linn. 402. α . ou o. Gualth. 28. A? (1. p. 472.
- 777 R. Arabique tigré, à coquille ovale, bordée jaunatre, fascié de jaune, en ondes, Linn. 407. α . ou o. List. 818. 31. (4. p. 470.
- 778 R. Marginelle, ou Bordée, à coquille ovale pointue, à bosse, à bord tuberculé, jaunatre, Linn. 407. β . ou o. List. 818. 29? Gualth. 28. A. Adanson Seneg. 1. 4. 10. 3. (1. p. 473.
- 779 R. Poirette jaune, à coquille ovale un peu courbée, pointue jaunatre, Linn. 407. γ . ou o. List. 818. 29. Kircher III. 329. (3. p. 469.
- 780 R. Feve pointu, à coquille polie, un peu pliée, à levre crenue, Linn. 406. Petiv. Gaz. 10. 5. 102. 10. List. 812. 22.? (4. p. 468.
-
- 781 R. Aveline fenestrée, à longue ouverture, coquille cylindrique aigue, striée de gris, Linn. 401. α . ou o. Gualth. 28. O. List. 813. 23. a? Rumph. 33. DD? (2. p. 477.
- 782 R. Noifette Selderie, à coquille ovale aigue, blanche, ridée, tachetée de brun, Linn. o. List. 813. 23. a. Rumph. 33. CC.? (2. p. 476.
- Y
- 783 R.

- 783 *M. Vetula*, testa convexa striata, lineis longitudinalibus fuscis, Linn 401. β . f. o. Gualth. 28. P? List. 813. 23. Rumph. 33. cc. (2. specim. 475.
- 784 *M. Coffeus*, testa parva ovata, obtuso apice, castanea, fascia unica alba, Linn. 397. α . List. 824. 43? (1. specim. 1065.
- 785 *M. Tornatilis*, minima, ovata, acuminata, oblique antrosum striata, fusco alboque maculata, Linn. 394. α . f. o. Gualth. 43. D. E. List. 824. 44? (2. specim. 902.
- 786 *M. Pauperculus*, Linn. 411. List. 819. 35 Petiv. Gaz. 11. 3. (2. specim. 500.
- 787 *M. Zebrula*, testa parva elongata, convexa, acuminata striata, flava, fasciis fuscis, Linn. 411. α . f. o. List. 819. 33? (1. specim. 501.
-
- 788 *M. Papalis*, Linn. 426. Seb. III. 51. 1—5. Gualth 53. I. a. List. 839. 67. Kircher III, 119. Petiv. Mus. 13. 12. Hollar Icon. 43. long. 12. latit. 4. poll. (2. specim. 499.
- 789 *M. Cinctus*, testa magis ventricosa, anfractibus tuberculatis, alba, maculis quadratis rubris, Linn. 426. α . f. o. Seb. III. 50. 29. 30, 51. in centro. List. 840. 68. Rumph. 29. I? Valent. 45. (3. specim. 498.
- 790 *M. Cinctus?* f. *varietas*, testa flava, fusco maculata, Linn. 426. β . f. o. Seb. III. 50. 28. (2. specim. 490.
- 791 *M. Cinctus?* f. *varietas*, testa oblonga, ventricosa, granulosa, fusca, albo guttata, Linn. 426. γ . f. o. Gualth. 53. L? List. 819. 36. (2 specim. 495.
- 792 *M. Plicarius*, Linn. 423. Seb. III. 49. 31. 32. List. 820. 37. Kircher III. 65. Petiv. Gaz. 56. 1. (4. specim. 478.
- 793 *M. Plicarius?* f. *varietas*, testa tuberculato costata, flavescens, striis fuscis, Linn. 423. α . f. o. Seb. III. 49. 35. 38. Gualth. 54. E. Rumph. 29. S. Petiv. Mus. 13. 7. (4. specim. 479.
- 794 *M. Undatus*, testa subconvexa, tuberculata albida, fasciis fuscis albis, flavisque striata, Linn. 422. α . f. o. Seb. III 29. 30. Gualth. 54. B. (5. specim. 480.
- 795 *M. Tuberculatus*, testa subglabra, anfractibus tuberculatis, flava, olivaceaque, Linn. 422. β f. o. Seb. III. 49. 43. Gualth 54. D. (2. specim. 481. a.
- 796 *M. Geniculatus*, tuberculis acutioribus albida, flavo fasciata, lineis fuscis marginata, Linn. 422. γ . f. o. Seb. III. 49. 27. 28. Gualth. 54. D. (2. specim. 481.
- 797 *M. Vulpecula*, Linn. 422. Seb. III. 49. 33. 34. Petiv. Mus. 13. 6. Kircher III, 78. (5. specim. 482.
- 798 *M.*

- 783 R. Vieille ridée, à coquille courbée, striée, à lignes longitudinales brunes, Linn. 401. β . ou o. Gualth. 28. P ? List. 813. 23. Rumph. 33. cc (2. p. 475.
- 784 R. Caffé, à petite coquille ovale, sommet emouffé, châtaigne, à une bande blanche, Linn. 397. α . List. 824. 43? (1. p. 1065.
- 785 R. Tornatile, tres petit, ovale, aigue, en dedans striée, obliques, tacheté de brun & blanc, Linn 394. α . ou o. Gualth. 43. D. E. List. 824. 44? (2. p. 902.
- 786 R. Pauvrette, ou d'Ane rayé, Linn. 411. List. 819. 35. Petiv. Gaz. 11. 3. (2. p. 500.
- 787 R. Zebrula, ou d'Ane jaune, à coquille petite allongée, courbée pointue, striée, jaune, à bandes brunes, Linn. 411. α . ou o. List. 819. 33.? (1. p. 501.
-
- 788 R. Thiare, ou Couronne Papale, Linn. 426. Seb. III. 51. 1—5. Gualth. 53. I. α . List. 839. 67. Kircher III. 119. Petiv. Mus. 13. 12. Hollar Icon. 43. long. 12. latit. 4 pouc. (2. p. 499.
- 789 R. Thiare cinglé, plus ventrue, les anfractures tuberculées, blanche, à taches quarrées rouges, Linn. 426. α . ou o. Seb. III 50. 29. 30, 51. in centro, List. 840. 68. Rumph. 29. I? Valent. 45. (3. p. 498.
- 790 R. Thiare cinglé? ou variété, à coquille jaune, tachetée de brun, Linn. 426. β . ou o. Seb. III. 50. 28. (2. p. 490.
- 791 R. Thiare cinglé? ou variété, à coquille allongée, ventrue, granulée, brune, gouttée de blanc, Linn. 426. γ . ou o. Gualth. 53. L? List. 819. 36. (2. p. 495.
- 792 R. Chenille, ou Vis ridé, Linn. 423. Seb. III. 49. 31. 32. List. 820 37. Kircher III. 65. Petiv. Gaz. 56. 1. (4. p. 478.
- 793 R. Chenille, ou Vis plissé? ou variété, à coquille costée par tubercules, jaunatre, à stries brunes, Linn. 423. α . ou o. Seb. III. 49. 35. 38. Gualth. 54. E. Rumph. 29. S. Petiv. Mus. 13. 7. (4. p. 479.
- 794 R. Chenille, ou Vis ondé, à coquille un peu courbée, tuberculée, blancheatre, à bandes brunes, striées de blanc, & de jaune, Linn. 422 α . ou o. Seb. III. 29. 30. Gualth. 54. B. (5. p. 480.
- 795 R. Chenille, ou Vis tuberculé, à coquille un peu pelée, les anfractures tuberculés, jaune, & olivatre, Linn 422. β . ou o. Seb. III. 49. 43. Gualth. 54. D? (2. p. 481. α .
- 796 R. Chenille, ou Vis pointu, à tubercules plus aigues blancheatre, fascié de jaune, marginé, ou bordé de deux lignes brunes, Linn. 422. γ . ou o. Seb. III. 49. 27. 28. Gualth. 54. D. (2. p. 481.
- 797 R. Minaré, ou Vis jaune, Linn. 442. Seb. III. 49. 33. 34. Petiv. Mus. 13. 6. Kircher III. 78. (5. p. 482.

- 798 *M. Fasciatus*, testa anfractus tuberculatis, fasciis latis flavis, albis, fuscisque circumdata, *Linn. o. Valent.* 12. (2. specim. 483.)
- 799 *M. Succinctus*? f. *varietas*, alba, lineis flavis, *Linn. o. Seb. III.* 49. 42? *Valent.* 2? (2. specim. 905.)
- 800 *M. Morio*, *Linn.* 421. *Seb. III.* 49. 21. 22. *Gualth.* 53. *E. a.* (4. specim. 484.)
- 801 *M. Striatus*, testa vix tuberculata, antice striata, fasciis flavis fuscisque, *Linn.* 421. *a.* *Seb. III.* 49. 41. *Gualth.* 53. *E. b.* (1. specim. 904.)
- 802 *M. Decussatus*, testa tenuis oblonga, acuminata, striata, alba, flavo maculata, *Linn. o.* (1. specim. 489.)
- 803 *M. Sanguisugus*, *Linn.* 419. *Seb. III.* 49. 11—19. *List.* 821. 38. *Petiv. Gaz.* 4. 5. (4. specim. 487.)
- 804 *M. Sanguisugus*? f. *varietas*, albo striata, punctis sanguineis, *Linn.* 419. *a.* *Seb. III.* 49. 9. 10. *Petiv. Mus.* 13. 9. (2. specim. 488.)
- 805 *M. Circumplicatus*, testa longa acuminata, tuberculata grisea, *Linn. o. List.* 821. 39? (1. specim. 1066.)
- 806 *M. Costatus*, testa oblonga tumidula, acuminata, sulcata, *Linn. o. Gualth.* 53. *H?* *Rumph.* 29. *X?* (1. specim. 502.)
- 807 *M. Ruffinus*, testa granulata, alba, costis fulvis, *Linn.* 418. *a.* *Seb. III.* 50. 47? 48? *Gualth.* 53. *F. Petiv. Mus.* 9. 18. (4. specim. 486.)
- 808 *M. Ruffinus*? f. *varietas*, testa sulcata alba, transversim flavo fasciata, *Linn.* 418. *β.* *Seb. III.* 50. 47. 48. *Rumph.* 29. *T. Argenv.* 9. *V.* (3. specim. 485.)
- 809 *M. Scabriculus*? f. *varietas*, alba, maculis flavis acutis, *Linn.* 417. *a.* f. *o.* *Gualth.* 53. *D?* (2. specim. 491.)
- 810 *M. Asceta*, testa sulcata, fusco flammata, *Linn.* 424. *a.* f. *o.* *List.* 819. 34? (2. specim. 492.)
- 811 *M. Asceta*? f. *varietas*, *Linn.* 424. *β.* f. *o.* *List.* 819. 33? *Gualth.* 54. *H?* (2. specim. 493.)
- 812 *M. Sulcatus*, testa oblonga, fuscis pertufis longitudinaliter sulcata, transversim undatim striata, *Linn.* 424. *γ.* f. *o.* *Seb. III.* 50. 49. *List.* 822. 40. (1. specim. 494.)
- 813 *M. Mitra Cardinalis*, striata, maculis fuscis punctatis, *Linn.* 425. *a.* f. *o.* *Seb. III.* 50. 50. 51. *Gualth.* 53. *G. b.* *List.* 838. 65. (1. specim. 496.)

- 798 R. Minaré, ou Vis bandé, à coquille les anfractures tuberculées, entouré, de large bandes jaunes blanches & brunes, Linn. o. Valent 12. (2. p. 483.
- 799 R. Minaré, ou Vis fascié? ou variété, blanche, à lignes jaunes, Linn. o. Seb. III. 49. 42? Valent 12? (2. p. 905.
- 800 R. Negre, Linn. 421. Seb. III. 49. 21. 22. Gualth. 53. E. a. (4. p. 484.
- 801 R. Minaré, ou Vis strié, à peine tuberculé, strié par devant, à bandes jaunes, & brunes, Linn. 421. α. Seb. III. 49. 41. Gualth. 53. E. b. (1. p. 904.
- 802 R. Minaré, ou Vis croisé, à coquille mince, allongée, pointue, striée, blanche, tachetée de jaune, Linn. c. (1. p. 489.
- 803 R. Pavillon d'Hollande, ou Ruban, Linn. 419. Seb. III. 49. 11—19. List. 821. 38. Petiv. Gaz. 4. 5. (4. p. 487.
- 804 R. Pavillon d'Hollande? ou variété, strié de blanc, à pointes couleur de sang, Linn. 419. α. Seb. III. 49. 9. 10. Petiv. Mus. 13. 9. (2. p. 488.
- 805 R. Minaré, ou Vis circumplié, à coquille longue pointue, tuberculée grise, Linn. o. List. 821. 39? (1. p. 1066.
- 806 R. Minaré, ou Vis costé, à coquille allongée, enflée, pointue, sillonnée, Linn. o. Gualth. 53. H.? Rumph. 29. X.? (1. p. 502.
- 807 R. Ruffine, ou Vis granulé, à coquille blanche, à côtes fauves, Linn. 418. α. Seb. III. 50, 47? 48? Gualth. 53. F. Petiv. Mus. 9. 18. (4. p. 486.
- 808 R. Minaré, ou Vis sillonné? ou variété, à coquille sillonnée, blanche, bandée de travers de jaune, Linn. 418. β. Seb. III. 50. 47. 48. Rumph. 29. T. Argenv. 9. V. (3. p. 585.
- 809 R. Minaré, ou Vis scabriculé? ou variété, blanche, à taches jaunes, aiguës, Linn. 417. α. ou o. Gualth. 53. D? (2. p. 491.
- 810 R. Moine brun, à coquille sillonnée, enflammée de brun, Linn. 424. α. ou o. List. 819. 34? (2. p. 492.
- 811 R. Moine brun? ou variété, Linn. 424. β. ou o. List. 819. 33.? Gualth. 54. H.? (2. p. 493.
- 812 R. Moine sillonné, à coquille allongée, à sillons rompus sillonné en long, & striée de travers par ondes, Linn. 424. γ, ou o. Seb. III. 50. 49. List. 822. 40. (1. p. 494.
- 813 R. Mytre de Cardinal, strié, à taches brunes pointées Linn. 425. α. ou o. Seb. III. 50. 50. 51. Gualth. 53. G. b. List. 838. 65. (1. p. 496.

- 814 *M. Mitra Cardinalis*, Linn. 425. n. f. o. (3. specim. 496.
 815 *M. Mitra Episcopalis*, Linn. 425. Seb. III. 51. 7—16.
Gualth. 53. *G. a. List.* 839. 66. *Kircher III.* 120. *Petiv.*
Mus. 13. 11. *Hollar Icon.* 44. *A. longit.* 5. poll. (2.
 specim. 497.
 816 *M. Mitra Episcopalis*, minor, præcedenti affinis, Linn.
 425. (2. specim. 497.
 817 *M. Mitra Episcopalis*, sed minor, similis præcedenti, Linn.
 425. duo specim. quorum alterum apertum. (2. specim. 497.

GENVS XXI. ALATÆ.

- 818 *A. Terebella*, testa alba, striis undatis fuscis, Linn. 388.
a. List. 736. 3r. (1. specim. 514.
 819 *A. Terebella*, testa punctata, lineolisque picta, Linn.
 388. *Gualth.* 23. *O. List.* 736. 32. *Argenv.* 11. *G. Pe-*
tiv. Mus. 13. 24 *Kircher III.* 57. (2. specim. 515.
 820 *A. Terebella*, pallidior, Linn. 388. (3. specim. 515.
 821 *A. Fusus*, Linn. 489. Seb. III. 56. 1. *List.* 854. 11. 12. *Speng-*
ler Icon. III. *B. longit.* 7. *crassit.* 2½. poll. (1. specim. 503.
 822 *A. Fusus*, similis præcedenti, Linn. 389. *longit.* 6½. *crass.*
 2. poll. (2. specim. 503.
 823 *A. Lacinia*, longa, anfractibus ad apicem granulosis,
 Linn. 489. n. f. o. Seb. III. 56. 2. *List.* 916. 9. *Ar-*
geny. 10. *D. Kircher III.* 121. *Hollar Icon.* 41. *longit.*
 5½. *crassit.* 1¼. poll. (2. specim. 1062.
 824 *A. Lacinia*, nondum adulta, Linn. 489. n. f. o. Seb.
 III. 56. 3. *Argenv.* 10. *A.* (1. specim. 504.
 825 *A. Pes Pelecani*, fusco albida, Linn. 490. *List.* 865.
 866. 20. 21. *b. Kircher III.* 85. 87. (2. specim. 505.
 826 *A. Pes Pelecani*, Linn. 490 *Ginann.* II. 58. 60. *Petiv. Gaz-*
79. 6, 127. 11. (3. specim. 505.

 827 *A. Vittata*, flava fasciis tribus albis, Linn. 508. Seb.
 III. 62. 20. *Argenv.* 9. *E. List.* 852. 8. *Petiv. Mus.* 7.
 9. (2. specim. 508.
 828 *A. Vittata*, Linn. 508. *Petiv. Gaz.* 98. 12, tres specim.
 una flava nondum adulta. (3. specim. 508. a.

- 814 *R. Mytre de Cardinal*, Linn. 425. *a. ou o.* (3. p. 496.
 815 *R. Mytre, ou Thiare Episcopale*, Linn. 425 Seb. III. 51. 7—16. Gualth. 53. G. a. List. 839. 66. Kircher III. 120. Petiv. Mus. 13. 11. Hollar Icon. 44. *A. long.* 5. pouc. (2. p. 497.
 816 *R. Mytre, ou Thiare Episcopale, approchant au precedent, plus petit*, Linn. 425. (2. p. 497.
 817 *R. Mytre ou Thiare Episcopale, semblable au precedent, mais plus petit*, Linn. 425. deux pieces, dont l'une est ouverte, (2. p. 497.

GENRE XXI. AILEES.

- 818 *A. Tariere strié, à coquille blanche, à stries onnées brunes*, Linn. 388. *a.* List. 736. 31. (1. p. 514.
 819 *A. Tariere pointu, mais la coquille pointée, & peinte de lignes*, Linn. 388. Gualth. 23. O. List. 736. 32. Argenv. 11. G. Petiv. Mus. 13. 24. Kircher III. 57. (2. p. 515.
 820 *A. Tariere pointu, plus pale*, Linn. 388. *a.* (3. p. 515.
 821 *A. Etoile, ou Fuseau grande, à queue courte*, Linn. 489. Seb. III. 56. 1. List. 854. 11. 12. Spengler Icon. III. B. long. 7. crass. $2\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 503.
 822 *A. Etoile, ou Fuseau grande, à queue courte, le pareil de la precedente*, Linn. 489. longit. $6\frac{1}{2}$ crass. 2. pouc. (2. p. 503.
 823. *A. Etoile, ou Fuseau grande, à queue allongée, les anfractures vers le sommet granulés*, Linn. 489. *a. ou o.* Seb. III. 56. 2. List. 916. 9. Argenv. 10. D. Kircher III. 121. Hollar Icon. 41. long. $5\frac{1}{4}$ crass. $1\frac{1}{4}$ pouc. (2. p. 1062.
 824 *A. Etoile, ou Fuseau grande, à queue allongée, pas encore parfaite*, Linn. 489. *a. ou o.* Seb. III. 56. 3. Argenv. 10. *A.* (1. p. 504.
 825 *A. Pied de Pelecan, ou petite Scorpion, brun blanchâtre*, Linn. 490. List. 865. 866. 20. 21. b. Kircher III. 85. 87. (2. p. 505.
 826 *A. Pied de Pelecan, ou petite Scorpion*, Linn. 490. Giann. II, 58. 60. Petiv. Gaz. 79. 6, 127. 11. (3. p. 505.
 827 *A. Misaine roulée, jaune, à trois bandes blanches*, Linn. 508. Seb. III. 62. 20. Argenv. 9. F. List. 852. 8. Petiv. Mus. 7. 9. (2. p. 508.
 828 *A. Misaine roulée*, Linn. 508. Petiv. Gaz. 98. 12. trois especes, dont une est jaune, pas encore parfaite. (3. p. 508. *a.*
 829 *A.*

- 829 *A. Vittata?* f. *varietas*, sed *tuberculata*, Linn. 508. *a.* f. o. *List.* 852. 8, 855. 12. b. *Seb.* III. 62. 18. 19, (3. *specim.* 506. 7.
- 830 *A. Epidromis*, Linn. 506. *Seb.* III. 62. 21. 26. *List.* 853. 10. *Petiv. Mus.* 14. 18. (2. *specim.* 509.
- 831 *A. Epidromis*, *præcedenti affinis*, Linn. 506. (2. *specim.* 509.
- 832 *A. Epidromis?* f. *varietas*, *flava*, Linn. 506. *a.* *Rumph.* 36. *P. Seb.* III. 61. 16? *Gualth.* 32. G. (2. *specim.* 510.
- 833 *A. Epidromis?* f. *varietas*, *flava albo punctata, tuberculata*, Linn. 506. *β.* f. o. *Gualth.* 31. L. *Kircher* III. 342. (1. *specim.* 1034.
- 834 *A. Epidromis?* f. *varietas*, *macula quadrata, in anfractu quasi inusta*, Linn. 506. *γ.* f. o. (1. *specim.* 546.
- 835 *A. Succincta?* f. *varietas*, Linn. 509. *a.* f. o. *Seb.* III. 61. 15? *List.* 859. 16? *Rumph.* 37. X? (4. *specim.* 511.)
- 836 *A. Succincta?* f. *varietas*, sed *minor*, Linn. 509. *a.* f. o. *Seb.* III. 61. 15. *Argenv.* 10. C. (7. *specim.* 511.
- 837 *A. Succincta*, Linn. 509. *Gualth.* 33. B. *Rumph.* 36. X. (2. *specim.* 512.
- 838 *A. Canarium*, Linn. 507. *Seb.* III. 62. 23—25. 28, 29. *Petiv. Gaz.* 98. 11, 100. 7? *Kircher* III. 146. (4. *specim.* 513.
- 839 *A. Canarium*, *nondum adulta*, Linn. 507. (4. *specim.* 513. a.
- 840 *A. Canarium?* f. *varietas*, *fasciis 2. fuscis*, Linn. 507. *a.* f. o. *Petiv. Mus.* 14. 17? (3. *specim.* 1035.
- 841 *A. Samar*, *testa tumida convexa, transversim nodosa in primo anfractu*, Linn. o. *Seb.* III. 61. 34. 41—46. *List.* 858. 14. *Rumph.* 37. Y? *Gualth.* 33. C. D. (1. *specim.* 516.
- 842 *A. Urceus*, *testa alba, fusco guttata*, Linn. 512. *a.* *Seb.* III. 61. 30. 31. *Gualth.* 32. E. *List.* 857. 13. *Valent.* 65. (3. *specim.* 517.
- 843 *A. Urceus*, Linn. 512. *Seb.* III. 61. 23. 24. &c. *List.* 848. 2. *Petiv. Gaz.* 98. 14. *Mus.* 14. 21. (6. *specim.* 518.
- 844 *A. Urceus*, sed *nondum adultus*, Linn. 512. *Seb.* III. 61. 49. 55. 56. (4. *specim.* 555. 1016.
- 845 *A. Gibbosus*, *fasciata ex flavo alboque*, Linn. 512. *β.* f. o. *Seb.* III. 61. 54? *List.* 848. 3. *Rumph.* 27. W? (6. *specim.* 519.
- 846 *A. Melastoma*, *testa oblonga nodosa, oblique acuminata, fauce nigro*, Linn. 495. *a.* f. o. *List.* 959. 15. (1. *specim.* 908.

- 829 *A. Misaine roulée? ou variété, mais à tubercules*, Linn. 508. *a.* ou *o.* List. 852. 8, 855. 12. *b.* Seb. III. 62. 18. 19. (3. p. 506. 7.
- 830 *A. Epidrome, ou Misaine déployée*, Linn. 506. Seb. III. 62. 21. 26. List. 853. 10. Petiv. Mus. 14. 18. (2. p. 509.
- 831 *A. Epidrome, ou Misaine déployée, le pareil de la précédente*, Linn. 506. (2. p. 509.
- 832 *A. Pigonneau? ou variété de la précédente, jaune*, Linn. 506, *a.* Rumph. 36. P. Seb. III. 61. 16? Gualth. 32. G. (2. p. 510.
- 833 *A. Pigonneau? ou variété, jaune, pointée de blanc, tuberculée*, Linn. 506. *β.* ou *o.* Gualth. 31. L. Kircher III. 342. (1. p. 1034.
- 834 *A. Pigonneau brûlé? ou variété, à tache quarrée, comme inuré dans l'anfracture*, Linn. 506. *γ.* ou *o.* (1. p. 546.
- 835 *A. Tourterelle? ou variété*, Linn. 509. *a.* ou *o.* Seb. III. 61. 15? List. 859. 16? Rumph. 37. X? (4. p. 511.
- 836 *A. Tourterelle? ou variété, plus petite*, Linn. 509. *a.* f. *o.* Seb. III. 61. 15. Argenv. 10. C. (7. p. 511.
- 837 *A. Tourterelle, ou Canarie carinée*, Linn. 509. Gualth. 33. B. Rumph. 56. X. (2. p. 512.
- 838 *A. Boffette*, Linn. 507. Seb. III. 62. 23—25. 28. 29. Petiv. Gaz. 98. 11, 100. 7? Kircher III. 146. (4. p. 513.
- 839 *A. Boffette, la même, pas encore parfaite*, Linn. 507. (4. p. 513. *a.*
- 840 *A. Boffette? ou variété, à deux bandes brunes*, Linn. 507. *a.* ou *o.* Petiv. Mus. 14. 17? (3. p. 1035.
- 841 *A. Samare, à coquille enflée, recourbée, nouée de travers dans la première anfracture*, Linn. *o.* Seb. III. 61. 34. 41-46. List. 858. 14. Rumph. 37. T? Gualth. 33. C. D. (1. p. 516.
- 842 *A. Urcée, ou Tourterelle bossue, à coquille blanche, gouttée de brun*, Linn. 512. *a.* Seb. III. 61. 30. 31. Gualth. 32. E. List. 857. 13. Valent. 65. (3. p. 517.
- 843 *A. Urcée, ou Tourterelle bossue*, Linn. 512. Seb. III. 61. 23. 24. &c. List. 848. 2. Petiv. Gaz. 98. 14. Mus. 14. 21. (6. p. 518.
- 844 *A. Urcée, ou Tourterelle bossue, mais pas encore parfaite*, Linn. 512. Seb. III. 61. 49. 55. 56. (4. p. 555. 1016.
- 845 *A. Tourterelle bossue, fascié de jaune & blanc*, Linn. 512. *β.* f. *o.* Seb. III. 61. 54.? List. 848. 3. Rumph. 27. W? (6. p. 519.
- 846 *A. Grenouille, à bouche noire, à coquille allongée, nouée, oblique pointue, à bouche noire*, Linn. 495. *a.* ou *o.* List. 959. 15. 1. p. 908.

- 847 *A. Melastoma?* f. *varietas*, dorso tuberculis fasciata, ore carneo, Linn. 495. β . f. o. Seb. III. 61. 7? List. 850. 5? (1. specim. 907.
- 848 *A. Flavigula*, lineolis fuscis cincta, ore flavo, Linn. 495. γ . f. o. (2. specim. 523.
- 849 *A. Lentiginosa*, albida, maculis fusco olivaceis, Linn. 495. Seb. III. 62. 11. 30. Kircher III. 300. List. 861. 18. (4. specim. 524. 5.
- 850 *A. Lentiginosa*, similis præcedenti, Linn. 495. (3. specim. 526.
- 851 *A. Lentiginosa*, imperfecta, Linn. 495. Seb. III. 62. 37. 40. Argeny. 14. I? (4. specim. 526*.
-
- 852 *A. Auris Dianæ?* f. *varietas*, testa oblonga, convexa, trifariam nodosa, flavo grisea, Linn. 497. β . f. o. List. 872. 27. (2. specim. 529.
- 853 *A. Auris Dianæ?* f. *varietas*, Linn. 497. β . f. o. List. 871. 26? (2. specim. 529.
- 854 *A. Auris Dianæ*, Linn. 497. Seb. III. 62. 13. Gualth. 52. D. List. 871. 26. Kircher III. 302 3. (4. specim. 528.
- 855 *A. Auris Dianæ?* f. *varietas*, Linn. 497. α . f. o. Seb. III. 61. 1—4, 62. 16. Petiv. Mus. 14. 11, List. 872. 28. (4. specim. 527.
- 856 *A. Auris Dianæ?* f. *varietas*, Linn. 497. α . f. o. List. 893. 12 a? (4. specim. 527*.
- 857 *A. Gallus*, Linn. 496. α . List. 873. 29. 30. longit. $4\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 531.
- 858 *A. Gallus?* f. *varietas*, testa albido rubroque flava, Linn. 496. α . f. o. Seb. III. 62. 4, 63. 6. Kircher III. 321. (2. specim. 531.
- 859 *A. Gallus*, sed luteus, Linn. 496. Seb. III. 62. 36. (2. specim. 531.
- 860 *A. Marginata*, Linn. 499. α . f. o. Seb. III. 62. 9. 10. 13. &c. Gualth. 32. F. Kircher III. 308. (2. specim. 533.
- 861 *A. Marginata*, grisea, Linn. 499. α . f. o. (2. specim. 533.
- 862 *A. Marginata?* f. *varietas*, costata, tuberculata, Linn. 499. β . f. o. Seb. III. 62. 4. 5. 12. (2. specim. 530.
- 863 *A. Marginata?* f. *varietas*, ex flavo rubescens, Linn. 499. β . f. o. Seb. III. 62. 14. (1. specim. 1063.
-
- 864 *A. Latissima*, testa flavescente, labio recurvo, Linn. 505. List. 862. 18, a? Petiv. Mus. 14. 9. longit. $6\frac{1}{2}$ latit. $4\frac{1}{2}$ poll. (4. specim. 542.
- 865 *A. Latissima*, labio recurvo, ejusdemque magnitudinis, Linn. 505. (1. specim. 542.

- 847 *A. Grenouille bandée, ou variété, le dos à tubercules bandés, la bouche rouge*, Linn. 495. β . ou α . Seb. III. 61. 7. ? List. 850. 5. ? (1. p. 907.
- 848 *A. Grenouille ? ou Jaune Gorge, entourée, de lignes brunes, la bouche jaune*, Linn. 495. γ . ou α . (2. p. 523.
- 849 *A. Grenouille tuberculée, blancheâtre, à taches brunes olivâtres*, Linn. 495. Seb. III. 62. 11. 30. Kircher III. 300. List. 861. 18. (4. p. 524. 5.
- 850 *A. Grenouille tuberculée, pareille à la précédente*, Linn. 495. (3. p. 526.
- 851 *A. Grenouille tuberculée, imparfaite*, Linn. 495. Seb. III. 62. 37, 40. Argenv. 14. I ? (3. p. 529.
-
- 852 *A. Oreille, ou Cadran à bord noir, à coquille allongée, recourbée, nouée de trois manières, d'un gris jaune*, Linn. 497. β . ou α . List. 872. 27. (1. p. 529.
- 853 *A. Oreille, ou Cadran à bord noir ? ou variété*, Linn. 497. β . ou α . List. 871. 26 ? (2. p. 529.
- 854 *A. Oreille d'Ane*, Linn. 597. Seb. III. 62. 13. Gualth. 52. D. List. 871. 26 ? Kircher III. 802. 3. (4. p. 528.
- 855 *A. Oreille d'Ane ? ou variété*, Linn. 497. α . ou α . Seb. III. 61. 1.—4, 62. 16. Petiv. Mus. 14. 11. List. 872. 28. (4. p. 527.
- 856 *A. Oreille d'Ane ? ou variété*, Linn. 497. α . ou α . List. 893. 12. a ? (4. p. 527.
- 857 *A. Cocq, ou aile saillante*, Linn. 496. α . List. 873. 29. 30. long. $4\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 531.
- 858 *A. Cocq, ou aile saillante ? ou variété, à coquille blancheâtre, jaune & rouge*, Linn. 496. α . ou α . Seb. III. 62. 4, 63. 6. Kircher III. 321. (2. p. 531.
- 859 *A. Cocq, mais jaune*, Linn. 496. Seb. III. 62. 36. (2. p. 531.
- 860 *A. D'Amérique bordée*, Linn. 499. α . ou α . Seb. III. 62. 9. 10. 13. Gualth. 32. &c. F. Kircher III. 308. (2. p. 533.
- 861 *A. D'Amérique bordée, grise*, Linn. 499. α . ou α . (2. p. 533.
- 862 *A. D'Amérique bordée ? ou variété, à côtes tuberculés*. Linn. 499. β . ou α . Seb. III. 62. 4. 5. 12. (2. p. 530.
- 863 *A. D'Amérique bordée ? ou variété, d'un rouge jaunâtre*. Linn. 499. β . ou α . Seb. III. 62. 14. (1. p. 1063.
-
- 864 *A. Tres large, ou Levre recourbée, à coquille jaunâtre*, Linn. 505. List. 862. 18. a ? Petiv. Mus. 13. 9. long. $6\frac{1}{2}$. larg. $4\frac{1}{4}$. pouc. (1. p. 542.
- 865 *A. Tres large, ou Levre recourbée, de la même grandeur*, Linn. 505. (1. p. 542.

- 866 A. *Latissima*, nondum adulta, Linn. 505. Seb. III. 83. 12—14. longit. 5. poll. (2. specim. 542*.)
- 867 A. *Latissima*, præcedenti affinis, albo maculata, Linn. 505. longit. 4½ poll. (2. specim. 642*.)
- 868 A. *Millepeda*, Capensis, testa oblonga, dilatata convexa, dorso tuberoso, ore fusco, labro convexo, Linn. 494. α. f. o. Seb. III. 62. 3. Spengler Icon. III. A?, (2. specim. 541*.)
- 869 A. *Chiragra*, labro hexadactylo. digitis curvis, Linn. 491. Seb. III. 62. &c. Gualth. 35. B. Petiv. Mus. 14. 3. Hollar Icon. 6. duo specimina, longit. 8½. latit. 5½. alterum 7½. lat. 4½. poll. (2. specim. 540*.)
- 870 A. *Chiragra*, nondum adulta, Linn. 491. Seb. III. 82. &c. List. 875. 31. Rumph. 36. G. Kircher III. 317. 318. longit. 7½. latit. 5. poll. (2. specim. 540*.)
- 871 A. *Chiragra*, perfecta & nondum adulta, Linn. 491. longit. 3. lat. 3½. poll. (2. specim. 540*.)
- 872 A. *Chiragra*, præcedenti affinis, lactea, Linn. 491. longit. 6. latit. 4. poll. (1. specim. 540*.)
- 873 A. *Chiragra*, Capensis, affinis, n° 869, alba, fusco fasciata, Linn. 491. α. List. 870. 24. longit. 5½. latit. 3. poll. (2. specim. 910*.)
- 874 A. *Chiragra*, nondum adulta, absque digitorum indicio, ex albo flava, fuscoque varia, Linn. 491. Seb. III. 62. 34. 83. 1. 2. Rumph. 35. C. (3. specim. 540**.)
- 875 A. *Chiragra*, præcedenti affinis, Linn. 491. (2. specim. 540**.)
- 876 A. *Congylis*, f. *Lambis*, Linn. 493. α. sive *Gigantea*? Linn. 504. α. f. o. Seb. III. 63. 3. List. 931. A. Davila I. 13. A. Gualth. 36. B? longit. 8½. latit. 5. poll. (1. specim. 1032*.)
- 877 A. *Congylis*, f. *Lambis*? flava alboque varia, Linn. 493. α. f. o. Gualth. 30. A. (2. specim. 539*.)
- 878 A. *Lambis*, Linn. 493. Seb. III. 82. &c. Gualth. 35. C. 36. A. B. Rumph. 35. H. List. 866. 21. longit. 5½. latit. 3. poll. (1. specim. 534*.)
- 879 A. *Lambis*, aliquanto minor, Linn. 493. (2. specim. 534*.)
- 880 A. *Lambis*, nondum adulta, Linn. 493. Seb. III. 82. &c. Rumph. 36. G. List. 883. α. 5? (2. specim. 534*.)
- 881 A. *Lambis*, nondum adulta, flavesceus, Linn. 493. (3. specim. 534*.)

- 866 *A.* Tres large, ou Levre recourbée, pas encore parfaite, Linn. 505. Seb. III. 83. 12—14. long. 5. pouc. (2. p. 542*.
- 867 *A.* Tres large, ou Levre recourbée, la même, tachetée de blanc, Linn. 505. long. 4½. pouc. (2. p. 542*.
- 868 *A.* Millepied, du Cap, à coquille allongée étendue recourbée, à dos tuberculé, bouche rouge, & levre recourbée, Linn. 494. ou o. Seb. III. 62. 3. Spengler Icon. III. A. (2. p. 541.
-
- 869 *A.* Grife du Diable, le levre à six doigts recourbées, Linn. 491. Seb. III. 62. &c. Gualth. 35. B. Petiv. Mus. 14. 3. Hollar Icon. 6 deux pieces l'une long. 8½. latit. 5½. l'autre long. 7½. latit. 4½. pouc. (2. p. 540.
- 870 *A.* Grife du Diable, imparfaite, Linn. 491. Seb. III. 82. &c. List. 875. 31. Rumph. 36. G. Kircher III. 317. 318. long. 7½. latit. 5. pouc. (2. p. 540*.
- 871 *A.* Grife du Diable, parfaite, & imparfaite, Linn. 491. long. 5. latit. 3½. pouc. (2. p. 540.
- 872 *A.* Grife du Diable, semblable à la precedente, couleur de lait, Linn. 491. long. 6. latit. 4. pouc. (1. p. 540*.
- 873 *A.* Grife du Diable, du Cap, approchant à n°. 869. blanche, bandée de brun, Linn. 491. a. List. 870. 24. long. 5½. latit. 3. pouc. (2. p. 910.
- 874 *A.* Grife du Diable, imparfaite, sans marque de points, d'un jaune blanchâtre, varié de brun, Linn. 491. Seb. III. 62. 34, 83. 1. 2. Rumph. 35. C. (3. p. 540**.
- 875 *A.* Grife du Diable, semblable à la precedente, Linn. 491. (2. p. 540**.
- 876 *A.* Lambis émouffé, Linn. 493. a. ou Gigantesque? Linn. 504. a. ou o. Seb. III. 63. 3. List. 931. A. Davila T. 13. A. Gualth. 36. B? longit. 8½. latit. 5. pouc. (1. p. 1032.
- 877 *A.* Navette, ou Lambis rebouché? varié de blanc, & jaune, Linn. 493. a. ou o. Gualth. 30. A. (2. p. 539.
- 878 *A.* Crochet, ou Crapaud, Linn. 493. Seb. III. 82. &c. Gualth. 35. C, 36. A. B. Rumph. 35. H. List. 866. 21. long. 5½. latit. 3. pouc. (1. p. 534.
- 879 *A.* Crochet, ou Crapaud, tant soit peu, plus petit, Linn. 493. (2. p. 534.
- 880 *A.* Crochet, ou Crapaud, imparfaite, Linn. 493. Seb. III. 82. &c. Rumph. 36. G. List. 883. a. 5? (2. p. 534*.
- 881 *A.* Crochet, ou Crapaud, imparfaite, jaunâtre, Linn. 493. (3. p. 534*.

- 882 *A. Lambis*, glabra, alba pullaque, *Linn.* 493. *Seb.* III. 62. 33? (2. specim. 544*.
- 883 *A. Lambis*, præcedenti affinis, striata, alba, fusco maculata, nondum adulta, *Linn.* 493. *Seb.* III. 62. 35, 37. *List.* 883. 6. *Rumph.* 35. D. (3 specim. 534**.
- 884 *A. Lambis*, præcedenti affinis, *Linn.* 493. (3. specim. 534**.
- 885 *A. Millepeda*, Capensis, late marginata, *Linn.* 494. n. f. o. *List.* 868. 23? longit. $4\frac{1}{2}$. latit. $2\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 909.
- 886 *A. Millepeda*, fauce alba, fusco striata, extus flava, *Linn.* 494. *Seb.* III. 82. &c. *List.* 868 23. *Kircher* III. 315. *Petiv. Mus.* 14. 7. (2. specim. 535.
- 887 *A. Scorpio*, ore purpureo striato, *Linn.* 492. *Seb.* III. 82. &c. *List.* 867. 22. *Petiv. Mus.* 3. 2. *Valent.* 28. longit. $4\frac{1}{2}$. poll. (2. specim. 537.
- 888 *A. Scorpio*, præcedenti affinis, *Linn.* 492. duo specimina, una cum non adulta, digitis carente. (2. specim. 537.
- 889 *A. Securiclata*, ore rufescente, glabro, *Linn.* 492. n. f. o. long. $5\frac{1}{2}$. latit. $2\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 538.
- 890 *A. Securiclata*, præcedenti similis, *Linn.* 492. n. f. o. (2. specim. 538.
-
- 891 *A. Gigas*, flava, apice albo. *Linn.* 504. *Gualth.* 34. A. *List.* 856. 12. c? 862. 18 a. *Kircher* III 384. 385. 386. longit. 10. lat. $7\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 543. a.
- 892 *A. Gigas*, præcedenti similis, *Linn.* 504. longit. 9. latit. 7. poll. (1 specim. 543. a.
- 893 *A. Gigas*, nondum adulta, *Linn.* 504. *Gualth.* 54. M. *Argenv.* 14. I. *Kircher* III. 321. longit. 5 poll. (2. specim. 543.
- 894 *A. Gigas*, præcedenti similis, sed re-elata, *Linn.* 504. (2. specim. 543.
- 895 *A. Lucifer*, testa alba, fusco punctata, *Linn.* 503. *Argenv.* 14. K. *Petiv. Gaz.* 74. 1. *List.* 883. 6? 886—888. 7. 8. 9. *Hollar* Icon. 32. (3. specim. 544.
- 896 *A. Lucifer*, similis præcedenti, sed minor, *Linn.* 503. (3. specim. 544.
- 897 *A. Pugilis*, *Linn.* 498. *Gualth.* 32. B. *Kircher* III. 229. (2. specim. 549.
- 898 *A. Pugilis*, similis præcedenti, sed major, *Linn.* 498. (2. specim. 549.
- 899 *A. Coronalis*, Giganti affinis, testa anfractibus semituberculatis, *Linn.* 504. n. f. o. *Gualth.* 54. M? longit. 4. poll. (1. specim. 550.
- 900 *A. Coronalis*, similis præcedenti, *Linn.* 504. n. f. o. (2. specim. 550.

- 882 *A. Crochet*, ou *Crapaud*, pelé, blanche, & noire, Linn. 493. Seb. III. 62. 33? (2. p. 544*.
- 883 *A. Crochet*, ou *Crapaud*, imparfaite, striée, tachetée de blanc, & brun, Linn. 493. Seb. III. 62. 35. 37. List. 883. 6. Rumph. 35. D. (3. p. 534**.
- 884 *A. Crochet*, ou *Crapaud*, semblable à la précédente, Linn. 493. (3. p. 534**.
- 885 *A. Millepied*, du Cap, à bord large. Linn. 494. a. ou o. List. 868. 23? long. $4\frac{1}{2}$. latit. $2\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 909.
- 886 *A. Millepied*, gorge blanche, striée de brun, jaune par dehors, Linn. 494. Seb. III. 82. &c. List. 868. 23. Kircher III. 315. Petiv. Mus. 14. 7. (2. p. 535.
- 887 *A. Scorpion*, à bouche pourprée, striée, Linn. 492. Seb. III. 82. &c. List. 867. 22. Petiv. Mus. 3. 2. Valent. 28. long. $4\frac{1}{2}$. pouc. (2. p. 537.
- 888 *A. Scorpion*, approchant à la précédente, Linn. 492. deux pieces, jointe à une imparfaite, sans doigts. (2. p. 537.
- 889 *A. Crochet de Matelot*, à bouche rougeâtre, pelé, Linn. 492. a. ou o. long. $5\frac{1}{2}$. latit. $2\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 538.
- 890 *A. Crochet de Matelot*, semblable à la précédente, Linn. 492. a. ou o. (2. p. 538.
-
- 891 *A. Geant*, ou *Coronale*, jaune, à sommet blanc, Linn. 504. Gualth. 34. A. List. 856. 12. c? 862. 18. a. Kircher III. 384. 385. 386. long. 10. latit. $7\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 543. a.
- 892 *A. Geant*, ou *Coronale*, semblable à la précédente, Linn. 504. longit. 9. lat. 7. pouc. (1. p. 543.
- 893 *A. Geant*, ou *Coronale*, pas encore parfaite, Linn. 504. Gualth. 54. M. Argenv. 14. I. Kircher III. 321. long. 5. pouc. (2. p. 543.
- 894 *A. Geant*, ou *Coronale*, semblable au même, mais rivulé, ou entre-ouvert. Linn. 504. (2. p. 543.
- 895 *A. Chameau bariolé*, coquille blanche, pointée de noir, Linn. 503. Argenv. 14. K. Petiv. Gaz. 74. 1. List. 883. 6? 886—888. 7. 8. 9. Hollar Icon. 32. (3. p. 544.
- 896 *A. Chameau bariolé*, semblable à la précédente, mais plus petit, Linn. 503. (3. p. 544.
- 897 *A. Oreille déchiré*, Linn. 498. Gualth. 32. B. Kircher III. 229. (2. p. 549.
- 898 *A. Oreille déchiré*, semblable à la précédente, mais plus grand, Linn. 498. (2. p. 549.
- 899 *A. Coronale*, approchant à la Geante, coquille les anfractuosités à demitubercules, Linn. 504. a. ou o. Gualth. 53. M? long. 4. pouc. (1. p. 550.
- 900 *A. Coronale*, semblable à la précédente, Linn. 504. a. ou o. (2. p. 550.

- 901 *A. Coronalis*? f. *varietas*, Linn. 504, β . f. o. Seb. III. 61. 8? 83. 11? Gualth. 26. N. Hollar Icon. 15. (2. specim. 550*.)
- 902 *A. Torosa*, testa alba, fasciis carneis, membrana flava tecta, Linn. 504. γ . f. o. Seb. III. 62. 6. 8. List. 860. 17. 18. (2. specim. 548.)
- 903 *A. Torosa*, præcedenti affinis, Linn. 504. γ . f. o. Seb. III. 62. 7. (3. specim. 548*.)
-
- 904 *A. Gibberula*, Linn. 501. Seb. III. 62. 48? 49? Gualth. 32. C. Valent. 64. (2. specim. 520.)
- 905 *A. Gibberula*, præcedenti similis, Linn. 501. Seb. III. 61. 17—19. List. 847. 1. Petiv. Mus. 14. 13. Argenv. 14. N. (1. specim. 521.)
- 906 *A. Gibberula*, præcedenti affinis, sed fasciata, Linn. 501. (3. specim. 521.)
- 907 *A. Luhuana*, Linn. 500. Gualth. 31. H. I. List. 851. 6. Petiv. Gaz. 98. 10. Mus. 14. 12. (3. specim. 522.)
- 908 *A. Luhuana*, similis præcedenti, Linn. 500. (2. specim. 906.)
- 909 *A. Luhuana*, eadem, vix adulta, Linn. 500. Seb. III. 61. 13? List. 849. 7? (3. specim. 907*.)
- 910 *A. Luhuana*, fusco maculata, ore albo, Linn. 500. Seb. III. 62. 31? 32? Petiv. Gaz. 98. 13. (1. specim. 908a.)
- GENVS XXII. CONI.
- 911 *C. Geographus*, testa glabra, alba, fusco striata, Linn. 324. Seb. III. 42. 1—4. List. 747. 41. Petiv. Gaz. 75. 1. Mus. 15. 2. A. longic. $4\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 551.)
- 912 *C. Geographus*, similis præcedenti, sed minor, Linn. 324. (4. specim. 551.)
- 913 *C. Tulipa*, Linn. 323. Seb. III. 42. 16—21. Gualth. 26. C. G. List. 760. 6. Adanson Seneg. 1. 6. 1. 8. (3. specim. 552.)
- 914 *C. Tulipa*, similis præcedenti, Linn. 323. (3. specim. 552.)
- 915 *C. Tulipa*, similis præcedenti, decorticatiore, violacea, Linn. 323. (3. specim. 552.)
- 916 *C. Arausiacus* f. *Bullatus*, albo luteoque varia, Linn. 322. α , f. o. Seb. III. 42. 15. Argenv. 13. H. (2. specim. 553.)
- 917 *C. Striatus*, maculis pallide fuscis, Linn. 318. Seb. III. 47. 22. 23. List. 755. 7? Gualth. 26. D. Petiv. Gaz. 98. 9. Mus. 15. 4. Adanson Seneg. 1. 6. 1. 2. Valent. 60. 61. (2. specim. 554.)
- 918 *C.*

- 901 *A. Coronale?* ou *varieté*. Linn. 504. β . ou o. Seb. III. 61. 8? 83. 11? Gualth. 29. N. Hollar Icon. 15. (p. 2. 550*.)
- 902 *A. Torose*, à *coquille blanche*, à *bandes en couleur de rose*, *membrane jaune couverte*, Linn. 504. γ . ou o. Seb. III. 62. 6. 8. List. 860. 17. 18. (2. p. 548.)
- 903 *A. Torose*, *semblable à la précédente*, Linn. 504. γ . ou o. Seb. III. 62. 7. (3. 548*.)
-
- 904 *A. Gueule blanche*, ou *Tourterelle*, Linn. 501. Seb. III. 62. 48? 49? Gualth. 32. C. Valent. 64. (2. p. 520.)
- 905 *A. Gueule blanche*, ou *Tourterelle*, *semblable à la précédente*, Linn. 501. Seb. III. 61. 17—19. List. 847. 1. Petiv. Mus. 14. 13. Argenv. 14. N. (1. p. 521.)
- 906 *Gueule blanche*, ou *Tourterelle*, *semblable à la précédente*, mais *bandée*, Linn. 501. (3. p. 521.)
- 907 *A. Luhane*, ou *Gueule noire*, Linn. 500, Gualth. 31. H. I. List. 851. 6. Petiv. Gaz. 98. 10. Mus. 14. 12. (3. p. 522.)
- 908 *A. Luhane*, ou *Gueule noire*, *semblable à la précédente*, Linn. 500. (2. p. 906.)
- 909 *A. Luhane cordonné*, ou *Gueule noire*, la *pareille*, à *peine parfaite*. Linn. 500. Seb. III. 61. 13? List. 849. 7? (3. p. 907*.)
- 910 *A. Luhane*, ou *Gueule noire*, *tachetée de brun*, à *bouche blanche*, Linn. 500. Seb. III. 62. 31? 32? Petiv. Gaz. 98. 13. (1. p. 906. a.)

GENRE XXII. VOLUTES.

- 911 *V. Brocard de foye d'agatee*, *coquille pelée*, *blanche*, *striée de brun*, Linn. 324. Seb. III. 42. 1—4. List. 747. 41. Petiv. Gaz. 75. 1. Mus. 15. 3. *A. long.* $4\frac{1}{4}$ pouc. (1. p. 551.)
- 912 *V. Brocard de foye d'agatee*, *semblable à la précédente*, Linn. 324. (4. p. 551.)
- 913 *V. Tulipe*, ou *Brocard de foye d'agatee*, Linn. 323. Seb. III. 42. 16—21. Gualth. 26. C. G. List. 760. 6. Adanson Seneg. 1. 6. 1. 8. (3. p. 552.)
- 914 *V. Tulipe*, ou *Brocard de foye d'agatee*, *semblable à la précédente*, Linn. 323. (3. p. 552.)
- 915 *V. Tulipe*, ou *Brocard de foye d'agatee*, *semblable à la précédente*, plus *decorchée*. *violette*, Linn. 323. (3. p. 552.)
- 916 *V. Tulipe d'orangée*, ou *Bullate*, *varietée de blanc*, & de *jaune*, Linn. 322. α . ou o. Seb. III. 42. 15. Argenv. 13. H. (2. p. 553.)
- 917 *V. Ecorchée*, à *taches pales brunes*, Linn. 318. Seb. III. 47. 22. 23. List. 755. 17? Gualth. 26 D. Petiv. Gaz. 98. 9. Mus. 15. 4. Adanson Seneg. 1. 6. 1. 2. Valent. 60. 61. (2. p. 554.)

- 918 *C. Striatus*, præcedenti similis, ex atro & fusco maculatus, *Linn.* 318. (3. specim. 554.
- 919 *C. Striatus*, simillimus præcedenti, sed nigricans, *Linn.* 318. (3. specim. 554.
- 920 *C. Striatus*, similis præcedenti, sed minor, labro plicato, *Linn.* 318. (3. specim. 554.
- 921 *C. Stercus Muscarum*, *Linn.* 311. *Seb.* III. 55. 1. in medio, *List.* 757. 9. *Argenv.* 13. *E. Petiv. Mus.* 15. 21. (3. specim. 555.
- 922 *C. Stercus Muscarum*, præcedenti affinis, *Linn.* 311. (3. specim. 555.
-
- 923 *C. Ammiralis summus*, fasciis hicce quinque, *Linn.* 298. α . *Seb.* III. 46. 4. *Petiv. Mus.* 15. 14. *Spengler Icon.* I. E. (2. specim. 556.
- 924 *C. Ammiralis summus*, præcedenti similis, sed colore fortior, *Linn.* 298. β . (2. specim. 556.
- 925 *C. Ammiralis summus*, præcedenti similis, colore castaneo, fasciis tamen quatuor, *Linn.* 298. γ . *Seb.* III. 48. 5. 6. *Argenv. Suppl.* 1. O. P? *Petiv. Mus.* 15. 11. (2. specim. 556. a.
- 926 *C. Ammiralis ordinarius*, præcedenti affinis, sed bifasciatus, *Linn.* 298. δ . *Seb.* III. 46. 21. &c. *Rumph.* 34. B. *Petiv. Mus.* 15. 18. (1. specim. 556. b.
- 927 *C. Personatus*, præcedenti quoad figuram similis, fasciis nullis, *Linn.* 298. ϵ . *Argenv. Suppl.* 1. V. *Petiv. Mus.* 15. 19. (2. specim. 631.
- 928 *C. Ammiralis granulatus*, maculae albæ minores, lineis punctatis, fasciis 2 flavis, lineolæ granulatae, *Linn.* 292. ζ . f. o. *Argenv. Suppl.* 1. M. (1. specim. 557.
- 929 *C. St. Oma*, testa alba, lineis angustis brevibus, luteis transversis, *Linn.* 293 η . f. o. *Argenv. Suppl.* 1. T. longit. $2\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 591.
- 930 *C. Generalis*, *Linn.* 293. *Seb.* III. 54. 13. dextra, *List.* 785. 33. *Rumph.* 33. T? *Petiv. Mus.* 3. 9, *Valent.* 47. (2. specim. 561*.
- 931 *C. Generalis*, varietas præcedenti, tria specimina, quorum alterum fascia 1. latiore, *Linn.* 293. α . *List.* 786. 35. *Valent.* 9. (2. specim. 561.
- 932 *C. Generalis*, præcedenti similis, fasciis flavis, lineis undatis fuscis, *Linn.* 293. (3. specim. 561.
- 933 *C. Generalis*, præcedenti affinis. testa flava, vel grisea, fasciis ex fusco punctatis, *Linn.* 293. (3. specim. 561.
- 934 *C.*

- 918 *V. Ecorchée*, semblable à la précédente, tachetée de brun, & de noir, Linn. 318. (3. p. 554.
- 919 *V. Ecorchée*, très semblable à la précédente, mais noirâtre, Linn. 318. (3. p. 554.
- 920 *V. Ecorchée*, semblable à la précédente, mais plus petit. à levre plié, Linn. 318. (3. p. 554.
- 921 *V. Drap d'argent*, Linn. 311. Seb. III. 55. 1. in medio, List. 757. 9. Argenv. 13. E. Petiv. Mus. 15. 21. (3. p. 555.
- 922 *V. Drap d'argent*, approchante à la précédente, Linn. 311. (3. p. 555.
-
- 923 *V. Grand Amiral*, à cinq bandes, Linn. 298. α. Seb. III. 46. 4. Petiv. Mus. 15. 14. Spengler Icon. I. E. (2. p. 556.
- 924 *V. Grand Amiral*, semblable à la précédente, mais d'un couleur plus fort, Linn. 298. β. (2. p. 556.
- 925 *V. Grand Amiral*, semblable à la précédente, d'un couleur chataigne, mais pourtant à quatre bandes, Linn. 298. γ. Seb. III. 48. 5. 6. Argenv. Suppl. 1. O. P? Petiv. Mus. 15. 11. (2. p. 556. a.
- 926 *V. Amiral*, semblable à la précédente, mais à deux bandes, Linn. 298. δ. Seb. III. 46. 21. &c. Rumph. 34. B. Petiv. Mus. 15. 18. (1. p. 556. b.
- 927 *V. Amiral marqué*, semblable à la précédente, quant à la figure, sans bandes, Linn. 298. η. Argenv. 1. V. Petiv. Mus. 15. 19. (1. p. 631.
- 928 *V. Amiral granulé*, taches blanches petites pointées de lignes, & deux bandes jaunes, & lignes granulée, Linn. 298. ζ. ou o. Argenv. Suppl. 1. M. (1. p. 557.
- 929 *V. St. Omar*, à coquille blanche, à petites lignes étroites, jaunes transverses, Linn. 293. γ, ou o. Argenv. Suppl. 1. T. long. 2½. pouc. (1. p. 591.
- 930 *V. Flamboyante*, Linn. 293. Seb. III. 54. 13. dextra. List. 785. 33. Rumph. 33. T? Petiv. Mus. 3. 9. Valent. 47. (2. p. 561*.
- 931 *V. Flamboyante*, variété de la précédente, trois pièces, dont l'une est à bande large, Linn. 293. α. List. 786. 35. Valent. 9. (2. p. 561.
- 932 *V. Flamboyante*, semblable à la précédente, à fascies jaunes, & lignes onnées brunes, Linn. 293. (3. p. 561.
- 933 *V. Flamboyante*, approchant à la précédente, à coquille jaune, ou grise, les fascies pointées de brun, Linn. 293. (3. p. 561.

- 934 *C. Generalis*, præcedenti similis, fasciis punctatis, fusco maculatisque, *Linn.* 293. α . f. o. *Gualth.* 20. F? (4. specim. 911.
- 935 *C. Generalis*, præcedenti affinis, sed punctis lineatis, *Linn.* 293. α . f. o. (2. specim. 911.
- 936 *C. Generalis*, sed in medio fascia lata alba, *Linn.* 293. α . f. o. (2. specim. 911.
- 937 *C. Generalis*, præcedenti similis, testa flavescente transversim fusco maculata, fasciis 3 flavis, *Linn.* 293. β . f. o. (1. specim. 911. a.
- 938 *C. Genuanus*, *Linn.* 302. *Seb.* III. 44. 5. 7. *Gualth.* 22. *G. Argenv.* 12. *Q. List.* 767. 16. *Kircher* III. 132. (2. specim. 559.
- 939 *C. Genuanus*, præcedenti similis, *Linn.* 302. (2. specim. 559.
- 940 *C. Genuanus*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* 302. (2. specim. 559.
- 941 *C. Papilio*, fasciis flavis. maculis quadratis fuscis, *Linn.* 302. β . f. o. *Seb.* III. 48. 1—3. *Argenv.* 12. *V. List.* 769. 17. *Kircher* III. 336. (2. specim. 558.
- 942 *C. Papilio*, similis præcedenti, sed multo major, *Linn.* 302. β . f. o. (1. specim. 558.
- 943 *C. Lithostrotus*, testa alba, maculis quadratis coccineis fasciatim dispositis, *Linn.* o. *Seb.* III. 55. 4—9. *Gualth.* 21. *H.* (2. specim. 562.
- 944 *C. Lithostrotus*, sed maculis minoribus, *Linn.* o. (1. specim. 562.
- 945 *C. Lithostrotus*, sed minor, *Linn.* o. (2. specim. 562.
- 946 *C. Lithostrotus*, maculis irregularibus aurantiis, & in quibus maculæ quadratæ, *Linn.* o. (3. specim. 562*.
- 947 *C. Fucatus*, fasciis latis quatuor aurantiis, *Linn.* 292. α . f. o. *List.* 774. 20? *Argenv.* 12. I? (1. specim. 563*.
- 948 *C. Fucatus?* f. *varietas*, fasciis flavis, *Linn.* 292. β . f. o. *Seb.* III. 44. 23? *Gualth.* 22. F? *Argenv.* 12. I (2 specim. 563. a.
- 949 *C. Fucatus?* f. *varietas*, maculis piceis, *Linn.* 292. γ . f. o. *Seb.* III. 44. 23, 45. 6. *Gualth.* 22. *H. L?* (4 specim. 563. b.
- 950 *C. Oxygalus*, testa alba, punctis fuscis distantibus, *Linn.* 308. α . f. o. *Seb.* III. 44. 10. 11. *Gualth.* 42. I (3. specim. 564*.
- 951 *C. Punctatus*, testa glabra, alba, punctis fuscis approximatis, *Linn.* o. *Seb.* III. 47. 25? (1. specim. 912.

- 934 *V. Flamboyante*, semblable à la précédente, à bords pointés, $\mathfrak{S}$ tachetées de brun, Linn. 293. α . ou $\circ$. Gualth. 20. *F?* (4. p. 911.
- 935 *V. Flamboyante*, approchant à la précédente, mais à pointes lignées, Linn. 293. α . ou $\circ$. (2. p. 911.
- 936 *V. Flamboyante*, mais au milieu une large bande blanche, Linn. 293. α . ou $\circ$. (2. p. 911.
- 937 *V. Flamboyante*, semblable à la précédente, à coquille jaunâtre, tachetée de travers de brun, à trois bandes jaunes, Linn. 293. β . ou $\circ$. (1. p. 911. α .
- 938 *V. Faux aile de Papillon*, Linn. 302. Seb. III. 44. 5. 7. Gualth. 22. G. Argenv. 12. Q. List. 767. 16. Kircher III. 132. (2. p. 559.
- 939 *V. Faux aile de Papillon*, semblable à la précédente, Linn. 302. (2. p. 559.
- 940 *V. Faux aile de Papillon*, approchant à la précédente, mais plus petite, Linn. 302. (2. p. 559.
- 941 *V. Aile de Papillon*, à bandes jaunes, $\mathfrak{S}$ taches quarrées brunes, Linn. 302. β . ou $\circ$. Seb. III. 48. 1—3. Argenv. 12. V. List. 769. 17. Kircher III. 336. (2. p. 558.
- 942 *V. Aile de Papillon*, semblable à la précédente, mais beaucoup plus grande, Linn. 302. β . ou $\circ$. (1. p. 558.
- 943 *V. Mosaïque, ou Pavé Italien*, à coquille blanche, à taches quarrées rouges disposées par bandes, Linn. $\circ$. Seb. III. 55. 4—9. Gualth. 21. H. (2. p. 562.
- 944 *V. Mosaïque, ou Pavé Italien*, mais à taches plus petites, Linn. $\circ$, (1. p. 562.
- 945 *V. Mosaïque, ou Pavé Italien*, mais plus petit, Linn. $\circ$. (2. p. 562.
- 946 *V. Mosaïque, ou Pavé Italien*, à taches irrégulières orangées, $\mathfrak{S}$ dans les quels sont des taches quarrées, Linn. $\circ$. (3. p. 562*.
- 947 *V. Mouchetée*, à quatre bandes larges quarrées, Linn. 292. α ou $\circ$. List. 774. 20? Argenv. 12. I? (1. p. 563*.
- 948 *V. Mouchetée? ou variété*. à bandes jaunes, Linn. 292. β . ou $\circ$. Seb. III. 44. 23? Gualth. 22. F? Argenv. 12. I. (2. 563. α .
- 949 *V. Mouchetée? ou variété*, à taches couleur de poix, Linn. 292. γ . ou $\circ$. Seb. III. 44. 23, 45. 6. Gualth. 22. H. L? (4 p. 563. b .
- 950 *V. Mouchetée*, à coquille blanche, pointes brunes séparées, Linn. 308. α . ou $\circ$. Seb. III. 44. 10. 11. Gualth. 42. L. (3. p. 564*.
- 951 *V. Pointée*, à coquille palé blanches, à pointes brunes approchantes, Linn. $\circ$. Seb. III. 47. 25? (1. p. 912.

- 952 *C. Leo*, testa alba, maculis oblongis irregularibus, obliquis rubro fuscis, *Linn. o. Seb. III. 46. 24? 25? Gualth. 21. P? Argeny. 12. C? Rumph. 34. M? Valent. 48. (3. specim. 566**.
- 953 *C. Leo*, maculis fuscis, interspersis punctis, *Linn. o. Seb. III. 44. 25. 27. 28. Gualth. 21. D. P. Petiv. Musf. 4. 15. (3. specim. 566.*
- 954 *C. Leo? f. varietas*, maculis luteis, trigonis paucioribus, *Linn. o. Gualth. 21. C? (2. specim. 567.*
- 955 *C. Fluctifer*, testa alba, flammulis fuscis undata, striata, punctata, *Linn. o. Gualth. 22. B. List. 772. 18. (2. specim. 560.*
- 956 *C. Fluctifer*, flavescent, striis latioribus, *Linn. o. Seb. III. 45. 8. 9. (1. specim. 560**.
- 957 *C. Fluctifer*, testa flava, *Linn. o. Seb. III. 73. 27. 28. List. 771. 17. Gualth. 21. F? long. 6 $\frac{1}{4}$. latit. 3 $\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 560**.*
- 958 *C. Glaucus*, *Linn. 303. Seb. III. 43. 32? List. 757. 19. Petiv. Musf. 9. 10. (3. specim. 568.*
- 959 *C. Betulus*, flavescent, maculis parvis fuscis, *Linn. 308. β . f. o Seb. III. 44. 6? long. 3. poll. (1. specim. 565.*
- 960 *C. Betulinus*, albido flava, striis parallelis maculisque fuscis, *Linn. 308. Seb. III. 44. 1—3. List. 762. 11. Petiv. Musf. 15. 2. Spengler Icon. II. D. long. 3 $\frac{1}{4}$. poll. (2. specim. 564.*
- 961 *C. Betulinus*, sed minor, *Linn. 308. (2. specim. 564.*
- 962 *C. Figulinus*, *Linn. 309. Seb. III. 54. 1—4. 8. Gualth. 20. E. List. 785. 32. Argeny. 12. A. Rumph. 33. 1. Valent. 34. long. 3. crass. 2. poll. (2. specim. 569.*
- 963 *C. Figulinus*, sed minor, colore fortior, *Linn. 309. Petiv. Musf. 5. 7. (2. specim. 569.*
- 964 *C. Figulinus*, sed fascia dilatior cinctus, multoque major, *Linn. 309. (2. specim. 569.*
- 965 *C. Litoglyphus*, testa fusca, striis transversalibus fuscis, fasciis albis, *Linn. o. Seb. III. 42. 41. 42, 54. 9. 10. Gualth. 20. I. Valent. 47. (2. specim. 570.*
- 966 *C. Litoglyphus*, sed minor, *Linn. o. (4. specim. 570.*
- 967 *C. Litoglyphus*, luteus, absque fasciis, *Linn. o. (4. specim. 571.*
- 968 *C. Epistomium*, testa glabra, lutea, fascia maculari alba, *Linn. o. Seb. III. 44. 8—11, 45. 16. 17. Gualth. 20. M. Rumph. 31. 5. Petiv. Gaz. 153. 10? (2. specim. 572.*

- 952 *V. Lion combattant*, à coquille blanche, taches allongées irrégulières, obliques, rouge brunes, Linn. o. Seb. III. 46. 24? 25? Gualth. 21. P? Argenv. 12 C? Rumph. 34. M? Valent. 48. (3. p. 566*.
- 953 *V. Lion combattant* à taches brunes, à pointes entresparées, Linn. o. Seb. III. 44. 25. 27. 28. Gualth. 21. D. P. Petiv. Mus. 4. 15. (3. p. 566.
- 954 *V. Lion combattant?* ou variété, à taches jaunes triangulaires, Linn. o. Gualth. 21. C? (2. p. 567.
- 955 *V. Ondée*, à coquille blanche, à flammes brunes ondées, striée, pointée, Linn. o. Gualth. 22. B. List. 772. 18. (2. p. 560.
- 956 *V. Ondée*, jaunâtre à stries plus larges, Linn. o. Seb. III. 45. 8. 9. (1. 560*.
- 957 *V. Ondée*, à coquille jaune, Linn. o. Seb. III. 73. 27. 28. List. 771. 17. Gualth. 21. F? long. $6\frac{1}{4}$. latit. $3\frac{1}{4}$. pouc. (1. p. 560**.
- 958 *V. Chat de Cypre*, Linn. 303. Seb. III. 43. 32? List. 757. 19. Petiv. Mus. 9. 10. (3. p. 568.
- 959 *V. Tinne de Beurre*, Linn. 308. β . ou o. Seb. III. 44. 6? long. 3. pouc. (1. p. 565.
- 960 *V. Tinne de Beurre*, d'un jaune blanchâtre, à stries parallèles, & taches brunes, Linn. 308. Seb. III. 44. 1—3. List. 762. 11. Petiv. Mus. 15. 2. Spengler Icon. II. D. long. $3\frac{1}{4}$. pouc. (2. p. 564.
- 961 *V. Tinne de Beurre*, mais plus petit, Linn. 308. (2. p. 564.
- 962 *V. Minime*, Linn. 309. Seb. III. 54. 1—4. 8. Gualth. 20. E. List. 785. 32. Argenv. 12. A. Rumph. 33. 1. Valent. 34. long. 3. crass. 2. pouc. (2. p. 569.
- 963 *V. Minime*, mais plus petit, & plus fort de couleur, Linn. 309. Petiv. Mus. 5. 7. (2. p. 569.
- 964 *V. Minime*, mais cerclé d'une bande plus étendue, & beaucoup plus grande, Linn. 309. (2. p. 569.
- 965 *V. Lytoglyphe*, ou Cornet de Buis, à coquille brune, & stries transverses brunes, à bandes blanches, Linn. o. Seb. III. 42. 41. 42, 54. 9. 10. Gualth. 20. I. Valent. 47. (2. p. 570.
- 966 *V. Lytoglyphe*, ou Cornet de Buis, mais plus petit, Linn. o. (4. p. 570.
- 967 *V. Lytoglyphe*, ou Cornet de Buis, jaune, sans bandes, Linn. o. (4. p. 571.
- 968 *V. Bouchon*, à coquille pelée, jaune, à bande tachetée blanche. Linn. o. Seb. III. 44. 8—11, 45. 16. 17. Gualth. 20. M. Rumph. 31. 5. Petiv. Gaz. 153. 10? (2. p. 572.

- 969 *C. Epistomium*, præcedenti affinis, testa fusca, fascia maculari alba, *Linn. o. List.* 777 23? *Argenv.* 12. D? *Petiv. Mus.* 21. 12? longit. 3, poll. (2. specim. 573*.)
- 970 *C. Epistomium?* f. *varietas* præcedentis, fascia ad apicis basin, & in medio, *Linn. o. Seb. III.* 42. 37. (1. specim. 913.)
- 971 *C. Miles*, *Linn.* 296. *List.* 736. 34. *Petiv. Mus.* 8. 1. *Gualth.* 20. N. (2. specim. 573.)
- 972 *C. Miles*, sed minor, fasciis angustioribus, *Linn.* 296. *Argenv.* 12. L. (3. specim. 573.)
- 973 *C. Capitaneus*, *Linn.* 295. *Gualth.* 20. Q. *List.* 780. 27. *Rumph.* 33. X. *Kircher III.* 354. *Valent.* 49. (2. specim. 574.)
- 974 *C. Capitaneus*, præcedenti affinis, unum viride, alterum fuscum, *Linn.* 295. *Petiv. Mus.* 2. 11. (2. specim. 574.)
- 975 *C. Capitaneus?* f. *varietas*, tenuior, viridi flavescens, fasciis albis, *Linn.* 295. A. *Seb. III.* 42. 31. 35. *Kircher III.* 139. (2. specim. 574.)
- 976 *C. Capitaneus*, politus, inde violaceus, fasciis albis, *Linn.* 295. B. *Seb. III.* 42. 37—39. *List.* 758. 3? (2. specim. 578.)
- 977 *C. Capitaneus*, idem ac præcedens, una cum duobus fuscescentibus, *Linn.* 295. A. (4. specim. 578.)
- 978 *C. Ductor*, fuscus, fasciis obscurioribus, *Linn. o. Gualth.* 25. F. (5. specim. 575*.)
- 979 *C. Leopardus*, apice subdepresso, rufescens, fasciis repandis castaneis, rarus, *Linn. o. List.* 781. 28, (1. specim. 576.)
- 980 *C. Bifasciatus*, testa fusca, albo transversim striata, fasciis longitudinalibus duabus albis, *Linn. o. Seb. III.* 59. 11? 13? *List.* 781. 28? (2. specim. 575.)
- 981 *C. Bifasciatus*, sed minor, *Linn. o.* (2. specim. 575.)
- 982 *C. Granifer*, testa alba, guttis five punctis seriatim digestis, fasciisque duabus fuscis, *Linn. o. List.* 755. 7? *Petiv. Mus.* 6. 10. (2. specim. 577.)
- 983 *C. Granifer*, præcedenti similis, *Linn. o.* (1. specim. 577.)
- 984 *C. Ammiralis occidentalis*, testa fusca, maculis parvis albis, seriatim digestis, *Linn.* 298. d. f. o. *Seb. III.* 42. 22, 44. 13. *List.* 565. 14? *Gualth.* 25. R. *Rumph.* 34. E? K? (2. specim. 579.)
- 985 *C. Ammiralis occidentalis*, maculis plurimis majoribus, *Linn.* 298. d. f. o. *Petiv. Mus.* 4. 13? (3. specim. 579.)
- 986 *C.*

- 969 *V. Bouchon*, semblable à la précédente, à coquille brune, bande tachetée blanche, Linn. o. List. 777. 23? Argenv. 12. D? Petiv. Mus. 21. 12? long. 3. pouc. (2. p. 573*.
- 970 *V. Bouchon?* ou variété de la précédente, mais une bande à la base du sommet, de même qu'au milieu, Linn. o. Seb. III. 42. 37. (1. p. 913.
- 971 *V. Navet*, ou faux Amiral, Linn. 296. List. 736. 34. Petiv. Mus. 8. 1. Gualth. 20. N. (2. p. 573.
- 972 *V. Navet*, ou faux Amiral, mais plus petit, à bandes étroites, Linn. 296 Argenv. 12. L. (3. p. 573.
- 973 *V. Fromage verd*, ou l'Onix, Linn. 295. Gualth. 20. Q. List. 780. 27. Rumph. 33. X. Kircher III. 354. Valent. 49. (2. p. 574.
- 974 *V. Fromage verd*, ou l'Onix, semblable à la précédente, l'une verd, l'autre brun, Linn. 295. Petiv. Mus. 2. 11. (2. p. 574.
- 975 *V. Fromage verd?* ou l'Onix, ou variété, plus mince, d'un verd jaunâtre, à bandes blanches, Linn. 295. α. Seb. III. 42. 31. 35. Kircher III. 139. (2. p. 574.
- 976 *V. Fromage verd*, ou l'Onix, polie, de la couleur de violette, à bandes blanches, Linn. 295. β. Seb. III. 42. 37—39. List. 758. 3? (2. p. 578.
- 977 *V. Fromage verd*, ou l'Onix, comme la précédente ensemblable, avec deux brunes, Linn. 295. β. (4. p. 578.
- 978 *V. Conducteur*, brun, à bandes plus obscures, Linn. o. Gualth. 25. F. (5. p. 575*.
- 979 *V. Leopard*, à sommet un peu déprimé, rougeâtre, à bandes chataignes, rare, Linn. o. List. 781. 28. (1. p. 576.
- 980 *V. Faux Flamboyante*, à coquille brune, strié de travers de blanc, à deux bandes longitudinales blanches, Linn. o. Seb. III. 54. 11? 13? List. 781. 28? (2. p. 575.
- 981 *V. Faux Flamboyante*, mais plus petite, Linn. o. (2. p. 575.
- 982 *V. Chagriné*, ou Grenu. à coquille blanche, parsemé de gouttes, ou points, à deux bandes brunes, Linn. o. List. 755 7? Petiv. Mus. 6. 10. (2. p. 577.
- 983 *V. Chagriné*, ou Grenu, semblable à la précédente, Linn. o. (1. p. 577.
- 984 *V. L'Amiral de l'Occident*, à coquille brune, à petites taches blanches, dispersés par suites, Linn. 298. δ. ou o. Seb. III. 42. 22, 44. 13. List. 565. 14? Gualth. 25. R. Rumph. 34. E? K? (2. p. 579.
- 985 *V. L'Amiral de l'Occident*, à plusieurs grandes taches, Linn. 298. δ ou o. Petiv. Mus. 4. 13? (3. p. 579.

- 986 *C. Ammiralis occidentalis*, præcedenti simillimus, sed nigro fuscus, maculis albis minimis, *Linn.* 298. *β. f. o.* *List.* 784. 31? (1. specim. 579*.
- 987 *C. Ammiralis granulofus*, testa tumida abbreviata, apice obtuso, alba, flammulis fuscis, ultra dimidium granulata, *Linn.* o. *List.* 784. 31. 789. 42? (2. specim. 580.
- 988 *C. Ammiralis granulofus*, sed dilatior, *Linn.* o. (2. specim. 580.
- 989 *C. Capucinus*, testa abbreviata, tumida, subcrocea, granulata, *Linn.* o. *List.* 759. 4. (2. specim. 914.
- 990 *C. Capucinus*, magis flavescens, *Linn.* o. (3. specim. 914.
- 991 *C. Hebræus*, testa ovata alba & magna, fasciis nigris ex maculis transversis, *Linn.* 310. *Petiv. Gaz.* 99. 12. *Mus.* 9. 12. *Kircher III.* 122. *Valent.* 94. *Spengler Icon.* II. *F. long.* 1 $\frac{3}{4}$. *crass.* 1. *poll.* (2. specim. 581.
- 992 *C. Hebræus*, sed minor & maculatus, *Linn.* 310. *Argenv.* 12. *G.* (3. specim. 581.
- 993 *C. Hebræus*, fasciis obliquis, linea longitudinali alba, *Linn.* 310. *α. Seb. III.* 47. 30. 31. *List.* 779. 26. *Gualth.* 25. *Q. Argenv.* 12. *B. Kircher III.* 138. (3. specim. 582.
- 994 *C. Fasciatus*, fuscus, fascia lineari alba, *Linn.* o. *List.* 786. 36? *Argenv.* 12. *D.* (1. specim. 585.
- 995 *C. Africanus*, testa rufo grisea, maculis parallelis approximatis albis, fuscisque, *Linn.* o. *List.* 763. 12. *Petiv. Gaz.* 15. 11. (2. specim. 583.
- 996 *C. Mercator*, testa albida, fasciis articulatis flavis, *Linn.* 307. *Seb. III.* 54. &t. *List.* 788. 41. *Kircher III.* 136. *Valent.* 65. *B.* (2. specim. 584.
- 997 *C. Monachus*, testa gibba, fusco cœrulea, nebulata, basi striata, *Linn.* 304. *Seb. III.* 43, 23? 24. *Kircher III.* 126. (4. specim. 586.
- 998 *C. Monachus*, sed colore rubro vel fusco, maculis guttatis albis, *Linn.* 504. *α. Seb. III.* 43. 28? (4. specim. 587.
- 999 *C. Achates*, testa lutea, nebulis albis, rubro marginatis, *Linn.* 304. *β. f. o.* *Seb. III.* 43. 34? *List.* 778. 24. b? *Gualth.* 25. *R?* (1. specim. 588.
- 1000 *C. Achates*, argute granulata antice, testa alba, olivaceo nebulata, *Linn.* 304. *γ. f. o.* *Seb. III.* 43. 36. (5. specim. 589.
- 1001 *C. Achates?* *f. varietas*, testa magis elongata, griseo cœrulescente, argute striata, maculis luteis subfasciata, *Linn.* 304. *δ. f. o.* *Seb. III.* 43. 31, 44. 30? *List.* 764. 13. *Rumph.* 34. *L. Petiv. Gaz.* 102. 17. (3. specim. 590.
- 1002 *C.*

- 986 *V.* L'Amiral de l'Occident, *tres semblable au precedent*, mais d'un brun foncé, à petites taches blanches, Linn. 298. *δ.* ou *o.* List. 784. 31? (1. p. 579*.
- 987 *V.* Amiral granulé, à coquille enflée, racourcie, à sommet rebouché, blanche, à flammes brunes, grenulé plus de la moitié, Linn. *o.* List. 784. 31, 789. 42? (2. p. 580.
- 988 *V.* Amiral granulé, mais plus étendue, Linn. *o.* (2. p. 580.
- 989 *V.* Capucin, à coquille racourcie enflée, ressemblant un peu au saffran, granulé, Linn. *o.* List. 759. 4 (2. p. 914.
- 990 *V.* Capucin, plus jaunatre, Linn. *o.* (3. p. 914.
- 991 *V.* Hebraïque, à coquille grande, ovale, blanche, à bandes noires, par des taches traverses, Linn. 310. Petiv. Gaz. 99. 12. Mus. 9. 12. Kircher III. 122. Valent. 94. Spengler Icon. II. F. long. $1\frac{3}{4}$. crass. 1. pouc. (2. p. 581.
- 992 *V.* Hebraïque, mais plus petit, ♂ tacheté, Linn. 310. Argenv. 12. G. (3. p. 581.
- 993 *V.* Hebraïque. à bandes obliques, ♂ ligne longitudinale blanche, Linn. 310. α. Seb. III. 47. 30. 31. List. 779. 26. Gualth. 25. Q. Argenv. 12. B. Kircher III. 138. (3. p. 582.
- 994 *V.* Païsan bandé, brune, à bande lineaire blanche, Linn. *o.* List. 786. 36? Argenv. 12. D. (1. p. 585.
- 995 *V.* Africain, à coquille rouge grise, à taches paralleles approchantes blanches, ♂ brunes, Linn. *o.* List. 763. 12. Petiv. Gaz. 15. 11. (2. p. 583.
- 996 *V.* à Rezeau picotté, ou d'araignée, à coquille blancheatre, à bandes articulées jaunes, Linn. 307. Seb. III. 54. &c. List. 788. 41. Kircher III. 136. Valent. 65. B. (2. p. 584.
- 997 *V.* Moine, ou d'Agate, à coquille bossue, d'un bleu foncé nebuleuse, à base striée, Linn. 304. Seb. III. 43. 23? 24. Kircher III. 126. (4. p. 586.
- 998 *V.* Moine. ou d'Agate, mais d'un couleur rouge, ou brun, à taches gouttées. blanches, Linn. 304. α. Seb. III. 43. 28? (4. p. 587.
- 999 *V.* Achate, à coquille jaune, nues blanches, bordés de rouge, Linn. 304. β. ou *o.* Seb. III. 43. 34? List. 778. 24. b? Gualth. 25. R? (2. p. 588.
- 1000 *V.* Achate, finement grenulé par devant, à coquille blanche, olivatre, nebuleuse, Linn. 304. γ. ou *o.* Seb. III. 43. 36. (5. p. 589.
- 1001 *V.* Agathe? ou variété, à coquille plus élongée, d'un gris bleuatre, finement striée, un peu bandée à taches jaunes, Linn. 304. δ. ou *o.* Seb. III. 43. 31, 44. 30? List. 764. 13. Rumph. 34. L. Petiv. Gaz. 102. 17. (3. p. 590.
- 1002 *V.*

- 1002 *C. Achates?* f. *varietas*, maculis colore variantibus in variis, *Linn.* 304. *♂* f. o. (4. specim. 590.
- 1003 *C. Achates?* f. *varietas*, testa alba, maculis griseis, vel rufo fuscis, coeuntibus, *Linn.* 304. *n.* f. o. *Seb.* III. 43. 24? 25? 35? (3. specim. 598.
- 1004 *C. Achates?* f. *varietas*, testa lactea, punctulis seriatis, maculisque plumbeis confluentibus, *Linn.* 304. *n.* f. o. (2. specim. 598.
- 1005 *C. Mafan*, testa elongata, apice acuto, alba, fusco punctata, & maculata, *Linn.* o. *Seb.* III. 44. 30. *Adanson Seneg.* 1. 6. 1. 4. (2. specim. 594.
- 1006 *C. Guttatus*, testa striis elevatis, maculis flavo viridibus, nebulatis, punctatim fasciata, *Linn.* o. *Seb.* III. 43. 26. (4. specim. 596.
- 1007 *C. Guttatus*, præcedenti similis, testa alba fasciis 2, pallide flavis, *Linn.* o. *Seb.* III. 44. 26? *List.* 755, 7? (3. specim. 595.
- 1008 *C. Guttatus*, præcedenti affinis, fasciis oblique maculatis, *Linn.* o. (4. specim. 595.
- 1009 *C. Guttatus*, testa alba, coloris hepatici, maculatim fasciata, punctulis obscurioribus striata, *Linn.* o. *Valent.* 50. (3. specim. 597.
- 1010 *C. Guttatus*, testa castaneo maculata, lineolis tenuibus albo punctatis, striata, *Linn.* o. *Seb.* III. 44. 29, 48. 41. 44. *Argenv. Suppl.* 2 C. (3. specim. 593.
- 1011 *C. Guttatus*, maculis undatis olivaceis fuscisve, *Linn.* o. (3. specim. 593.
-
- 1012 *C. Geographus*, an *Granulatus?* granulis parallelis striatus, castaneus, apice & medio maculis albis, *Linn.* 315. *α.* f. o. *List.* 775. 21, *Argenv. Suppl.* 1. X. ubi vera effigies reperitur, longit. $2\frac{1}{4}$ poll. specimen politum, decorticatum (1. specim. 599.
- 1013 *C. Geographus*, testa sulphurea, maculis aliquot albis, 315. *α.* f. o. *Gualth.* 20 F? 21 L? (1. specim. 599.
- 1014 *C. Geographus*, minor, flavus, maculis majoribus, *Linn.* 315. *α.* f. o. (2. specim. 599.
- 1015 *C. Geographus*, sed paulo minor, *Linn.* 315. *α.* f. o. (2. specim. 599.
- 1016 *C. Cinctus*, testa fusco grisea, fascia lineari grisea, *Linn.* o. *Gualth.* 20. R? 25. D? (2. specim. 602.
- 1017 *C. Lama*, testa lutea, lineis punctatis longitudinalibus, hinc & inde albo maculata, *Linn.* o. *Seb.* III. 44. 21, 48. 20. 23? 25? (3. specim. 601.

- 1002 *V. Achate?* ou variété, à taches de différentes couleurs, Linn. 304. δ . ou σ . (4. p. 590.
- 1003 *V. Achate?* ou variété, à coquille blanche, taches grises, ou d'un brun rougeâtre, qui s'assemblent, Linn. 304. α . ou σ . Seb. III. 43. 24? 25? 35? (3 p. 598.
- 1004 *V. Achate?* ou variété, à coquille couleur de lait, à pointes de soye, & taches couleur de plomb, confluentes, Linn. 304. α . ou σ . (2. p. 598.
- 1005 *V. Vice-Amiral*, ou *Mafan*, à coquille allongée, le sommet aigue, blanche, pointée, & tachetée de brun, Linn. σ . Seb. III. 44. 30. Adanson Seneg. I. 6. I. 4. (2. p. 594.
- 1006 *V. Gouttée*, ou *Agate bandée*, coquille à stries élevées, à taches jaun vertes, nebuleuses, & bandées de points, Linn. σ . Seb. III. 43. 26. (4. p. 596.
- 1007 *V. Gouttée*, ou *Agate bandée*, semblable à la précédente, à coquille blanche, & deux bandes pale jaunes, Linn. σ . Seb. III. 44. 26? List. 755. 7? (3. p. 595.
- 1008 *V. Gouttée*, ou *Agate bandée*, approchant à la précédente, à bandes tachetées obliques, Linn. σ . (4. p. 595.
- 1009 *V. Gouttée*, ou *Agate bandée*, à coquille blanche, de couleur de soye, bandée par taches, & striée de pointes obscures, Linn. σ . Valent. 50. (3. p. 597.
- 1010 *V. Gouttée*, ou *Agate bandée*, à coquille chataigne, tachetée, à lignes minces, pointés de blanc, & striées, Linn. σ . Seb. III. 44. 29, 48. 41. 44. Argenv. Suppl. 2. C. (3 p. 593.
- 1011 *V. Gouttée*, ou *Agate bandée*, à taches ondées olivâtres, & brunes, Linn. σ . (3. p. 593.
-
- 1012 *V. Geographe*, ou *Granulé?* à grains parallèles, strié chataigne, le sommet, & milieu à taches blanches, Linn. 315. α . ou σ . List. 775. 21. Argenv. Suppl. I. X. ou se trouve le véritable effigie, polie, & sans robe, long. $2\frac{1}{4}$. pouc. (1. p. 599.
- 1013 *V. Geographe*, à coquille couleur de soufre. & quelques taches blanches, Linn. 315. α . ou σ . Guath. 20. F? 21. L? (1. p. 599.
- 1014 *V. Geographe*, plus petit, jaune, à taches plus grandes, Linn. 315. α . ou σ . (2. p. 599.
- 1015 *V. Geographe*, un peu plus petit, Linn. 315. α . ou σ . (2. p. 599.
- 1016 *V. Cerclée*, à coquille brun-grise, à bande ligniale grise, Linn. σ . Gualth. 20. R? 25. D? (2. p. 602.
- 1017 *V. Lama*, ou *Ravine*, à coquille jaune, à lignes pointées longitudinales, par ci par là tachetée de blanc, Linn. σ . Seb. III. 44. 21, 48. 20. 23? 25? (3. p. 601.
- 1018 *V.*

- 1018 *C. Geomantiatus*, testa grisea, fasciis duplicatis flavis, longitudinaliter punctulis striata, *Linn.* o. *Seb.* III. 48. 28. *Berlin. Beschaeft.* I. tab. 9 f. 6. (2. specim. 600.
- 1019 *C. Insulatus*, testa alba, maculis concatenatis hepaticis, rufo marginatis, punctulis striata, polita, *Linn.* o. *Seb.* III. 44. 19, 48. 25? (2. specim. 600*.
- 1020 *C. Insulatus*, testa longitudinaliter punctata, alba, maculis transversalibus albis, *Linn.* o. *Seb.* III. 44. 15? *Argenv. Suppl.* 2. B? (1. specim. 690*.
- 1021 *C. Vicarius occidentalis*, testa elongata glabra, anfractibus nodosis, alba, maculis rufis, argute striata, *Linn.* o. *Seb.* III. 44. 14, 16. *List.* 777. 24. (2. specim. 603.
- 1022 *C. Vicarius occidentalis*, minor, maculis majoribus, *Linn.* o. (4. specim. 603.
- 1023 *C. Professus*, testa flavo rosea, fascia lineari alba, *Linn.* 305. a. f. o. (1. specim. 607.
- 1024 *C. Sterculeus*, testa brevi ventricosa, anfractibus nodosis, apice acuto, granulato, striata, albo grisea, ore fusco, punctulis fuscis striata, *Linn.* 305. β. f. o. (3. specim. 606.
- 1025 *C. Minimus*, testa anfractibus nodosis, prima nodis acutis, viridi fusca, albo fasciata, *Linn.* 305. *List.* 759. 4. *Petiv. Pterigr.* 12. 7 (5. specim. 605.
- 1026 *C. Varius*, testa oblonga, apice acuto, granulata, albo fuscoque maculata, *Linn.* 312. a. *Argenv.* 12. R? (4. specim. 612.
- 1027 *C. Stercus Culicum*, testa elongata, tumida, anfractibus nodosis, apice brevi, alba, fusco undata, punctulis minimis guttata, *Linn.* 311. a. f. o. *Rumph.* 33. AA. (3. specim. 609.
- 1028 *C. Stercus granulatus*, testa alba, maculis fuscescentibus, punctulis fuscis, granulata, *Linn.* 311. β. f. o. *Gualth.* 25. O. *Petiv. Mus.* 15. 20? *Valent.* 24. (2. specim. 610.
- 1029 *C. Stercus Culicum coronatum*, testa elongata, dilatata, anfractibus nodosis, glabra, alba punctulis atris, *Linn.* 311. γ. f. o. *Seb.* III. 55. 1. *Gualth.* 25. P, *Argenv.* 12. S. (2. specim. 608.
- 1030 *C. Stercus Pulicum*, testa tumida, elongata, dilatata, anfractibus acute nodosis, alba, maculis ex punctulis nigris, *Linn.* 311. δ. f. o. *Rumph.* 33. 2. *List.* 761. 10. (2. specim. 611. 916.
- 1031 *C. Stercus Muscarum varium*, testa apice acuto, glabra, albo rufescens, fusco punctata, transversim lineata, *Linn.* 311. η. f. o. (2. specim. 917.

- 1018 *V. Faux Cedo nulli*, à coquille grise, à fascies doublées jaunes, striées en longueur par des pointes, Linn. o. Seb. III. 48. 28. Berlin. Beschaeft. I. tab. 9. f. 6. (2. p. 600.)
- 1019 *V. Insulée*, à coquille blanche, à taches enchainées couleur de foye, bordée de rouge, & striée de pointes, & polie, Linn. o. Seb. III. 44. 19, 48. 25.? (2. p. 600. *)
- 1020 *V. Insulée*, à coquille pointée en longueur, blanche, à taches transverses blanches, Linn. o. Seb. III. 44. 15.? Argenv. Suppl. 2. B.? (1. p. 690. *)
-
- 1021 *V. Vicaire de l'Occident*, à coquille elongée pelée, les anfractures noueuses, blanche, à taches rougeatres, finement striée, Linn. o. Seb. III. 44. 14. 16. List. 777. 24. (2. p. 603.)
- 1022 *V. Vicaire de l'Occident*, plus petit, à taches plus grandes, Linn. o. (4. p. 603.)
- 1023 *V. Petit Moine*, à coquille jaune, couleur de rose, à fascie liniaire blanche, Linn. 305. α. ou o. (1. p. 607.)
- 1024 *V. Moire ventrue*, à coquille courte ventrue, les anfractures en noeuds, à sommet aigue, granulé, strié, d'un blanc gris, à bouche rouge, & striée de pointes brunes, Linn. 305. β. f. o. (3. p. 606.)
- 1025 *V. Minime*, à coquille les anfractures noueuses, la première à noeux aigues, brun-vertes, bandée de blanc, Linn. 305. List. 759. 4. Petiv. Pterigr. 12. 7. (5. p. 605.)
- 1026 *V. Lion combattant granulé*, à coquille allongée, sommet aigue, grènu, tachetée de blanc, & de brun, Linn. 312. α. Argenv. 12. R.? (4. p. 612.)
- 1027 *V. Moire*, à coquille allongée, enflée, les anfractures en næux, à sommet court, ondulée de blanc, & brun, & gouttée de très petits points, Linn. 311. α. ou o. Rumph. 33. AA. (3. p. 609.)
- 1028 *V. Moire granulé*, à coquille blanche, granulé, à taches brunatres, & de pointes brunes, Linn. 311. β. ou o. Gualth. 25. O. Petiv. Mus. 15. 20.? Valent. 24. (2. p. 610.)
- 1029 *V. Moire couronné*, à coquille allongée, étendue, les anfractures noueuses, pelée, blanches à points noirs, Linn. 311. γ. ou o. Seb. III. 55. 1. Gualth. 25. P. Argenv. 12. S. (2. p. 608.)
- 1030 *V. Chiure de Puce*, à coquille enflée, allongée, étendue, les anfractures à næuds aigues, blanche, à taches de pointes noires, Linn. 311. δ. ou o. Rumph. 33. 2. List. 761. 10. (2. p. 611. 916.)
- 1031 *V. Drap d'Argent varié*, à coquille à sommet pointu, pelée d'un blanc rougeatre, pointée de brun, & lignée de travers, Linn. 311. η. ou o. (2. p. 917.)

- 1032 *C. Vicarius granulatus*, testa apice obtuso, transversim granulata, fusca, maculis albis cincta, *Linn.* 290. α . f. o. (1. specim. 613.
- 1033 *C. Vicarius fasciatus*, testa conica depressa, apice obtuso, atra, maculis trigonis albis, fascia lineari flava, *Linn.* 290. β . f. o. *Seb.* III. 46. 5? 6? (1. specim. 1041.
- 1034 *C. Vicarius*, testa atra, maculis albis. *Linn.* 290. γ . f. o. *Seb.* III. 46. 7—12, 47. 5. 6. *Valent.* 10. (2. specim. 614.
- 1035 *C. Vicarius*, præcedenti affinis, *Linn.* 290. γ . f. o. (2. specim. 614.
- 1036 *C. Vicarius*, paulo minor, *Linn.* 290. γ . f. o. (2. specim. 614.
- 1037 *C. Marmoreus granulatus*, testa picea, maculis cordiformibus albis, minute granulata, *Linn.* 290. δ . f. o. *Valent.* 25. (1. specim. 616.
- 1038 *C. Marmoreus*, testa conica elongata, anfractibus nodosis, apice obtuso, atra, maculis cordiformibus albis, *Linn.* 290. *Seb.* III. 46. 13—19. *List.* 787 39. *Argenv.* 12. *M. Petiv. Gaz.* 47. 11. long. 4. crassit. 2. poll. (1. specim. 617.
- 1039 *C. Marmoreus*, similis præcedenti, sed minor, *Linn.* 290. (2. specim. 617.
- 1040 *C. Marmoreus*, sed minor, *Linn.* 290. (3. specim. 617.
- 1041 *C. Marmoreus*, magis ventricosus. *Linn.* 290. *Seb.* III. 47. 4. (2. specim. 617. a.
- 1042 *C. Marmoreus*, testa lutea, maculis albis, *Linn.* 290. *Argenv.* 12. O *Valent.* 43. „ Hæc a *Cono Cervino* in „ n°. 1056. caute distinguenda, dum in hacce color flavus, non a natura, sed vel a causa externa ortus, haud „ vero arte”. (2. specim. 617. b.
- 1043 *C. Cassis*, testa anfractibus canaliculatis, alba, lineolis fuscis reticulata, fasciisque duabus fuscis cincta, *Linn.* o. *Argenv. Suppl.* 1. T. long. $3\frac{1}{4}$. crassit. 2. poll. (2. specim. 615.
- 1044 *C. Imperialis*, testa albida, fasciis longitudinalibus lividis, unguis linearibus albo fuscoque articulatis, *Linn.* 291. *Seb.* III. 47. 18—21. *List.* 766. 15? *Argenv.* 12. *E. Petiv. Mus.* 6. 6. *Hollar Icon.* 48. *Spengler Icon.* II. I. (1. specim. 618.
- 1045 *C. Imperialis*, paulo minor, *Linn.* 291. *Rumph.* 34 H. (2. specim. 618.

- 1032 *V. Vicaire*, ou Contre-Amiral granulé, coquille à sommet emoussé granulé de travers, brune, cerclée de taches blanches, Linn. 290. α . ou a . (1. p. 613.
- 1033 *V. Vicaire*, ou Contre-Amiral bandée, à coquille conique, déprimée, à sommet emoussé, noire, à taches triangulaires blanches, & bande ligniaire jaune, Linn. 290. β . ou $\bullet$. Seb. III. 46. 5 ? 6. ? (1. p. 1041.
- 1034 *V. Vicaire*, ou Contre-Amiral, à coquille noire, & taches blanches, Linn. 290. γ . ou $\circ$. Seb. III. 46. 7—12. 47. 5. 6. Valent. 10. (2. p. 614.
- 1035 *V. Vicaire*, ou Contre-Amiral, approchant au précédent, Linn. 290. γ . ou $\circ$. (2. p. 614.
- 1036 *V. Vicaire*, ou Contre-Amiral, plus petite, Linn. 290. γ . ou $\circ$. (2. p. 614.
- 1037 *V. Leopard tigré*, coquille couleur de poix, à taches en forme de cœur blanches, un peu granulée, Linn. 290. δ ou $\circ$. Valent. 25. (1. p. 616.
- 1038 *V. Leopard marbré*, à coquille conique elongée, anfractures noueuses, à sommet emoussé, noire, à taches blanches en forme de cœur, Linn. 290. Seb. III. 46. 13—19. List. 787. 39. Argenv. 12. M. Petiv. Gaz. 47. 11. long. 4. crass. 2. pouc. (1. p. 617.
- 1039 *V. Leopard marbré*, semblable à la précédente, mais plus petite, Linn. 290. (2. p. 617.
- 1040 *V. Leopard marbré*, plus petite, Linn. 290. (3. p. 617.
- 1041 *V. Leopard marbré*, plus ventrue, Linn. 290. Seb. III. 47. 4. (1. p. 617. a .
- 1042 *V. Leopard marbré*, coquille jaune, à taches blanches, Linn. 290. Argenv. 12. O. Valent. 43. „ Il faut prudemment distinguer celle ci de la Volute Damier, in „ n°. 1056. par ce que dans celle ci la couleur jaune, ne „ previent pas de la nature, mais de quelque cause externe, & non pas de l'art. (2. p. 617. b .
- 1043 *V. Espladian*, ou Toile d'Araignée, coquille à anfractures canelées, blanche, à lignes brunes, en forme de réseaux, & cerclée, ou entourée de deux bandes brunes, Linn. $\circ$. Argenv. Suppl. I. T. long. $3\frac{1}{4}$. crass. 2. pouc. (2. p. 615.
- 1044 *V. Couronne Imperiale*, à coquille blanchâtre, à bandes longitudinales livides, couleur de plomb, à lignes articulées de blanc-brun, Linn. 291. Seb. III. 47. 18—21. List. 766. 15 ? Argenv. 12. E. Petiv. Mus. 6. 6. Hollar Icon. 48. Spengler Icon II. I. (1. p. 618.
- 1045 *V. Couronne Imperiale*, tant soit peu plus petite, Linn. 291. Rumph. 34. H. (2. p. 618.

- 1046 *C. Imperialis*, sed fasciæ angustiores, nec fere lineatæ, maculis fuscis confluentibus, *Linn.* 291. *a.* *Petiv. Mus.* 15. 17. (2. specim. 619.)
- 1047 *C. Imperialis*, sed tunicatus adhuc, atque in apice *Millepora Pumicosa*, *Linn.* 291. (2. specim. 618. *)
- 1048 *C. Virgo*, testa conica, spira tuberculata, apice violaceo, *Linn.* 294. *Seb. III.* 47. 9. *List.* 754. 2. *Rumph.* 31. *E. long.* 3 $\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 620. *)
- 1049 *C. Virgo*, paulo minor, *Linn.* 294. (2. specim. 620.)
-
- 1050 *C. Litteratus*, testa conica alba, maculis parvis quadratis, punctisque cœruleo fuscis maculata, *Linn.* 292. *Seb. III.* 45. 1—3. *List.* 772. 18. *Kircher III.* 132. (2. specim. 621.)
- 1051 *C. Litteratus*, maculis numero minoribus, *Linn.* 292. (2. specim. 621.)
- 1052 *C. Tigrinus*, apice depresso, testa fasciis tribus flavis, maculisque fuscis, *Linn.* 292. *a. f. o.* *Seb. III.* 41. 4—7. 10—15. *List.* 770. 17. c. *Kircher VII.* 131. 357. (2. specim. 622.)
- 1053 *C. Tigrinus*, præcedenti affinis, *Linn.* 292. *a. f. o.* (2. specim. 622.)
- 1054 *C. Tigrinus*, fasciis roseis, maculis minoribus, *Linn.* 292. *a. f. o.* (1. specim. 624. 2.)
- 1055 *C. Tigrinus*, fasciis tribus rubris interruptis, *Linn.* 292. *β. f. o.* (1. specim. 622. *.)
- 1056 *C. Cervulus*, testa oblonga, non coronata glabra, anfractibus canaliculatis, acute nodosis, flava, maculis cordiformibus albis, *Linn.* 0. *Seb. III.* 43. 13. 14. (2. specim. 623.)
- 1057 *C. Cervulus*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* 0. (2. specim. 623.)
- 1058 *C. Spectrum*, testa tumida elongata, apice acuto flavo, nebulosa, punctis striisque, albo luteis, *Linn.* 321. *List.* 783. 30. *Valent.* 39. 40. (2. specim. 624.)
- 1059 *C. Spectrum*, præcedenti affinis, *Linn.* 321. (3. specim. 624.)
- 1060 *C. Spectrum*, striatum, testa alba, maculis longitudinalibus luteis, *Linn.* 321. *a.* *Seb. III.* 43. 32? (2. specim. 625.)
- 1061 *C. Spectrum*, testa glabra, maculis fuscis flammata, *Linn.* 321. *β. f. o.* (2. specim. 627.)
- 1062 *C. Rusticus*, testa oblonga, tumida, cinerea, fasciis longitudinalibus, flavis punctatis, *Linn.* 306. *List.* 765. 14. *Petiv. Mus.* 15. 6. (2. specim. 629.)

- 1046 *V. Couronne Imperiale*, mais dont les bandes sont plus étroites, & à peine lignées, à taches brunes confluentes, Linn. 291. α . Petiv. Mus. 15. 17. (2. p. 619.
- 1047 *V. Couronne Imperiale*, mais encore en tunique, & au sommet une Millepore Poncée, Linn. 291. (2. p. 618*.
- 1048 *V. Clerge*, à coquille conique, spire tuberculée, à sommet violet, Linn. 294. Seb. III. 47. 9. List. 754. 2. Rumph. 31. E. long. $3\frac{1}{4}$. pouc. (1. p. 620*.
- 1049 *V. Clerge*, un peu plus petite, Linn. 294. (2. p. 620.
- 1050 *V. Lettrée*, ou Ecriture Arabique, à coquille conique blanche, à petites taches quarrées, & tachetée de points brun-bleuâtres, Linn. 292. Seb. III. 45. 1—3. List. 772. 18. Kircher III. 132. (2. p. 621.
- 1051 *V. Lettrée*, ou Ecriture Arabique, ou Hebraïque, à taches moins en nombre, Linn. 292. (2. p. 621.
- 1052 *V. Tigrée*, à sommet déprimé, coquille à trois fascies jaunes, & taches brunes, Linn. 292. α . ou $\circ$. Seb. III. 41. 4—7, 10—15. List. 770. 17. c. Kircher III. 131. 357. (2. p. 622.
- 1053 *V. Tigrée*, semblable à la précédente, Linn. 292 α ou $\circ$. (2. p. 622.
- 1054 *V. Tigrée*, à fascies couleur de rose, & petites taches, Linn. 292- α . ou $\circ$. (1. p. 622. α .
- 1055 *V. Tigrée*, à trois fascies interrompues rouges, Linn. 292. β . ou $\circ$. (1. p. 622*.
- 1056 *V. Damier*, à coquille allongée, sans couronne pelée, les anfractuures canelées, à nœuds, jaune, à taches blanches en forme de coeur, Linn. $\circ$. Seb. III. 43. 13. 14. (2. p. 623.
- 1057 *V. Damier*, approchant au précédent, mais plus petit, Linn. $\circ$. (2. p. 623.
- 1058 *V. Spectre*, à coquille enflée elongée, à sommet aigue, jaun-nebuleuse, à points, & stries blanc jaunes Linn. 321. List. 783. 30. Valent 39. 40. (2. p. 624.
- 1059 *V. Spectre*, semblable au précédent, Linn. 321. (3. p. 624.
- 1060 *V. Spectre*, strié, à coquille blanche, taches longues jaunes, Linn. 321. α . Seb. III. 43. 32.? (2. p. 625.
- 1061 *V. Spectre*, ou Mostillaire, à coquille pelée, enflammée de taches brunes, Linn. 321. β . ou $\circ$. (2. p. 627.
- 1062 *V. Rustique*, ou d'Agathe cendrée, à coquille allongée, enflée, cendrée, à fascies longitudinales, jaunes pointées, Linn. 306. List. 765. 14 Petiv. Mus. 15. 6. (2. p. 629.

- 1063 *C. Rusticus*, luteus, fasciis longitudinalibus fuscis, albo punctatis, *Linn.* 306. α . *Seb.* III. 44. 30? *Valent.* 50? (1. specim. 630.
- 1064 *C. Rusticus*, testa alba, lineis flavis, nubeculisque roseis & purpureis fasciata, *Linn.* 306. β . (1. specim. 626.
- 1065 *C. Castaneus*, testa fusca, albo punctata, fasciis lineatis, albo maculatis, *Linn.* 306. γ . f. o. *List.* 776. 22? *Valent.* 76? *Petiv. Mus.* 15. 5. (2. specim. 628.
- 1066 *C. Amadis*, testa anfractibus depresso, apice elongato, fusca, reticulatim albo maculata, longitudinaliter lineata, punctulis niveis, *Linn.* o. *Seb.* III. 47. 24? *List.* 785, 33? *Argenv. Suppl.* 1. S. (2. specim. 634.
- 1067 *C. Amadis*, paulo minor, *Linn.* o. (2. specim. 634.
- 1068 *C. Amadis*, magis flavescent major, *Linn.* o. longit. 3. poll. (2. specim. 634.
- 1069 *C. Amadis*, anfractibus tumidioribus, testa alba, undatim striata, *Linn.* o. (2. specim. 633.
- 1070 *C. Amadis*, punctatus, punctulis castaneis, *Linn.* o. *Argenv. Suppl.* 1. S? (1. specim. 632.
-
- 1071 *C. Arausiacus*, testa alba, laevi fasciis incarnatis, anfractuum summis canaliculatis, *Linn.* 316. *Argenv. Suppl.* 1. I. *Petiv. Mus.* 7. 7. *Valent.* 100. *Spengler Icon.* II. E. (1. specim. 592.
- 1072 *C. Cynorrhodonus*, testa incarnata, fulcata, fasciis duabus pallidioribus, *Linn.* 316. α . f. o. *Rumph.* 32 T? *List.* 760. 5. (2. specim. 645.
- 1073 *C. Sipmanus*, fortius coloratus, & fasciatus, sed minor, *Linn.* 316. β . f. o. (2. specim. 645.
- 1074 *C. Coccinatus*, crassior, testa incarnata, fasciis tribus roseis. *Linn.* 316. γ . f. o. *List.* 760, 6? (2. specim. 644.
- 1075 *C. Terebra*, testa alba, prope apicem crassiore, antice coerulecente, *Linn.* o. (2. specim. 646.
- 1076 *C. Terebra*, sed minor, *Linn.* o. (2. specim. 646.
- 1077 *C. Terebra*, testa elongata, striata, fascisque flavis, *Linn.* o. *Valent.* 11. long. 2 $\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 647.
- 1078 *C. Terebra*, eidem affinis, *Linn.* o. (2. specim. 647.
- 1079 *C. Terebra*, testa flava, fasciis interruptis, maculisque fuscis, *Linn.* o. *Valent.* 70. (1. specim. 647*.
- 1080 *C. Terebra*, testa violacea, fasciis flavescentibus, maculis albidis, castaneo punctatis, *Linn.* o. (1. specim. 648.
- 1081 *C.*

- 1063 *V. Rustique*, ou d'Agathe cendrée, jaune, à fascies longitudinales brunes, pointées de blanc, Linn. 306. α . Seb. III. 44. 30? Valent. 50? (1. p. 630.
- 1064 *V. Rustique* ou d'Agathe cendrée, à coquille blanche, & lignes jaunes, & bandée de petites nues couleur de rose, & pourprées, Linn 306. β . (1. p. 626.
- 1065 *V. Chataigne*, à coquille brune, pointée de blanc, à fascies lignées, tachetées de blanc, Linn. 306. γ . ou δ . List. 776. 22.? Valent. 76.? Petiv. Mus. 15. 5. (2. p. 628.
- 1066 *V. Amadis*, coquille à anfractures déprimées, à sommet elongué, brune, tachetée de blanc, en forme de réseau lignées en long, à pointes blanches, Linn. δ . Seb. III. 47. 24? List. 785. 33? Argenv. Suppl. 1. S. (2. p. 634.
- 1067 *V. Amadis*, un peu plus petit, Linn. δ . (2. p. 634.
- 1068 *V. Amadis*, plus jaunâtre, & plus grand, Linn. δ . long. 3 pouc. (1. p. 634.
- 1069 *V. Amadis*, les anfractures plus enflées, à coquille blanche, striée par ondes, Linn. δ . (2. p. 633.
- 1070 *V. Amadis*, pointée, à points chataignes, Linn. δ . Argenv. Suppl. 1. S.? (1. p. 632.
-
- 1071 *V. Amiral d'Orange*, à coquille blanche, polie, à fascies couleur de chair, les anfractures, très grandes, canelées Linn. 316. Argenv. Suppl. 1. I. Petiv. Mus. 7. 7. Valent. 100. Spengler. Icon. II. E. (2. p. 592.
- 1072 *V. Faux Amiral d'Orange*, à coquille incarnée, sillonnée, à deux bandes pales, Linn. 316. α ou δ . Rumph. 32. T. List. 760. 5. (2. p. 645.
- 1073 *V. Faux Amiral d'Orange*, de Guinée, plus fort coloré, & bandée, plus petit, Linn. 316. β . ou δ . (2. p. 645.
- 1074 *V. Faux Amiral d'Orange*, de Guinée, à coquille incarnée, à trois bandes couleur de rose, Linn. 316. β . ou δ . List. 760. 6.? (2. p. 644.
- 1075 *V. Tariere*, à coquille blanche, plus epais vers le sommet, devant bleuâtre Linn. δ . (2. p. 646.
- 1076 *V. Tariere*, mais plus petit, Linn. δ . (2. p. 646.
- 1077 *V. Tariere*, à coquille elongée, striée, & fascies jaunes, Linn. δ . Valent. 11. long. 2 $\frac{1}{2}$ pouc. (1. p. 647.
- 1078 *V. Tariere*, approchant à la precedente, Linn. δ . (2. p. 647.
- 1079 *V. Tariere*, à coquille jaune, à fascies interrompues, & taches brunes, Linn. δ . Valent. 70. (1. p. 647*.
- 1080 *V. Tariere*, à coquille violette, à bandes jaunâtres, à taches blanchâtres, pointée de chataigne, Linn. δ . (1. p. 648.

- 1081 *C. Terebra*, testa alba, apice & anfractu primo, antice-
que violaceo, fusco maculata, *Linn. o. List.* 745. 36.
(1. specim. 650.
- 1082 *C. Nux Sativa*, testa ventricosa, tumida, longitudina-
liter rugosa, rude striata, lutea, fasciis tribus violaceis,
Linn. o. Argeny. Suppl. 2. D. (1. specim. 642.
- 1083 *C. Nux Sativa*, testa fulcata, granulata, violacea, *Linn.*
o. Rumph. 33. *DD. Petiv. Mus.* 15. 16. (1. specim. 643.
- 1084 *C. Terebra granulata*, testa alba, maculis flavo fuscis
parvis, *Linn.* 314. *Gualth.* 25. *H. L. List.* 744. 35-
Rumph. 33. *E. E. Argeny.* 13. P. (2. specim. 651.
- 1085 *C. Terebra granulata*, præcedenti affinis, *Linn.* 314.
(4. specim. 651.
- 1086 *C. Terebra*, testa lutea in medio. albo fuscoque mar-
morata, *Linn. o. Rumph.* 31. D. *Seb.* III. 43. 35?
(3. specim. 919—921.
- 1087 *C. Gloria Maris*, testa valde elongata alba, lineolis fla-
vis, se decussantibus & anastomosantibus reticulata, in
medio obscurioribus, *Linn. o. long.* $3\frac{1}{4}$. poll. „ Eadem spe-
cies extat etiam in Collectione Dom. a Secretis LYO-
NETIO; nec non in Museo *Excell. Consil. Intim. Comi-*
tis A MOLKTE, Hafniæ; cetera descriptio videatur
in *Berlin. Beschæft.* III. tab. 8. f. A. p. 321—331.
(1. specim. 635.
- 1088 *C. Reticulatus*, testa argute striata, transversim flavo ma-
culata, lineisque obscurioribus reticulata, *Linn.* 319.
a. f. o. Gualth. 25. X? *Rumph.* 32. O? (3. specim.
649.
- 1089 *C. Reticulatus*, testa albo rosea, maculis castaneis, lineis-
que longitudinalibus atris, *Linn.* 319. *β. f. o. Petiv. Mus.*
15. 9? (2. specim. 637.
- 1090 *C. Aulicus*, testa castaneo fusca, lineis longitudinali-
bus, & transversalibus, fusco reticulatis. *Linn.* 320.
Seb. III. 47. 10. 11. *Rumph.* 33. 3. (3. specim. 633.
- 1091 *C. Aulicus*, præcedenti affinis, *Linn.* 320. (3. spe-
cim. 653.
- 1092 *C. Aulicus*, sed minor, *Linn.* 320. (3. specim. 653.
- 1093 *C. Brunneus*, testa obscure fusca, maculis albis cordi-
formibus, fusco marmoratis, *Linn.* 320. *a. f. o. Seb.*
III. 43. 1? 2? 47. 13. *List.* 790. 43. *Rumph.* 33. 4.
(2. specim. 652.
- 1094 *C. Brunneus*, præcedenti similis, *Linn.* 320. *a. f. o.*
(3. specim. 652.

- 1081 *V. Tariere*, à coquille blanche, le sommet, & première anfracture, & devant violette, tachetée de brun, Linn. o. List. 745. 36. (1. p. 650.
- 1082 *V. Noix Sative*, à coquille ventrue, enflée, & velu on long, rudement striée, jaunâtre, à trois fascies violettes, Linn. o. Argenv. Suppl. 2. D. (1. p. 642.
- 1083 *V. Noix Sative*, à coquille granulée, sillonnée, violette, Linn. o. Rumph. 33. D D. Petiv. Mus. 15. 16. (1. p. 643.
- 1084 *V. Tariere granulée*, à coquille blanche, à petites taches brune jaunâtres, Linn. 314. Gualth. 25. H. L. List. 744. 35. Rumph. 33. E E. Argenv. 13. P. (2. p. 651.
- 1085 *V. Tariere granulée*, semblable à la précédente, Linn. 314. (4. p. 651.
- 1086 *V. Tariere*, à coquille jaunâtre, au milieu, marbrée de blanc, & brun, Linn. o. Rumph. 31. D. Seb. III. 43. 35? (3. p. 919—921.
- 1087 *V. Gloire de Mer*, à coquille fort elongée, blanche, à lignes jaunes, se croissantes, & anastomifantes en forme de réseau, au milieu plus obscures, Linn. o. long $3\frac{1}{4}$ pouc. „ Une semblable espece se trouve dans la Collection de „ Mr. le Secretaire LYONET; comme aussi dans le Cabi- „ net du Conseiller Intime le Comte de MOLTKE, à „ Coppenhague; la description est contenue dans les Berlin. „ Beschaeft. III. tab. 8. f. A. p. 321—331. (1. p. 635.
- 1088 *V. Brunette en forme de réseau*, à coquille subtilement striée, & de travers tachetée de jaune, & à lignes obscures en forme de réseau, Linn. 319. α. ou o. Gualth. 25. X.? Rumph. 32. O? (3. p. 649.
- 1089 *V. Brunette en forme de réseau*, coquille blanche, couleur de rose, à taches chataignes, à lignes longitudinales noires, Linn. 319. β. ou o. Petiv. Mus. 15. 9.? (2. p. 637.
- 1090 *V. Brunette*, à coquille chataigne brune, à lignes longitudinales, & traverses, brunes, en forme de réseau, Linn. 320. Seb. III. 47. 10. 11. Rumph. 33. 3. (3. p. 633.
- 1091 *V. Brunette*, semblable à la précédente, Linn. 320. (3. p. 653.
- 1092 *V. Brunette*, mais plus petit, Linn. 320. (3. p. 653.
- 1093 *V. Brunette Tricotée*, à coquille d'un brun foncé, à taches blanches en forme de coeur, marbrées de brun, Linn. 320. α. ou o. Seb. III. 43. 1. 2? 47. 13. List. 790. 43. Rumph. 33. 4. (2 p. 652.
- 1094 *V. Brunette Tricotée*, ou semblable à la précédente, Linn. 320. α. ou o. (3. p. 652.

- 1095 *C. Brunneus* ? f. *varietas*, brevior tamen, fusco venosus, maculis cordiformibus albis, *Linn.* 320. β . f. o. *Seb.* III. 43. 3. 7. 8, 47. 14. 15. (1. specim. 640.
- 1096 *C. Cylindricus*, pulcerrimus, testa alba, transversim luteo undatim striata, & reticulata, *Linn.* 319. γ . f. o. *Seb.* III. 43. 9. *Gualth.* 25. I? (3. specim. 641.
- 1097 *C. Cylindricus*, testa alba, transversim lineolis fuscis maculata, reticulatim venosa, *Linn.* 319. δ . f. o. *Seb.* III. 43. 11. 12. *Gualth.* 25. V? (1. specim. 639.
- 1098 *C. Cylindricus*, præcedenti affinis, *Linn.* 319. δ . f. o. *Rumph.* 32. P. (3. specim. 639.
- 1099 *C. Cylindricus*, testa alba, reticulatim, flavo venosa, maculis luteis fasciata, *Linn.* 319. η . f. o. *Argenv.* 13. F. (3. specim. 636.
- 1100 *C. Cylindricus*, præcedenti affinis, *Linn.* 319. η . f. o. (3. specim. 636.
- 1101 *C. Textile*, testa venis reticulatis luteis, maculis luteis, fuscisque, *Linn.* 319. *Seb.* III. 43. 7. 8. *List.* 788, 14. *Kircher* III. 135. *Petiv. Mus.* 15. 3. longit. $3\frac{1}{2}$. poll. (2. specim. 638.
- 1102 *C. Textile*, similis, *Linn.* 319. (2. specim. 638.
- 1103 *C. Textile*, pallidior, *Linn.* 319. (3. specim. 638.
- 1104 *C. Textile*, sed minor, *Linn.* 319. (4. specim. 638.

GENVS XXIII. CYLINDRI.

- 1105 *C. Ispidula*, testa oblongata, anfractibus approximatis, apice acuto, cinerea fusco fasciata, ore griseo. *Linn.* 400. a. *Seb.* III. 53. P. Q. *Gualth.* 23. R. *List.* 722. 9. *Rumph.* 39. 9. (2. specim. 654.
- 1106 *C. Ispidula* ? f. *varietas*, sed major, *Linn.* 400. a. (2. specim. 654*.
- 1107 *C. Bifasciatus*, testa laevi hepatica, fasciis 2. angulato undatis fuscis cincta, purpurascens, *Linn.* 400. b. *Seb.* III. 53. R? (2. specim. 655.
- 1108 *C. Vannillus*, testa flava, fuscis punctis confluentibus picta, ore albo, *Linn.* 400. c. (1. specim. 1056.
- 1109 *C. Leucophæus*, testa griseo alba, maculis pallidis fuscis fasciata, ore cinereo, *Linn.* 400. d. (2. specim. 922.
-
- 1110 *C. Aranea*, testa flavo grisea, lineolis obscurioribus reticulata, fusco longitudinaliter striata, ore cinereo, *Linn.* 400. e. *Seb.* III. 53. W.? (6. specim. 656.
- 1111 C.

- 1095 *V. Brunette Tricotée? ou variété, pourtant plus courte, tachetée de brun, à taches blanches, en forme de cœur, Linn. 320. β . ou α . Seb. III. 43. 3. 7. 8, 47. 14. 15. (1. p. 640.*
- 1096 *V. Drap de mille beautés, tres belle, à coquille blanches de travers jaune, striée par ondes, & en forme de réseau, Linn. 319. γ . ou α . Seb. 43. 9. Gualth. 25. I. ? (3. p. 641.*
- 1097 *V. Brunette à natte Tricotée, à coquille blanche, de travers à lignes brunes tachetée, en forme de réseau, & remplie de veines, Linn. 319. δ . ou α . Seb. III. 43. 11. 12. Gualth. 25. V. ? (1. p. 639.*
- 1098 *V. Brunette à natte Tricotée, approachante à la précédente, Linn. 319. δ . ou α . Rumph. 32 P. (3. p. 639.*
- 1099 *V. Drap d'or cylindrique, à coquille blanche, en forme de réseau, à veines jaunes, & bandée de taches jaunes, Linn. 319. η . ou α . Argenv. 13. F. (3. p. 636.*
- 1100 *V. Drap d'or cylindrique, semblable à la précédente, Linn. 319. η . ou α . (3. p. 636.*
- 1101 *V. Drap d'or, coquille à veines en forme de réseau jaunes, à taches jaunes, & brunes, Linn. 319. Seb. III. 43. 7. 8. List. 788. 14. Kircher III. 135. Pettiv. Mus. 15. 3. long. $3\frac{1}{2}$, pouc. (2. p. 638.*
- 1102 *V. Drap d'or, semblable, Linn. 319. (2. p. 638.*
- 1103 *V. Drap d'or, le pareil, plus pale, Linn. 319. (3. p. 638.*
- 1104 *V. Drap d'or, mais plus petit, Linn. 319. (4. p. 638.*

GENRE XXIII. ROULEAUX.

- 1105 *R. Ispedule, ou Olive de Vase, à coquille allongée, les anfractures approachantes, à sommet aigue, cendrée, bandée de brun, à bouche grise, Linn. 400. a. Seb. III. 53. P. Q. Gualth. 23. R. List. 722. 9. Rumph. 39. 9. (2. p. 654.*
- 1106 *R. Ispedule, ou Olive de Vase? ou variété, allongée, plus grand, Linn. 400. a. (2. p. 654**
- 1107 *R. Olive de Vase, à coquille polie, couleur de foye, à deux bandes, cerclée en anglées, ondes brunes, à bouche pourprée, Linn. 400. b. Seb. III. 53. R. ? (2. p. 655.*
- 1108 *R. Vanneau, à coquille jaune, à points bruns confluent, à bouche blanche, Linn. 400 c. (1. p. 1056.*
- 1109 *R. Gris, à coquille grise-blanche, & bandée de taches pales brunes, à bouche grise, Linn. 400. d. (2. p. 922.*
- 1110 *R. Toile d'Araignée, à coquille pale grise, à lignes obscures en forme de réseau, & striée de brun en long, à bouche cendrée, Linn. 400. e. Seb. III. 53. IV? (6. p. 656.*

- III11** *C. Jecusculum*, testa hepatica, maculis trigonis albis, ore
 rubescente, *Linn.* 400. f. *Gualth.* 24. G? (4. specim.
 657.
- III12** *C. Undatus*, testa griseo fusca, fasciis angulosis fuscis,
 ore flavescente, *Linn.* 400. g. *Seb.* III. 53. c? *Gualth.* 24. L? *List.* 720. 4? (2. specim. 665.
- III13** *C. Collaris*, testa alba, prope apice torque fusco angu-
 loso, ore saturate puniceo, *Linn.* 400. h. *Rumph.* 39.
 7? *Argenv.* 13. R? *Petiv. Gaz.* 59. 8, 156. 19. (3. spe-
 cim. 661.
- III14** *C. Collaris*, præcedenti affinis, *Linn.* 400. h. (5.
 specim. 661.
- III15** *C. Litteratus*, testa hepatica flava, vel grisea, lineis
 angulosis striata. *Linn.* 400. h. *Seb.* III. 53. e? *Gualth.*
 23. I. *Kircher* III. 363. (3. specim. 658.
- III16** *C. Litteratus*, similis præcedenti. *Linn.* 400. h. *Seb.*
 III. 53. X? *Gualth.* 23. R. (5. specim. 660.
- III17** *C. Litteratus*, similis præcedenti, testa tamen alba, *Linn.*
 400. h. *Gualth.* 23. I. (4. specim. 658.
- III18** *C. Litteratus*. præcedenti affinis, testa flavescente, fus-
 co punctata, *Linn.* 400. h. *Seb.* III. 53. m. *Gualth.*
 23. Q. *List.* 721. 7? *Argenv.* 13. R. (6. specim. 664.
- III19** *C. Punctatus*, flavus, *Linn.* 400. h. *Seb.* III. 53. X.
Gualth. 23. N? (8. specim. 659 663.
- III20** *C. Tigrinus*, an similis præcedenti? testa flavescente &
 fusco maculata, *Linn.* 400. h. *Gualth.* 23. N. *List.* 721.
 7. *Rumph.* 39. 8. (3 specim. 662.
- III21** *C. Fuscus*, testa castanea, ventre & vertice griseis, ore
 fusco, *Linn.* 400. i. *Seb.* III. 53. d. (2. specim. 668.
 923.
- III22** *C. Albus*, testa & ore albo, *Linn.* 400. k. *Argenv.* 13.
 Q? (2. specim. 666.
- III23** *C. Helvus*, testa flava, ore albo, *Linn.* 400. l. (2.
 specim. 924.
- III24** *C. Melostomus*. testa grisea cœrulescente, ore fusco,
Linn. 400. m. (3. specim. 667.
- III25** *C. Salicinus*, testa castanea, *Linn.* 400. n. *Seb.* III. 53.
 X? *Gualth.* 23. R? (4. specim. 660.
- III26** *C. Gibbosus*, testa albo lutescente, *Linn.* 400. o. *List.*
 717. 1. (2. specim. 672.
- III27** *C. Emicator*, testa flavescente, maculis violaceis, ore
 luteo, *Linn.* 400. p. *Gualth.* 23. L? *List.* 720. 4? *Rumph.*
 39. 6. (4. specim. 670.

- IIII R. ou Olive Flammée, à coquille hépatique, à taches triangulaires blanches, à bouche rougeâtre, Linn. 400. f. Gualth. 24. G. ? (4. p. 657.)
- IIII2 R. Ondé en Zig-zag, à coquille gris-brune, à fascies angulaires brunes, à bouche jaunâtre, Linn. 400. g. Seb. III. 53. c ? Gualth. 24. L. ? List. 720. 4. ? (2. p. 665.)
- IIII3 R. Collier, à coquille blanche, vers le sommet en collier brun, en forme de coins, à bouche pompadour, Linn. 400. h. Rumph. 39. 7 ? Argenv. 13. R. ? Petiv. Gaz. 59. 8, 156. 19. (3 p. 661.)
- IIII4 R. Collier, approchant au précédent, Linn. 400. h. (5. p. 661.)
- IIII5 R. ou Olive Lettrée, à coquille hépatique blanche, ou grise, à lignes angulaires strié, Linn., 400. h. Seb. III. 53. e ? Gualth. 23. I. Kircher III. 363. (3. p. 658.)
- IIII6 R. ou Olive Lettrée, semblable au précédent, Linn. 400. h. Seb. III. 53. X. ? Gualth. 23. R. (5. p. 660.)
- IIII7 R. ou Olive Lettrée, semblable au précédent, mais à coquille blanche, Linn. 400. h. Gualth. 23. I. (4. p. 658.)
- IIII8 R. Lettrée, ou Ecriture Grecque, semblable au précédent, à coquille jaunâtre, pointée de brun, Linn. 400. h. Seb. III. 53. m. Gualth. 23. Q. List. 721. 7. ? Argenv. 13. R. (6. p. 664.)
- IIII9 R. Pointé, jaune, Linn. 400. h. Seb. III. 53. X. Gualth. 23. N. ? (8. p. 659. 663.)
- IIII20 R. Tigré, ou semblable au précédent ? à coquille jaunâtre, & tachetée de brun, Linn. 400. h. Gualth. 23. N. List. 721. 7. Rumph. 39. 8. (3. p. 662.)
- IIII21 R. Brun, à coquille châtaigne ventrue, & sommet grise, à bouche brune, Linn. 400. i. Seb. III. 53. d. (2. p. 668. 923.)
- IIII22 R. Blanc, à coquille, & bouche blanche, Linn. 400. k. Argenv. 13. Q ? (2 p. 666.)
- IIII23 R. Isabelle, à coquille jaune, & bouche blanche, Linn. 400. l. (2. p. 924.)
- IIII24 R. Meloïstome, ou Cendré, à coquille gris-bleuâtre, à bouche brune, Linn. 400 m. (3 p. 667.)
- IIII25 R. Bois de Chêne, à coquille châtaigne, Linn. 400. n. Seb. III. 53. X. ? Gualth. 23. R ? (4. p. 660.)
- IIII26 R. Bosu, à coquille blanc-jaunâtre, Linn. 400 o. List. 717. 1. (2. p. 672.)
- IIII27 R. Transparente, à coquille jaunâtre, à taches violettes, à bouche jaune, Linn. 400. p. Gualth. 23. L. ? List. 720. 4. ? Rumph. 39. 6. (4. p. 670.)

IIII28 R.

- 1128** *C. Versicolor*, testa fuscescente punctata, maculisque parvis fuscis obscurioribus, ore aurantio, *Linn.* 400. q. *Seb.* III. 53. w. *Gualth.* 23. F? (2. specim. 671.
1129 *C. Extuberatus*, testa alba, transversim anguloso fasciata, *Linn.* 400. r. *Seb.* III. 53. Y? (2. specim. 673.
1130 *C. Striatus*, testa alba, striis longitudinalibus maculatis, *Linn.* 400. s. *Seb.* III. 53. m? (1. specim. 683.
1131 *C. Fasciatus*, testa fasciis transversalibus angulosis, *Linn.* 400. t. *Seb.* III. 53. Y?. (1. specim. 677.
1132 *C. Fluctifer*, testa olivacea, fasciis undatis, *Linn.* 400. u. *Gualth.* 24. N? (1. specim. 678.

1133 *C. Varius*, testa alba, maculis flavis viridibusque, fasciis maculosis nigris, *Linn.* 399. v. *Seb.* III. 53. F? (3. specim. 674.
1134 *C. Maculatus*, testa virescente transversim undata, maculisque fuscis, *Linn.* 399. w. *Seb.* III. 53. R? (5. specim. 676.
1135 *C. Chrysostomus*, testa alba, lineis undatis fuscis, ore flavo, *Linn.* 399. x. (1. specim. 675.
1136 *C. Tricolor*, testa flavescente, olivaceo undata, maculis obscuris fasciata, *Linn.* 399. y. *Gualth.* 24. I? *Petiv. Gaz* 102. 19. (3. specim. 926.
1137 *C. Tricolor*, præcedenti affinis, sed magis expressus, *Linn.* 399. y. (3. specim. 925. 926.
1138 *C. Tricolor*, similis præcedenti, *Linn.* 399. y. *List.* 728. 15? (2. specim. 714. 715.
1139 *C. Undulatus*, testa flavescente, punctis flavis viridibusque undata, *Linn.* 399. y. *List.* 732. 21? (3. specim. 679.
1140 *C. Flammatus*, testa albida, striis triangularibus viridibus, flavisve, *Linn.* 399. y. *Gualth.* 23. PP. (7. specim. 681.
1141 *C. Guttatus*, testa flavescente, maculis punctatis piceis, fascia apicis fusca, ore cœrulescente fusco, *Linn.* 399. z. (2. specim. 705.
1142 *C. Maculosus*, testa cinerea, punctis cinereo fuscis, ore cœrulescente, *Linn.* 399. aa. (2. specim. 927.
1143 *C. Ventrifusus*, testa flavescente, lineolis angulatis fuscis striata, ore albo, *Linn.* 399. bb. (1. specim. 680.
1144 *C. Albus*, testa alba, lineolis angulatis fuscis, ore puniceo, *Linn.* 399. cc. (1. specim. 682.
1145 *C. Olivaceus*, testa olivacea, lineis obscurioribus angulatis, ore cinereo, *Linn.* 399. dd. (1. specim. 1055.

- 1128 R. Varié, à coquille brunatre, pointée, à petites taches brunes, plus obscures, à bouche orange, Linn. 400. q. Seb. III. 53. w. Gualth. 23. F? (2. p. 671.
- 1129 R. Enflé, à coquille blanche, fascié de travers, en angles, Linn. 400. r. Seb. III. 53. Y? (2. p. 673.
- 1130 R. Strié, à coquille blanche, à longues stries tachetées, Linn. 400. s. Seb. III. 53. m. ? (1. p. 683.
- 1131 R. Fascié, coquille à fascies longues traverses anglées, Linn. 400. t. Seb. III. 53. Y? (1. p. 677.
- 1132 R. Vagué, à coquille olivatre, à fascies onnées, Linn. 400. u. Gualth. 24. N. ? (1. p. 678.
-
- 1133 R. Varié, à coquille blanche, à taches jaunes, & vertes, à fascies tachetées noires, Linn. 399. v. Seb. III. 53. F. ? (3. p. 674.
- 1134 R. Tacheté, à coquille verdeatre onnée de travers, à taches brunes, Linn. 399. w. Seb. III. 53. R. ? (5. p. 676.
- 1135 R. Chrysostome, à coquille blanche, à lignes brunes, à bouche jaune, Linn. 399. x. (1. p. 675.
- 1136 R. à Trois Couleurs, à coquille jaunatre, onnée d'olivatre, & fascié de taches obscures, Linn. 399. y. Gualth. 23. I. ? Petiv. Gaz. 102. 19. (3. p. 926.
- 1137 R. à Trois Couleurs, le pareil, mais plus expressif. Linn. 399. y. (3. p. 925. 926.
- 1138 R. à Trois Couleurs, semblable au precedent, Linn. 399. y. List. 728. 15. ? (2. p. 714. 715.
- 1139 R. Ondé, à coquille jaunatre, onnée de points verdeatres, Linn. 399. y. List. 732. 21. ? (3. p. 579.
- 1140 R. Flammé, à coquille blancheatre, à stries triangulaires vertes, & jaunes; Linn. 399. y. Gualth. 23. P. P. (7. p. 681.
- 1141 R. Goutté, à coquille jaunatre, à taches pointées couleur de poix, le sommet à bande brune, bouche bleue-celeste, Linn. 399. z. (2. p. 705.
- 1142 R. Tacheté, à coquille cendrée, à points brun cendrés, la bouche bleu-celeste, Linn. 399. a a. (2. p. 927.
- 1143 R. Ventruë, à coquille jaunatre, striée de lignes anglées brunes, à bouche blanche, Linn. 399. b b. (1. p. 680.
- 1144 R. Blanc, à coquille blanche, à lignes anglées brunes, la bouche rouge, Linn. 399. c c. (1. p. 682.
- 1145 R. Olivatre, à coquille olivatre, à lignes obscures en angles, la bouche cendrée, Linn. 399. d d. (1. p. 1055.
- 1146 R.

- 1146** *C. Lineatus*, testa flavescente, lineolis angulatis fuscis, ore fusco purpurascente, *Linn.* 399. ee. *Seb.* III. 53. f. *List.* 731. 20? *Argenv. Suppl.* 2. A? *Petiv. Gaz.* 156. 18. (3. specim. 684.
- 1147** *C. Flavescent*, testa flavescente, punctulis fusco viridibus, ore cinereo, *Linn.* 399. ff. *Seb.* III. 53. h? *List.* 734. 24? (3. specim. 685.
- 1148** *C. Flavescent*, præcedenti affinis, magis striatus, *Linn.* 399. ff. *Gualth.* 23. QQ. (4. specim. 686.
- 1149** *C. Flamman*, testa flavescente, flammis latis viridi fuscis, ore albo, *Linn.* 399. gg. *Seb.* III. 53. N? *Gualth.* 24. L? (7. specim. 692.
- 1150** *C. Reticulum*, testa alba, viridi fusco reticulata, fusco fasciata, ore albo, *Linn.* 399. hh. *Seb.* III. 53. H. I. *Gualth.* 24. M? *List.* 739. 28. (5. specim. 691.
- 1151** *C. Reticulum*, similis præcedenti, *Linn.* 399. hh. (4. specim. 691.
- 1152** *C. Funambulus*, testa carina, elevata, alba in dorso, *Linn.* 399. hh? (1. specim. 1042.
- 1153** *C. Retis*, testa alba, fusco striata, fasciata, ore albo, *Linn.* 399. hh. *Seb.* III. 53. O? *List.* 739. 26. (3. specim. 1054.
- 1154** *C. Ziczac*, testa fusca, striis fusco viridibus, angulato undatis, *Linn.* 399. ii. *Gualth.* 23. M? (2. specim. 690.
- 1155** *C. Ziczac*, testa flava, *Linn.* 399. ii. *Gualth.* 23. PP. (3. specim. 1043.
- 1156** *C. Strictus*, testa sordide alba, *Linn.* 399. ii. *List.* 728. 16? (2. specim. 688. 694.
- 1157** *C. Flucticulus*, testa flava, striis fuscis, ore purpurascente, *Linn.* 399. kk. *Gualth.* 33. R? *List.* 731. 20. (3. specim. 687.
- 1158** *C. Multicolor*, testa pallide viridi obscure punctata, ore albo, *Linn.* 399. ll. *List.* 734. 34? (1. specim. 689.
- 1159** *C. Multicolor*? f. *varietas*, testa alba, punctulis flavis, ore albo, *Linn.* 399. mm. (4. specim. 693.
- 1160** *C. Bombacynus*, testa alba, viridi fasciata, punctis flavo viridibus, *Linn.* 399. mm. (5. specim. 695.
- 1161** *C. Nebulosus*, testa oblonga flavescent, nebulis obscurioribus, fasciis 2 luteis, ore flavo, *Linn.* 399. nn. *List.* 726. 12? (2. specim. 700.
- 1162** *C. Trifasciatus*, testa flava, viridi punctata, fasciis tribus latis viridibus, ore flavo albescente, *Linn.* 399. oo. *Seb.* III. 53. E? longit. 3. crass. 1½. poll. (1. specim. 697*.
- 1163** *C.*

- 1146 R. Ligné, à coquille jaunâtre, à lignes brunes en angles, la bouche brune, pourprée, Linn. 399. e e. Seb. III. 53. f. List. 731. 20. ? Argenv. Suppl. 2. A. ? Petitv. Gaz. 156. 18. (3. p. 684.
- 1147 R. Jaune, à coquille jaunâtre, à points brun-vertes, à bouche cendrée, Linn. 399. ff. Seb. III. 53. h. ? List. 734. 24. ? (3. p. 685.
- 1148 R. Jaunâtre, le même que la précédente, mais plus strié, Linn. 399. ff. Gualth. 23. Q Q. (4. p. 686.
- 1149 R. Flammant, à coquille jaunâtre, à larges flammes vert-brunes, à bouche blanche, Linn. 399. g g. Seb. III. 53. N. ? Gualth. 24. L. ? (7. p. 692.
- 1150 R. Filet, à coquille blanche, d'un vert-brun en forme de réseau, bandé de brun, à bouche blanche, Linn. 399. h h. Seb. III. 53. H. I. Gualth. 24. M. ? List. 739. 28. (5. p. 691.
- 1151 R. Filet, le pareil, Linn. 399. h h. (4. p. 691.
- 1152 R. Cerclé, coquille à carine élevée, blanche sur le dos, Linn. 399 h h. ? (1. p. 1042.
- 1153 R. Filet, à coquille blanche, striée de brun, bandée, à bouche blanche, Linn. 399. h h. Seb. III. 53. O. ? List. 739. 26. (3. p. 1054.
- 1154 R. Zig-zag, à coquille brune, à striés brun-vertes, ondes par angles, Linn. 392. i i Gualth. 23. M. ? (2. p. 690.
- 1155 R. Zig-zag, à coquille jaune, Linn. 399. i i. Gualth. 23. P P. (3. p. 1043.
- 1156 R. Rayé, à coquille d'un blanc sale, Linn. 399. i l. List. 728. 16. ? (2. p. 688. 694.
- 1157 R. Ondoyante, à coquille jaune, stries brunes, & bouche pourprée, Linn. 399. k k Gualth. 33. R. ? List. 731. 20. (3. p. 687.
- 1158 R. Panaché, à coquille pale-verte obscurément pointée, à bouche blanche, Linn. 392. l l. List. 734. 34. ? (1. p. 689.
- 1159 R. Panaché ? ou variété, à coquille blanche, pointes jaunes, & bouche blanche, Linn. 399. m m. (4. p. 693.
- 1160 Bombacine, ou Marbré, à coquille blanche, fasciée de vert, à points jaun-vertes, Linn. 399. n n. (5. p. 695.
- 1161 R. Nebuleux, à coquille allongée, jaunâtre à nues plus obscures, à deux fascies jaunes, la bouche jaune, Linn. 399. n n. List. 725. 12. ? (2. p. 700.
- 1162 R. à Trois bandes, à coquille jaune, pointée de vert, à trois fascies larges vertes, à bouche jaun-blanchâtre, Linn. 399. o o. Seb. III. 53. E. ? long. 3. crass. 1 1/2. poll. (1. p. 697.
- 1163 R.

- 1163 *C. Areolatus*, testa albida, lineis fuscis se decussantibus, Linn. 399. oo? Gualth. 24. B? (4. specim. 697.
- 1164 *C. Leucostoma*, testa albida, viridi punctata, fasciis fuscis, ore albo, Linn. 399. pp. Seb. III. 53. D? V.? Gualth. 24. C? Rumph. 39. 3? (2. specim. 930.
- 1165 *C. Flavus*, testa flava, fasciis castaneis, ore cinereo, Linn. 399. qq. Seb. III. 53. C. F. Gualth. 24. H? List. 724. II. Argenv. 13. L. (2. specim. 928.
- 1166 *C. Erythrostomus*, testa albido flava, striis fasciisque fuscis, ore aurantio, Linn. 399. rr. Seb. III. 53. A. B. Gualth. 24. Q. Argenv. 13. N. List. 727. 14? (2. specim. 698.
- 1167 *C. Erythrostomus*, testa alba, striis flavis, viridibusque maculis, Linn. 399. rr. (2. specim. 696.
- 1168 *C. Erythrostomus*, fasciis viridibus & fuscis, Linn. 399. rr. (2. specim. 696.
- 1169 *C. Porphyrio*, testa fusco carnea, reticulata, maculis castaneis, Linn. 398. ss. Argenv. 13. K. Kircher III, 143. longit. $3\frac{1}{2}$. crass. $1\frac{3}{4}$. poll. (1. specim. 699.
- 1170 *C. Porphyrio*, paulo minor, Linn. 398. ss. Gualth. 24. P. (2. specim. 699.
- 1171 *C. Porphyrio*, paulo minor, Linn. 398. ss. Rumph. 39. I. (3. specim. 699.
- 1172 *C. Funeralis*, testa tumidiore, olivacea, striis longitudinalibus castaneis, Linn. 399. tt. Seb. III. 53. M. Rumph. 39. 4. List. 735. 25. Gualth. 24. E. (2. specim. 712.
- 1173 *C. Funeralis*, testa incarnata, striis castaneis, Linn. 399. tt. Pctiv. Mus. 2. I. (1. specim. 712.
- 1174 *C. Funeralis*, testa olivacea, striis fuscis, Linn. 399. tt. Seb. III. 53. a. (2. specim. 712.
- 1175 *C. Maculosus*, testa olivacea, fasciis maculosis fuscis, Linn. 399. uu. (4. specim. 710.
- 1176 *C. Quercinus*, testa fusco virente, maculis obscurioribus fasciata, Linn. 399. uu. (3. specim. 711.
- 1177 *C. Fuscus*, testa lutea, fasciis fuscis, Linn. 399. uu. (4. specim. 709.
- 1178 *C. Brunneus*, testa griseo fusca, maculis brunneis fasciata, Linn. 399. uu. (4. specim. 702.
- 1179 *C. Isabella*, testa flavescente. Linn. 399. vv. Seb. III. 53. K. (3. specim. 703. 704.
- 1180 *C. Nigellus*, testa fusco nigra, ore albo, Linn. 399. ww. Seb. III. 53. L. List. 739. 27. Rumph. 39. 2. (4. specim. 708.

- 1163 *R. Tricoté*, à coquille blancheatre, à lignes brunes qui se croissent, Linn. 399. 00? Gualth. 24. B? (4. p. 697.
- 1164 *R. Leucofome Moire*, à coquille blancheatre, pointée de verd, à bandes brunes, à bouche blanche, Linn. 399. pp. Seb. III. 53. D? V? Gualth. 24. C? Rumph. 39. 3? (2. p. 930.
- 1165 *R. Jaunatre*, à coquille jaune, à bandes chataignes, à bouche cendrée, Linn. 399. qq. Seb. III. 53. C. F. Gualth. 24. H.? List. 724. 11. Argenv. 13. L. (2. p. 928.
- 1166 *R. Erythrofome Moire*, à coquille blanche jaune, à stries, & fascies brunes, à bouche orange, Linn. 399. rr. Seb. III. 53. A. B. Gualth. 24. Q. Argenv. 13. N. List. 727. 14.? (. p. 698.
- 1167 *R. Erythrofome Moire*, à coquille blanche, stries jaunes, & taches vertes, Linn. 399. rr. (2. p. 696.
- 1168 *R. Erythrofome Moire*, le pareil, à bandes vertes, & brunes, Linn. 399. rr. (2. p. 696.
- 1169 *R. Porphyre*, coquille brun-rouge, à reseau, à taches chataignes, Linn. 398. ss. Argenv. 13. K. Kircher III. 143. long. $3\frac{1}{2}$. crass. $1\frac{3}{4}$. pouc. (1. p. 699.
- 1170 *R. Porphyre*, plus petit, Linn. 398. ss. Gualth. 24. P. (2. p. 699.
- 1171 *R. Porphyre*, plus petit, Linn. 398. ss. Rumph. 39. 1. (3. p. 699.
- 1172 *R. Funerale du Prince*, à coquille plus enflée olivatre, les stries chataignes en long, Linn. 399. tt. Seb. III. 53. M. Rumph. 39. 4. List. 735. 25. Gualth. 24. E. (2. p. 712.
- 1173 *R. Funerale du Prince*, à coquille rouge, à stries chataignes, Linn. 399. tt. Petiv. Mus. 2. 1. (1. p. 712.
- 1174 *R. Funerale du Prince*, à coquille olivatre, stries brunes, Linn. 399. tt. Seb. III. 53. a. (2. p. 712.
- 1175 *R. l'Ane rayé*, à coquille olivatre, & fascies tachetées brunes, Linn. 399. uu. (4. p. 710.
- 1176 *R. Bois de Chene fascié*, coquille brun-verte, bandée, à taches plus obscures, Linn. 399. uu. (3. p. 711.
- 1177 *R. Brun-jaune*, coquille à fascies brunes, Linn. 399. uu. (4. p. 709.
- 1178 *R. Brun-grise*, à coquille gris-brune, bandée de taches brunes, Linn. 399. uu. (4. p. 702.
- 1179 *R. Isabelle*, à coquille jaunatre, Linn. 399. vv. Seb. III. 53. K. (3. p. 703. 704.
- 1180 *R. Noir*, à coquille brun-noire, à bouche blanche, Linn. 399. ww. Seb. III. 53. L. List. 739. 27. Rumph. 39. 2. (4. p. 708.

- 1181 *C. Nigellus*, præcedenti affinis, Linn 399. w w. (4. specim. 708.
- 1182 *C. Cinnamomeus*, testa rufo lutea, Linn. 399. x x. (2. specim. 701.
- 1183 *C. Striatus*, testa tenuis, magis flavescent, punctu-
lis fuscis, Linn. 399. y y. (1. specim. 706.
- 1184 *C. Globulus*, testa tumida, alba, fusco striata, Linn.
399. z z. Gualth. 23. B. List. 708. 2? (2. specim.
707.
- 1185 *C. Interruptus*, testa olivacea, fascia maculosa obscu-
riore, Linn. 399. u u? Seb. III. 53. L? (2. specim. 929.
- 1186 *C. Maculosus*, testa flava, virescente, Linn. 399. u u?
List. 740. 29? (4 specim. 713.
- 1187 *C. Maculosus*, præcedenti affinis, Linn. 399. u u? (3.
specim. 713.
- 1188 *C. Tumidus*, testa lactea, fasciis transversalibus, an-
gulosis fuscis, Linn. 399. z z? Seb. III. 53. y? Gualth.
23. V? (1. specim. 716.
-
- 1189 *C. Turgidus*, testa cinerea, fascia maculisque flavis,
Linn. 399. a a a. List. 723. 10. Petiv. Gaz. 19, 9. (2.
specim. 717.
- 1190 *C. Turgidus*. decorticatus, inde fuscus, albo punctatus,
Linn. 399. a a a. (3. specim. 717.
- 1191 *C. Turgidus*, præcedenti similis, Linn. 399. a a a. (3.
specim. 717.
- 1192 *C. Labiatus*, sed tenuior, testa flava, antice fascia fus-
co maculosa, Linn. 399. b b b. (2. specim. 931.
- 1193 *C. Labiatus*, decorticatus, Linn. 399. b b b. (2. spe-
cim. 931.
- 1194 *C. Elongatus*, testa cinerea, fascia flava, pallide ma-
culosa, Linn. 399 b b b? Gualth. 23. S S. List. 729. 17.
Petiv. Gaz. 102. 18. (3. specim. 718.
- 1195 *C. Elongatus*, decorticatus, Linn. 399. b b b? (2. spe-
cim. 718.
- 1196 *C. Nux Avellana*, testa oblonga, tumida, flavescente,
maculis fusco violaceis, Linn. 399. c c c. Gualth. 23. E.
Rumph. 39. 8? (1. specim. 932.
- 1197 *C. Nux Avellana*, testa lutea, fascia media alba, Linn.
399. c c c? Seb. III. 53. K? (3. specim. 720,
- 1198 *C. Elongatus*? s. *varietas*, tenuis, oblongus. apice acu-
to, testa cinerea, maculis obscurioribus, Linn. 399.
d d d. List. 725. 13? Petiv. Gaz. 152. 6. (2. specim.
719.
- 1199 *C.*

- 1181 R. Noir, semblable au precedent, Linn. 399. w w. (4. p. 708.
- 1182 R. Cinnamome, ou Cannelle, à coquille d'un jaune foncée, Linn. 399. x x. (2. p. 701.
- 1183 R. ou Olive strié, jaune, à coquille mince, plus jaunâtre, à pointes brunes, Linn. 399. y y. (1. p. 706.
- 1184 R. Globule, à coquille enflée, blanche, striée de brun, Linn. 399. z z, Gualth. 23. B. List. 708. 2. 2 (2. p. 707.
- 1185 R. Interrompue, à coquille olivatre, à fascie tachetée, plus obscure, Linn. 399. u u. ? Seb. III. 53. L. ? (2. p. 929.
- 1186 R. Verd-tacheté, à coquille jaune, verdeatre, Linn. 399. u u. ? List. 740. 29. ? (4. p. 713.
- 1187 R. Verd-tacheté, approchant au precedent, Linn. 399. u u. ? (3. p. 713.
- 1188 R. Enflé en Zig-zag, à coquille couleur de lait, à fascies traverses, en angles brunes, Linn. 399. z z. ? Seb. III. 53. y. ? Gualth. 23. V. ? (1. p. 716.
-
- 1189 R. Vase, à coquille cendrée, à bande & taches jaunes, Linn. 399. a a a. List. 723. 10. Petiv. Gaz. 19. 9. (2. p. 717.
- 1190 R. Vase, sans robe, par la brun, pointé de blanc, Linn. 399. a a a. (3. p. 717.
- 1191 R. Vase, en tout semblable au precedent, Linn. 399. a a a. (3. p. 717.
- 1192 R. Vase levré, mais plus mince, à coquille jaune, devant à bande jaune, tachetée de brun, Linn. 399. b b b. (2. p. 931.
- 1193 R. Vase levré, sans robe, Linn. 399. b b b. (2. p. 931.
- 1194 R. Vase allongée, à coquille cendrée, à fascie jaune, & à taches pales, Linn. 399. b b b. ? Gualth. 23. S S. List. 729. 17. Petiv. Gaz. 102. 18. (3. p. 718.
- 1195 R. Vase allongée, sans robe, Linn. 399. b b b. ? (2. p. 718.
- 1196 R. Noisette, à coquille allongée, enflée, jaunâtre, & taches brun-violettes, Linn. 399. c c c. Gualth. 23. E. Rumph. 39. 8. ? (1. p. 932.
- 1197 R. Noisette, à coquille jaune, à fascie au milieu blanche, Linn. 399. c c c. ? Seb. III. 53. K. ? (3. p. 720.
- 1198 R. Vase allongée? ou variété, à sommet aigue, coquille cendrée, à taches plus obscures, Linn. 399. d d d. List. 725. 13. ? Petiv. Gaz. 152. 6. (2. p. 719.

- 1199 *C. Megalostomus*, testa ventricosa, ore subviolaceo, fusco-cinerea, *Linn.* 399. eee. *List.* 730. 18. (3. specim. 1020.
 1200 *C. Lacteus*, apice rufo, dorso pallide rufescente, *Linn.* 399. fff. *Seb.* III. 53. e. *List.* 730. 19? *Petiv. Gaz.* 69. 3. 4. (2. specim. 1057.
 1201 *C. Torosus*, testa subrugosa flava, *Linn.* 399. ggg. *List.* 746. 40. (1. specim. 721.

GENVS XXIV. GLOBOSÆ.

- 1202 *G. Nusfatella*, testa rugosa, oblonga, acuminata, alba, *Linn.* o. *Davila* I. 8. S. longit. $6\frac{3}{4}$ crass. $2\frac{1}{4}$ poll. (1. specim. 1036.
 1203 *G. Oenophorum*, testa apice plano, depresso, flava, tunica adhuc verrucosa vestita, *Linn.* 436. β. f. o. *Seb.* III. 65. 5. 6. *List.* 800. 7. *Kircher* III. 2. longit. $8\frac{1}{2}$ crass. 4. poll. (1. specim. 722.
 1204 *G. Oenophorum*, similis præcedenti, *Linn.* 436. β. f. o. longit. $7\frac{3}{4}$ crass. $3\frac{3}{4}$ poll. (2. specim. 722.
 1205 *G. Cymbium*, testa emarginata, ventricosa, anfractibus canaliculato marginatis, apice papillari, columella biplicata, *Linn.* 436. *Seb.* III. 66. 13. 14. 16, 64. 9. (2. specim. 723.
 1206 *G. Cymbium*, testa glabra, ore flavo, costis duobus, tenuibus elevatis, *Linn.* 436. α. (3. specim. 723.
 1207 *G. Gondola*, testa glabra, albo fuscoque varia, *Linn.* 436. γ. f. o. *Seb.* III. 65. 9. longit. 5. crass. $2\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 724.
 1208 *G. Gondola*, præcedenti similis, *Linn.* 436. γ. f. o. (2. specim. 725.
 1209 *G. Nævoſa*, testa ventricosa, apertura flava, fasciata, guttata, *Linn.* o. *Seb.* III. 65. 3 *Gualth.* 27. *A List.* 802. 8. long. 8. crass. $5\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 730.
 1210 *G. Nævoſa*, præcedenti affinis, maculis transversalibus fuscis, *Linn.* o. *Seb.* III. 64. 3, 66. 4. longit. 6. crass. $4\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 730.
 1211 *G. Nævoſa*, similis præcedenti, testa flava, fasciatim fusco maculosa, *Linn.* o. long. $5\frac{3}{4}$ crass. $3\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 730.
 1212 *G. Nævoſa*, præcedenti affinis, testa & ore luteo mæbescente, *Linn.* o. (1. specim. 730.
 1213 *G. Marginata*, anfractibus acute marginatis, canaliculatis, fusca, *Linn.* o. *Seb.* III. 65. 7. (2. specim. 729.

- 1199 R. Megalastome, ou grande Gueule, à coquille ventrue, la bouche un peu violette, d'un brun-cendré, Linn. 399. e e e. List. 730. 18. (3. p. 1020.
1200 R. Blancheatre, à sommet rousse, le dos pale brunatre, Linn. 399. f f f. Seb. III. 53. e. List. 730. 19. ? Petiv. Gaz. 69. 3. 4. (2. p. 1057.
1201 R. Large-Gueule, à coquille un peu ridée, jaune, Linn. 399. g g g. List. 746. 40. (1. p. 721.

GENRE XXIV. TONNES.

- 1202 T. Nuffatelle, ou Tariere, à coquille ridée, allongée, pointue, blanche, Linn. o. Davila I. 8. S. long $6\frac{1}{4}$. crass. $2\frac{3}{4}$ pouc. (1. p. 1036.
1203 T. Cruche de Jaqueline, coquille à sommet platte, déprimée, jaune, encore couverte d'une tunique verrucose, Linn. 436. β. ou o. Seb. III. 65. 5. 6. List 800. 7. Kircher III. 2 long $8\frac{1}{2}$. crass. 4. pouc. (1. p. 722.
1204 T. Cruche de Jaqueline, le pareil du precedent, Linn. 436. β. ou o. long. $7\frac{3}{4}$. crass. $3\frac{3}{4}$. (2. p. 722.
1205 T. Cruche de Jaqueline, ou Gondole, à coquille emarginée, ventrue, les anfractures bordés par canalicules, sommet à mamillons, ♂ columelle à double plie, Linn. 436. Seb. III. 66. 13. 14. 16, 64 9. (2. p. 723.
1206 T. Cruche Perfanne, à coquille pelée, bouche jaune, & deux cotes minces, élevées, Linn 436. α. (3. p. 723.
1207 T. Cruche Perfanne, à coquille pelée, variée de blanc & brun, Linn. 436. γ. ou o. Seb. III. 65. 9. long. 5. crass. $2\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 724.
1208 T. Cruche Perfanne, semblable à la precedente, Linn. 436. γ ou o. (2. p. 725.
1209 T. Mamillon moucheté, à coquille ventrue, ouverture jaune, bandée, gouttée, Linn. o. Seb. III. 65. 3. Gualth. 27. A? List. 802. 8. long. 8. crass. $5\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 7306.
1210 T. Mamillon moucheté, approchant à la precedente, à taches traverses brunes, Linn. o. Seb. III. 64. 3, 66. 4. long. 6. crass. $4\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 730.
1211 T. Mamillon moucheté, semblable à la precedente, à coquille jaune, en bandes, tachetée de brun, Linn. o. long. $5\frac{3}{4}$. crass. $3\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 730.
1212 T. Mamillon moucheté, semblable à la precedente, à coquille, ♂ bouche jaun-rougeatre, Linn o. (1. p. 730.
1213 T. Mammillon cordonné, brune, les anfractures aigue bordées, canalisée, Linn. o. Seb. III. 65. 7. (2. p. 729.

- 1214 *G. Ampullata*, apicis loco tuber, anfractibus nullis, fusca, albo punctata, Linn. o. Seb. III. 64. 10. 11, 66. 17. List. 796. 3. Argenv. 17. G. (3. specim. 728. & *.
- 1215 *G. Olla*, testa emarginata ventricosa, spira levigata, apice papillari, columella quadriplicata, flava, Linn. 437. α. Seb. III. 66. 18. Kircher III. 6. (2. specim. 727.
- 1216 *G. Flammeola*, testa ventricosa tumida, transversim striata, fusco maculata, Linn. 437. β. f. o. Seb. III. 65. 8, 66. 12. List. 795. 2. Argenv. Suppl. 2. H. Hollar Icon. 17. Spengler Icon. I. N. (2. specim. 726.
- 1217 *G. Flammeola*, testa floribus ramulisque exsculpta. (1. specim. 726.
- 1218 *G. Æthiopica*, testa ventricosa, spira coronata, spinis fornicatis, apice papillari, columella quadriplicata, Linn. 435. Seb. III. 64. 2. 4. List. 801. 6. 7. longit. $8\frac{3}{4}$. crass. $5\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 732.
- 1219 *G. Æthiopica*, flavo fusca, sed minor, Linn. 435. Rumph. 31. A. Hollar Icon. 9. (2. specim. 732.
- 1220 *G. Æthiopica*, præcedenti affinis, testa fusca, & fusca albo fasciata, Linn. 435. α. Seb. III. 66. 12. Petiv. Gaz. 156. 17. (4. specim. 733. a. b.
- 1221 *G. Submersa*, testa albo flava, maculis fuscis fasciata, columella tri- & quadruplicata, Linn. 435. β. f. o. Seb. III. 66. 6. 7. List. 797. 4. Kircher III. 1. (2. specim. 731.
- 1222 *G. Submersa*, præcedenti similis, testa fusco alba, absque maculis, Linn. 435. β. f. o. (1. specim. 731.
- 1223 *G. Submersa*, præcedenti affinis, fasciis maculatis, Linn. 435. β. f. o. (2. specim. 731.
- 1224 *G. Ramosa*, testa flava, dentata, transversim undata, Linn. 435. γ. f. o. Seb. III. 65. 12, 66. 1. 3. 10. Gualth. 29. H. longit. $4\frac{3}{2}$. crass. $2\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 734.
- 1225 *G. Ramosa*, præcedenti affinis, Linn. 435. γ. f. o. Gualth. 29. H? (2. specim. 734.
- 1226 *G. Ramosa*, præcedenti similis, testa alba, flavo reticulata, fusco maculosa, Linn. 435. γ. f. o. Seb. III. 65. 1. 2. 10. Rumph. 31. B. longit. $4\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 735.
- 1227 *G. Ramosa*, præcedenti affinis, flava, albo maculata. Linn. 435. γ. f. o. longit. $5\frac{1}{2}$. crass. $3\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 734*.

- 1214 T. Mamillon à tubercules, ayant au lieu, d'un sommet, un tubercule, sans anfractures, brune, & pointée de blanc, Linn. o. Seb. III. 64. 10. 11, 66. 17. List. 796. 3. Argenv. 17. G. (3. p. 728. & *.
- 1215 T. Mamillon ventrue, à coquille bordée ventrue, à spire polie, le sommet à mamillons, la columelle à quatre plies, jaune, Linn. 437. α. Seb. III. 66. 18. Kircher III. 6. (2. p. 727.
- 1216 T. Mamillon flamboyante, à coquille ventrue, enflée, striée de travers, tachetée de brun, Linn. 437. β. ou o. Seb. III. 65. 8, 66. 12. List. 795. 2. Argenv. Suppl. 2. H. Hollar Icon. 17. Spengler Icon. I. N. (2. p. 726.
- 1217 T. Mamillon panaché, la coquille exsculpté en fleurs, & petites branches. (1. p. 726.
- 1218 T. Couronne d'Ethiopie, à coquille ventrue, spire couronnée, à spires voutées, sommet à mamillons, columelle à quatre plies, Linn. 435. Seb. III. 64. 2. 4. List. 801. 6. 7. long. $8\frac{1}{2}$. crass. $5\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 732.
- 1219 T. Couronne d'Ethiopie, plus petite, jaune brune, Linn. 435. Rumph. 31. A. Hollar Icon. 9. (2. p. 732.
- 1220 T. Couronne d'Ethiopie, approchant à la précédente, à coquille brune, & bandée de blanc, Linn. 435. α. Seb. III. 66. 12. Petiv. Gaz. 156. 17. (4. p. 733. a. b.
- 1221 T. Couronne d'Ethiopie mouchetée, à coquille blanc-jaune, fasciée à taches brunes, columelle à trois & quatre plies, Linn. 435. β. ou o. Seb. III. 66. 6. 7. List. 797. 4. Kircher III. 1. (2. p. 731.
- 1222 T. Couronne d'Ethiopie mouchetée, semblable à la précédente, à coquille brun-blanche, sans taches, Linn. 435. β. ou o. (1. p. 731.
- 1223 T. Couronne d'Ethiopie mouchetée, la pareille, à bandes tachetées, Linn. 435. β. ou o. (2. p. 731.
- 1224 T. Couronne d'Ethiopie agathée, à coquille jaune, dentelée, onnée de travers, Linn. 435. γ. ou o. Seb. III. 65. 12, 66. 1. 3. 10. long. $3\frac{1}{2}$. crass. $2\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 734.
- 1225 T. Couronne d'Ethiopie agathée, semblable à la précédente, Linn. 435. γ. ou o. Gualth. 29. H? (2. p. 734.
- 1226 T. Couronne d'Ethiopie agathée, semblable à la précédente, à coquille blanche, & jaune en forme de réseau, tachetée de brun, Linn. 435. γ. ou o. Seb. III. 65. 1. 2, 10. Rumph. 31. B. long. $4\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 735.
- 1227 T. Couronne d'Ethiopie agathée, la pareille, jaune, tachetée de blanc, Linn. 435. γ. ou o. long. $5\frac{1}{2}$. crass. $3\frac{1}{4}$. pouc. (1. p. 734*.

- 1228 *G. Ficus*, testa obovata, clavata, reticulato striata, cauda exserta, spira oblitterata alba, fusco maculata, ore violaceo, *Linn.* 382. *Seb.* III. 68. 1—6. *List.* 750. 46. & a. *Argenv.* 17. *O. Petiv. Mus.* 6. 9, 7. 5. *Kircher* III. 15. (2. specim. 736.
- 1229 *G. Ficus*, similis præcedenti, *Linn.* 382. (4. specim. 736.
- 1230 *G. Rapa*, testa rotundato turbinata, substriata, cauda curva, spira exquisita, alba, *Linn.* 383. *Seb.* III. 38. 13. 14. 16. 18—21. *List.* 877. 1? *Argenv.* 17. *K.* (1. specim. 737.
- 1231 *G. Rapa*, similis præcedenti, *Linn.* 383 *Rumph.* 27. *F. Gualth.* 26. *H.* (2. specim. 737.
- 1282 *G. Harpa*, testa varicibus æqualibus, longitudinalibus, interstinctis, mucronatis, columella lævigata, cinerea, varicibus rubris, ventre fusco, *Linn.* 462. *Gualth.* 29. *C. Rumph.* 32. *K. Argenv.* 17. *D. Hollar Icon.* 42. longit. $3\frac{1}{2}$. crass. $2\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 739.
- 1233 *G. Harpa*, præcedenti similis, *Linn.* 462. (2. specim. 739.
- 1234 *G. Harpa*, præcedenti affinis, sed costis angustioribus, *Linn.* 464. α . *Gualth.* 29. *D. List.* 992. 55. *Petiv. Gaz.* 78. 13. *Mus.* 7 8. (2. specim. 740.
- 1235 *G. Harpa*. similis præcedenti, *Linn.* 462. α . unum specimen inter costas apertum, ut structura interna pateat. (2. specim. 740.
- 1236 *G. Harpa*, præcedenti affinis, sed pallidior, *Linn.* 462. α . (3. specim. 740.
- 1237 *G. Harpa*, rubro maculata, *Linn.* 462. β . *Gualth.* 29. *E. Petiv. Mus.* 2. 2. (4. specim. 741.
- 1238 *G. Harpa*, similis præcedenti, *Linn.* 462. β . (4. specim. 741.
- 1239 *G. Harpa*, præcedenti affinis, *Linn.* 462. γ . (0 specim. 741.
- 1240 *G. Harpa*, costis tenuioribus. cinerea, roseaque, fasciis flavis, fuscisque, *Linn.* 462. γ . *Gualth.* 29. *G. Rumph.* 32. *L. List.* 993. 56? (3. specim. 742.
- 1241 *G. Harpa Virginea*, costis nigro striatis, sulcis flavo fuscoque maculatis, *Linn.* 462. δ . *List.* 994. 57. (6. specim. 743.
- 1242 *G. Harpa*, tota alba, *Linn.* 462. β . (2. specim. 741. α .
- 1243 *G. Perdix*, testa ovata inflata, subsulcata, albo undulata, apertura edentula, *Linn.* 440. *Seb.* III. 68. 14—16. *List.* 984. 43. *Petiv. Gaz.* 153. 13. *Mus.* 4. 11. *Kircher* III. 189. *Hollar Icon.* 18. (2. specim. 746.

- 1228 *T. Figue* tachetée, à coquille un peu ovale, clavée, striée en forme de réseau, à longue queue, & spire lettrée blanche, tachetée de brun, à bouche violette, Linn. 382. Seb. III. 68. 1—6. List. 750. 46. & a. Argenv. 17. O. Petiv. Mus. 6. 9, 7. 5. Kircher III. 15. (2. p. 736.
- 1229 *T. Figue* tachetée, pareil, Linn. 382. (4. p. 736.
- 1230 *T. Navet* papiracée, à coquille arrondie turbinée, un peu striée, la queue courbée, la spire exquisite blanche, Linn. 383. Seb. III. 38. 13. 14. 16. 18—21. List. 877. 1? Argenv. 17. K. (1. p. 737.
- 1231 *T. Navet* papiracée, semblable à la précédente, Linn. 383. Rumph. 27. F. Gualth. 26. H. (2. p. 737.
- 1232 *T. Harpe* à large cotes, coquille à varices égales longitudinales, distinctes, mucronées, ou pointées, à columelle polie, cendrée, à verices rouges, & ventre brun, Linn. 462. Gualth. 29. C. Rumph. 32. K. Argenv. 17. D. Hollar Icon. 42. long. $3\frac{1}{2}$. crass. $2\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 739.
- 1233 *T. Harpe* à larges cotes, semblable à la précédente, Linn. 462. (2. p. 739.
- 1234 *T. Harpe* à étroites cotes, la pareille, mais à cotes plus étroites, Linn. 462. a. Gualth. 29. D. List. 992. 55. Petiv. Gaz. 78. 13. Mus. 7. 8. (2. p. 740.
- 1235 *T. Harpe* à étroites cotes, semblable, Linn. 462. a. deux pièces, dont une est ouverte entre les cotes, pour que la structure, intrinsèque plisse mieux paroître. (2. p. 740.
- 1236 *T. Harpe* à étroites cotes, pareil de la précédente, mais plus pale, Linn. 462. a. (3. p. 740.
- 1237 *T. Harpe* Noble, tachetée de rouge, Linn. 462. β. Gualth. 29. E. Petiv. Mus. 2. 2. (4. p. 741.
- 1238 *T. Harpe* Noble, pareille de la précédente, Linn. 462. β. (4. p. 741.
- 1239 *T. Harpe* Noble, la pareille, Linn. 462. β. (5. p. 741.
- 1240 *T. Harpe* Noble bandée, à cotes plus minces, cendrée, couleur de rose, & fascies jaunes, & brunes, Linn. 462. γ. Gualth. 29. G. Rumph. 32. L. List. 993. 56? (3. p. 742.
- 1241 *T. Harpe* Virginale, à cotes striées de noir, sillonnées, & tachetées de jaune, & brun, Linn. 462. δ. List. 994. 57. (6. p. 743.
- 1242 *T. Harpe*, par tout blanche, Linn. 462. β. (2. p. 741. a.
- 1243 *T. Perdrix*, à coquille ovale, enflée, un peu sillonnée, ondée de blanc, ouverture sans dents, Linn. 440. Seb. III. 68. 14—16. List. 984. 43. Petiv. Gaz. 153. 13. Mus. 4. 11. Kircher III. 189. Hollar Icon. 18. (2. p. 746.

- 1244 *G. Perdix*, similis præcedenti, sed minor, *Linn.* 440.
Rumph. 24. *C. Gualth.* 52. *F.* (3. specim. 746.
- 1245 *G. Olearium*, testa cincta, sulcis obtusis, lineola elevata interstinctis, apertura edentata, *Linn.* 438. *Seb.* III. 70. 5. 6. *Kircher III* 25. *Rumph.* 27. *D. Adanson Seneg.* 1. 7. 2. 7. *Ginann.* II. 93. (3. specim. 745.
- 1246 *G. Dolium*, testa cincta, sulcis, obtusis remotis, cauda prominuta, *Linn.* 442. *Seb.* III. 68. 9—11. *Argenv.* 17. *C. Petiv. Gaz.* 99. 11. *Mus.* 12. 5. *Adanson Seneg.* 1. 7. 2. 6. *Hollar Icon.* 19. (2. specim. 747.
- 1247 *G. Dolium*, præcedenti affinis, sed major, *Linn.* 442. *Rumph.* 27. *A. Gualth.* 39 *E.* (1. specim. 747.
- 1248 *G. Dolium*, similis præcedenti, sed minor, minusque maculata, *Linn.* 442. (2. specim. 747.
- 1249 *G. Dolium*, affinis præcedenti, sed minor, pulcerrime maculata, *Linn.* 442. *List.* 899. 19. (4. specim. 747.
- 1250 *G. Galeator*, sulcis antice geminatis, *Linn.* 442. *a. f. o.* *Seb.* III. 68. 17. *List* 898. 18. *Petiv. Mus.* 9. 7. *Kircher III.* 17. (2. specim. 748. a.
- 1251 *G. Galeator?* (s. *varietas*), costis approximatis, *Linn.* 442. *a. f. o.* *Ginann.* II. 45. (2. specim. 748. b.

GENVS XXV. CASSIDES.

- 1252 *C. Pomum*, testa sulcis obtusis, apertura dentata, flavo alboque maculata, *Linn.* 441. *Seb.* III. 70. 3 4. *List.* 792. 45. *Argenv.* 17. *L. Gualth.* 51. *C. Petiv. Mus.* 12, 6. *Kircher III.* 22. (2. specim. 741.
- 1253 *C. Pomum*, sed minor, *Linn.* 441. (3. specim. 741.
- 1254 *C. Echinophorum*, testa cingulis quatuor nodosis, cauda prominente, *Linn.* 443. *Seb.* III. 68. 18. *List.* 1003. 68? *Gualth.* 43. 3. *Argenv.* 17. *P. Kircher III.* 19. *Ginann.* II. 43. (3. specim. 750.
- 1255 *C. Echinophorum*, sed major, colore fortior, *Linn.* 443. (2. specim. 750.
- 1256 *C. Sulcata*, costis elevatis approximatis, alba, *Linn.* 443. *a. f. o.* *Gualth.* 39. *B.* 43. 2? *Ginann.* II. 44. *Kircher III.* 163. (2. specim. 749.
- 1257 *C. Anus*, testa varice, labiisque delatato membranaceis, gibbosa reticulato tuberculata, apertura sinuosa, cauda erecta, *Linn.* 539. *Seb.* III. 60. 6. 7. *List.* 833. 57. *Petiv. Gaz.* 99. 10. *Mus.* 9. 21. *Argenv.* 9. *H. Gualth.* 27. *B. Kircher III.* 278. 9. *Spengler Icon.* III. G. (3. specim. 751.

- 1244 *T. Perdrix*, la pareil de la precedente, mais plus petite, Linn. 440. Rumph. 27. C. Gualth. 51. F. (3. p. 746.
- 1245 *T. Pelure d'Oignon*, à coquille cerclée, ou entourée, de sillons emoussés, distinguée d'une ligne élevée, à ouverture sans dents, Linn. 438. Seb. III. 70. 5. 6. Kircher III. 25. Rumph. 27. D. Adanson Seneg. 1. 7. 2. 7. Ginann II. 93. (3. p. 745.
- 1246 *T. Cordelet canalée*, à coquille entourée, de sillons séparés, à queue prominente, Linn. 442. Seb. III. 68. 9—11. Argenv. 17. C. Petiv. Gaz. 99. 11. Mus. 12. 5. Adanson Seneg 1. 7. 2. 6. Hollar Icon. 19. (2. p. 747.
- 1247 *T. Cordelet canalée*, le semblable de la precedente, mais plus grande, Linn. 442. Rumph. 27. A. Gualth. 39. E., (1. p. 747.
- 1248 *T. Cordelet canalisée*, pareil de la precedente, mais plus petite, & moins tachetée, Linn. 442. (2. p. 747.
- 1249 *T. Cordelet canalée*, la pareil, plus petite, très joliment tachetée, Linn. 442. List. 899. 19. (4. p. 747.
- 1250 *T. Cordelet fasciée*, à sillons devant doublés, Linn. 442. a. ou o. Seb. III. 68. 17. List. 898. 18. Petiv. Mus. 9. 7. Kircher III. 17. (2 p. 748 a.
- 1251 *T. Cordelet bandée?* ou variété à cotes qui s'approchent, Linn. 442 a. f. o. Ginann. II. 45. (2. p. 748. b.

GENRE XXV. CASQUES.

- 1252 *C. Grosse levre*, ou *Cordelet*, coquille à sillons emoussée, ouverture dentelée, tachetée de jaune, & blanc, Linn. 441. Seb. III. 70. 3. 4. List. 792. 45. Argenv. 17. L. Gualth. 51. C. Petiv. Mus. 12. 6. Kircher III. 22. (2. p. 741.
- 1253 *C. Grosse levre*, ou *Cordelet*, mais plus petit, Linn. 441. (3. p. 741.
- 1254 *C. Cordelet tuberculée*, coquille à quatre cercles à nœuds, à queue prominente, Linn. 443. Seb III 68. 18. List. 1003. 68? Gualth. 43. 3 Argenv. 17. P. Kircher III. 19. Ginann. II. 43. (2. p. 750.
- 1255 *C. Cordelet tuberculée*, la pareille, plus grande, & plus forte de couleur, Linn. 443. (2 p. 750.
- 1256 *C. Cordelet canalée*, à cotes élevées approchantes, blanche, Linn. 443. a. ou o. Gualth. 39. B, 43. 2? Ginann. II. 44. Kircher III. 163. (2. p. 749
- 1257 *C. Grimace*, à coquille, & levres membranacées bossue, & tuberculée en réseau, ouverture tortillée & queue urgée, Linn. 539. Seb. III. 60. 6. 7. List. 833. 57. Petiv. Gaz 99. 10 Mus 9. 21. Argenv. 9. H. Gualth. 27. B. Kircher III. 278. 9. Spengler Icon. III. G. (3. p. 751.
- 1258 C.

- 1258 *C. Penita*, flavescent, Linn. 539. α . f. o. Seb. III. 60. 5. Gualth. 31. D. (2. specim. 752.
-
- 1259 *C. Glabrata*, testa glaberrima, anfractibus obsoletis infimo subcanaliculato basi producto, alba, luteo maculata, Linn. 470. List. 974. 29. Argenv. 9. G. Gualth. 43. T. Kircher III. 149. (2. specim. 755.
- 1260 *C. Coacta*, columella umbilicata, testa ventricosa, acuminata, alba, maculis hepaticis. Linn. 469. α . f. o. Seb. III. 73. 24? 25? List. 982. 42? Rumph. 49. E? (2. specim. 756.
- 1261 *C. Coacta*? f. *varietas*, brevior, maculis fuscis, fasciata, Linn. 469. β . f. o. Seb. III. 73. 23? 26? List. 981. 41. Petiv. Mus. 9. 20. Kircher III. 362. (2. specim. 757.
- 1262 *C. Spirata*, testa lævi, anfractibus canali plano, distinctis, columella abrupta perforata, alba, undis interruptis, rufo fuscis maculata, Linn. 469. Seb. III. 73. 21. 22. Gualth. 51. B. List. 883. 42. c.? Rumph. 49. D. Argenv. 17. N. Petiv. Gaz. 101. 13. (2. specim. 758.
-
- 1263 *C. Cuneata*, testa oblonga, tumida, acuminata striata, striis elevatis, sordide alba, anfractibus fusco striatis, Linn. o. Seb. III. 53. 43. Gualth. 44. C? List. 966. 21. A. (2. specim. 295.
- 1264 *C. Cuneata*, costis striisque acutioribus, testa albida, Linn. o. Gualth. 51. I? List. 965. 20. B? (1. specim. 296.
- 1265 *C. Chrysostoma*, ore & labio columellæ aurantiis, Linn. o. List. 968. 22. b. (1. specim. 297.
- 1266 *C. Glabra*, testa glabra, albido flava, anfractu primo fasciato, Linn. o. Gualth. 43. O? Rumph. 29. V. List. 968. c? Kircher III. 63. (1. specim. 298.
- 1267 *C. Pollicaris*, testa labio columellæ nullo, tumida, glabra, griseo fusca, Linn. 460. α . Seb. III. 53. 38. 39. Gualth. 44. AB. List. 770. 25, 775. 30. (2. specim. 1044. a. b.
- 1268 *C. Vellicata*, testa glabra, striata, ~~perca~~ fusca ~~et~~ fsea, Linn. 457. δ . Seb. III. 53. 28? Gualth. 44. D. Kircher III. 59. (3. specim. 1044. c.
- 1269 *C. Arcularia*, testa anfractibus nodosis, alba, vel lutea, Linn. 457. β . Seb. III. 53. 35. 37. List. 970. 24. (3. specim. 759. a.
- 1270 *C. Arcularia*, glabra, alba, longitudinaliter fusco striata, Linn. 457. η . Seb. III. 53. 34. Gualth. 44. O. (1. specim. 759. b.

- 1258 C. Hochequeu, jaunatre, Linn. 539. α . ou o. Seb. III. 60. 5. Gualth. 31. D. (2. p. 752.)
- 1259 C. Tariere d'Orange, à coquille fort pelée, anfractures la dernière subcanalée, blanche tachetée de jaune, Linn. 470. List. 974. 29. Argenv. 9. G. Gualth. 43. T. Kircher III. 149. (2. p. 755.)
- 1260 C. Hupée, à columelle umbiliquée, à coquille ventrue, pointée, blanche, à taches couleur de foye, Linn. 469. α . ou o. Seb. III. 73. 24? 25? List. 982. 42? Rumph 49. E? (2. p. 756.)
- 1261 C. Hupée? ou variété, plus courte, $\mathfrak{E}$ bandée à taches brunes, Linn. 469. β . ou c. Seb. III. 73. 23? 26? List. 981. 41. Petiv. Mus. 9. 20. Kircher III. 362. (2. p. 757.)
- 1262 C. Casquillon cordonné, à coquille polie, les anfractures à canale unie, distinguées, à columelle rompue, perforée, percée, blanche, en ondes interrompues, d'un brun rouge, tachetée, Linn. 469. Seb. III. 73. 21. 22. Gualth. 51. B. List. 883. 42. c? Rumph. 49. D. Argenv. 17. N. Petiv. Gaz 101. 13. (2. p. 758.)
- 1263 C. Petit Doigt, à coquille allongée, enflée, pointée, striée, à stries élevées, d'un blanc sale, les anfractures striées de brun, Linn. o. Seb. III. 53. 43. Gualth. 44. C? List. 966. A. (2. p. 295.)
- 1264 C. Petit Doigt, ou Bouche brune à cotes $\mathfrak{E}$ stries aiguës, $\mathfrak{E}$ coquille blancheatre, Linn. o. Gualth. 51. I? List. 965. 20, B? (1. p. 296.)
- 1265 C. Chrysostome, ou Bouche d'Orange, la bouche $\mathfrak{E}$ levre de la columelle couleur d'orange, Linn. o. List. 963. 22. b. (1. p. 297.)
- 1266 C. Doigt pelé, à coquille pelée, d'un jaune blancheatre, la première anfracture bandée, Linn. o. Gualth. 43. O? Rumph. 29. V. List. 968. c? Kircher III. 63. (1. p. 298.)
- 1267 C. Pouce ventrue, coquille columelle sans levre, enflée, grise, brune, Linn. 460. α . Seb. III. 53. 38. 39. Gualth. 44. AB. List. 770. 25, 775. 30. (2. p. 1044. a. b.)
- 1268 C. Petit Pouce, à coquille pelée, striée, sillonnée, brun-grise, Linn. 457. δ . Seb. III. 53. 28? Gualth. 44. D. Kircher III. 59. (3. pouc. 1044. c.)
- 1269 C. Arculaire, ou Coffrette blanche, coquille à anfractures nouvelles, blanche, ou jaunatre, Linn. 457. β . Seb. III. 53. 35. 37. List. 970. 24. (3. p. 759. a.)
- 1270 C. Arculaire, ou Coffrette bandée, pelée, blanche, strié en long, de brun, Linn. 457. η . Seb. III. 53. 34. Gualth. 44. O. (1. p. 759. b.)

- 1271 *C. Arcularia*, pallide fusca, fasciis longitudinalibus albis, *Linn.* 457. α . *Seb.* III. 53. 28. *Gualth.* 44. *R. Argeny.* 14. *C. Kircher* III. 175. (3. specim. 759. c.
- 1272 *C. Arcularia*, transversim oblique nodosa, lactea, *Linn.* 457. γ . *Seb.* III. 53. 40—43. *Gualth.* 44. *Q.* (2. specim. 759. d.
- 1273 *C. Plicata*, testa labio plicato, ventricosa, oblonga, undulatim costata, fusca, stria alba longitudinali, *Linn.* o. *Gualth.* 44. *I. List.* 971. 26. *Rumph.* 27. *N.* (3. specim. 760.
- 1274 *C. Clatrata*, testa tumida, acuminata, transversim granulata, flavo fusca, *Linn.* o. *Seb.* III. 53. 33. *Gualth.* 44. *N. List.* 965. 18. *A?* *Kircher* III. 62. (1. specim. 1045.
- 1275 *C. Perlata*, testa gibba acuminata, transversim tuberculata, fusca, *Linn.* 458. α . f. o. *Seb.* III. 53. 44? 45? *Gualth.* 44. *M. List.* 972. 27. (1. specim. 761.
- 1276 *C. Gibbosula*, testa gibba tuberculata, striata, flava, fascia longitudinali fusca, *Linn.* 459. α . *Seb.* III. 53. 44. 46 *List.* 973. 28. *Rumph.* 27. *N?* (1. specim. 762.
-
- 1277 *C. Erinaceus*, testa subplicata, papillis coronata, labro postice muricato, grisea, undis longitudinalibus fuscis, *Linn.* 452. *Seb.* III. 53. 13. 16. 29. 30. *Gualth.* 39. *D. List.* 1002. 67. *Petiv. Mus.* 9. 9. (4. specim. 765.
- 1278 *C. Erinaceus*, similis præcedenti, *Linn.* 452. (4. specim. 765.
- 1279 *C. Erinaceus*, præcedenti affinis, *Linn.* 452. *Rumph.* 25. 7. (4. specim. 765.
- 1280 *C. Vibex*, testa glabra, labro postice muricato, *Linn.* 454. *Seb.* III. 53. 3—8. 17. 26. 27. *Gualth.* 39. *F. I. L. List.* 1015. 73. *Argeny.* 14. *G. Petiv. Mus.* 4. 9. (7 specim. 763.
- 1281 *C. Geminata*, testa ovata, dorso subcarinato, anfractibus subnodosis, grisea undata, margine maculis 4 piceis, *Linn.* 452. α . f. o. *Seb.* III. 53. 1. 2. (1. specim. 766.
- 1282 *C. Geminata*, dorso carinato. carina elevata, grisea margine maculato, *Linn.* 452. α . f. o. *Seb.* III. 53. 18—21, *Rumph.* 25. 9. *Argeny.* 14. *H.* (5. specim. 767.
- 1283 *C. Maculata*, testa gibba, dorso subnodosa, glabra, alba, labro fusco maculato, *Linn.* 451. α . f. o. *Seb.* III. 53. 9—11. *Rumph.* 25. 6? *List.* 1013. 77. (4. specim. 764.

- 1271 C. Arculaire, ou Coffrette bandée, d'un brun pale, à fascies longues blanches, Linn. 457. α. Seb. III. 53. 28. Gualth. 44. R. Argenv. 14. C. Kircher III. 175. (3. p. 759. c.
- 1272 C. Arculaire, ou Coffrette fenestrée, obliquement rouée de travers, couleur de lait, Linn. 457. γ. Seb. III. 53. 40—43. Gualth. 44 Q. (2. p. 759 d
- 1273 C. Pierre pointée, coquille à levre pliée, ventrue allongée, costée par ondes, brune, à longue strie blanche, Linn. o. Gualth. 44. I. List. 971. 26. Rumph. 27. N, (3. p. 760.
- 1274 C. Pierre fenestrée, à coquille enflée, pointue, granulée de travers, d'un brun jaunatre, Linn. o. Gualth. 44. N. List. 965. 18. A? Kircher III. 62. (1. p. 1045.
- 1275 C. Pierre perlée ou Tuberculée, à coquille bossue, pointée, tuberculée de travers, brune, Linn. 458. α. ou o. Seb. III. 53. 44? 45? Gualth. 44. M. List. 972. 27. (1. p. 761.
- 1276 C. Bossette, à coquille bossue, tuberculée, striée, jaune, à longue fascie brune, Linn. 459. α. Seb. III. 53. 44. 46. List. 973. 28. Rumph. 27. N? (1. p. 762.
- 1277 C. Bezoar pointée, à coquille un peu pliée, couronnée de mamillons, à levre par derriere pointée, grise, à longue ondes brunes, Linn. 452 Seb. III. 53. 13. 16. 29 30. Gualth. 39. D. List. 1002. 67. Petiv. Mus. 9. 9. (4. p. 765.
- 1278 C. Bezoar pointée. la pareil, Linn. 452. (4. p. 765.
- 1279 C. Bezoar pointée, approchant à la precedente, Linn. 452. Rumph. 25. 7. (4. p. 765.
- 1280 C. Vibec, ou Bezoar pointée, à coquille pelée, la levre par derriere pointue, Linn. 454. Seb. III. 53. 3—8. 17. 26. 27. Gualth. 39 F. I. L List. 1015. 73. Argenv. 14. G. Petiv. Mus. 4. 9. (7. p. 763.
- 1281 C. Bezoar à deux Bourrelets, à coquille ovale, le dos un peu cavés, les anfractures noueuses, grise, ondée, le bord à 4 taches noiratres, Linn. 452. α ou o. Seb. III. 53. 1. 2. (1. p. 766.
- 1282 C. Bezoar à deux Bourrelets, à dos creux, ou cavé, à carine élevée. grise, le bord tacheté, Linn. 454. α. ou o. Seb. III. 53. 18—21. Rumph. 25. 9. Argenv. 14. H. (5. p. 767.
- 1283 C. Bezoar d'agate, à coquille bossue, le dos à noeuds pelée, blanche, à levre tachetée de brun, Linn. 451. α. ou o. Seb. III. 53. 9—11. Rumph. 25. 6? List. 1013. 77. (4. p. 764.

- 1284 *C. Geometrica*, testa gibbosa striata, maculis quadratis, flavo luteis, *Linn.* 451. β . f. o. *Rumph.* 25. C? *List.* 1012. 76? *Adanson Seneg.* 1. 7. 2. 8. (4. specim. 769. 770.
- 1285 *C. Areolus*, substriata, maculis quadratis, quadrifariam cincta. apertura dentata, cauda curva, *Linn.* 451. *Seb.* III. 70. 8. 9. *Gualth.* 39. *H. List.* 1016. 75? *Rumph.* 25. 1. *Argenv.* 15. I. *Petiv. Mus.* 2. 11. (2. specim. 773.
- 1286 *C. Areolus*, præcedenti affinis, *Linn.* 451. (3. specim. 773.
- 1287 *C. Alveolus* labro elongato & corrupto, f. lusus Naturæ, *Linn.* 451. γ . (1 specim. 773*.
- 1288 *C. Decussata*, testa decussatim striata, lævigata, squamulis quadratis, apertura dentata, cauda recurva, *Linn.* 450. *Gualth.* 39. G *List.* 1000. 65. *Rumph.* 25. B? *Kircher* III. 157. (1. specim. 774. a.
- 1289 *C. Striata*, testa grisea, undis fuscis striata, *Linn.* 450. α . f. o. *Argenv.* 15. D. *List.* 1014. 78. *Rumph.* 25. 2. *Petiv. Mus.* 21. 11. (2. specim. 774.
- 1290 *C. Cicatricosa*, ventricosa, anfractibus nodosis, testa maculis quadratis impressis, *Linn.* 453. α . f. o. *Gronov. Zooph.* III. 19. 1. 2. *Petiv. Mus.* 7. 4. (4. specim. 772*.
- 1291 *C. Cicatricosa*, præcedenti affinis, *Linn.* 453. α . f. o. (4. specim. 772.
- 1292 *C. Glauca*, testa lævi, papillis coronata, labro postice muricato, *Linn.* 453. *Seb.* III. 71. 11. 12. 13. 16. *List.* 996. 60. *Petiv. Mus.* 11. 18. (1. specim. 771.
- 1293 *C. Glauca*, præcedenti similis, *Linn.* 453. (2. specim. 771.
- 1294 *C. Glauca*, testa cinerea, flavo fusco undata, *Linn.* 453. (2. specim. 771.
- 1295 *C. Tuberculata*, testa ventricosa elongata, apice acuminato, dorso nodoso echinata, maculis triangularis fasciata, *Linn.* o. *Seb.* III. 73. 12? 13? *List.* 997. 62. *Rumph.* 25. 3. longit. $7\frac{1}{4}$. crass. 4. poll. (1. specim. 776.
- 1296 *C. Tuberculata*, pallidior, *Linn.* o. long. $5\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 776*.
- 1297 *C. Ziczac*, f. *Plicata*, testa striis undatis, cinereo fuscoque varia, *Linn.* 444. α . *Seb.* III. 73. 10. 11. 14. 15. 19. 20. *List.* 1004. 69, 1005. 72. *Petiv. Gaz.* 133. 1. *Mus.* 10. 10. (2. specim. 777.
- 1298 *C. Ziczac*, f. *Plicata*, præcedenti similis, sed minor, *Linn.* 444. α . (2. specim. 777.
- 1299 *C.*

- 1284 C. Bezoar fenestré, ou truité, à coquille bossue, striée, à taches quarrées jaunes, Linn. 451. β . ou o. Rumph. 25. 1 ? List. 1012. 76 ? Adanson Seneg. 1. 7. 2. 8. (4. p. 769. 770.
- 1285 C. Bezoar d'agate, un peu striée, à taches quarrées cerclée de quatre maniere, ouverture dentelée, la queue courbée, Linn. 451. Seb. III. 70. 8. 9. Gualth. 39. H. List. 1016. 75 ? Rumph. 25. 1. Argenv. 15. I. Petiv. Mus. 2. 11 (2. p. 773.
- 1286 C. Bezoar d'agate, approchant à la précédente, Linn. 451. (3. p. 773.
- 1287 C. Bezoar d'agate, à levre allongée, & corrompée, ou jeu de la nature, Linn. 451. γ . (1. p. 773*.
- 1288 C. Bezoar truitée, à coquille strié par croix, polie, des ecailles quarrées, ouverture dentelée, la queue courbée, Linn. 450. Gualth. 39. G. List. 1000. 65. Rumph. 25. B ? Kircher III. 157. (1. p. 774. α .
- 1289 C. Bezoar ondé, à coquille grise, striée par ondes brunes, Linn. 450. α . ou o. Argenv. 15. D. List. 1014. 78. Rumph. 25. 2. Petiv. Mus. 21. 11. (2. p. 774.
- 1290 C. Bezoar verolé, ventrue, les anfractures à nœuds, coquille, à taches quarrées imprimées, Linn. 453. α . ou o. Gronov. Zooph. III. 19. 1. 2. Petiv. Mus. 7. 4. (4. p. 772*.
- 1291 C. Bezoar verolé, approchant à la précédente, Linn. 453. α . ou o. (4. p. 772.
- 1292 C. Bezoar cendré, à coquille polie, couronnée de Mamil-lons, la levre, de derriere pointue, Linn. 453. Seb. III. 71. 11. 12. 13. 16. List. 996. 60. Petiv. Mus. 11. 18. (1. p. 771.
- 1293 C. Bezoar cendré, semblable à la précédente, Linn. 453. (2. p. 771.
- 1294 C. Bezoar cendré, à coquille cendrée, ondée d'un brun jaune, Linn. 453. (2. p. 771.
- 1295 C. Tuberculée, à coquille ventrue, elongée, à sommet pointu, le dos à nœuds, & fasciée de taches triangulaires, Linn. o. Seb. III. 73. 12 ? 13 ? List. 997. 62. Rumph. 25. 3. long. $7\frac{1}{4}$. crass. 4. pouc. (1. p. 776.
- 1296 C. Tuberculée, & plus pale, Linn. o. long. $5\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 776*.
- 1297 C. Zig-zag, ou Pliée flammée, à coquille variée de gris-brun, à stries ondées, Linn. 444. α . Seb. III. 73. 10. 11. 14. 15. 19. 20. List. 1004. 69. 1005. 72. Petiv. Gaz. 153. 1. Mus. 10. 10. (2. p. 777.
- 1298 C. Zig-zag, ou Pliée flammée, semblable à la précédente mais plus petite, Linn. 444. α . (2. p. 777.

- 1299 *C. Chartoprates*, testa inabsoluta, antice subplicata, decussatim substriata, apertura dentata, cauda recurva, Linn. 444. *β. f. o.* Seb. III. 73. 1. *List.* 1007. 71? Rumph. 23. *C.* (2 specim. 777. a.)
- 1300 *C. Chartoprates*, præcedenti affinis, sed imperfecta & major, Linn. 444. *β. f. o.* (2. specim. 777*.)
- 1301 *C. Chartoprates*, præcedenti similis, nondum adulta, Linn. 444. *β. f. o.* (1. specim. 777*.)
- 1302 *C. Rufa*, testa decussatim striata, cingulis nodosis interstinctis, linea gemina, apertura dentata, cauda recurva, Linn. 446. Seb. III. 73. 3—6. 9. *List.* 1004. 69. Kircher III. 160. 1. *Petiv. Mus.* 5. 5. *Hollar Icon.* 11. Spengler *Icon.* III. D? (2. specim. 778.)
- 1303 *C. Tuberosa*, tuberculis majoribus, griseo alba, rufo fusco flammea, Linn. 447. *Gualth.* 41. *A.* (1. specim. 778*.)
- 1304 *C. Tuberosa*, præcedenti similis, Linn. 447. Kircher III. 327. (2. specim. 778*.)
- 1305 *C. Tuberosa*, præcedenti affinis, Linn. 447. (2. specim. 778*.)
- 1306 *C. Tuberosa*, præcedenti similis, Linn. 447. (2. specim. 778*.)
- 1307 *C. Cornuta*, testa turbinata, scrobiculis punctata, coronata, apertura dentata, cauda recurva, Linn. 445. *List.* 1006. 70, 1009. 71. c. *Gualth.* 40. *C.* Kircher III. 155. 322. *Petiv. Mus.* 7. 14. (2. specim. 775.)
- 1308 *C. Cornuta*, Linn. 445. *Hollar Icon.* 10. tria specimina, quorum partim descissum ut structura interna pateat. (3. specim. 775.)
- 1309 *C. Cornuta*, sed solito major, Linn. 445. *Petiv. Gaz.* 151. 9. longit. $6\frac{3}{4}$. crass. $5\frac{3}{4}$. poll. (1. specim. 775.)
- 1310 *C. Cornuta*, sed magis tuberculata, margineque apicis longe ramoso, planus, color albidus, labio fusco maculato, Linn. 445. *List.* 1008. 71. b. *Petiv. Mus.* 7. 10, 11. 10. Kircher III. 326. 7. long. 9. crass. $6\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 775*.)
- 1311 *C. Cornuta*, præcedenti similis, Linn. 445. Rumph. 23. *A.* long. $8\frac{1}{2}$. crass. 6 poll. (1. specim. 775*.)
- 1312 *C. Testiculus*, testa subovata, cinerea, flammis fuscis circumdata, Linn. 449. Seb. III. 72. 17—21. *List.* 1001. 66. Rumph. 23. 2. *Petiv. Gaz.* 152. 17. Kircher III. 163. (2. specim. 780.)

- 1299 C. Papier marbré, à coquille imparfaite, par devant un peu plicée, un peu striée, en forme de croix, à ouverture dentelée, la queue recourbée, Linn. 444. β ou α . Seb. III. 73. 1. List. 1007. 71. ? Rumph. 23: C. (2. p. 777. a.
- 1300 C. Papier marbré, la pareille, imparfaite, & plus grande, Linn. 444. β . ou α . (2. p. 777*.
- 1301 C. Papier marbré, semblable à la précédente, pas encore parfaite, Linn. 444. β . ou α . (1. p. 777*.
- 1302 C. Rouffe flammé, à coquille striée en forme de croix distingués, par des cercles noueuses, double ligne, ouverture dentelée, la queue recourbée, Linn. 446. Seb. III. 73. 3—6. 9. List. 1004. 69. Kircher III. 160. 1. Petiv. Mus. 5. 5, Hollar Icon. 11. Spengler Icon. III. D? (2. p. 778.
- 1303 C. Epaisse, à tubercules plus grandes, gris-blanche, flammée de brun-rouge, Linn. 447. Gualth. 41. A. (1. p. 778*.
- 1304 C. Epaisse, semblable à la précédente, Linn. 447. Kircher III. 327. (2. p. 778*.
- 1305 C. Epaisse, la pareille de la précédente, Linn. 447. (2. p. 778*.
- 1306 C. Epaisse, ou Tuberculée, semblable à la précédente, Linn. 447. (2. p. 778*.
- 1307 C. Tricotée, à coquille turbinée, à scrobicules pointée, couronnée, à ouverture dentelée, la queue recourbée, Linn. 445. List 1006. 70, 1009. 71. C. Gualth 40. C. Kircher III. 155. 322. Petiv. Mus. 7. 14. (2. p. 775.
- 1308 C. Tricotée, Linn. 445. Hollar Icon. 10, 3 pieces desquels sont deschiré afin que la structure interieure puisse paroître, (3. p. 775.
- 1309 C. Tricotée, mais plus grande, Linn. 445. Petiv. Gaz. 151. 9. long. $6\frac{3}{4}$. crass. $5\frac{3}{4}$. (1. p. 775.
- 1310 C. Tricotée, mais plus tuberculée, le bord du sommet long, branchue, platte, à couleur blanche, à levre brune, tacketée, Linn. 445. List. 1008. 71. b. Petiv. Mus. 7. 10, 11. 10. Kircher III. 326. 7. long. 9. crass. $6\frac{1}{2}$ pouc. (1. p. 775*.
1311. C. Tricotée, semblable à la précédente, Linn. 445. Rumph. 23. A. long. $8\frac{1}{2}$. crass. 6. poll. (1. p. 775*.
- 1312 C. Plume, ou Bonnet de Pologne, à coquille un peu ovale, cendrée, entourée de flammes brunes, Linn. 449. Seb. III. 72. 17—21. List. 1001. 66. Rumph. 23. 2. Petiv. Gaz. 152. 17. Kircher III. 163. (2. p. 780.

GENVS XXVI. BVLLÆ S. SEMI-PORCELLANÆ.

- 1313 B. *Lignaria*, obovata, oblongiuscula transverse striata, vertice subumbilicato, Linn. 379. List. 714. 71. Kircher III. 406 3*. Spengler Icon. III. H. (2. specim. 781.
- 1314 B. *Lignaria*, præcedenti affinis, Linn. 379. (2. specim. 781.
- 1315 B. *Lignaria*, similis, sed minor, Linn. 379. (2. specim. 781.
- 1316 B. *Ampulla*, testa rotundata, opaca, vertice umbilicato, flava, plumbeo guttata, Linn. 378. Seb. III. 38. 34—40. 42. List. 713. 69, 1056. 8. Kircher III. 4. Petiv. Gaz. 99. 14. Mus. 9. 19. (4. specim. 782.
- 1317 B. *Ampulla*, rufo fusco punctata, Linn. 378. (4. specim. 782.
- 1318 B. *Ampulla*? f. *varietas*, fasciis obscurioribus circumdata. Linn. 378. a. Seb. III. 38. 41. 43. Rumph. 27. G. (3. specim. 782. a.
- 1319 B. *Ibyx*, f. *Ampulla*, magis, cylindrica, Linn. 378. β. f. o. Seb. III. 38. 44. List. 714. 72. (3. specim. 783.
- 1320 S. *Physis*, testa rotundata, glaberrima pellucida, lineis crispata, spira acuta, Linn. 380. Argenv. 17. I? List. 715. 75. Kircher III. 403. (2. specim. 784.
- 1321 B. *Physis*, præcedenti similis, Linn. 380. Seb. III. 38. 47—50. (2. specim. 784.
- 1322 B. *Amplustre*, testa subrotunda, spira elevata, obtusa alba, fasciis incarnatis, nigro marginatis, Linn. 381. Valent. 19. (2. specim. 738.
- 1323 B. *Naucum*, testa rotundata, pellucida, transversim substriata, utrinque umbilicata, alba, Linn. 375. List. 714. 73. Bonann. Observ. 14. (4. specim. 785.
- 1324 B. *Naucum*, præcedenti similis, Linn. 375. Argenv. 17. Q. Gualth. 13. G. G. (5. specim. 784.
- 1325 B. *Aperta*, testa subrotunda, inflata, pellucida, tota hians, Linn. 376. Petiv. Gaz. 97. 23. Planc. II. F. G. Gualth. 13. E. E. (3 specim. 786.
-
- 1326 B. *Volva*, testa birostri, rostris elongatis striatis, acutis, Linn. 370. Seb. III. 55. 13—16. List. 711 66? Spengler Icon. I. C. long. 3. poll. (2. specim. 787.
- 1327 B. *Panus*, testa birostri, margine extus incrassato, rostris elongatis lævibus, Linn. 371. α. f. o. Gualth. 15. 4. Kircher III. 390. Bonann. Observ. 21. (1. specim. 787. a.

GENRE XXVI. VESSIES ou DEMI-PORCELLAINES.

- 1313 *V.* Gofre roulée, ovale, un peu longue, striée de travers à sommet un peu umbiliqué, Linn. 379. List. 714. 71. Kircher, III. 406. 3*. Spengler Icon. III. H. (2 p. 781.
- 1314 *V.* Gofre roulée, approchant à la précédente. Linn. 379. (2. p. 781.
- 1315 *V.* Gofre roulée, semblable, mais plus petite. Linn. 379. (2. p. 781.
- 1316 *V.* Gondole, à coquille ronde, opaque, à sommet umbiliqué, jaune, gouttée de couleur de plomb. Linn. 378. Seb. III. 38. 34—40. 42 List. 713. 69 1056. 8 Kircher III. 4. Petiv. Gaz. 99 14. Mus. 9. 19. (4. p. 782.
- 1317 *V.* Gondole, pointée d'un brun rouge, Linn. 378. (4. p. 782.
- 1318 *V.* Gondole fascié? ou variété, entouré de fascies plus obscures, Linn. 378. α. Seb. III. 38. 41. 43. Rumph. 27. G. (3. p. 782. α.
- 1319 *V.* Gondole allongée, plus cylindrique, Linn. 378. β. ou 0. Seb. III. 38. 44. List. 714. 72. (3. p. 783.
- 1320 *V.* Gondole émouffée, à coquille arrondée, très pelée reluisante, crepée de lignes, à tour, ou spire aigue, Linn. 380. Argenv. 17. I? List. 715. 75. Kircher III. 403. (2. p. 784.
- 1321 *V.* Gondole émouffée, semblable à la précédente, Linn. 380. Seb. III. 38 47—50. (2. p. 784.
- 1322 *V.* Pavillon d'Hollande, à coquille un peu ronde, à spire élevée, émouffée, blanche, à fascies rouges, bordées de noir, Linn. 381. Valent. 19. (2. p. 738.
- 1323 *V.* Gondole papiracée, à coquille ronde, reluisante, un peu striée de travers, umbiliqué de chaque côté, blanche, Linn. 375. List. 714. 73. Bonann. observ. 14. (2. p. 785.
- 1324 *V.* Gondole papiracée, semblable à la précédente, Linn. 375. Argenv. 7. Q. Gualth. 13. G G. (5. p. 784.
- 1325 *V.* Ouverte, à coquille un peu onde, enflée, reluisante, tout à fait ouverte, Linn. 376. Petiv. Gaz. 97. 23. Planc. II. F. G. Gualth. 13. E E. (3. p. 786.
- 1326 *V.* Navette de Tifferant, Oriental, à coquille à double bec, les bécés allongées striées, aigues, Linn. 370. Seb. III. 55. 13—16. List. 711. 66? Spengler Icon. I. C. long. 3. pouc. (2. p. 787.
- 1327 *V.* Navette de Tifferant, Occidental, à coquille à double bec, le bord épaissi, à bec élongées, polies, Linn. 371. α. ou 0. Gualth. 15. 4. Kircher III. 390. Bonann. Observ. 21. (1. p. 787. α.

- 1328 *B. Gibbosa*, testa elongata glabra, angulata, angulo elevato, *Linn.* 374. *List.* 711. 64. *Kircher III.* 249. 338. 339. *Petiv. Gaz.* 15. 5, 156. 21. (2. specim. 792.
- 1329 *B. Verrucosa*, testa glabra, transverse angulata, acuta utrinque puncto osseo, *Linn.* 373. *List.* 712. 68. *Seb. III.* 55. 17. *Kircher III.* 250. *Petiv. Gaz.* 97. 22? *Mus.* 16. 23. (2. specim. 791.
- 1330 *B. Columbula*, testa gibbosa, (ventricosa, margine crassiore alba, *Linn.* o. *Valent.* 32? (2. specim. 790.
- 1331 *B. Ovum*, testa subtenuis ovata, obtusa, birostri, labro dentato, ore albo, *Linn.* 369. *Gualth.* 15. *B. Argenv.* 18. *A.* (3. specim. 789.
- 1332 *B. Ovum*, præcedenti affinis, sed ore fusco, *Linn.* 369. *Gualth.* 15. *A.* *List.* 711. 65. *Kircher III.* 251. *Petiv. Gaz.* 97. 7. *Mus.* 8. 6. (3. specim. 789.

GENVS XXVII. PORCELLANÆ.

- 1333 *P. Tigrea*, testa subtenuis, ovata, elevata glabra, alba fusco punctata, *Linn.* 336. *a. f. o.* *Gualth.* 16. *S. List.* 672. 18. *Argenv.* 18. *F?* *Kircher III.* 255. (2. specim. 793.
- 1334 *P. Tigrea*, non adulta, *Linn.* 336. *a. f. o.* *List.* 748. 42. 43. (2. specim. 793*.
- 1335 *P. Tigrea*, nondum adulta, minor, *Linn.* 336. *a. f. o.* (3. specim. 793*.
- 1336 *P. Enervis*, testa fragilis, ore striis dentato, castanea tribus lineis longitudinalibus albis, *Linn.* 338. *a.* *List.* 663. 7? 675. 22. (2. specim. 794.
- 1337 *P. Enervis*, præcedenti affinis, dentibus minoribus, *Linn.* 338. *a.* (2. specim. 794.
- 1338 *P. Enervis*, præcedenti similis, nondum adulta, *Linn.* 338. *a.* (4. specim. 794. *a.*
- 1339 *P. Amathystea*, testa violaceo cinerea, undis fuscis, margine albo, fusco punctato, *Linn.* 334. qui decortatam exprimit, *Gualth.* 26. *C?* *List.* 662. 6. *Argenv.* 18. *G?* *Petiv. Mus.* 16. 5. (4. specim. 795.
- 1340 *P. Amathystea*, præcedenti similis, denticulis albis, *Linn.* 334. *a.* (3. specim. 795.
- 1341 *P. Amathystea*, nondum adulta, *Linn.* 334. *a.* *List.* 742. 38. (5. specim. 795*.
- 1342 *P. Zebra*, testa glabra turbinata, cinerea fasciis 4. fuscis, *Linn.* 332. *Gualth.* 16. *O. Rumph.* 38. *I. Argenv.* 18. *G.* *Kircher III.* 265. (1. specim. 796.

- 1328 *V. Bossue*, à coquille élongée, pelée en angles, à cercle élevée. Linn. 374. List. 711. 64. Kircher III 249. 338. 339. Petiv. Gaz. 15. 5, 156. 21. (2. p. 792.
- 1329 *V. Jambosin*, ou *Bossue*, à coquille pelée, anglée de travers, aigue, à chaque coté un point rouge, Linn. 373. List. 712. 68. Seb. III. 55. 17. Kircher III 250. Petiv. Gaz. 97. 22 ? Mus. 16. 23. (2. p. 791.
- 1330 *V. Oeuf de Pigeon*, à coquille bossue, ventrue, à bord plus épais, blanche, Linn. o. Valent 32 ? 2. p. 790.
- 1331 *V. Oeuf de l'Oie*, à coquille un peu mince, ovale, à double bec émouffé, à levre dentelée, ♂ bouche blanche, Linn. 369. α Gualth. 15. B. Argenv. 18. A. (3. p. 789.
- 1332 *V. Oeuf de l'Oie*, semblable à la précédente, mais la bouche brune, Linn. 369. Gualth. 15, A. List. 711. 65. Kircher III. 251. (3. p. 789.

GENRE XXVII. PORCELAINES.

- 1333 *P. Mince tigrée*, à coquille mince ovale, élevée, pelée, blanche, pointée de brun, Linn. 336. α ou o. Gualth. 15. S. List. 672. 18. Argenv. 18. F ? Kircher III. 255. (2 p. 793.
- 1334 *P. Mince tigrée*, imparfaite, Linn. 336. α, ou o. List. 748. 42. 43. (2. p. 793*.
- 1335 *P. Mince tigrée*, pas encore parfaite, plus petite, Linn. 336. α ou o. (3. p. 793*.
- 1336 *P. Mince bandée*, à coquille fragile à stries, bouche dentelée, chataigne, à trois lignes en long, blanches, Linn. 338. α. List. 663. 7 ? 675. 22. (2. p. 794.
- 1337 *P. Mince bandée*, approchant à la précédente, mais à dens plus petites, Linn. 338. α. (2. p. 794.
- 1338 *P. Mince bandée*, semblable à la précédente, mais pas encore parfaite, Linn. 338. α (4. p. 794. α.
- 1339 *P. Mince*, ou *Papier marbré*, à coquille violette, cendrée à ondes brunes, à bord blanc, pointé de brun, Linn. 334. la définition de Linné, exprime la decorchée, Gualth. 26. C ? List. 662. 6. Argenv. 18. G ? Petiv. Mus. 16. 5. (4. p. 795.
- 1340 *P. Mince*, ou *Papier marbré*, semblable à la précédente, à petits dents, blanches, Linn. 334. α. (3. p. 795.
- 1341 *P. Mince*, ou *Papier marbré*, la pareille, pas encore parfaite, Linn. 334. α. List. 742. 38. (5. p. 795*.
- 1342 *P. Taupe cendrée*, à coquille pelée, turbinée, cendrée à quatre fascies brunes, Linn. 332. Gualth. 16. O. Rumph. 38. I. Argenv. 18. G. Kircher III. 265. (1. p. 796.

- 1343 *P. Zebra*, præcedenti similis, nondum adulta, *Linn.* 332. *Gualth.* 16. *P?* *List.* 741. 37. (2. specim. 796. a.
- 1344 *P. Talpa*, testa testacea, fasciis duabus fuscis, subtus incrassata, *Linn.* 333. *Argenv.* 18. *H. Rumph.* 38. *K.* (1. specim. 797.
- 1345 *P. Talpa*, præcedenti similis, *Linn.* 333. (2. specim. 797.
- 1346 *P. Carneola*, testa subturbinata, pallida, fasciis incarnatis, ore striis purpurascentibus, *Linn.* 331. *Rumph.* 38. *K?* *Petiv. Gaz.* 80. 8. (4. specim. 798.
- 1347 *P. Carneola*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* 331. (4. specim. 798.
- 1348 *P. Carneola*, præcedenti affinis, sed non adulta, *Linn.* 331. (3. specim. 798*.
- 1349 *P. Grisea*, testa fragilis cinerea, fasciis griseo fuscis, *Linn.* 331. *a. f. o.* *List.* 649. 44? 670. 16? quatuor specimina, unum nondum adultum. (4. specim. 800.
- 1350 *P. Succincta*, testa ventricosa, fasciis 2. albis, *Linn.* 338. *β. f. o.* *List.* 667. 11? 749. 45? *Petiv. Gaz.* 156. 22. tria specimina, quorum 2 nondum adulta, (3. specim. 818.
- 1351 *P. Succincta?* *f. varietas*, lineis quatuor fuscis, glabra, crassa, *Linn.* o. *Gualth.* 16. *L.* (3. specim. 816.
- 1352 *P. Succincta*, præcedenti similis, fasciis 3. media latiore, *Linn.* o. *Rumph.* 38. *P?* *List.* 678. 25? (1. specim. 826.
- 1353 *P. Cincta*, testa ventricosa alba, fusco fasciata, *Linn.* o. *Argenv.* 18. *N?* (1. specim. 804.
- 1354 *P. Amygdala*, testa elongata tumida, viridescente, dorso flavescente, *Linn.* o. (1. specim. 799.
- 1355 *P. Violascens*, testa glabra, oblonga, cincta, griseo violascente, *Linn.* o. *Seb. III.* 55. in n^o. 19. *List.* 656. 1. *Argenv.* 18. 1? *Gualth.* 16. *A?* *B?* *Petiv. Gaz.* 97. 10. (6. specim. 801—803.
- 1356 *P. Cinerea*, præcedenti affinis. testa obscure cinerea, albo punctata, parva, *Linn.* o. *Seb. III.* 55. in n^o. 19. *List.* 686. 33? (7. specim. 835. 836. 851.
- 1357 *P. Ziczac*, testa elongata, alba, flavo undatim picta, ore a tergo flavo, punctis fuscis, *Linn.* 349. *Seb. III.* 59. in n^o. 19. *List.* 661. 5? *Argenv.* 18. *N.* *Kircher III.* 260. (4. specim. 837.
- 1358 *P. Cribraria*, testa elongata, marginata lutea, punctis rotundis albis, *Linn.* 353. *List.* 695. 42. *Argenv.* 18. *X.* *Petiv. Gaz.* 8. 3. (4. specim. 831.

- 1343 *P. Taupe cendrée*, semblable à la précédente, pas encore parfaite, Linn. 332. Gualth. 16. *P?* List. 741. 37. (2. p. 796. a.
- 1344 *P. Taupe bandée*, à coquille testacée à deux fascies brunes, dessous épaissée, Lien. 333. Argenv. 18. *H. Rumph.* 38. *K.* (1. p. 767.
- 1345 *P. Taupe bandée*, semblable à la précédente, Linn. 333. (2. p. 797.
- 1346 *P. Taupe bandée rouge*, à coquille un peu turbinée, pale, à fascies incarnées, la bouche à stries pourprées, Linn. 331. *Rumph.* 38. *K?* *Petiv. Gaz.* 80. 8. (4. p. 798.
- 1347 *P. Taupe bandée rouge*, semblable à la précédente, mais plus petite, Linn. 331. (4. p. 798.
- 1348 *P. Taupe bandée rouge*, approchant à la précédente, mais pas encore parfaite, Linn. 331. (3. p. 798*.
- 1349 *P. Taupe bandée grise*, fragile, à coquille cendrée, à fascies gris-brunes, Linn. 331. α . ou $\circ$. List. 649 44? 670. 16.? 4. pieces, dont unen'est pas encore parfaite. (4. p. 800.
- 1350 *P. Taupe*, ou *Succinte*, à coquille ventrue, à deux bandes blanches & brunes, Linn. 438. β ou $\circ$. List. 667. 11? 749. 45? *Petiv. Gaz.* 156. 22, 3 pieces, deux desquelles ne sont pas encore parfaites. (3. p. 818.
- 1351 *P. Taupe*, ou *Succinte?* ou variété, à quatre lignes brunes, pelée, épaisse, Linn. $\circ$. Gualth. 16. *L.* (3. p. 816.
- 1352 *P. Taupe*, ou *Succinte*, semblable à la précédente, aussi à trois fascies, dont celle du milieu, est plus large, Linn. $\circ$. *Rumph.* 38. *P?* List. 678. 25? (1. p. 826.
- 1353 *P. Taupe cerclée*, à coquille ventrue, blanche, fasciée de brun, Linn. $\circ$. Argenv. 18. *N?* (1. p. 804.
- 1354 *P. Amande ventrue*, à coquille allongée, enflée, verdâtre, à dos jaunâtre, Linn. $\circ$. (1. p. 799.
- 1355 *P. Lien bleue*, à coquille pelée, allongée gris-violette, Linn. $\circ$. *Seb. III.* 55. in n°. 19. List. 656. 1. Argenv. 18. 1? Gualth. 16. *A?* *B?* *Petiv. Gaz.* 97. 10. (6. p. 801—803.
- 1356 *P. Cendrée*, semblable à la précédente? à coquille cendrée, pointée de blanc, petite, Linn. $\circ$. *Seb. III.* 55. in n°. 19. List. 686. 33? (7. p. 835. 836. 851.
- 1357 *P. Zig-zag*, à coquille allongée, blanche, peinte de jaune, par sudes, la bouche par derrière jaune, à points bruns, Linn. 349. *Seb. III.* 59. in n°. 19. List. 661. 5? Argenv. 18. *N.* *Kircher III.* 260. (4 p. 837.
- 1358 *P. Argus*, ou *Crible*, à coquille jaune, allongée, bordée, à pointes rondes blanches, Linn. 353. List. 695. 42. Argenv. 18. *X.* *Petiv. Gaz.* 8. 3. (4. p. 831.

- 1359 *P. Asellus*, testa elongata alba, fasciis 3. fuscis, *Linn.* 351. *List.* 666. 10. *Argenv.* 18. *T. Rumph* 39. *M. Petiv.* *Gaz* 97. 11. *Kircher III.* 236. (6. specim. 832.
- 1360 *P. Hirundo*, testa elongata, supra cœrulescente, extremitatibus maculis 2 fuscis, *Linn.* 350. *Seb. III.* 55. in n°. 19. f—k. *Gualth.* 15. *DD. List.* 674. 20. 21. *Petiv. Gaz.* 30. 3. *Kircher III.* 235. (3. specim. 833. 834.
- 1361 *P. Phasma*, testa cylindrica, marginata, grisea, dorso maculis fuscis, *Linn.* 0. *Seb. III.* 55. in n°. 19. *Rumph.* 39. *F. Petiv. Gaz.* 97. 21. *Mus.* 16. 10? (4. specim. 829.
- 1362 *P. Isabella*, testa obtusa subcylindrica, flavo grisea, dorso nigro striata, extremitatibus luteis, *Linn.* 345. *List.* 660. 4. *Argenv.* 18. *P. Petiv. Gaz.* 97. 16. *Mus.* 16. 16. (3. specim. 1048.
- 1363 *P. Trifascia*, testa oblonga, glabra grisea, fasciis tribus viridi flavis, *Linn.* 0. *Gualth.* 13. *Q?* *List.* 668. 13. a. *Adanson Seneg.* 1. 5. 11. *E.* (4. specim. 815.
- 1364 *P. Trifasciata*, an præcedenti similis? fasciis tribus fuscis, punctatis, margine maculato, *Linn.* 0. *List.* 671. 17? (5. specim. 827.
- 1365 *P. Trifasciata*, præcedenti affinis, fasciis obscurioribus, *Linn.* 0. *List.* 678. 25? *Rumph.* 38. *R?* (4. specim. 826.
-
- 1366 *P. Testudinaria*, testa obtusa subcylindrica, extremitatibusque depressis, albo scabinofo punctata, maculis magnis fuscis, *Linn.* 329. *List.* 689. 36. *Petiv. Mus.* 8. 7. (2. specim. 820.
- 1367 *P. Atheroma*, testa oblonga elevata fusca, fascia longitudinali alba, punctisque majoribus albis, *Linn.* 325. a. f. 0. *List.* 697. 44. (2. specim. 821.
- 1368 *P. Atheroma*, præcedenti similis, sed minor. *Linn.* 325. a. f. 0. *List.* 698. 45. *Kircher III.* 366. dua specimina, quorum unum lineis obscuris fasciatum (2. specim. 822.
- 1369 *P. Exanthema*, testa subturbinata, ferruginea, maculis albis, fuscisque, rotundis adspersa, linea longitudinali subramosa, *Linn.* 325. *List.* 699. 46. *Petiv. Gaz.* 153. 11. (2. specim. 823.
- 1370 *P. Exanthema* præcedenti similis, sed minor, *Linn.* 325. duo specimina, quorum alterum fasciis obscurioribus, (2. specim. 823.
- 1371 *P. Amœvata*, testa cylindrica glabra, fusco flava, ocellis flavescens, extremitatum maculis fuscis, *Linn.* 0. *Rumph.* 39. *H.* (2. specim. 825.

- 1359 *P. Ane rayé*, tres petit, à coquille allongée, blanche, à trois bandes brunes, Linn. 351. List. 666. 10. Argenv. 18. T. Rumph. 39. M. Petiv. Gaz. 97. 11. Kircher III. 236. (6. p. 832.
- 1360 *P. Hironnelle*, à coquille allongée, dessus bleu celeste, les extremités ont deux taches brunes, Linn. 350. Seb. III. 55. in n°. 19. f—k. Gualth. 15. D.D. List. 674. 20. 21. Petiv. Gaz. 30. 3. Kircher III. 235. (3. p. 833. 834.
- 1361 *P. Spectre*, ou *Phantome*, à coquille cylindrique bordée, grise, le dos à taches brunes, Linn. 0. Seb. III. 55. in n°. 19. Rumph. 39. F. Petiv. Gaz. 97. 21. Mus. 16. 10? (4. p. 829.
- 1362 *P. Isabelle*, à coquille emouffée, un peu cylindrique, gris-jaunes, Linn. 345. List. 660. 4. Argenv. 18. P. Petiv. Gaz. 97. 16. Mus. 16. 16. (0. p. 1048.
- 1363 *P. Bande cendrée*, à coquille allongée, pelée, grises à trois bandes vert-jaunes, Linn. 0. Gualth. 13. Q? List. 668. 13. a. Adanson Seneg. 1. 5. 11. E. (4. p. 815.
- 1364 *P. Bande brune tigrée*, ou semblable à la precedente? à bandes brunes pointées, à bord tacheté, Linn. 0. List. 671. 17? (5. p. 827.
- 1365 *P. Bande brune tigrée*, approchant à la precedente, à bandes plus obscures, Linn. 0. List. 678. 25? Rumph. 38. R? (4. p. 826.
-
- 1366 *P. Ecaille de Tortue*, à coquille émouffée, un peu cylindrique, les extremités deprimées, pointée de blanc, à grande taches brunes, Linn. 329. List. 639. 36. Petiv. Mus. 8. 7. (2. p. 820.
- 1367 *P. Rougeoles blanches*, à coquille allongée, élevée brune, à fascie longue blanche, à points plus grands blancs, Linn. 325. α. ou 0. List. 697. 44. (2. p. 821.
- 1368 *P. Rougeoles blanches*, semblable à la precedente, mais plus petite, Linn. 325. α. ou 0. List. 698. 45. Kircher III. 366. deux pieces dont l'une est fasciée par des lignes obscures. (2. p. 822.
- 1369 *P. Argus*, à coquille un peu turbinée., couleur de rouille, à taches blanches, ♂ brunes, rondes, à ligne longue un peu branchue, Linn. 325. List. 699. 46. Petiv. Gaz. 153. 11. (3. p. 823.
- 1370 *P. Argus*, pareille, mais plus petite, Linn. 325. deux pieces dont une à bandes plus obscures. (2. p. 823.
- 1371 *P. Petit Argus*, ou *Arlequin*, à coquille cylindrique, pelée brun-jaune, à yeux jaunâtres, les extremités à taches brunes, Linn. 0. Rumph. 39. H. (2. p. 825.
- 1372 *P.*

- 1372 *P. Argus*, testa subturbinata cylindrica, adspersa ocellis, fuscis, subtus fasciis quatuor fuscis, *Linn.* 328. *List.* 705. 54. *Argenv.* 18. *D. Kircher III.* 203. *Petiv. Gaz.* 97. 6. *Mus.* 5. 9. (3. specim. 824.
- 1373 *P. Stolidia*, testa marginata flavo cinerea, in dorso macula fusca, *Linn.* 360. *Rumph.* 39. *E. Argenv.* 18. *T. Petiv. Gaz.* 97. 18. (2. specim. 830.
- 1374 *P. Granata*, testa oblonga subspherica, antice flava, albo tuberculata, *Linn.* 365. *a. f. o. Seb.* III. 55. in n^o. 22. *Gualth.* 14. *Q. R. List.* 708. 58. (4. specim 838.
- 1375 *P. Nucleus*, testa alba, utrinque, marginata, subrostrata rugosa, supra punctata tuberculis, *Linn.* 365. *List.* 710. 61. *Argenv.* 18. *V. Petiv. Gaz.* 97. 12. (3. specim. 839.
- 1376 *P. Staphylæa*, testa subrostrata, grisea tuberculata flava, antice flavo marginata, *Linn.* 366. *a. Gualth.* 14. *T. List.* 710. 60. *Rumph.* 39. *K. Petiv. Gaz.* 97. 13. (2. specim. 845.
- 1377 *P. Globulus*, testa utrinque rostrata, lævi alba, ad marginem flavo maculata, *Linn.* 368. *Seb.* III. 55. in n^o. 22. *Petiv. Gaz.* 97. 4. *Rumph.* 39. *L. N?* (4. specim. 840. 841.
-
- 1378 *P. Ocellata*, testa subemarginata, arausio lutea, ocellis albis, in medio, ore purpureo nigris, *Linn.* 362. *Gualth.* 15. *B B?* *List.* 996. 43. *Petiv. Gaz.* 9. 7. *Kircher III.* 332. (3. specim. 814.
- 1379 *P. Arabica*, testa subturbinata, characteribus inscripta, punctis fuscis marginata, macula longitudinali simplici, *Linn.* 327. *List.* 658. 3. *Gualth.* 16. *V. Petiv. Gaz.* 96. 6. 7. (2. specim. 806.
- 1380 *P. Arabica*, præcedenti similis, *Linn.* 327. *Rumph.* 38. *M.* quatuor specimina, quorum duo flavescent, (4. specim. 806.
- 1381 *P. Histrio*, elevatior, testa maculis atro fuscis, albida, fusco reticulata. *Linn.* 327. *a. f. o. Seb.* III. 55. in n^o. 23. *List.* 659. 3. *a. Argenv. Suppl.* 2. *I Rumph.* 39. *R?* *Petiv. Gaz.* 53. 6. (1. specim. 805.
- 1382 *P. Tigris*, testa glabra, obtusa, ovata, antice rotundata, linea longitudinali testacea, maculis nigris punctata, *Linn.* 343. *Gualth.* 14. *G. I. L. List.* 682. 29. *Kircher III.* 231. 232. (3. specim. 810.
- 1383 *P. Tigris*, præcedenti similis, *Linn.* 343. *Gualth.* 14. *H. List.* 681. 28. (1. specim. 810. *a.*

- 1372 P. Grand Argus, à coquille un peu turbinée, cylindrique, sparsée par des yeux, dessous à quatre bandes brunes, Linn. 328. List. 705. 54. Argenv. 18. D. Kircher III. 263. Petiv. Gaz. 97. 6. Mus. 5. 9. (3. p. 824.
- 1373 P. Taupe, ou Tête de Dragon, à coquille bordée, jaune cendrée, sur le dos une tache brune, Linn. 360. Rumph. 39. E. Argenv. 18. T. Petiv. Gaz. 97. 18. (2. p. 830.
- 1374 P. Cloporte, ou Grelée, à coquille allongée, un peu sphérique, jaune par devant, & tuberculée de blanc, Linn. 365. α. ou o. Seb. III. 55. in n°. 22. Gualth. 14. Q. R. List. 708. 58. (4. p. 838.
- 1375 P. Cloporte, ou Tanée, à coquille blanche, bordée de chaque côté, pointu, ridée, & pointée en dessus de tubercules, Linn. 365. List. 710. 61. Argenv. 18. V. Petiv. Gaz. 97. 12. (3. p. 839.
- 1376 P. Oscabrion, ou Punaise de mer, à coquille un peu pointue, grise, tuberculée, par devant, bordée de jaune, Linn. 366. α. Gualth. 14. T. List. 710. 60. Rumph. 39. K. Petiv. Gaz. 97. 13. (2. p. 845.
- 1377 P. Bouton ventrue, à coquille rostré de chaque côté, polie blanche, vers le bord tacheté de jaune, Linn. 368. Seb. III. 55. in n°. 22. Petiv. Gaz. 97. 4. Rumph. 39. L. N? (4. p. 840. 841.
-
- 1378 P. Verole, ou en oeil, à coquille un peu émarginée, jaune, au milieu, des yeux blancs & noirs, la bouche pourprée, Linn. 362. Gualth. 15. B B? List. 996. 43. Petiv. Gaz. 9. 7. Kircher III. 332. (3. p. 814.
- 1379 P. Ecriture Arabique, à coquille un peu turbinée, écrite en caractères, & bordée de points bruns, à simple tache longue, Linn. 327. List. 658. 3. Gualth. 16. V. Petiv. Gaz. 96. 6. 7. (2. p. 806.
- 1380 P. Ecriture Hebraïque, semblable à la précédente, Linn. 327. Rumph. 58. M. quatre pièces, dont deux sont jaunes, (4. p. 806.
- 1381 P. Arlequin, plus élevée, la coquille à taches noir-blanche, brun, en forme de réseau, Linn. 327. α. ou o. Seb. III. 55. in n°. 23. List. 659. 3. α. Argenv. Suppl. 2. I. Rumph. 39. R? Petiv. Gaz. 53. 6. (1. p. 805.
- 1382 P. Epaisse tigré, à coquille pelée, émoussée, ovale, arrondie par devant, à longue raye testacée. & pointée de points noirs, Linn. 343. Gualth. 14. G. I. L. List. 682. 29. Kircher III. 231. 232. (3. p. 810.
- 1383 P. Epaisse tigré, semblable à la précédente, Linn. 343. Gualth. 14. H. List. 681. 28. (1. p. 810. α.

- 1384 *P. Mappa*, testa elevata subturbinata, caracteribus inscripta linea longitudinali ramosa, *Linn.* 326. *Argenv.* 18. *B. Rumph.* 38. *B.* (1. specim. 809.
- 1385 *P. Mappa*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* 326. *Petiv. Mus.* 16. 2. (2. specim. 809.
- 1386 *P. Mappa*, præcedenti similis, *Linn.* 336. una magis rubente, (2. specim. 809.
- 1387 *P. Castanea*, testa subturbinata ovata, gibba, atro castanea, dorso albidior, *Linn.* o. *Gualth.* 15. *N.* (2. specim. 819.
- 1388 *P. Morio*, testa subturbinata, ovata, fusco nigra, ore margineque violaceo, fasciis 2. albidis longitudinalibus, *Linn.* o. *List.* 667. 11? *Kircher III.* 250. (1. specim. 818.
- 1389 *P. Oliva*, testa ovata, olivacea fusca, ore rubro circumdata, fasciis 2. longitudinalibus albidis, *Linn.* o. (2. specim. 817.
- 1390 *P. Vitellus*, testa obtusa livida, maculis albis, dorso non fasciato, *Linn.* 341. *Gualth.* 13. *T. V. List.* 676. 23? *Rumph.* 38. 11. *Petiv. Mus.* 3. 10. (3. specim. 811.
- 1391 *P. Vitellus*, præcedenti similis, sed minor, fusca & fasciata, *Linn.* 341. (4. specim. 811*.
- 1392 *P. Salinator*, testa glabra flavo aurantia, albo maculata, *Linn.* 341. *a. f. o.* *Gualth.* 13. *V. List.* 676. 23. (1. specim. 1046.
- 1393 *P. Petechians*, testa glabra alba, fusco punctata, *Linn.* o. *Seb. III.* 55. in n° 20. *Gualth.* 16. *R?* *Rumph.* 38. *N. List.* 684. 31. *Petiv. Gaz.* 80. 9. *Kircher III.* 242. (5. specim. 813.
- 1394 *P. Variolans*, testa glabra, crassa cinerea, fusco maculata, ore albo, denticulis flavis, *Linn.* o. *Gualth.* 14. *A?* *List.* 683. 30? *Argenv.* 28. *E. Kircher III.* 252. (4. specim. 812.
- 1395 *P. Mauritiana*, testa globosa, gibba, postice depresso, crassa, brunnea, margine atro lato, *Linn.* 340. *Gualth.* 15. *S?* *T?* *List.* 703. 52. *Petiv. Gaz.* 96. 8. (2. specim. 807.
- 1396 *P. Mauritiana*, præcedenti similis, *Linn.* 340. *Rumph.* 38. *E. Kircher III.* 261. (2. specim. 807.
- 1397 *P. Gibber*, testa gibbosa, gibbo elevato subacuminato, crassa, flavescente, pallide fusco maculata, *Linn.* 340. *a. f. o.* *List.* 687. 34? *Kircher III.* 262? (1. specim. 808.

- 1384 P. Carte Geographique, à coquille élevée, un peu turbinée, marquée, par des caractères à longue ligne branchue. Linn. 326. Argenv. 18. B. Rumph. 38. B. (1. p. 809.
- 1385 P. Carte Geographique, approchant à la précédente, mais plus petite, Linn. 326. Petiv. Mus. 16. 2. (2. p. 809.
- 1386 P. Carte Geographique, semblable à la précédente, Linn. 326. dont l'une est plus rouge, (2. p. 809.
- 1387 P. Chataigne crevassée, à coquille un peu turbinée, ovale, bossue, d'un noir chataigne, le dos plus blanc, Linn. o. Gualth. 15. N. (2. p. 819.
- 1388 P. Negre bandé, à coquille un peu turbinée, ovale, brun-noire, la bouche, & le bord violette, à deux bandes longues blanchâtres, Linn. o. List. 667. 11? Kircher III. 250. (1. p. 818.
- 1389 P. Olive bandée, à coquille ovale, olivâtre, brune, à bouche rouge, entourée de deux bandes longues blancheâtre, Linn. o. (2. p. 817.
- 1390 P. Jaune d'oeuf, ou Varioles blanches, à coquille émoussée, livide, à taches blanches, le dos sans bande, Linn. 341. Gualth. 13. T. V. List. 676. 23? Rumph. 38. 11. Petiv. Mus. 3. 10. (3. p. 811.
- 1391 P. Jaune d'oeuf, ou Varioles blanches, semblable à la précédente, mais plus petite, brune, & bandée, Linn. 341. (4. p. 811*.
- 1392 P. Rougeoles brunes, à coquille pelée d'un orange pale, tachetée de blanc, Linn. 341. α. ou o. Gualth. 13. V. List. 676. 23. (1. p. 1046.
- 1393 P. Rougeoles brunes, à coquille pelée, blanche, pointée de brun, Linn. o. Seb. III. 55. in n°. 20. Gualth. 16. R? Rumph. 38. N. List. 684. 31. Petiv. Gaz. 30. 9. Kircher III. 242. (5. p. 813.
- 1394 P. Rougeoles noires, à coquille pelée, épaissée, cendrée, tachetée de brun, à bouche blanche & dens jaunes, Linn. o. Gualth. 14. A? List. 683. 30. Argenv. 18. E. Kircher III. 252. (4. p. 812.
- 1395 P. Tête de Serpent, à coquille globuleuse fronde, bossue, déprimée par derrière, épaisse, brunâtre, à bord large noire, Linn. 340. Gualth. 15. S? T? List. 703. 52. Petiv. Gaz. 96. 8. (2. p. 807.
- 1396 P. Tête de Serpent, semblable à la précédente, Linn. 340. Rumph. 38. 6. Kircher III. 261. (2. p. 807.
- 1397 P. Bosse tigrée, à coquille bossue à bosse élevée, un peu pointue, épaisse, jaunâtre, palement tachetée de brun, Linn. 340. α. ou o. List. 687. 34? Kircher III. 262? (1. p. 808.
- 1398 P.

- 1398 *P. Gibber*, præcedenti affinis, *Linn.* 340. *a.* f. o. (2. specim. 808.
- 1399 *P. Mus*, testa tuberculata pressa, retusa, gibba, cinerea, fusco punctata, denticulis nigricantibus, *Linn.* 342. *Rumph.* 39. S? (2. specim. 846.
- 1400 *P. Mus* simillima, sed non retusa, *Linn.* 342. *a.* *Seb.* III. 76. 33. 34. *Rumph.* 39. S. *Petiv. Mus.* 8. 8, 16. 4. (2. specim. 847.
- 1401 *P. Caput Serpentis*, testa obtusa, triquestre gibbosa, postice obtusiuscula, crassa fusca, ocellis albis, *Linn.* 339. *Seb.* III. 55. in n°. 20. *List.* 702. 50. 53. *Petiv. Gaz.* 96. 9. *Mus.* 16. 7. *Adanson Seneg.* I. 5. II. G. (7. specim. 843.
- 1402 *P. Caput Serpentis*, præcedenti similis, linea transversa albida, margine punctato, *Linn.* 339. *a.* *List.* 707. 48? *Rumph.* 38. F. (1. specim. 842.
- 1403 *P. Radiaris*, testa oblonga, glabra, fusca, stellulis radiantibus punctata, margine aurantio, *Linn.* o. *Gualth.* 15. *Z. List.* 691. 38? *Petiv. Gaz.* 96. 10. (8. specim. 844.
- 1404 *P. Erosa*, testa parva, dorso marginato, flava, albo radiatim punctata, albo guttata, lateribus macula fusca, *Linn.* 357. *Seb.* III. 55. in n°. 20. *List.* 691. 38. 39. *Gualth.* 15. I. *Rumph.* 38. P. (6. specim. 828.
- 1405 *P. Ocellata*, testa glabra flava, ocellis flavescentibus, linea transversa flavescente, *Linn.* o. *Seb.* III. 55. in n°. 20. *List.* 701. 48. *Gualth.* 15. G? *Rumph.* 38. O? (2. specim. 1047.
- 1406 *P. Monita*, testa quadrangulata, marginato nodosa, flava, *Linn.* 354. *Gualth.* 14. I. 3. 4. 5. *List.* 709. 59. *Argenv.* 18. K. *Petiv. Mus.* 16. 14. (3. specim. 850.
- 1407 *P. Annulus*, testa quadrangulata marginata, cinereo flava, dorso annulo flavo cincta, *Linn.* 355. *Gualth.* 14. 2. *Rumph.* 39. D. *Petiv. Gaz.* 6. 8? (3. specim. 849.
- 1408 *P. Annulus*, præcedenti affinis, dorso violaceo, *Linn.* 355. *Rumph.* 38. G. (2. specim. 848.



- 1398 *P. Bosse tigrée, approchant, à la precedente, Linn 340.*
α. ou o (2. p. 808.
- 1399 *P. Souris, ou bosse Carthagenois, à coquille tuberculé, emouffée, bossue, cendrée, pointée de brun, à dens noires, Linn. 342. Rumph. 39. S? (2. p. 846.*
- 1400 *P. Souris, ou Carthagenois, semblable, mais pas émouffée. Linn. 342. α. Seb. III. 76. 33. 34. Rumph. 39. S. Petiv. Mus. 8. 8, 16. 4. (2. p. 847.*
- 1401 *P. Tête de Serpent, tres petit, à coquille émouffée, triangulaire bossue, par derriere émouffée, épaisse, brune, à yeux blancs, Linn. 339. Seb. III. 55. in n°. 20. List. 702. 50. 53. Petiv. Gaz. 96. 9. Mus. 16. 7. Adanson Seneg. 1. 5. 11. G. (7 p. 843.*
- 1402 *P. Tête de Serpent tigrée, semblable à la precedente, à ligne de travers blanche, le bord pointé, Linn. 339. α. List. 701. 48? Rumph. 38. F. (1 p. 842.*
- 1403 *P. Rayonné, ou d'Orange ventrée, à coquille allongée, pelée, brune, pointée en forme de rayons, à bord orange, Linn. 0. Gualth. 15. Z. List. 691. 38? Petiv. Gaz. 96. 10. (8. p. 844.*
- 1404 *P. Ambre, à taches blanches, à coquille petite, le dos bordée, jaune, blanche, pointée en forme de rayons, ondée de blanc, les cotes à tache brune, Linn. 357. Seb. III. 55. in n°. 20. List. 691. 38, 39. Gualth. 15. I. Rumph. 38. P. (6. p. 828,*
- 1405 *P. Ambre, à taches pourpres, à coquille pelée jaune, yeux jaunâtres, à ligne transverse jaune, Linn. 0. Seb. III. 55. in n°. 20. List. 701. 48. Gualth. 15. G? Rumph. 38. O? (2. p. 1047.*
- 1406 *P. Colique de Chene, ou Cauris jaune, à coquille quadrangulaire bordée, noueuse, jaune, Linn. 354. Gualth. 14. I 3 4. 5. List. 709. 59, Argenv. 18. K. Petiv. Mus. 16. 14 (3 p. 850.*
- 1407 *P. Colique grise, ou Torax, à coquille quadrangulaire bordée, cendrée, jaune, le dos entouré d'un anneau ou cercle jaune, Linn. 355. Gualth. 14. 2. Rumph. 39 D Petiv. Gaz. 6. 8? (3. p. 849.*
- 1408 *P. Colique de Guinée, ou Cauris bleue, semblable à la precedente, le dos violet, Linn. 355. Rumph. 38. G. (2. p. 848.*





CLASSIS II.

B I V A L V I A.



ORDO V.

C A R D I N I F O R M I A.

GENVS XXVIII. PINNÆ.

- 1409 *P. Rudis*, testa sulcata, squamis fornicatis, per series digestis, *Linn.* 263. *Seb. III.* 91. 1. *Gualth.* 78. 1. *A. List.* 374. 215. *Argenv.* 22. *B. Ginann.* II. 165. long. 16½. lat. 7. poll. (1 specim. 1.
- 1410 *P. Pectinata*, testa dimidia, longitudinaliter striata, latere altero transversim, a costis rugoso minoribus, *Linn.* 264. *Seb. III.* 91. 3. *Gualth.* 79. *A. List.* 370. 210. *Rumph.* 46. I? (1. specim. 2.
- 1411 *P. Pectinata*, præcedenti similis, *Linn.* 264. (4. specim. 2.
- 1412 *P. Nobilis*, testa undatim striata, squamis canaliculato tubulosis, subimbricatis, *Linn.* 265. *Gualth.* 78. *B. List.* 372. 213. *Ginann.* II. 166. (2. specim. 3.
- 1413 *P. Muricata*, testa longitudinali striata, squamis concavis, ovatis obtusis, *Linn.* 266. *List.* 373. 214. *Argenv.* 22. *F. Petiv. Mus.* 19. 14. long. 10. poll. (1. specim. 4.
-
- 1414 *P. Alata*, testa ovata convexa atra, squamis brevioribus, *Linn.* 0. *Seb. III.* 91. 2. *Gualth.* 81. *A. Rumph.* 46. L? long. 9. lat. 6. poll. (1. specim. 5.
- 1415 *P. Alata*, præcedenti affinis, *Linn.* 0. (2. specim. 5.
- 1416 *P. Alata*, præcedenti similis, sed parva, *Linn.* 0. duo specimina, alterum muricatum. (2. specim. 4. 5.
-
- 1417 *P. Saccata*, testa tumidata, lævi, erectiuscula, saccata, *Linn.* 268. *Seb. III.* 92 in medio. *Rumph.* 49. *N. Petiv. Mus.* 19. 7. (1. specim. 6.
- 1418 *P. Saccata*, præcedenti similis, magis incurva, *Linn.* 268. (1. specim. 6.
- 1419 *P.*



CLASSE II.

B I V A L V E S.



ORDRE V.

EN FORME DE CHARNIERE.

GENRE XXVIII. QUEUES DE CHEVAL OU PINNES MARINES.

- 1409 *P. Jambonneau*, à coquille fillonnée, à écailles voutées, dispersées, rangées en suites, Linn. 263. Seb. III. 91. 1. Gualth. 78. 1. *A.* List. 374. 215. Argenv. 22. *B.* Ginann. II. 165. long. 16½. lat. 7. pouc. (1. piec. 1.)
- 1410 *P. Jambonneau peigné*, la coquille à moitié, striées en long l'autre côté ridé de travers, à cotes plus minces, Linn. 264. Seb. III. 91. 3. Gualth. 79. *A.* List. 370. 210. Rumph. 46. I? (1. p. 2.)
- 1411 *P. Jambonneau peigné*, semblable à la précédente, Linn. 264. (4. p. 2.)
- 1412 *P. Jambonneau écaillé*, ou Noble, à coquille striée par ondes, à écailles tubereuses canalisée, un peu pointues, Linn. 265. Gualth. 78. *B.* List. 372. 213. Ginann II. 166. (3. p. 3.)
- 1413 *P. Jambonneau pointué*, à coquille striée en long, à écailles concaves, ovales émoussées, Linn. 266. List. 373. 214. Argenv. 22. *F.* Petiv. Mus. 19. 14. long. 10. pouc. (1. p. 4.)
-
- 1414 *P. Jambonneau ailé*, à coquille recourbée, ovale, noire, les écailles plus courtes, Linn. 0. Seb. III. 91. 2. Gualth. 81. *A.* Rumph. 46. L? long. 9. lat. 6. pouc. (1. p. 5.)
- 1415 *P. Jambonneau ailé*, semblable à la précédente, Linn. 0. (2. p. 5.)
- 1416 *P. Jambonneau ailé*, semblable à la précédente, mais petite, Linn. 0. deux pieces, dont une est pointue. (2. p. 4. 5.)
-
- 1417 *P. Jambonneau papiracé & ailé*, à coquille enflée, unie érigée, coulée, Linn. 268. Seb. III. 92. in medio, Rumph. 49. *N.* Petiv. Mus. 19. 7. (1. p. 6.)
- 1418 *P. Jambonneau papiracé & ailé*, semblable à la précédente, plus incurbée, Linn. 268. (1. p. 6.)

- 1419 *P. Saccata*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* 268. (2. specim. 6.
 1420 *P. Saccata*, præcedenti similis, magis plicata, purpurascens, *Linn.* 268. (1. specim. 6.
 1421 *P. Papyracea*, testis elongata, angusta, albida, minus plicata, *Linn.* o. *Rumph.* 46. K? (3. specim. 7.

GENVS XXIX. TAMARINDI FORMES.

- 1422 *T. Lithophagus*, testa subtenuis cylindrica, utrinque rotundata, & transversim striata, fusca, *Linn.* 248. *Gualth.* 90. D. *List.* 427. 268. *Rumph.* 46. *F. Kircher III.* 27. (1. specim. 8.
 1423 *T. Lithoglyphus*, f. *Lithophagus*, præcedenti similis, sed minor, *Linn.* 248. (2. specim. 8.
 1424 *T. Dendrites*, testa elongata, postice eleva, antice plana, glabra, flavescente, fusco maculata, utrinque maculis picta ad dimidium, *Linn.* o. *Davila I.* 19. Z. (1. specim. 9.
 1425 *T. Pileatus*, testa natibus convexis, oblonga, antice planiuscula, transversim rugosa, castanea, *Linn.* o. *Rumph.* 46. C? (1. specim. 10.
 1426 *T. Striatus*, testa natibus convexis, rugosa cinerea, fasciis fuscis, *Linn.* o. *List.* 365. 205. *Petiv. Gaz.* 153. 3? (1. specim. 11.
 1427 *T. Ziczac*, testa natibus convexis, antice plana, fusca, undatim striata, *Linn.* o. (1. specim. 12.
 1428 *T. Fasciatus*, testa natibus elevatis acutis, medio inflata, antice planior, fascia maculosa, fusca, *Linn.* o. *List.* 365. 205? (1. specim. 13.
 1429 *T. Rugosus*, testa natibus inflatis, acutis, antice unguolata, planiore rugosa, rubra, *Linn.* o. *Rumph.* 46. C? *List.* 359. 198. (2. specim. 14.
 1430 *T. Phyrropæcilus*, testa umbonibus fornicatis, colore oblique albo, vel purpureo, *Linn.* 256. c. o. *Rumph.* 46. B? *Petiv. Gaz.* 71. 11? *Knorr Conch. V.* 15. 3. (3. specim. 15.
 1431 *T. Modiolus*, testa lævi, margine anteriore carinato, natibus gibbis, *Linn.* 256. *List.* 356. 195? 362. 200. A? (1. specim. 16.
 1432 *T. Arenarius*, testa in medio elevata, violacea albida, obliqua, *Linn.* o. *List.* 1055. 9? *Rumph.* 46. E. *Argeny.* 22. C. (2. specim. 17.
 1433 *T. Arenarius*, similis præcedenti, *Linn.* o. *Ellis tab.* 1. f. B. duo specimina, quorum alterum tunicatum, tunica atra, Tubulis, Fucisque oblitum, (2. specim. 17.

- 1419 *P. Jambonneau* papyracé & ailé, approchant à la précédente, mais plus petit, Linn. 268. (2. p. 6.
 1420 *P. Jambonneau* papyracé & ailé, semblable à la précédente, mais plus pelée, & pourprée, Linn. 268. (1. p. 6.
 1421 *P. Jambonneau* papyracé, à coquille allongée, étroite, blancheâtre, moins pliée, Linn. o. Rumph. 46. K? (3. p. 7.

GENRE XXIX. EN FORME DE TAMARINDE.

- 1422 *T. Date*, à coquille un peu mince, cylindrique, de chaque côté ronde, & striée de travers, brune, Linn. 248. Gualth. 90. D. List. 427. 268. Rumph. 46. F, Kircher II. 27. (1. p. 8.
 1423 *T. Date*, semblable à la précédente, mais plus petite, Linn. 248. (2. p. 8.
 1424 *T. Agathée* arborisée, à coquille élongée, par derrière élevée, devant plate, pelée, jaunâtre, tachetée de brun, peinte de chaque côté par des petites branches, vers la moitié, Linn. o. Davila I. 19. Z. (1. p. 9.
 1425 *T. Cabochon*, coquille à fesses recourbées, allongée, devant plate, ridée de travers, chataigne, Linn. o. Rumph. 46. C? (1. p. 10.
 1426 *T. Striée*, coquille à fesses recourbées, ridée, cendrée, à bandes brunes, Linn. o. List. 365. 205. Petiv. Gaz. 153. 3? (1. p. 11.
 1427 *T. Zic-zac*, coquille à fesses recourbées, devant plate, brune, striée par ondes, Linn. o. (1. p. 12.
 1428 *T. Bandée*, coquille à fesses élevées aigues, au milieu enflée, devant plus plate à bande tachetée, brune, Linn. o. List. 365. 205? (1. p. 13.
 1429 *T. Ridée*, coquille à fesses enflées aigues, à devant en angles, ridée, rouge, Linn. o. Rumph. 46. C? List. 359. 198. (2. p. 14.
 1430 *T. Bahama* rouge, coquille à boutons voutées, à couleur blanc, ou pourpré, Linn. 256. a. ou o. Rumph. 46. B? Petiv. Gaz. 71. 11? Knorr Conch. V. 15. 3. (3. p. 15.
 1431 *T. Poire de Papoës*, à coquille polie, le bord antérieur cariné, les fesses bossues, Linn. 256. List. 356. 195? 362. 200. A? (1. p. 16.
 1432 *T. Sablonnier de Papoës*, coquille élevée au milieu, violette, blancheâtre, oblique, Linn. o. List. 1055. 9? Rumph. 46. E Argenv. 22. C. (2. p. 17.
 1433 *T. Sablonnier de Papoës*, semblable à la précédente, Linn. o. Ellis tab. 1. f. B. deux pièces, dont l'une est tuniquee, à tunique noire, couvert de petit Tuyaux de mer, & Branches, (2. p. 17.

GENVS XXX. PECTINES.

- 1434 P. *Umbraculum*, testa valva, altera alba, glabra, intus a centro striis elevatis, altera hepatica, striis obscurioribus, Linn. 190. α . f. o. Gualth. 73. B? long. & lat. 5. poll. (1. specim. 18.
- 1435 P. *Umbraculum*, præcedenti affine, Linn. 190. α . f. o. long. & lat. 5. poll. (1. specim. 18.
- 1436 P. *Amusium*, f. *Pleuronectes*, simile præcedenti, hepatica, sed minor, hic margo interior flavus, Linn. 190. α . Gualth. 73. B. Rumph. 45. AB. Argenv. 24. G. long. & lat. $3\frac{1}{2}$. poll. (2. specim. 19.
- 1437 P. *Amusium*, præcedenti simile, sed testa valva altera pulcre coccinea, Linn. 190. β . f. o. Kircher II. 108. (1. specim. 20.
- 1438 P. *Amusium*, simile præcedenti, sed testa valva altera intensior coccinea, striisque per paria digestis, diaphanis, Linn. 190. γ , f. o. Petiv. Gaz. 49. 13. Mus. 17. 14. Knorr I. 20. 3? 4? (2. specim. 21.
- 1439 P. *Rutilus*, testa, valvis magis tumidis, utroque rosea, Linn. o. List. 173. 10? Gualth. 73. C? Knorr V. 21. 6. (2. specim. 22.
-
- 1440 P. *Ziczac*, testa valvis sulcatis, striatis, maculatis; subtus fusca, supra pallidior, radiis obscurioribus, Linn. 187. α . Knorr II. 12. 3, 20. 1. (1. specim. 23.
- 1441 P. *Ziczac*, præcedenti affinis, interne magis grisea, fusca, & minor, Linn. 187. α . (2. specim. 23.
- 2442 P. *Schediarius*, testa radiis rotundatis, sulcatis, color carneus, lineolis transversalibus striata, Linn. o. List. 168. 5? Petiv. Gaz. 153. 7. Knorr I. 14. 3. (3. specim. 24.
- 1443 P. *Maximus*, testa inæquivalvi, radiis rotundatis longitudinaliter striatis, coccinea superne, inferne fasciata, Linn. 185. List. 163. 1, 167. 4. (1. specim. 25.
- 1444 P. *Jacobeus*, testa inæquivalvi, radiis 16. f. plurimis angulatis, longitudinaliter striatis, valva coccinella, Linn. 186. List. 165. 2. Kircher II. 3. (1. specim. 26.
- 1445 P. *Jacobeus*, præcedenti similis, sed minor, Linn. 186. Gualth. 99. A. B. (2. specim. 26.
-
- 1446 P. *Nodosus*, testa inæquivalvi, radiis plusve minus 9. nodoso vesicularibus, coccineo fusca, subtus griseo rubente, Linn. 194. Seb. III. 87. 1—5. List. 186. 24. Argenv. 24. F. Rumph. 48. 7. 8. Kircher II. 132, long. & lat. 5. poll. (1. specim. 27.

G E N R E X X X. M A N T E A U X.

- 1434 *M. Parapluie Chinoise*, à coquille, l'une valve blanche pelée, en dedans du centre, à stries élevées, l'autre, couleur de foye, à stries plus obscures, Linn. 190. α. ou 0. Gualth. 73. B? long. ♂ lat. 5. pouc. (1. p. 18.
- 1435 *M. Parapluie Chinoise*, approchant au precedent, Linn. 190. α. ou 0. long. ♂ lat. 5. pouc. (1. p. 18.
- 1436 *M. Eventail farnée*, semblable au precedent, hepaticque, mais plus petit, le bord interieur jaune, Linn. 190. α. Gualth. 73. B. Rumph. 45. A. B. Argenv. 24. G. long. ♂ lat. $3\frac{1}{2}$ pouc. (2. p. 19.
- 1437 *M. Eventail carmosin*, semblable au precedent, mais la coquille à valve rouge, Linn. 190. β. ou 0. Kircher II. 108. (1. p. 20.
- 1438 *M. Eventail carmosin*, semblable au precedent, mais la coquille à valve, plus rouge, à stries diaphanes, rangés à deux, Linn. 190. γ ou 0. Petiv. Gaz. 49. 13. Mus. 17. 14. Knorr I. 20. 3? 4? (2. p. 21.
- 1439 *M. Eventail pourpré*. coquille plus enflée, chaque couleur de rose, Linn. 0. List. 173. 10? Gualth. 73. C? Knorr V. 21. 6. (2. p. 22.
-
- 1440 *M. Benitier en Zic-zac*, coquille à valves sillonnées. stries tachetées. dessus brune, dessous plus pales à rayons, plus obscures, Linn. 187. α. Knorr II. 19. 3, 20. 1. (1. p. 23.
- 1441 *M. Benitier en Zic-zac*, approchant au precedent, en dedans plus gris, brun, ♂ plus petit, Linn. 187. α. (2. p. 23.
- 1442 *M. St. Jaques en Zic-zac*, à coquille, à rayons rondes, sillonnés, couleur de chair, striée de lignes transverses, Linn. 0. List. 168. 5? Petiv. Gaz. 153. 7. Knorr I. 14. 3. (3. p. 24.
- 1443 *M. St. Jaque ployée*, coquille à valves, à rayons rondes striés, en long en haut rouges, en bas fascié, Linn. 185. List. 163. 1, 167. 4. (2. p. 25.
- 1444 *M. St. Jaque plissé*, coquille à valve inégale à 16 rayons ou plusieurs en angles, striés en long, à valve rouge, Linn. 186. List. 165. 2. Kircher II. 3. (1. p. 26.
- 1445 *M. St. Jaque plissé*, semblable au precedent, mais plus petit, Linn. 186. Gualth. 91. A. B. (2. p. 26.
-
- 1446 *M. Coralline*, à coquille à valve inégale, à 9. rayons noeuez à vésiculaires, d'un brun rouge, dessous gris rougeatre. Linn. 194. Seb. III. 87. 1—5. List. 186. 24. Argenv. 24. F. Rumph. 48. 7. 8. Kircher II. 132. long. 5. pouc. (1. p. 27.

- 1447 *P. Nodosus*, simile præcedenti, *Linn* 194. *Gualth.* 99. *C. D.* long. & lat. 5. poll. (1. specim. 27.
- 1448 *P. Nodosus*, sed versus auriculam aurantius, *Linn.* 194. long. & lat. 3½. poll. (1. specim. 27.
- 1449 *P. Nodosus*, sed nodis majoribus, *Linn.* 194. long. & lat. 3. poll. (1. specim. 27.
- 1450 *P. Radula* testa sub æquali radiis circa 13. convexis, striis decussatis, crenatis, auriculis æqualibus, albicans, maculis fuscis, *Linn.* 191. *List.* 175. 12. *Argenv.* 24. *D. Gualth.* 74. *L?* *Petiv. Mus.* 17. 1. (2. specim. 28.
- 1451 *P. Radula*, præcedenti affinis, sed pulchrior maculata, *Linn.* 191. *Knorr. V.* 9. 2. (2. specim. 28.
- 1452 *P. Radula*, præcedenti similis, maculis varia, supra & infra, *Linn.* 191. (2. specim. 28.
- 1453 *P. Radula*, præcedenti similis, valvis atrofuscis, *Linn.* 191. *Gualth.* 74. *L?* *List.* 170. 7. (1. specim. 31.
- 1454 *P. Plica*, latior, radiis pallidioribus 6. convexiusculis læviusculis, decussato striata, maculis castaneis, *Linn.* 192. *Gualth.* 74. *B?* *C?* *Argenv.* 24. *C. Petiv. Mus.* 2. 10. (3. specim. 29.
- 1455 *P. Venatrix*, f. *varietas* præcedentis, auriculis uno versu concavis, radiis 12. fusco gisea, flammis albis, *Linn.* 192. *α. f. o.* *Gualth.* 74. *A?* *Knorr. V.* 10. 5. (2. specim. 32.
- 1456 *P. Radulanus* radiis sive plicis, 12 valvis albidis, fusco maculatis, *Linn.* 191. *β. f. o.* *Gualth.* 74. *E?* *Knorr. II.* 10. 1. *V.* 10. 6. (2. specim. 33.
- 1457 *P. Glaber* radiis 11. vix elevatis, citrea, *Linn.* 201. *List.* 183. 26. *Gualth.* 73. *H.* (1. specim. 30.
- 1458 *P. Cilicinus*, testa radiis pluribus quam 20 sulphurea, *Linn.* 197. *β. f. o.* *Seb. III.* 87. 13? *List.* 182. 19. *Knorr. V.* 11. 3. *VI.* 19. 4. (3. specim. 34.
- 1459 *P. Cilicinus*, radiis rudioribus, flavescent, vel sanguineus, *Linn.* 197. *α.* *Rumph.* 44. *C?* *Gualth.* 74. *H?* *Argenv.* 24. *H?* *Petiv. Gaz.* 94. 2. (3. specim. 35.
- 1460 *P. Cilicinus*, præcedenti similis, *Linn.* 197. *α.* (3. specim. 35.
- 1461 *P. Obliteratus*, radiis pluribus echinatis violaceo fuscus, *Linn.* 197. *Gualth.* 74. *G?* *List.* 192. 29? (3. specim. 36.
- 1462 *P. Obliteratus*, præcedenti affinis, radiis pallidioribus, striatus, fasciatus, *Linn.* 197. (2. specim. 36.
- 1463 *P. Varius*, testa convexa, radiis ultra 20 echinatis alba, flammis majoribus fuscis, *Linn.* 199. *α.* *Seb. III.* 87. 6? *Gualth.* 73. *G.* *List.* 179. 16. (3. specim. 37.
- 1464 *P.*

- 447 *M. Coraline*, semblable au precedent, Linn. 194. Gualth. 99. C. D. long. & lat. 5. pouc. (1. p. 27.
- 448 *M. Coraline*, mais vers l'oreille plus orange, Linn. 194. long. & lat. 3½ pouc. (1. p. 27.
- 449 *M. Coraline*, mais à noeuds plus grands, Linn. 194. long. & lat. 3. pouc. (1. p. 27.
- 450 *M. Gibeciere*, coquille à valves égales, ayant environs 13. rayons recourbées, stries croisées, crenues, les oreilles égales, blancheatre, à taches brunes, Linn. 191. List. 175. 12. Argenv. 24. D. Gualth. 74. L? Petiv. Mus. 17. 1. (2. p. 28.
- 451 *M. Gibeciere*, approchant au precedent, mais plus joliment tacheté, Linn. 191. Knorr. V. 9. 2. (2. p. 28.
- 452 *M. Gibeciere*, semblable au precedent, variée de taches dessus, & dessous, Linn. 191. (2. p. 28.
- 453 *M. Gibeciere*, semblable au precedent, à valves noir-brunes, Linn. 191. Gualth. 74. L? List 170. 7. (1. p. 31.
- 454 *M. Bandouilliere*, plus large, à 6 rayons plus pales, recourbées, polies, striée par croix, à taches chataignes, Linn. 192. Gualth. 74. B? C? Argenv. 24. C. Petiv. Mus. 2. 10. (3. p. 29.
- 455 *M. Bandouilliere?* ou variété de la precedente, à oreilles creuses, à 12. rayons brun-grise, à flammes blanches, Linn. 192. α. ou o. Gualth. 74. A? Knorr. V. 10. 5. (2. p. 32.
- 456 *M. Bandouilliere* à 12. rayons ou plies, valves blancheatres, tachetées de brun, Linn. 191. β. ou o. Gualth. 24. E? Knorr. II. 10. 1. V. 10. 6. (2. p. 33.
- 457 *M. Peigne*, à 11. rayons à peine élevées, couleur de citron, Linn. 201. List. 183. 26. Gualth. 73. H. (1. p. 30.
- 458 *M. Velue*, coquille à plus de 20. rayons, couleur de soufre, Linn. 197. α. ou o. Seb. III. 87. 13? List. 182. 19. Knorr. V. 11. 3. VI 19. 4. (3. p. 34.
- 459 *M. Velue*, à rayons plus rudes, jaunatre, ou couleur de sang, Linn. 197. α. Romph. 44. C? Gualth. 74. H? Argenv. 24. H? Petiv. Gaz. 94. 2. (3. p. 35.
- 460 *M. Velue*, semblable au precedent, Linn. 197. α. (3. p. 35.
- 461 *M. Rayonné*, à plusieurs rayons, couvert d'aiguillons, brun-violet, Linn. 197. Gualth. 74. G? List. 192. 29? (3. p. 36.
- 462 *M. Rayonné*, à rayons plus pales, strié & bandé, Linn. 197. (2. p. 36.
- 463 *M. Varié*, à coquille recourbée, à plus de 20. rayons couvert d'aiguillons, blanche, à flammes plus grandes brunes, Linn. 199. α. Seb. III. 87. 6? Gualth. 73. G. List. 179. 16. (3. p. 37.

- 1464 *P. Varius*, præcedenti similis, sed minor, *Linn.* 199. *α. Knorr V.* 13. 2. (3. specim. 37.
- 1465 *P. Varius*, similis præcedenti, sed major, *Linn.* 199. *α* (3. specim. 37.
- 1466 *P. Varius*, præcedenti affinis, testa flava, *Linn.* 199. *β. Gualth.* 73. *L. List.* 189. 23. (1. specim. 38.
- 1467 *P. Varius*, præcedenti affinis, testa rosea, obscure violaceo flammata, *Linn.* 199. *δ. Gualth.* 74. *X. List.* 185. 22? (1. specim. 40.
- 1468 *P. Varius*, præcedenti similis, flavescent, fasciis fuscis, *Linn.* 199. *γ. Gualth.* 73. *P. List.* 169. 6. *Petiv. Mus.* 17. 3. (2. specim. 39.
-
- 1469 *P. Marmoratus*, testa convexiore, latiore, radiis ultra 20 violacea fusco varia, *Linn.* 199. *η. Seb.* III. 87. 9. *List.* 180. 17? *Gualth.* 74. *G?* *Petiv. Mus.* 17. 2. *Valent.* 26. *Knorr II.* 18. 3. (2. specim. 42.
- 1470 *P. Marmoratus*, præcedenti affinis, *Linn.* 199. *η.* (3. specim. 42.
- 1471 *P. Varius*, testa uniaurita, radiis 20. seu 30 scabris compressis echinatis, rubra, *Linn.* 199. *Seb.* III. 87. 15? *List.* 175? infra, *Rumph.* 44. *C. Argenv.* 24. *H.* (2. specim. 41.
- 1472 *P. Varius*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* 199. (2. specim. 41.
- 1473 *P. Varius*, similis præcedenti, *Linn.* 199. (3. specim. 41.
- 1474 *P. Opercularis*, testa altera convexiore albida, Vermiculis obsita, *Linn.* 202. *α.* (1. specim. 43.
- 1475 *P. Ruber*, radiis granulatis plus minus 30. obscure ruber, *Linn.* 199. *η. Gualth.* 74. *A A?* *List.* 181. 18? *Valent.* 26? *Knorr I.* 18. 2. (3. specim. 44.
- 1476 *P. Gibbus*, testa radiis ultra 20, glabris, gibba, sanguinea, *Linn.* 203. *Gualth.* 74. *O?* 77. *D?* *Rumph.* 44. *C?* *List.* 182. 19. *Knorr II.* 5. 4, 17. 2. (3. specim. 50.
- 1477 *P. Islandicus*, testa radiolis innumeris, coccinea, *Linn.* 197. *α. f. o. Seb.* III. 87. 7. *Gualth.* 74. *T?* long. & lat. 4 poll. (1. specim. 49.
- 1478 *P. Islandicus*, præcedenti similis, *Linn.* 197. *α. f. o. Knorr I.* 4. 1, 5. 2. *V.* 15. 1. (1. specim. 49.
- 1479 *P. Opercularis*, testa superiore, radiis plus 20. glabris, rubro flavo, fuscoque marmorata, altera flava, fasciis albis, *Linn.* 202. *α. Gualth.* 73. *F?* *Seb.* III. 87. 15? *Valent.* 1. 2. *Knorr II.* 3. 2. 3, 19. 4. (1. specim. 48.

- 1464 M. Varié, semblable au precedent, mais plus petit, Linn. 199. α . Knorr V. 13. 2. (3. p. 37.
- 1465 M. Varié, semblable au precedent, mais plus grand, Linn. 199. α . (3. p. 37.
- 1466 M. Varié, approchant au precedent, à coquille jaune, Linn. 199. β . Gualth. 73. L. List. 189 23. (1. p. 38.
- 1467 M. Varié, approchant au precedent, coquille couleur de rose, flammée de violette, Linn. 199. δ . Gualth. 74. X. List. 185 22? (1. p. 40.
- 1468 M. Varié, semblable au precedent, jaunatre, à bandes brunes, Linn. 199. γ . Gualth. 73. P. List. 169. 6. Petiv. Mus. 17. 3. (2. p. 39.
-
- 1469 M. Marbré, à coquille plus courbée, plus large, à plus de 20. rayons, varié de brun violet, Linn. 199. η . Seb. III. 87. 9. List. 180. 17? Gualth. 74. G? Petiv. Mus. 17. 2. Valent. 26 Knorr II 18. 3 (2. p. 42.
- 1470 M. Marbré, semblable au precedent, Linn. 199. ϵ . (3. p. 42.
- 1471 M. Varié, ou Manteau rouge, coquille, à une oreille, à rayons au dela 20. ou 30. rudes comprimées, à aiguillons, rouge, Linn. 199. Seb. III. 87. 15? List. 175? infra, Rumph. 44. C. Argenv. 24 H. (2. p. 41.
- 1472 M. Varié, approchant au precedent, mais plus petit, Linn. 199. (2. p. 41.
- 1473 M. Varié, rouge, semblable au precedent, Linn. 199. (3. p. 41.
- 1474 M. Operculé, à coquille plus recourbée, blancheatre, couvert de Vermisseaux, Linn. 202. α . (1. p. 43.
- 1475 M. Rouge, de plus ou moins de 30. rayons granuleux, d'un rouge foncé, Linn. 199. μ . Gualth. 74. A A? List. 181. 18? Valent. 26? Knorr I. 18. 2. (3. p. 44.
- 1476 M. Adama, coquille à plus de 20. rayons pelés, bossu, rouge, Linn. 203. Gualth. 74. O? 77. D? Rumph. 44. C? List. 182. 19. Knorr II. 5. 4, 17. 2. (3. p. 50.
- 1477 M. d'Islande, coquille rouge, à rayons innombrables, Linn. 197. α . ou o. Seb. III. 87. 7. Gualth. 74. T? long. $\frac{3}{4}$ lat 4. pouc. (1. p. 49.
- 1478 M. d'Islande, semblable au precedent, Linn. 197. α . ou o. Knorr I. 4. 1, 5. 2. V. 15. 1. (1. p. 49.
- 1479 M. De Davids, coquille superieure, qui a plus de 20. rayons pelés, est rouge, marbrée de jaune, $\frac{3}{4}$ brun, l'autre est jaune à bandes blanches, Linn. 202. α . Gualth. 73. F? Seb. III. 87. 15? Valent. 1. 2. Knorr II. 3. 2, 3, 19. 4. (1. p. 48.

- 1480 *P. Opercularis*, similis præcedenti, glabra, carnea lineis latis rubris, *Linn.* 197. α . 202. α . *Knorr* I. 5. 2 *V.* 15. 1. duo specimina, quorum alterum *Pect. Islandicus*, (2. specim. 48. 49.
- 1481 *P. Pallium*, testa radiis 12. f. 14. convexis, striata, scabra, squamis imbricata, undata, *Linn.* 193. *Seb.* III. 87. 8—10. *List.* 178. 15? *Rumph.* 44. *B. Petiv. Gaz.* 62. 5. (2. specim. 45.
- 1482 *P. Pallium*, præcedenti affinis, *Linn.* 193. *Argenv.* 24. *I. Gualth.* 74. *F.* (2. specim. 45.
- 1483 *P. Pallium*, similis præcedenti, *Linn.* 193. (2. specim. 45.
- 1484 *P. Pallium*, præcedenti affinis, magis maculatus, *Linn.* 193. (2. specim. 45.
- 1485 *P. Pallium*, præcedenti affinis, fasciis transversalibus, *Linn.* 193. (3. specim. 45.
- 1486 *P. Pallium*, præcedenti affinis, radiis 12. glabris, inter quos striæ granulatae, *Linn.* 193. α . *Seb.* III. 87. 16. *List.* 185. 22? *Gualth.* 73. *N. Petiv. Gaz.* 94. 1. (1. specim. 46.
- 1487 *P. Pallium*, radiis 14. squamis erectis, albidus, maculis rubentibus, *Linn.* 193. β . f. o. *Seb.* III. 87. 17. *List.* 183. 20. (1. specim. 47.
-
- 1488 *P. Lima*, testa æquivalvi alba, radiis plus ultra 22. imbricatis squamatis, altero margine rotundato, auriculis oblitteratis, *Linn.* 206. *List.* 177. 14? *Kircher* II. 69. *Petiv. Mus.* 8. 4. longit. $3\frac{1}{4}$. latit. $2\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 51.
- 1489 *P. Lima*, similis præcedenti, sed minor, *Linn.* 206. *Rumph.* 44. *D. Argenv.* 24. *E.* (2. specim. 51.
- 1490 *P. Fasciatus*, testa æquivalvis tumidula, radiis scabris interstitiis striatis, auriculis æqualibus exoletis, *Linn.* 205. *Gualth.* 74. *EE*, 88. *FF.* *List.* 176. 13. *Knorr.* VI. 38. 5. (2. specim. 52.



O R D O V I.

S E M I C A R D I N A T A.

G E N V S XXXI. O S T R E Æ.

- 1491 *O. Amplectens*, testa alveolata, figura varians baculo inhærente, *Linn.* o. *Gualth.* 77. *B.* long. 9. poll. (1. specim. 55.

1492 *O.*

- 1480 *M. De Davids*, semblable au precedent, pelé de rouge, à larges lignes rouges, Linn. 197 α . 202. α . Knorr I. 5. 2. V. 15. 1. deux pieces, dont l'une est une Peigne Yslandique. (2. p. 48. 49.
- 1481 *M. Ducal*, coquille, à 12. ou 14. rayons recourbés, strié, raboteux, couvert d'écaille, violette oncée, Linn. 193. Seb. III. 87. 8-10. List. 178. 15? Rumph. 44. B. Petiv. Gaz. 62. 5. (2. p. 45.
- 1482 *M. Ducal*, semblable au precedent, Linn. 193. Argenv. 24. I. Gualth. 74. F. (2. p. 45.
- 1483 *M. Ducal*, semblable au precedent, Linn. 193. (2. p. 45.)
- 1384 *M. Ducal*, approchant au precedent, plus tacheté, Linn. 193. (2. p. 45.
- 1485 *M. Ducal*, approchant au precedent, à bandes traverses, Linn. 193. (3. p. 45.
- 1486 *M. Ducal*, semblable au precedent, à 12. rayons pelées, entres lesquelles des stries grenues, Linn. 193. α . Seb. III. 87. 16. List. 185. 22? Gualth. 73. N. Petiv. Gaz. 94. 1. (1. 46.
- 1487 *M. Ducal*, à 14. rayons. les écailles érigées blanchâtres, à taches rougeâtres. Linn. 193. β . ou γ . Seb. III. 87. 17. List, 183. 20. (1. p. 47.
-
- 1488 *M. Ratissoire*, ou Lime, coquille à valve égale, à 22. rayons plus ou moins, en forme de tuiles, & écailles le bord rond, les oreilles lettrées, Linn. 206 List. 177. 14? Kircher II. 69. Petiv. Mus. 8. 4. long. $3\frac{1}{4}$. lat. $2\frac{1}{2}$. pouc. (1. 51.
- 1489 *M. Ratissoire*. ou Lime, semblable au precedent, mais plus petit, Linn. 206. Rumph. 44. D. Argenv. 24. E. (2. p. 51.
- 1490 *M. Gelé*, ou Glacé, coquille à valve égale, enflée, à rayons raboteux, striés les oreilles égales, Linn. 205. Gualth. 74. EE, 88. FF. List. 176. 13. Knorr VI. 38. 5. (2. p. 52.

O R D R E V I.

À CHARNIERE IMPARFAITE.

GENRE XXXI. HUITRES.

- 1491 *H. Groupe au baton*, ou embrassé, coquille alveolée, de figure variée, attaché à un baton, Linn. γ . Gualth. 77. B. long. 9. pouc. (1. p. 55.

1492 *H.*

- 1492 *O. Maxillaris*, testa adhærens incurva angusta valva plana, echinata, alba, striis fordide violaceis, *Linn. o.* (1. specim. 56.
- 1493 *O. Edulis*, testa inæquivalvi semiorbiculata, membranis imbricatis, undulatis, valva altera plana, integerrima, *Linn. 211. List. 193. 30, 202. 36. A. Adanson Seneg. I. 14. I. 4. (3. specim. 53.*
- 1494 *O. Edulis*, congeries, Hippopodis *Cordi* adnata, *Linn. 211. a. Gualth. 102. A. D? (1. specim. 54.*
- 1495 *O. Philantropos*, testa suborbiculata rugosa, plicata, planiore perforata, *Linn. 218. List. 204. 28. Argeny. 19. C. Kircher II. 55. Ginann. II. 17. (3. specim. 57.*
- 1496 *O. Ceba*, testa lævi obovata, inæquali, violacea, superiore convexa, inferiore perforata, *Linn. 219. List. 205. 39. (2. specim. 58.*
-
- 1497 *O. Placenta*, testa orbiculata plana, nitide pellucida, cardinum callis linearibus Δ binis, testæ adnatis, *Linn. 241. Seb. III. 90. supra & infra. Knorr II. 24. 1. (2. specim. 59.*
- 1498 *O. Ephippium*, non adultum, testa tenuis æquivalvi, orbiculata compressa minus incurvata, violacea, *Linn. 215. a. Seb. III. 90. &c. (2. specim. 60.*
- 1499 *O. Ephippium*, testa æquivalvi orbiculata, curva compressa membranacea, cardium callis linearibus crassius Δ binis, *Linn. 215. Seb. III 90. &c. Gualth. 102. B. List. 225. 60. Petiv. Mus. 20. 3. long. 6. lat. $7\frac{3}{4}$. poll. (1. specim. 61.*
- 1500 *O. Ephippium*, præcedenti affinis, sed non ita incurva, *Linn. 215. long. ultra plus 4. lat. minus 6. poll. (1. specim. 61.*
-
- 1501 *O. Foliata*, testa valvis laurifoliis plicata, cinerea, intus fusca, *Linn. o. Gualth. 104. A. (1. specim. 62.*
- 1502 *O. Foliata*, binæ sibi adnatæ, intus alba, *Linn. o. (1. specim. 62.*
- 1503 *O. Fuba*, similis præcedenti, rubescens, *Linn. o. Gualth. 104. F. Davila I. 19. T. continens duas adnatas in Astroite. (1. specim. 63.*
- 1504 *O. Gubernacula*, similis præcedenti, fordide violacea, *Linn. o. Gualth. 104. G? (2. specim. 64.*
- 1505 *O. Citrifolia*, testa valva convexa, glabra, rugosa, cinerea, hepatica, *Linn. o. Argeny. 19. F? Rumph. 46. O? (1. specim. 65.*

- 1492 *H. Grosse Dent*, coquille adherant, recourbée, étroite à valve plate, unie, en aiguillons blanche, à stries sale, violettes, Linn. o. (1. p. 56.
- 1493 *H. Ordinaire*, coquille à valve inégale, demironde, à membranes, en forme de tuilles, ondées, la valve plate, entiere, Linn. 211. List. 193. 30, 202. 36. *A. Adanson* Seneg. I. 14, I. 4. (3. p. 53.
- 1494 *H. Ordinaire*, en Groupe, assemblage de huitres, au Bassin Capochon attaché, Linn. 211. Gualth. 102. *A. D?* (1. p. 54.
- 1495 *H. Pelure d'oignon*, à coquille un peu ronde, ridée, pliée, plate, percée, Linn. 218. List. 204 28. Argenv. 19. *C. Kircher II.* 55. *Ginnan II.* 17. (3. p. 57.
- 1496 *H. Pelure d'oignon*, à coquille polie, un peu ovale, inégale, violette, la superieure recourbée, & l'inferieure perfore, ou percée, Linn. 219 List 205 39. (2 p. 58.
- 1497 *H. Transparente*, à coquille ronde, plate, reluisante, les charnieres à deux lignes Δ innées. Linn. 241. attaché à la coquille, Seb. III. 90. supra & infra Knorr II. 24. 1. (2. p. 59.
- 1498 *H. Selle Angloise*, imparfaite à coquille mince, à valve égale, ronde, comprimée moins recourbée, violette, Linn. 215. Seb III. 90 &c (2 p. 60.
- 1499 *H. Selle Polonoise*, coquille à valve égale, un peu ronde, courbée, comprimée, à membrane la charniere à 2. lignes, 2. épaisses Δ Linn. 215 Seb. III. 90. &c. Gualth. 102 *B.* List. 225. 60. *Petiv. Mus.* 20. 3. long. 6. lat. $7\frac{3}{4}$. pouc. (1. p. 61.
- 1500 *H. Selle Polonoise*, approchant au precedent, mais pas si incurbée, Linn. 215. long. plus de 4. large moins de 6. pouc. (1. p. 61.
- 1501 *H. Feuilleté*, coquille, à valves, en forme de laurier plié, cendré, en dedans brune, Linn. o. Gualth. 104. *A.* (1 p. 62.
- 1502 *H. Feuilleté*, deux joints ensemble, blanche en dedans, Linn. o. (1. p. 62.
- 1503 *H. Juba*, ou Crin de Cheval, semblable au precedent, rougeatre, Linn. o. Gualth. 104. *F. Davila I.* 19. Y une piece, qui contient deux autres pieces attachées, y jointes, dans l'*Astroide* (1. p. 63.
- 1504 *H. Attaché au gouvernail*, semblable au precedent mais sale violette Linn. o Gualth. 104. *G?* (2 p. 64.
- 1505 *H. Feuille de Citron*, l'une valve de la coquille est recourbée, pelée, ridée, cendrée, couleur de foye, Linn. o. Argenv. 19. *F?* *Rumph.* 46. *O?* (1. p. 65.

- 1506 *O. Transtra*, testa valvis ad dimidium rugosis (ceterum planis, alba, *Linn.* 245. *a. f. o. List.* 197. 32. *Argenv.* 19. *F. Knorr IV.* 30. 4 quatuor ligno adnatæ. (1. specim. 66.
- 1507 *O. Frons*, testa valvis granulatis, utrinque acuminatis antice rugosis petiolata, *Linn.* 245. *Rumph.* 47. *A. Petiv. Mus.* 20. 1. *Spengler Icon. I. H. Knorr I.* 23. 2. (2. specim. 67.
- 1508 *O. Crista Galli*, testa plicata, labro atroque scabro, *Linn.* 243. *Gualth.* 104. *D. Argenv.* 20. *D.* (1. specim. 68.
- 1509 *O. Crista Galli*, plicata purpureo cinerea, *Linn.* 243. *List.* 198. 32. *a. Davila I.* 19. *X.* (1. specim. 68. *a.*
- 1510 *O. Crista Galli*, præcedenti similis, *Linn.* 243. *Gualth.* 104. *C.* (1. specim. 68. *b.*
- 1511 *O. Crista Galli*, præcedenti similis, sed major, duæ connatæ, *Linn.* 243. *Gualth.* 104. *E.* (1. specim. 69.
- 1512 *O. Crista Galli*, similis antecedentibus, sed minor, Strombis duæ adnatæ, *Linn.* 243. (1. specim. 69. *a.*
- 1513 *O. Crista Galli*, præcedenti similis tres connatæ, *Linn.* 243. *Rumph.* 47. *D. Argenv.* 20. *H.* (1. specim. 70.
- 1514 *O. Crista Galli*, præcedenti affinis, plicis altioribus, tres magnæ concretæ, *Linn.* 243. *Petiv. Mus.* 20. 2. long. 5. lat. 3. poll. (1. specim. 71.
- 1515 *O. Crista Galli*, præcedenti similis, sed minor, quatuor concretæ, *Linn.* 243. *Knorr. V.* 17. 1—3 (1. specim. 71. *a.*
- 1516 *O. Crista ramosa* an *Hyotis*, bubulis concavis, *Linn.* 244. *a. f. o. Argenv. Suppl.* 3. *F. Gualth.* 103. *C.* long. 5. lat. 4. alt. $2\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 72.
- 1517 *O. Hyotis*, testa plicata imbricata, squamis compressis, patulis, labro lævi, *Linn.* 244. *a. Rumph.* 47. *C. Knorr I.* 29. 1. 2. *IV.* 10. 3—5. *V.* 16. 1. (1. specim. 72. *a.*

GENVS XXXII. ARCÆ.

- 1518 *A. Tortuosa*, testa alba, parallellipeda, striata, valvula oblique carinata, natibus recurvis margine integerrimo, *Linn.* 168. *Kircher II.* 122. 123. *Petiv. Mus.* 20. 9. *Argenv.* 19. *I. Knorr I.* 27. 3. long. 3. lat. $1\frac{3}{4}$. poll. (1. specim. 73.
- 1519 *A. Tortuosa*, præcedenti affinis, sed minor *Linn.* 168. *Gualth.* 95. *B.* 1. 2. 3. *Rumph.* 47. *K.* (1. specim. 73. *a.*
- 1520 *A. Barbata*, testa oblonga, striis barbata, natibus incurvis approximatis, ferratis, margine integerrimo clauso, albicans, *Linn.* 170. *Argenv.* 22. *M. Kircher II.* 18. *Knorr II.* 2. 7. (1. specim. 74.

1521 *O.*

- 1506 *H. Feuille de Laurier, coquille blanche, dont les valves à demi ridés, au reste, unies*, Linn. 245. α . ou $\circ$. List. 197. 32. Argenv. 19. F. Knorr IV. 30. 4. quatre sont collés ou attachée au bois, (1. p. 66.
- 1507 *H. Feuille de Laurier, coquille à valves grenues, pointes de chaque coté, par devant ridés*, Linn. 245. Rumph. 47. A. Petiv. Mus. 20. 1. Spengler Icon. I. H. Knorr I. 23. 2. (2. p. 67,
-
- 1508 *H. Crete de Cocq, à coquille plicée, levre raboteux violette*, Linn. 243. Gualth. 104. D. Argenv. 20. D. (1. p. 68.
- 1509 *H. Crete de Cocq, plicé, pourpré, cendré*, Linn. 243. List. 198. 32. α . Davila I, 19. X. (1. p. 68. α .
- 1510 *H. Crete de Cocq, semblable au precedent*, Linn. 243. Gualth. 104. C. (1. p. 68. b
- 1511 *H. Crete de Cocq, semblable au precedent, mais plus grand*, Linn. 243. Gualth. 104. E. deux joints ensemble. (1. p. 69.
- 1512 *H. Crete de Cocq, semblable au precedent, mais plus petit, deux joints ensemble au le Vis*, Linn. 243. (1. p. 69.
- 1513 *H. Crete de Cocq, semblable au precedent, trois joints ensemble*, Linn. 243. Rumph. 47. D. Argenv. 20. H (1. p. 70.
- 1514 *H. Crete de Cocq, semblable au precedent, à plies plus profondes*, Linn. 243. Petiv. Mus. 20. 2. trois grands collés ensemble, long. 5. lat. 3. pouc. (1. p. 71.
- 1515 *H. Crete de Cocq, semblable au precedent, mais plus petit, quatre joints ensemble*, Linn. 243. Knorr. V. 17. 1—3. (1. p. 71. α .
- 1516 *H. Crete de Cocq, branchue double, pointée, avec des cavités*, Linn. 244. α . ou $\circ$. Argenv. Supp. 3. F. Gualth. 103. C. long. 5. lat. 4. altit. $2\frac{1}{2}$ pouc. (1. p. 72.
- 1517 *H. Crete de Cocq, à simple branche, à coquille pliée, demi-ronde, à ecailles comprimés, larges, à levre unie, brune*, Linn. 244. α . Rumph. 47. C. Knorr I. 29. 1. 2. IV. 10. 5. V. 16. 1. (1. p. 72. α .

GENRE XXXII. ARCHES.

- 1518 *A. Torse, à coquille blanche pararelle striée, la valve cariné oblique, à fesses recourbées, le bord entier*, Linn. 168. Kircher II. 122. 123. Petiv. Mus. 20. 9. Argenv. 19. I. Knorr I. 27. 3. long. 3. lat. $1\frac{1}{4}$ pouc. (1. p. 73.
- 1519 *A. Torse, approchant au precedent, mais plus petit*, Linn. 168. Gualth. 95. B. 1. 2. 3. Rumph. 47. K. (1. p. 73. α .
-
- 1520 *A. Barbué, à coquille allongée, blancheatre, barbué par des stries, les fesses recourbés, s'approchantes, serrés & bord entier & fermé*, Linn. 170. Argenv. 22. M. Kircher II. 18. Knorr II. 2. 7. (2. p. 74. E e
- 1521 *A.*

- 1521 *A. Angulata*, an *Modiolus*? testa antice angulata, oblonga striata, albescente, *Linn.* 171. *a. f. o. List.* 233. 67, 367. 207. *Adanson Seneg.* I. 18. 6. 9. (1. specim. 75.
- 1522 *A. Granulata*, testa oblonga, tumida transversim granulata, fusca, *Linn.* o. *Seb. III.* 88. 13. *List.* 231. 65, *Davila I.* 7. *R.* (2. specim. 76.
- 1523 *A. Granulata*, similis præcedenti, fascia obliqua alba, *Linn.* o. *Gualth.* 90. *B. Ginnan.* II. 160. (2. specim. 76.
-
- 1524 *A. Noë*, testa oblonga, striata, apice emarginata, natibus ferratis, incurvis remotissimis, margine hiante, *Linn.* 169. *Rumph.* 44. *P. L? Argeny.* 23. *G. List.* 368. 208. *Petiv. Mus.* 17. 6. 10. (2. specim. 77.
- 1525 *A. Noë*, similis præcedenti, sed minor, *Linn.* 169. *Kircher II.* 31. (2. specim. 77.
- 1526 *A. Antiquata*, testa oblique cordata, multifulcata, sulcis muticis, natibus recurvis, margine, crenato, *Linn.* 174. *List.* 230. 64. a, 232. 66. *Rumph.* 44. 1. (1. specim. 78.
-
- 1527 *A. Granosa*, testa subcordata, sulcis muricatis, natibus recurvis, margine crenulato, lactea, *Linn.* 176. *List.* 234. 68, 242. 79. *Argeny.* 23. *C. Rumph.* 44. *K.* (1. specim. 79.
- 1528 *A. Granosa*, præcedenti similis, sed minor, *Linn.* 176. *Kircher II.* 74. (2. specim. 79.
- 1529 *A. Senilis*. testa oblique cordata, octofulcata lævi, natibus recurvis, margine plicato, *Linn.* 175. *Argeny.* 23. *K. Rumph.* 44. *N. List.* 244. 75. (1. specim. 81.
- 1530 *A. Cor*, testa trigona, altero latere tumida, altera angulata, sulcato striata, alba, *Linn.* 175. *a. f. o. Gualth.* 87. *D. List.* 238. 72. *Knorr IV.* 14. 2, 24. 2. (2. specim. 80.
-
- 1531 *A. Flammata*, an *Undata*? testa orbiculata, natibus approximatis, glabra, alba, flavo undulata, *Linn.* 179. *a. Gualth.* 72. *G. Petiv. Gaz.* 79. 7. *Knorr V.* 30. 3? *VI.* 12. 4. (2. specim. 82.
- 1532 *A. Costata*, an *Pestunculus*? testa orbiculata, vix convexa, costis, plus minus 16. alba, maculis fuscis, *Linn.* 180. *a. Gualth.* 72. *H. List.* 229. 75? *Kircher II.* 129. *Knorr I.* 21. 4. *II.* 23. 6. *VI.* 12. 4, 14. 3. (1. specim. 83.

- 1521 *A. Anglé, ou Modiole, à coquille par devant; en Angles, striée, blancheatre, Linn. 171. a. ou o. List. 233. 67. 367. 207. Adanson Seneg. I. 18. 6. 9. (1. p. 75.*
- 1522 *A. Granulé, à coquille allongée, enflée, granulé de travers, brune Linn. o. Seb. III. 88. 13. List. 231. 65. Davila. I. 7. R. (2. p. 76.*
- 1523 *A. Granulé, semblable au precedent, à fascie oblique blanche, Linn. o. Gualth. 90. B. Ginanni II. 160. (2. p. 76.*
-
- 1524 *A. de Noë, à coquille, strié, sommet ebordé, les fesses recourbés, fort separé l'un de l'autre, à bord entre ouvert, Linn. 169. Rumph. 44. P. L? Argenv. 23. G. List. 368. 208. Petiv. Mus. 17. 6. 10. (2. p. 77.*
- 1525 *A. de Noë, semblable au precedent, mais plus petit. Linn. 169. Kircher II. 31. (2. p. 77.*
- 1526 *A. Antique, ou faux Arche, coquille oblique, en forme de coeur, à plusieurs feuilles, sillons sans barbes fesses recourbées, bord crenus, Linn. 174. List. 230. 64. a. 232. 66. Rumph. 44. I. (1. p. 78.*
-
- 1527 *A. Corbeille grenu, coquille presque en coeur, sillons pointées, fesses recourbées, le bord crenulé, blancheatre, Linn. 176. List. 234. 68. 242. 79. Argenv. 23. C. Rumph. 44. K. (1. p. 79.*
- 1528 *A. Corbeille grenue, semblable au precedent, mais plus petit, Linn. 176. Kircher. II. 74. (2. p. 79.*
- 1529 *A. Plissé large, ou petit Coeur de Boeuf, à coquille oblique en coeur, à huit sillons, polie, les fesses recourbées, le bord plié, Linn. 175. Argenv. 23. K. Rumph. 44. N. List. 244. 75. (1. p. 81.*
- 1530 *A. en Coeur, à coquille triangulaire, de l'autre coté, enflée, l'autre en angles, sillonné, strié, blanc, Linn. 475. a. ou o. Gualth. 87, D. List. 238. 72. Knorr IV. 14. 2, 24. 2. (2. p. 80.*
-
- 1531 *A. Flammée, ou Ondée? à coquille orbiculaire (ronde) les fesses approachantes, pelée, blanche, ondée de jaune, Linn. 179 a. Gualth. 72. G. Petiv. Gaz. 79. 7. Knorr. V. 30. 3? VI. 12. 4. (2. p. 82.*
- 1532 *A. Costée, ou faux Arche plissée? à coquille orbiculaire, à peine recourbée, à 16 cotes, plus ou moins, blanche, à taches brunes, Linn. 180. a. Gualth. 72. H. List 229. 75? Kircher II. 129. Knorr I. 21. 4. II. 23. 6. VI. 12. 4, 14. 3. (1. p. 83.*



O R D O V I I.

C A R D I N A T A.

G E N V S XXXIII. HIPPOPODES.

- 1533 H. *Cor*, testa subrotunda, lævi, natibus recurvis, rimā hiantē, flava, *Linn.* 154. *Rumph.* 47. 10? *List.* 275. 111. *Argenv.* 23. *K.* long. & lat. 3. poll. (1. specim. 84.
- 1534 H. *Cor*, præcedenti affinis, sed poliendo alba, *Linn.* 154. *Gualth.* 71. *E. Ginann.* II. 129. (1. specim. 84.
- 1535 H. *Cor*, similis præcedenti, fusca, *Vermiculis* obfita, *Linn.* 154. *Kircher* II. 92. (1. specim. 84.
-
- 1536 H. *Lacteus*, testa orbiculata, convexa, lactea, natibus incurvis, sine nota cardinis, *Linn.* 65. *List.* 261. 97. *Gualth.* 71. *D. Valent.* 27. (2. specim. 85.
-
- 1537 H. *Semiorbicularis*, testa semiorbicularis compressa, rudī, decussatim striata, castanea, a natibus oblique alba, *Linn.* 159. *List.* 1057. 5. *Valent.* 27. 28. long. 3. lat. 2. poll. (1. specim. 86.
- 1538 H. *Semiorbicularis*, præcedenti affinis, sed polita, *Linn.* 159. *Knorr* II. 23. 7. (1. specim. 86.
- 1539 H. *Calyculatus*, testa oblonga, sulcis imbricatis antice retusa, alba, fuscis maculis punctata, *Linn.* 160. *List.* 347. 184. *Gualth.* 90. *F. Adanson* *Seneg.* I. 15. 3. 8. (2. specim. 87.
- 1540 H. *Glans*, an præcedenti affinis? testa oblonga convexa, oblique carinata, striata, sulphurea, *Linn.* 160. *List.* 347. 185? *Knorr* II. 20. 3. (1. specim. 88.
- 1541 H. *Antiquatus*, testa subcordata, striis transversis, sulcis longitudinalibus, fusca, fasciatim albo maculata, *Linn.* 157. *Gualth.* 83. *D. List.* 348. 18. infra, *Valent.* 30? *Knorr* VI. 14. 2. (1. specim. 88*.
-
- 1542 H. *Equinus*, testa plicata, muricata, ano retuso clauso, alba, striis coccineis, *Linn.* 156. *List.* 349. 187, 350. 188. *Argenv.* 23. *H. Petiv. Mus.* 18. 15. *Hollar* *Icon.* 49. (2. specim. 89.
- 1543 H. *Equinus*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* 156. *Rumph.* 42. *C.* (2. specim. 89.



O R D R E V I I.

À C H A R N I E R E.

GENRE XXXIII. BASSINS ou LAVOIRS.

- 1533 *B. Coeur de Boeuf, ou Cabochon, à coquille un peu ronde, polie, les fesses recourbées, à fente entre ouverte, jaune, Linn. 154 Rumph. 47. 10? List. 275. III. Argenv. 23. K. long. ♂ lat. 3. pouc. (1. p. 84.*
- 1534 *B. Cabochon, approchant au precedent, mais blanche, polie, Linn. 154. Gualth. 71. E. Ginann. II. 129. (1. p. 84.*
- 1535 *B. Cabochon, semblable au precedent, brun, couvert de Vermisseaux, Linn. 154 Kircher II. 92. (1. p. 84.*
- 1536 *B. Blanc, à coquille orbiculaire, recourbée, blanche, les fesses recourbées, sans marque de charniere, Linn. 65. α. List. 261. 97. Gualth. 71. D. Valent. 27. (2. p. 85.*
- 1537 *B. Feve, ou Haricot brulée, à coquille demi orbiculaire, comprimée, rude, striée en forme de croix, chataigne, à fesses obliques, blanche, Linn. 159. List. 1057. 5. Valent. 27. 28. long. 3. lat. 2. pouc. (1. p. 86.*
- 1538 *B. Feve, ou Haricot brulée, approchant au precedent, mais polie, Linn. 159. Knorr II. 23. 7. (1. p. 86.*
- 1539 *B. Gland plissé, à coquille allongée, à sillons en forme de tuiles, par devant emouffée, blanche, pointée, à taches brunes, Linn. 160. List. 347. 184. Gualth. 90. F. Adanson Seneg. I. 15. 3. 8. (2. p. 87.*
- 1540 *B. Gland strié, approchant au même? à coquille allongée, recourbée, carinée de travers, striée, couleur de soufre, Linn. 160. α. ou o. List. 347. 185? Knorr II. 20. 3. (1. p. 88.*
- 1541 *B. Noix de mer, à coquille en coeur, à striés transverses, sillons longues, brune, ♂ tacheté de blanc, par bandes, Linn. 157. α Gualth. 83. D. List. 348. 18. infra, Valent. 30? Knorr VI. 14. 2. (1. p. 88*.*
- 1542 *B. Faitiaire, ou feuille de Choux, à coquille pliée, pointée, l'anus emouffé ♂ fermé, blanche, à stries rouges, Linn. 156. List. 349. 187, 350. 188. Argenv. 23. H. Petiv. Mus. 18. 15. Hollar Icon. 49. (2. p. 89.*
- 1543 *B. Faitiaire, ou feuille de Choux, approchant au precedent, mais plus petit, Linn. 156 Rumph. 42. C. (2. p. 89.*

- 1544 *H. Equinus*, similis præcedenti, *Linn.* 156. (2. specim. 89.)
- 1545 *H. Gigas*, testa plicata, fornicata squamosa, ano hiantе crenato, rubra squamis albis, *Linn.* 155. *Gualth.* 92. *E?* (2. specim. 90.)
- 1546 *H. Gigas*, præcedenti affinis, sed multo major, albus, *Linn.* 155. *Gualth.* 93. *B. List.* 352. 189. b. *Petiv. Mus.* 7. 13. *Argenv.* 13. *E*, (1. specim. 90. c.)
- 1547 *H. Gigas*, similis præcedenti, sed minor. rubro albicans, *Linn.* 155. *Gualth.* 92. *C. F. List.* 351. 189. *Kircher II.* 82. (2. specim. 90. d.)
- 1548 *H. Gigas*, præcedenti affinis, sed minor & latior, *Linn.* 155. (2. specim. 90. e.)
- 1549 *H. Gigas*, similis, aliquanto latior, brevior, flavo albescens, *Linn.* 155. a. *Gualth.* 92. *A. B.* (2. specim. 90. f.)
- 1550 *H. Scutra*, latior, plicis pluribus, albus, *Linn.* 155. β. f. o. *Gualth.* 92. *E. List.* 354. 191. (2. specim. 90. a.)
- 1551 *H. Scaphe*, triqueter, antice rotundatus, striatus, squamis nullis, *Linn.* 155. γ. f. o. *Gualth.* 92. *G?* *List.* 353. 190. *Rumph.* 42. *B?* (2. specim. 90. b.)

GENVS XXXIV. MACEROPHYLLA.

- 1552 *M. Gryphoides*, testa orbiculata, muricata, valvula altera planiore, altera nate productione, subspirale, quatuor connatæ, purpurescens, *Linn.* 165. *Seb. III.* 89. 12. *Gualth.* 101. *C. D. List.* 217. 53. (1. specim. 91.)
- 1553 *M. Gryphoides*, præcedenti affinis, purpurescens, tria horum *Arcæ* connata, *Linn.* 165. *List.* 212. 47. *Knorr I.* 8. 1. (1. specim. 91.)
- 1554 *M. Gryphoides*, similis præcedenti, continens duas *Madrepore* innatas, cum *Vermiculis*, & *Ostrea Eduli*, *Linn.* 165. (1. specim. 91.)
- 1555 *M. Gryphoides*, præcedenti affinis, alterum *Madrepore* adhærens, *Linn.* 165. (2. specim. 91.)
- 1556 *M. Gryphoides*, similis, in ramulis *Madrepore* *Astrotie* *Linn.* 165. (3. specim. 91.)
- 1557 *M. Gryphoides*, similis præcedenti, squamis angustioribus, longioribus, sulphurea, *Linn.* 165. *Seb. III.* 88. 8. *List.* 216. 50—52. *Knorr I.* 21. 2. (1. specim. 92.)
- 1558 *M. Gryphoides*, præcedenti affinis, squamis longioribus, sulphurea, a nate alterum *Lapillo* per extensionem, *Linn.* 165. *Knorr V.* 14. 1. (2. specim. 92.)

1559 *M.*

- 1544 *B. Faltiare*, ou feuille de Choux, semblable au precedent, Linn. 156. (2. p. 89.
- 1545 *B. Tuilé*, à coquille plicée, vouté en ecailles, l'anus entreouvert, crenu, rouge, à ecailles blanches, Linn. 155. Gualth. 92. E. ? (2. p. 90.
- 1546 *B. Tuilé*, approchant au precedent, mais beaucoup plus grand, blanc, Linn. 155. Gualth. 93. B. List. 352. 189. b. Petiv. Mus. 7. 13. Argenv. 23. E. (1. p. 90. c.
- 1547 *B. Tuilé*, semblable au precedent, mais plus petit, d'un rouge blanchâtre, Linn. 155. Gualth. 92. C. F. List. 351. 189. Kircher II. 82. (2. p. 90. d.
- 1548 *B. Tuilé*, semblable au precedent, mais plus petit, & plus large, Linn. 155. (2. p. 90. e.
- 1549 *B. Tuilé*, semblable, tant soit peu, plus large, & plus courte, d'un jaune blanchâtre, Linn. 155. α, Gualth. 92. A. B. (2. p. 90. f.
- 1550 *B. Tuilé* ventrue, beaucoup plus large, blanc, à plusieurs plies, Linn. 155. β. ou o. Gualth. 92. E. List. 354. 191. (2. p. 90. a.
- 1551 *B. Platte triangulaire*, par devant arrondie, strié, sans ecailles, Linn. 155. γ. ou o. Gualth. 92. G. ? List. 353. 190. Rumph. 42. B. ? (2. p. 90. b.

GENRE XXXIV. GATEAUX FEUILLETÉS.

- 1552 *G. Griffe*, ou Bec Crochu, à coquille ronde, pointée, l'une valve plus plate, l'autre à fesse plus prominente, un peu spirale, quatre joint ensemble, pourpré, Linn. 165. Seb. III. 89. 12. Gualth. 101. C. D. List. 217. 53. (1. p. 41.
- 1553 *G. Griffe*, ou Bec Crochu, approchant au precedent, pourprée, trois Arches sont joints ensemble, Linn. 165. List. 212. 47. Knorr I. 8. 1. (1. p. 91.
- 1554 *G. Griffe*, ou Bec Crochu, semblable au precedent, contenant deux Madrepores, avec des Vermiseaux & l'Huitre Ordinaire, Linn. 165. (1. p. 91.
- 1555 *G. Griffe*, ou Bec Crochu, approchant au precedent, deux pieces, dont l'une est attachée au Madrepore, Linn. 165. (2. p. 91.
- 1556 *G. Griffe*, ou Bec Crochu, semblable au precedent, deux dans les rameaux du Madrepore Astroide. Linn. 165. (3. p. 91.
- 1557 *G. Griffe*, ou Bec Crochu, semblable au precedent, à ecailles plus étroites & plus longues, couleur de soufre, Linn. 165. Seb. III. 88. 8. List. 216. 50—52. Knorr I. 21. 2. (1. p. 92.
- 1558 *G. Griffe*, ou Bec Crochu, à ecailles plus longues, couleur de soufre, aux fesses attachée, accrochée à une pierre par extension, Linn. 165. Knorr. V. 14. 1. (2. p. 92.

- 1559 *M. Acanthina*, squamis aculeatis triquetra, rufa, *Linn.* 165. α . f. o. *Gualth.* 101. *L. List.* 213. 48, 320. 157. (3. specim. 93.
- 1560 *M. Acanthina*, oblonga, alba, aculeis rubris, *Linn.* 165. β . f. o. *Gualth.* 101. *E. F. Knorr VI.* 16. 1? (2. specim. 93. a.
- 1561 *M. Lazarus*, testa imbricata, ramosa, lamellis laceris, nate obliqua, subspirali, flavescent, *Linn.* 164. *Seb. III.* 89. 6. *Valent.* 4. long. lat. $2\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 94. a.
- 1562 *M. Lazarus*, præcedenti affinis, *Linn.* 164. *Seb. III.* 88. 12. *Rumph.* 47. *C. Argenv.* 30. *F. Petiv. Mus.* 20. 5. long. & lat. 3. poll. (1. specim. 94. b.
- 1563 *M. Lazarus*, præcedenti similis, luteo carnea, *Linn.* 164. *Seb. III.* 89. 11. *Rumph.* 48. 3. long. $2\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 94. d.
- 1564 *M. Lazarus*, præcedenti affinis, lamellis tenuibus, *Linn.* 164. *Seb. III.* 89. 9. *Valent.* 22. long. $2\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 94. c.
- 1565 *M. Lazarus*, simillima præcedentibus, sed minor, valvula una latifolia, altera angustifolia, alba, striis coccineis. *Linn.* 164. *Argenv.* 20. *K. Valent.* 22. (2. specim. 94. e.
- 1566 *M. Lazarus*, præcedenti affinis, foliis dilatatis, *Linn.* 164. long. $2\frac{3}{4}$. poll. (1. specim. 94. f.
- 1567 *M. Arcinella*, testa sulcata, muricata, excavato punctata, alba, *Linn.* 167. *Davila I.* 17. *T. t. Knorr VI.* 36. 1. 2. (1. specim. 95.

GENVS XXXV. SPONDYLI.

- 1568 *S. Gæderopus*, testa convexa, longitudinaliter plicata, feriebus ramulorum sex carmineis *Linn.* 151. a. *Seb. III.* 87. 11. *Gualth.* 101. *A. Argenv.* 19. *G. Rumph.* 48. 2. *Valent.* 24. (2. specim. 96.
- 1569 *S. Gæderopus*, similis præcedenti, ramulis albis, valvis carmineis, *Linn.* 151. a. *Seb. III.* 88. 11. *Gualth.* 99. *G. List.* 206. 40? *Knorr VI.* 9. 2. (1. specim. 108.
- 1570 *S. Gæderopus*, affinis præcedenti, plicis striatis, ramis albis, *Linn.* 151. a. *Seb. III.* 87. 10. *Knorr I.* 9. 2. (3. specim. 98.
- 1571 *S. Surculofus*, foliis linearibus maci similibus, flavis, valvis purpureis, *Linn.* 151. b. *Seb. III.* 89. 5. *Rumph.* 47. *E. Argenv.* 20. *M. Petiv. Mus.* 20. 6. (2. specim. 97.

1572 S.

- 1559 G. Acanthine, à écailles aiguës triangulaires, rouge, Linn. 165. a. ou o. Gualth. 101. L. List. 213. 48, 320. 157. (3. p. 93.
- 1560 G. Acanthine, allongé, blanc, à aiguillons rouges, Linn. 165. β. ou o. Gualth. 101. E. F. Knorr VI. 16. 1 ? (2. p. 93. a.
- 1561 G. Lazare, coquille, en forme de tuiles, branchue, & lamelles déchirées, la fesse oblique, un peu spirale jaunâtre, Linn. 164. Seb. III. 89. 6. Valent. 4. long. 4 lat. $2\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 94. a.
- 1562 G. Lazare, semblable au précédent. Linn. 164. Seb. III. 88. 12. Rumph. 47. C. Argenv. 20. F. Petiv. Mus. 20. 5. long. ♂ lat. 3. pouc. (1. p. 94. b.
- 1563 G. Lazare, semblable au précédent, d'un rouge jaunâtre. Linn. 164. Seb. III. 89. 11. Rumph. 48. 3. long. $2\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 94. d.
- 1564 G. Lazare, semblable au précédent, à lamelles minces, Linn. 164. Seb. III. 89. 9. Valent. 22. long. $2\frac{1}{4}$. pouc. (1. p. 94. c.
- 1565 G. Lazare, tres semblables aux precedens, mais plus petit, l'une valve à large feuille, l'autre à étroite feuille, blanche, à stries rouges, Linn. 164. Argenv. 20. K. Valent. 22. (2. p. 94. e.
- 1566 G. Lazare, fort semblable au précédent, à feuilles étendues, Linn. 164. long. $2\frac{3}{4}$. pouc. (1. p. 94. f.
- 1567 G. Arcinelle, ou Marron épineux, à coquille sillonnée, pointue, encavé, blanc, Linn. 167. Davila I. 17. T. t. Knorr VI. 36. 1. 2. (1. p. 95.

GENRE XXXV. CLIQUETTES.

- 1568 C. Feuilleté, à coquille recourbée, plicée en longueur, à six suites de branches carmoisées, Linn. 151. a. Seb. III. 87. 11. Gualth. 101. A. Argenv. 19, G. Rumph. 48. 2. Valent 24. (2. p. 96.
- 1569 C. Feuilleté, semblable au précédent, à branches blanches & valves rouges, Linn. 151. a. Seb. III. 88. 11. Gualth. 99. G. List 206. 40 ? Knorr VI. 9. 2. (1. p. 108.
- 1570 C. Feuilleté, approchant au précédent, à plies striées, branches blanches, Linn. 151. a. Seb. III. 87. 10. Knorr I. 9. 2. (3. p. 98.
- 1571 C. Feuilleté, ou Branchue, à feuilles lignées, semblable au maci, à valves pourprées, Linn. 151. b. Seb. III. 89. 5. Rumph. 47. E. Argenv. 20. M. Petiv. Mus. 20. 6. (2. p. 97.

- 1572 *S. Fimbriatus*, ramulis, acutis pluribus, valvis purpureis albisque, *Linn.* 151. c. *Seb.* III. 87. 7? *Knorr* VI. 9. 2. (2. specim. 102.
- 1573 *S. Fimbriatus*, præcedenti affinis, ramulis albis paucioribus, *Linn.* 151. c. *Seb.* III. 87. 7. (2. specim. 104.
- 1574 *S. Fimbriatus*, similis præcedenti, *Linn.* 151. c. *Seb.* III. 89. 7. (2. specim. 105.
- 1575 *S. Fimbriatus*, præcedenti affinis, valvulis albo fuscoque punctatis, *Linn.* 151. c. *Argenv.* 20. 1. duo *Aristroite* adhærent, *Knorr* V. 13. 1. (3. specim. 106.
- 1576 *S. Fimbriatus*, præcedentibus similis, valvis albis, striis purpureis, ramulis albis, *Linn.* 151. c. *Seb.* III. 88. 5. duo specimina, unum *Madrepore*, alterum *Silici* adhærens. (2. specim. 107.
- 1577 *S. Arausiacus*, seriebus ramulorum, plus minus quinque, totus aurantius, *Linn.* 151. c. d. *Seb.* III. 87. 3. 4. 7. *List.* 206. 40. *Argenv.* 23. B? constans ex triga, quorum duo colore variant, *Silicique* inhærent. (1. specim. 100.
- 1578 *S. Arausiacus*, præcedenti affinis, *Linn.* 151. d. *Seb.* III. 87. 5. *Rumph.* 48. 1. *Valent.* 24. *Knorr* I. 6. 3, 7. 2? III. 6. 1. (2. specim. 101.
- 1579 *S. Arausiacus*, similis præcedenti, sed paulo minor, *Linn.* 151. d. *Seb.* III. 87. 5. *Knorr* VI. 12. 3. (2. specim. 101. a.
- 1580 *S. Princeps*, testa valvis gibbis, convexis, echinatis plicatis, plicis elevatis, ramis longis incurvis, subtus concavis, purpureis, *Linn.* 151. e. *Rumph.* pag. 156. n^o. 8, *Petiv. Gaz.* 23. 12? ad extremitatem ramorum. long. & lat. $7\frac{1}{4}$ poll. alt. $3\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 126.
- 1581 *S. Depressus*, testa depressiore echinata, ramis longioribus, *Linn.* 151. f. *Petiv. Gaz.* 23. 12. *Knorr* V. 1. 9. long. & lat. 4. sive $3\frac{1}{2}$ poll. (1. specim. 127.
- 1582 *S. Ramosus*, testa ramis longioribus incurvis, subtus concavis, valvula superiore rubra, inferiore flava, *Linn.* 151. g. *Gualth.* 101. B. *Rumph.* 48. 1? *Argenv.* 19. H? *Spengler Icon.* II. B. long. $5\frac{1}{2}$. latit. $4\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 114.
- 1583 *S. Ramosus*, præcedenti affinis, ramis linearibus longis, valvula cornea, inter ramos, ramuli *Madrepore* cernuntur, valvula inferiore flava, *Linn.* 151. g. *Seb.* III. 87. 3. *Gualth.* 101. B. long. & lat. $4\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 103.

- 1572 C. Frangé, ou Applatti, approchant au précédent, à plusieurs branches aiguës, valves pourprées & blanches, Linn. 151. c. Seb. III. 87. 7. Knorr VI. 9. 2. (2. p. 102.
- 1573 C. Frangé, ou Applatti, semblable au précédent, à quelques branches blanches, Linn. 151. c. Seb. III. 87. 7. (2. p. 104.
- 1574 C. Frangé, ou Applatti, semblable au précédent, Linn. 151. c. Seb. III. 89. 7. (2. p. 105.
- 1575 C. Frangé, ou Applatti, approchant au précédent, les valves pointées de blanc, & brun, Linn. 151. c. Argenv. 20. I. trois pieces, dont deux sont attachée à l'Astrote, Knorr V. 13. 1. (3. p. 106.
- 1576 C. Frangé, ou Applatti, semblable aux précédens, à valves blanches, stries pourprées, branches blanches, Linn. 151. c. Seb. III. 88. 5. deux pieces, l'une attachée, au Madrepore, l'autre au Silice. (3. p. 107.
- 1577 C. Orangé, à plus ou moins cinq suites de rameaux, partout orange, Linn. 151. c. d. Seb. III. 87. 3. 4. 7. List. 206. 40. Argenv. 23. B. ? consistant, en trois pieces, donc deux different de couleur, & sont attaché au Silice. (1. p. 100.
- 1578 C. Orangé, semblable au précédent, Linn. 151. d. Seb. III. 87. 5. Rumph. 48. 1. Valent. 24. Knorr. I. 6. 3. 7 2? III. 6. 1. (2. p. 101.
- 1579 C. Orangé, semblable au précédent, mais un peu plus petit, Linn. 151. d. Seb. III. 87. 5. Knorr VI. 12. 3. (2 p. 101. a.
- 1580 C. Royal, coquille à valves bossues, recourbées, pointuës, pliées, à plies élevées, à longues branches incurbées, dessous caves, pourprées. Linn. 151 e. Rumph. p. 156. n^o 8. Petiv. Gaz. 23. 12? long & lat. vers l'extrémité des branches $7\frac{1}{4}$. alt. $3\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 126.
- 1581 C. Royal déprimé, à coquille déprimée, pointue, à branches longues, Linn. 151. f. Petiv. Gaz. 23. 12. Knorr. V. 1. 9. long. & ou $3\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 127.
- 1582 C. Branchue, coquille, à branches longues recourbées, dessous concaves, la valve supérieure rouge, & l'inférieure jaune, Linn. 151. g. Gualth. 101 B. Rumph. 48. 1? Argenv. 19. H? Spengler Icon. II. B long. $5\frac{1}{2}$. lat. $4\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 114.
- 1583 C. Branchue, approchant au précédent, coquille, à branches lignées longues, la valve rouge, entre les rameaux. on apperçoit des petite branches du Madrepore; la valve inférieure jaune. Linn. 151. g. Seb III. 87. 3. Gualth. 101. B. long. & lat. $4\frac{1}{4}$. pouc. (1. p. 103.

- 1584 *S. Ramosus*, similis præcedenti, rubescens natibus rubris, *Linn.* 151. g. *Seb.* III. 88. 7. *Argenv.* 20. G? long. & lat. $4\frac{1}{2}$. poll. (2. specim. 112.
- 1585 *S. Ramosus*, præcedenti affinis, sed minor, valvis ramisque albis, *Linn.* 151. g. *Gualth.* 101. B. (2. specim. 113.
- 1586 *S. Ramosus?* f. *varietas* præcedenti, natibus rubris, *Linn.* 151. g. *Seb.* III. 88. 6. *Argenv.* 20. B? (2. cim. 115.
- 1587 *S. Ramulosus*, testa alba, rubraque, *Linn.* 151. h. *Gualth.* 101. B? *Rumph.* 40. 1? *Argenv.* 19. H? (1. specim. 114. a.
- 1588 *S. Taleolus*, ramis brevioribus, valvula altera alba, altera rubra, *Linn.* 151. i. *Seb.* III. 88. 2. *Gualth.* 100. A. *Argenv.* 19. E. *Ginann.* II. 125. *Kircher* II. 21. (2. specim. 109.
- 1589 *S. Hebes*, ramis angustis obtusis, araufiacis, flavis, fuscisque, *Linn.* 151. k. *Seb.* III. 87. 2. *Argenv.* 19. H? (2. specim. 99.
- 1590 *S. Hebes*, similis præcedenti, testis flavis, ramis flavescens, *Linn.* 151. k. *Seb.* III. 89. 7. (2. specim. 111.
- 1591 *S. Hebes*, præcedenti similis, sed minor, *Linn.* 151. k. *Seb.* III. 88. 5. (2. specim. 110.
- 1592 *S. Hebes*, ramis brevioribus flavis, valvis fuscis purpureisque, *Linn.* 151. k. *Seb.* III. 89. 3? *Gualth.* 99 F? *List.* 208. 43? (2. specim. 116.
- 1593 *S. Rhamnus*, plurissimis ramis armatus, flavescens, *Linn.* 151. l. *Seb.* III. 89. 8. long. & lat. 4. à 3. poll. (1. specim. 118.
- 1594 *S. Rhamnus*, præcedenti affinis, natibus albis, *Linn.* 151. l. *Seb.* III. 89. 8? long. & lat. 4. poll. (1. 117.
- 1595 *S. Rhamnus*, similis præcedenti, valvulis albis, *Linn.* 151. l. *Seb.* III. 89. 1. *Argenv.* 20. E. long. & lat. 4. poll. (1. specim. 119.
- 1596 *S. Rhamnus*, præcedenti similis, testa fusca, ramis flavis, *Linn.* 151. l. *Seb.* III. 89. 8? *Gualth.* 101. A. prima. (2. specim. 120.
- 1597 *S. Rhamnus*, testa alba, ramis flavis, duo specimina, alterum subtus foliis aurantium, *Linn.* 151. l. *Seb.* III. 89. 3. (2. specim. 121.
- 1598 *S. Xanthium*, testa plurissimis spinis armata, flava, *Linn.* 151. m. *Seb.* III. 89. 4. *Knorr* VI. 9. 2. (2. specim. 124.

- 1584 C. Branchue, semblable au precedent, rougeatre à fesses rouges, Linn. 151. g. Seb. III. 88. 7. Argenv. 20. G? long. & lat. $4\frac{1}{2}$. pouc. (2. p. 112.
- 1585 C. Branchue, approchant au precedent, mais plus petit, à valves, & branches blanches, Linn. 151. g. Gualth. 101. B. (2. p. 113.
- 1586 C. Branchue, semblable au precedent, à fesses rouges, Linn. 151. g. Seb. III. 88. 6. Argenv. 20. B? (2. p. 115.
- 1587 C. Branchue, à coquille blanche, & rouge, Linn. 151. k. Gualth. 101. B? Rumph. 40. 1? Argenv. 19. H? (2. 114. a.
- 1588 C. Taleole, à branches plus courtes, l'une valve blanche, l'autre rouge, Linn. 151. i. Seb. III. 88. 2. Gualth. 100. A. Argenv. 19. E. Ginann. II. 125. Kircher II. 21. (2. p. 109.
- 1589 C. Emouffé, à branches étroites, émouffées, oranges, & brunes, Linn. 151. k. Seb. III. 87. 2. Argenv. 19. H? (2. p. 99.
- 1590 C. Emouffé, semblable au precedent, à coquille jaune, branches jaunatres, Linn. 151. k. Seb. III. 89. 7. (2. p. 111.
- 1591 C. Emouffé, semblable au precedent, mais plus petit, Linn. 151. k. Seb. III. 88. 5. (2. p. 110.
- 1592 C. Emouffé, à branches plus courtes, jaunes à valves brunes, & pourpres, Linn. 151. k. Seb. III. 89. 3? Gualth. 99. F? List. 208. 43? (2. p. 116.
- 1593 C. Rhamnus, armé de plusieurs branches jaunatres, Linn. 151. l. Seb. III. 89. 8. long. & lat. 3. à 4. pouc. (1. p. 118.
- 1594 C. Rhamnus, semblable au precedent, à fesses blanches, Linn. 151. l. Seb. III. 89. 8? long. & lat. 4. pouc. (1. p. 117.
- 1595 C. Rhamnus, semblable au precedent, à valves blanches, Linn. 151. l. Seb. III. 89. 1. Argenv. 20. E. long. & lat. 4. pouc. (1. p. 119.
- 1596 C. Rhamnus, semblable au precedent, à coquille brune, branches jaunes, Linn. 151. l. Seb. III. 89. 8? Gualth. 101. A prima. (2. p. 120.
- 1597 C. Rhamnus, à coquille blanche, branches jaunes, deux pieces, une des quelles est dessous orangée, Linn. 151. l. Seb. III. 89. 3? (2. p. 121.
- 1598 C. Xanthium, coquille armée de plusieurs épines jaunes, Linn. 151. m. Seb. III. 89. 4. Knorr VI. 9. 2, (2. p. 124.

- 1599 *S. Xanthium*, præcedenti affinis, *Linn.* 151. m. *Seb.* III. 89. 3. *Knorr V.* 6. 2, 7. 2. 3. (2. specim. 122.
 1600 *S. Xanthium*, similis præcedenti, sed minor, ramis albis, *Linn.* 151. m. *Seb.* III. 89. 2. *Argenv.* 20. *L.* (3. specim. 124.
 1601 *S. Xanthium*, similis præcedenti, albescente fusco, tria specimina, unum in *Silice*, *Linn.* 151. m. *Seb.* III. 88, 5, 89. 2. 3. *Gualth.* 101. *A. secunda.* (3. specim. 125.
 1602 *S. Plicatus*, testa iuaurita plana, mutica, plicata, *Linn.* 453. n. *Gualth.* 99. *E. minima*, *List.* 210. 44. (2. specim. 128.

GENVS XXXVI. LAMPADES.

- 1603 *L. Electrica*, testa subrotunda, convexa gibbosa, plicata, striata, rubescens, *Linn.* 220. *List.* 450. 8. *Gualth.* 66. *B?* *Petiv. Mus.* 20. 8. *Davila I.* 20. *G.* (2. specim. 129.
 1604 *L. Rubus*, testa convexa, rotunda, margine ultro & citro plicata, alba, *Linn.* 220. *a. f. o.* *List.* 453. 11. *Davila I.* 20. *A.* (1. specim. 130.
 1605 *L. Rubus*, similis præcedenti, glabra fusca, *Linn.* 220. *a. f. o.* *List.* 457. 16. *b?* *Davila I.* 20, *A?* (1. specim. 131.
 1606 *L. Terebratula*, testa obovata, glabra, convexa, valvula altera triplicata, altera biplicata, margine incurvato, *Linn.* 237. *List.* 413. 12. *Argenv. Suppl.* 3. *E. Petiv. Gaz.* 93. 19. *Davila I.* 20. *E. Knorr IV.* 30. 4. (1. specim. 132.

GENVS XXXVII. CARDIA.

- 1607 *C. Cardissa*, testa cordata, valvulis compressis, dentato carinatis, natibus approximatis incurvatis, *Linn.* 74. *Rumph.* 42. *E. Gualth.* 84. *C. List.* 318. 155. *Kircher II.* 110. (2. specim. 133.
 1608 *C. Cardissa*, præcedenti affine, minus punctis rubris, *Linn.* 74. *Knorr VI.* 11. 1. (2. specim. 133.
 1609 *C. Tenue*, præcedentis varietas, striis elevatis gibbosis, *Linn.* 74. *a. Gualth.* 71. *D.* (1. specim. 134.
 1610 *C. Tumidum*, præcedenti affine, sed magis tumidum, *Linn.* 74. *β. f. o. Gualth.* 84. *B. Argenv.* 23. *I.* (2. specim. 135.

1611 *C.*

- 1599 *C. Xanthium*, approchant au precedent, Linn. 151. m. Seb. III. 89. 3. Knorr V. 6. 2, 7. 2. 3. (2. p. 122.
 1600 *C. Xanthium*, semblable au precedent, mais plus petit, & branches blanches, Linn. 151. m. Seb. III. 89. 2. Argenv. 20. L. (3. p. 124.
 1601 *C. Xanthium*, semblable au precedent, d'un brun blanchâtre, trois pieces, dont une est dans le Silice, Linn. 151. m. Seb. III. 88. 5, 89. 2. 3. Gualth. 101. A. secunda. (3. p. 125.

- 1602 *C. Plicé*, à coquille sans oreille, déchiré, plié, Linn. 453. n. Gualth. 99. E. minima, List. 210. 44. (2. p. 128.

GENRE XXXVI. LAMPES.

- 1603 *L. Electrique*, coquille un peu ronde, recourbée, bossue, plié striée, rougeâtre, Linn. 220. List. 450. 8. Gualth. 96. B? Petiv. Mus. 20. 8. Davila I. 20. G. (2. p. 129.
 1604 *L. Rubus*, ou Flambose, à coquille recourbée, ronde, le bord plié, Linn. 220. a. ou o. List. 453. 11. Davila I. 20. A. (1. p. 130.
 1605 *L. Rubus*, ou Flambose, semblable au precedent, pelée, brune, Linn. 220 a. ou o. List 457. 16. b? Davila I. 20. A? (1. p. 131.
 1606 *L. Coq & Poule*, à coquille un peu ovale, pelée, recourbée, l'une valve, à trois, l'autre à deux plies, & bord recourbé, Linn. 237. List. 453 12. Argenv. Suppl. 3. E. Petiv. Gaz. 93. 19. Davila I. 20. E. Knorr IV. 30. 4. (1. p. 132.

GENRE XXXVII. COEURS.

- 1607 *C. de l'Homme*, ou Bourrelet, à coquille, en coeur, à valves comprimées, par dens carinée, fesses s'approchantes, Linn. 74. Rumph. 42. E. Gualth. 84. C. List. 318. 155. Kircher II. 210. (2. p. 133.
 1608 *C. de l'Homme*, ou Bourrelet approchant au precedent, moins de pointes rouges, Linn. 74. Knorr VI. 11. 1. (2. p. 133.
 1609 *C. Mince*, semblable au precedent, à stries élevées bossues, Linn. 74. a. Gualth. 84. D. (1. p. 34.
 1610 *C. de Venus*, approchant au precedent, mais plus enflée, Linn. 74. β. ou o. Gualth. 84. B. Argenv. 23. I. (2. p. 135.

1611 C.

- 1611 *C. Gibbosum*, testa carnea, maculis obscurioribus, Linn. 74. *γ. f. o. List.* 319. 156. *Argenv.* 23. *D. Kircher II.* 48. (2. specim. 136.)
- 1612 *C. Hemicardium*, testa cordata, latera, valvulis carinatis, natibus distantibus lactea, Linn. 76. *List.* 315. 152. *Argenv.* 23. *L. Petiv. Mus.* 17. 4. (3. specim. 137.)
- 1613 *C. Granulatum*, an *Fragum*? simile præcedenti, album granulatum, Linn. 76. *α. f. o. an 83?* *Gualth.* 83. *E. List.* 315. 152? *Rumph.* 44. *G.* (2. specim. 138.)
- 1614 *C. Medium*, testa subcordata, subangulata, valvulis angulatis, fulcatis lævibus, Linn. 77. *Gualth.* 83. *A?* *Rumph.* 44. *G?* *Petiv. Mus.* 18. 21. *Kircher II.* 127. *Knorr V.* 20. 5. (1. specim. 139.)
- 1615 *C. Unedo*, testa subcordata, lunulis coloratis, Linn. 84. *Seb. III.* 86. 12. *List.* 315. 151. 153. *Argenv.* 23. *N. Petiv. Mus.* 18. 19. *Valent.* 23. *Spengler Icon. I. K. Knorr II.* 29. 3. 5. (2. specim. 140.)
- 1616 *C. Gargadia*, subrotundum compressum, antice rugosum rima dentata, cœruleo purpurecente fusca, Linn. 44. *Rumph.* 42. *F.* 43. *N. Petiv. Gaz.* 19. 11. *Mus.* 18. 12. (3. specim. 141.)
- 1617 *C. Rimula*, testa natibus acutibus recurvis, trigona, rima cordata, margine ferrato, alba, Linn. 0. *Rumph.* 44. *M?* *Gualth.* 83. *H?* (1. specim. 142.)
- 1618 *C. Prunum*, convexius, magisque costatum, flavum, Linn. 0. (1. specim. 143.)
- 1619 *C. Costatum*, testa gibba, æquivalvi, costis elevatis, carinatis concavis, membranaceis, Linn. 73. *Argenv.* 23. *A. Adanson Seneg.* 1. 18. 4. 2. long. 3. lat. $2\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 144.)
- 1620 *C. Costatum*, præcedenti affine, Linn. 73. *Petiv. Gaz.* 30. 1? *Knorr I.* 28. 2. (1. specim. 144.)
- 1621 *C. Ciliare*, testa rotundata costata, antice tuberculata, fasciata, fusca, Linn. 80. *α. Seb. III.* 86. 7. *List.* 340. 177. *Petiv. Gaz.* 156. 24. *Ginann. II.* 131. (1. specim. 145.)
- 1622 *C. Ciliare?* f. præcedentis varietas, testa costata, tuberculata, echinata, Linn. 80. *β. List.* 321. 158. *Argenv.* 23. *C.* (1. specim. 146.)
- 1623 *C. Echinatum*, testa subcordata, sulcis exaratis, flava, linea ciliata, aculeis inflexis plurimis, Linn. 79. *Seb. III.* 86. 8. *List.* 324. 161. *Rumph.* 48. 9. *Kircher II.* 95. *Ginann. II.* 130. (1. specim. 147.)

- 1611 C. Boffue, à coquille couleur de chair, à taches plus obscures, Linn. 74. γ ou o. List. 319. 156. Argenv. 23. D. Kircher II. 48. (2. p. 136.
- 1612 C. Triangulaire canalée, coquille en coeur, à valves carénées, blanches, les fesses distantes, Linn. 76. List. 315. 152. Argenv. 23. L. Petiv. Mus. 17. 4. (3. p. 137.
- 1613 C. Triangulaire granulé, ou Fraise, semblable au précédent, blanc granulé, Linn. 77. α . ou o. ou 83? Gualth. 83. E. List. 315. 152? Rumph. 44. G. (2. p. 138.
- 1614 C. Triangulaire strié, à coquille pres qu'en coeur, anglé, à valves anglées, sillonnées, polies, Linn. 77. Gualth. 83. A? Rumph. 44. G? Petiv. Mus. 18. 21. Kircher II. 127. Knorr V. 20. 5. (1. p. 139.
- 1615 C. Fraise, à coquille presqu'en coeur, à lunules colorées, Linn. 84. Seb. III. 86. 12. List. 315. 151. 153. Argenv. 23. N. Petiv. Mus. 18. 19. Valent 23. Spengler Icon. I. K. Knorr II. 29. 3. 5. (2. p. 140.
- 1616 C. Triangulaire pointé, un peu rond, comprimé, ridé par devant, à fente dentée, d'un brun pourpré, Linn. 44. Rumph. 42. F. 43. N. Petiv. Gaz. 19. 11. Mus. 18. 12. (3. p. 141.
- 1617 C. Ouvert, ou Coupure violette, coquille les fesses aigues recourbées, triangulaires, à fente en coeur, le bord ferré, blanc, Linn. o. Rumph. 44. M? Gualth. 83. H? (1. p. 142.
- 1618 C. Ouvert, ou Cerneau de Prune, plus recourbée, & plus costé, Linn. o. (1. p. 143.
- 1619 C. Exotique, ou Venus Orientale, à coquille bossue, à valve égale, les cotes élevées, carénées, cavées, & comme en membranes, Linn. 73. Argenv. 23. A. Adanson Seneg. 1. 18, 4. 2 long. 3. lat. $2\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 144.
- 1620 C. Exotique, ou Venus Orientale, approchant au précédent, Linn. 73. Petiv. Gaz. 30. 1? Knorr I. 28. 2 (1. p. 144.
- 1621 C. Marron, ou Corbeille, à coquille ronde, costée, tuberculée par devant, bandée, brune, Linn. 80 α . Seb. III. 86. 7. List. 340. 177. Petiv. Gaz. 156. 24. Ginann. II. 131. (1. p. 145.
- 1622 C. Marron, ou Corbeille? variété de la précédente, à coquille costée, tuberculée, couverte d'aiguillons, Linn. 80. β . List. 321. 158. Argenv. 23. C. (1. p. 146.
- 1623 C. Chataigne épineuse, à coquille, en forme de coeur, sillons élevées, ligne cilié, à plusieurs aiguillons recourbées, jaune, Linn. 79. Seb. III. 86. 8. List. 324. 161. Rumph. 48. 9. Kircher III. 95. Ginann. II. 130. (1. p. 147. α .
- 1624 C.

- 1624 *C. Aculeatum*, aculeis inflexis, fulcis convexis, lineæ exaratis, flava fusca, *Linn.* 78. *Seb.* III. 86. 4. *Argenv.* 23. *B. Petiv. Gaz* 54. 5. (1. specim. 147.
- 1625 *C. Ifocardia*, testa cordata, fulcis squamis fornicatis, imbricatis, alba, maculis luteo fuscis, *Linn.* 82. a. *Seb.* III. 86. 2. 5? *List.* 323. 160, 331. 168. (1. specim. 148.
- 1626 *C. Tuberculatum*, testa subcordata, fulcis obtusis nodosis transversim striatis, *Linn.* 81. *List.* 328. 165. 166, 333. 170. *Petiv. Gaz.* 52. 8. *Mus.* 17. 7. (2. specim. 149.
- 1627 *C. Tuberculatum*, præcedenti affine, *Linn.* 81. *Kircher* II. 90. (2. specim. 149.
- 1628 *C. Rubus*, testa alba costata, fasciis purpureis, *Linn.* o. *Seb.* III. 86. 14. *List.* 322. 159. *Petiv. Gaz.* 93. 10. (1. specim. 150.
- 1629 *C. Albescens*, f. *varietas* præcedentis? testa subrotunda, sulcata, subsquamata, flavescent. *Linn.* 87. a. f. o. *Gualth.* 71. G. *List.* 326. 163. *Petiv. Mus.* 17. 5. (1. specim. 151.
- 1630 *C. Pragum granulatum*, album, purpureo varium, *Linn.* o. *Seb.* III. 86. 13. *Gualth.* 71. N. *List.* 334. 171. (2. specim. 152.
-
- 1631 *C. Dispar*, testa subrotunda dilatata, striis approximatis longitudinalibus, contra alias distantes transversales positis, alba, purpureo varia, *Linn.* o. *List.* 314. 150. *Kircher* II. 89. *Knorr* V. 26. 1. 2, 27. 3. (1. specim. 153.
- 1632 *C. Dispar*, præcedenti affine, purpureo varium, *Linn.* o. (1. specim. 153.
- 1633 *C. Serratum*, testa obovata lævi, striis obsoletis. margine interiore ferrato, *Linn.* 89. a. f. o. *Gualth.* 82. A. *Knorr.* II. 20. 4. (3. specim. 154.
- 1634 *C. Hiatus*, testa lævi, striata, natibus purpureis, *Linn.* o. *Gualth.* 85. H. (2. specim. 155.
- 1635 *C. Hiatus?* f. *varietas* præcedentis, flava, *Linn.* o. *Rumph.* 44. N? *Knorr* IV. 3. 3? (1. specim. 156.
-
- 1636 *C. Prunus*, testa natibus acutis approximatis, remotis a centro, costata margine ferrata, alba, luteo fasciata, *Linn.* o. *Gualth.* 85. G? *Knorr* VI. 6. 1? (2. specim. 157.
- 1637 *C. Spinosum*, testa spinis costata, flava, *Linn.* o. *List.* 342. 179. *Knorr* VI. 7. 6. (1. specim. 157. a.
- 1638 *C.*

- 1624 C. Gris à piquants, les aiguillons courbés en dedans, sillons courbés, ligne jaune, Linn. 78. Seb. III. 86. 4. Argenv. 23. B. Petiv. Gaz. 54. 5. (1. p. 147.
- 1625 C. Ecailleux, à coquille en coeur, sillons à écailles voutées, en forme de tuilles, blanche, à taches brunes, Linn. 82. a. Seb. III. 86. 2. 5? List. 323. 160, 331. 168. (1. p. 148,
- 1626 C. Feytama, ou Carthagene, à coquille en forme de coeur, à sillons emouffés, strié de travers, Linn. 81. List. 328. 165. 166, 333. 170. Petiv. Gaz. 52. 8. Mus. 17. 7. (2. p. 149.
- 1627 C. Feytama ou Carthagene, approchant au precedent, Linn. 81. Kircher II. 90. (2. p. 149.
- 1628 C. Flambose, à coquille blanche, à cotes, & fascies pourpres, Linn. o. Seb. III. 86. 14. List. 322. 159. Petiv. Gaz. 93. 10. (1. p. 150.
- 1629 C. Fraise blanche, ou variété du precedent? à coquille un peu ronde sillonnée, un peu écaillée, jaunâtre, Linn. 87. a. ou o. Gualth. 71. G. List. 326. 163. Petiv. Mus. 17. 5. (1. p. 151.
- 1630 C. Granulée, ou Fraise panachée, blanche, varié de pourpre, Linn. o. Seb. III. 86. 13. Gualth. 71. N. List. 334. 171. (2. p. 152.
- 1631 C. Bifarre, ou Strié à deux Zones, à coquille un peu ronde, étendue, à stries s'approchantes longitudinales, qui sont posées contre d'autre distantes transversales, blanche, varié de pourpre, Linn. o. List. 314. 150. Kircher II. 89. Knorr V. 26. 1. 2, 27. 3. (1. p. 153.
- 1632 C. Bifarre, ou Strié à deux Zones, approchant au precedent, varié, pourpre, Linn. o. (1. p. 153.
- 1633 C. Bignet Jaune, à coquille ovale, polie, à stries obsolées, le bord interieur serré, Linn. 89. a. ou o. Gualth. 82. A. Knorr II. 20. 4. (3. p. 154.
- 1634 C. Bignet, à coquille polie, striée, les fesses pourpres, Linn. o. Gualth. 85. H. (2. p. 155.
- 1635 C. Bignet? ou variété de precedent, mais jaune, Linn. o. Rumph. 44. N? Knorr IV. 3. 3? (1. p. 156.
- 1636 C. Prune, coquille à fesses approchantes, éloignés du centre, à costes, & bord serré, blanche, bandée de jaune, Linn. o. Gualth. 85. G.? Knorr VI. 6. 1? (2. p. 157.
- 1637 C. Prune pointée, coquille costée d'épines, jaune, Linn. o. List. 342. 179. Knorr. VI. 7. 6. (1. p. 157. a.
- 1638 C.

- 1638 *C. Reticulatum*, testa subcordata, striis elevatis decussatis, ano cordato, margine integro, *Linn.* 134. *Gualth.* 75. *C. Rumph.* 43. *F. List.* 335. 172. *Bonann. Observ.* 3. 10. *Knorr VI.* 39. 4. (1. specim. 157. b.

GENVS XXXVIII. CHAMÆFORMES.

- 1639 *C. Erycina*, testa cordata transversim paralelle sulcata, sulcis obtusissimis, valva glabra, ano ovato, cinerea, fusco fasciata, *Linn.* 122. *α. Gualth.* 75. *Q. List.* 251. 85? *Rumph.* 42. *I. Valent.* 20. *Knorr V.* 15. 2. (2. specim. 158.
- 1640 *C. Triquetra*, testa oblique triquetra, striata, citrea, *Linn.* 0. *Gualth.* 85. *D? List.* 273. 109? *Knorr VI.* 8. 2? (1. specim. 159.
- 1641 *C. Selata*, præcedenti affinis, flavescent, *Linn.* 0. (1. specim. 160.
- 1642 *C. Striata*, precedenti affinis, flavescent albo radiata, *Linn.* 0. *List.* 401. 245. (1. specim. 161.
- 1643 *C. Meretrix?* f. *varietas*, fuscum transparens. *Linn.* 127. *α. f. 0. List.* 306. 139? *Knorr VI.* 6. 3. (1. specim. 162.
- 1644 *C. Radiata*, testa orbiculata, natibus recurvis, fusca, radiis albis, *Linn.* 0. *List.* 401. 245? (1. specim. 163.
- 1645 *C. Guttata*, testa alba, luteo seriatim punctata, *Linn.* 0. *List.* 255. 90. *Adanson Seneg.* 1. 8. 5. 5. (4. specim. 164.
- 1646 *C. Bifasciata*, testa triquetra, antice rotundata, natibus acutis approximatis, grisea, fasciis 2. fuscis, *Linn.* 0. *List.* 306. 130. (2. specim. 164. a.
- 1647 *C. Ziczac*, testa flavescente, fusco undata, *Linn.* 0. *List.* 256. 91. 93, 380. 223. (2. specim. 164. b.
- 1648 *C. Meretrix*. testa cordata subrugosa, valva fusca, gibba, nymphis hiantibus, *Linn.* 127. *Gualth.* 76. *C. List.* 300. 137. *Argenv.* 21. *F. Rumph.* 42. *G.* (2. specim. 165.
- 1649 *C. Meretrix*, præcedenti affinis, polita, intus aurata, pictaque, *Linn.* 127. (1. specim. 165. a.
- 1650 *C. Punctata*, triquetra, alba, lineolis punctata, picta, *Linn.* 127. *α. f. 0. List.* 252. 86? (1. specim. 166.
- 1651 *C. Maculosa*, præcedenti affinis, fusco flava, *Linn.* 127. *β. f. 0. Adanson Seneg.* 1. 18. 5. 4? *Valent.* 20. (2. specim. 167.
- 1652 *C. Marginata*, testa tumida triquetra, natibus distantibus, crassa, margine albo, *Linn.* 0. *Adanson Seneg.* 1. 16. 4. 7? *Petiv. Mus.* 18. 20. (2. specim. 168.

1653 *C.*

- 1638 C. Reticulé, ou Coeur à Reseaux, coquille presque en coeur, à stries élevées croisées, l'anus en coeur, à bord entier, Linn. 134. Gualth. 75. C. Rumph. 43. F. List. 335. 172. Bonann. Observ. f. 10. Knorr VI. 39 4. (1. p. 157. b.

GENRE XXXVIII. EN FORME DE CAMES.

- 1639 C. Quacre, coquille en coeur, pararellement, à sillons tres emouffés, valve pelé, l'anus ovale; cendrée, fasciée de brun, Linn. 122. α. Gualth. 75. Q. List. 251. 85? Rumph. 42. I. Valent. 20. Knorr V. 15. 2. (2. p. 158.
- 1640 C. Pomme jaune, coquille oblique triangulaire, striée, couleur de citron, Linn. 0. Gualth. 85. D? List. 273. 109? Knorr VI 8. 2.? (1. p. 159.
- 1641 C. Prune jaune, semblable au precedent, jaunatre, Linn. 0. (1. p. 160.
- 1642 C. Strié, approchant au precedent, jaunatre rayonné de blanc, Linn. 0. List. 401. 245. (1. p. 161.
- 1643 C. Coupure brune? ou variété, d'un brun transparent, Linn. 127. α. ou 0. List. 306. 139? Knorr. VI 6. 3. (1. p. 162.
- 1644 C. Prune rayonnée, à coquille orbiculaire, fesses recourbées, brune, à rayons blancs, Linn. 0. List. 401. 245? (1. p. 163.
- 1645 C. Prune pointée, ou Chatadoa, à coquille blanche, pointée, en ordre, de jaune, Linn. 0. List. 255. 90. Adanson Seneg. 1. 8. 5. 5. (4. p. 164.
- 1646 C. Prune bifasciée, à coquille triangulaire, devant arrondie, les fesses aigues s'approchantes, grise, à deux bandes brunes, Linn. 0. List. 306. 130. (2. p. 164. a.
- 1647 C. Prune en Zig-zag, à coquille jaunatre, ondée de brun, Linn. 0. List. 256. 91. 93, 380. 223. (2. p. 164. b.
- 1648 C. Gourgandine, coquille en coeur, un peu ridée, polie à valve brune, bossue, à nymphes ouvertes, Linn. 127. Gualth. 76. C. List. 300. 137. Argenv. 21. F. Rumph. 42. G. (2. p. 165.
- 1649 C. Gourgandine, semblable au precedent, polie, peinte, ♂ doré en dedans, Linn. 127. (1. p. 165. a.
- 1650 C. Gourgandine pointé, triangulaire, blanc, peinte avec des pointes, ♂ des lignes, Linn. 127. α. ou 0. List. 252. 86? (1. p. 166.
- 1651 C. Gourgandine jaune tachetée, approchant au precedent, d'un brun jaune, Linn. 127. β. ou 0. Adanson Seneg. 1. 18. 5. 4? Valent. 20. (2. p. 167.
- 1652 C. Gourgandine bordée, à coquille enflée, triangulaire, fesses distantes, epaisse, à bord blanc, Linn. 0. Adanson Seneg. 1. 16. 4. 7? Petiv. Mus. 18 20. (2. p. 168.

- 1653 *C. Marginata*, testa similis præcedenti, albo radiata, Linn. o. List. 306. 139. (2. specim. 169.
- 1654 *C. Violacea*, testa triquetra, antice rotundata, albo violacea, rima purpurascens, Linn. 127. γ. f. o. (1. specim. 170.
- 1655 *C. Biradiata*, testa ut præcedens cinerea, radiis duobus albis, Linn. 127. δ. f. o. List. 403. 247. ? Gualth. 77. D? (2. specim. 171.
- 1656 *C. Biradiata*, similis præcedenti, flava, triliniata, rubro fusca, Linn. 127. δ. f. o. Gualth. 77. E. List. 299. 136. Knorr IV. 24. 2. (3. specim. 172.
- 1657 *C. Tela Araneæ*, testa alba, striis se decussantibus fuscis, Linn. 129. α. f. o. Gualth. 76. A. List. 246. 80. (1. specim. 173.
- 1658 *C. Striata*, præcedenti similis, flavescens, Linn. 129. β. f. o. Gualth. 75. G? List. 254. 89, 259. 95. Adanson Seneg. I. 17. 4. 5. (2. specim. 174.
- 1659 *C. Striata*, præcedenti affinis, maculis & striis fuscis, Linn. 129. β. f. o. (2. specim. 174.
- 1660 *C. Undata*, testa flava, fasciis undatis, fuscis, Linn. 129. γ. f. o. Gualth. 76. A. List. 255. 90. Valent. 16. (1. specim. 175.
- 1661 *C. Stativa*, testa alba, lineis triquetris fuscis, Linn. 129. δ. f. o. Gualth. 75. O. List. 257. 93. Kircher II. 78. (2. specim. 176.
- 1662 *C. Stativa*, præcedenti affinis, maculis majoribus, Linn. 129. δ. f. o. (2. specim. 176.
- 1663 *C. Flammeola*, testa alba, maculis flammeis fuscis, Linn. 129. η. f. o. Gualth. 82. T. List. 258. 94? (1. specim. 177.
- 1664 *C. Castrensis*, testa triangulo rotundata, gibba, glaberrima, characteribus angularibus inscripta, Linn. 129. List. 287. 123. a. Argenv. 21. M. Petiv. Mus. 5. 2. Kircher II. 60. (2. specim. 178.
- 1665 *C. Castrensis*, præcedenti affinis, Linn. 129. Rumph. 42. K. (2. specim. 178.
-
- 1666 *C. Violacea*, poliendo alba, natibus violaceis, Linn. 126. α. f. o. Adanson Seneg. I. 17, 4. 17? (2. specim. 180.
- 1667 *C. Maculata*, testa cordata, fasciata, lævi, maculis exoletis sparsis, Linn. 126. Argenv. 21. H. Kircher II. 126. Adanson Seneg. I. 17, 4. 12. (2. specim. 181.
- 1668 *C. Maculata*, præcedenti similis, Linn. 126. List. 270. 106. (2. specim. 181.

- 1653 C. Rayonné, coquille semblable à la précédente, rayonnée de blanc, Linn. o. List. 306. 139. (2. p. 169.
- 1654 C. Coupure Violette, à coquille triangulaire, devant arrondie, blanc violette, à fente pourprée, Linn. 127. γ. ou o. (1. p. 170.
- 1655 C. Rayon gris, coquille comme la précédente, mais cendrée, à deux rayons blancs, Linn. 127. δ. ou o. List. 403. 247. ? Gualth. 77. D. ? (2. p. 171.
- 1656 C. Rayon gris, semblable au précédent, jaune, à trois lignes, d'un brun rouge, Linn. 127. δ. ou o. Gualth. 77. E. List. 299. 136. Knorr. IV. 24. 2. (3. p. 172.
- 1657 C. Toile d'Araignée, à coquille blanche, à stries brunes qui se croissent, Linn. 129. α. ou o. Gualth. 76. A. List. 246. 80. (1. p. 173.
- 1658 C. Strié, ou Cotan, semblable au précédent, jaunâtre, Linn. 129. β. ou o. Gualth. 75. G ? List. 254. 89, 259. 95. Adanson Seneg. 1. 17. 4 5. (2. p. 174.
- 1659 C. Strié, semblable au précédent, à taches & stries brunes, Linn. 129. β. ou o. (2. p. 174.
- 1660 C. Ondé, à coquille jaune, à fascies ondées brunes, Linn. 129. γ. ou o. Gualth. 76. A. List. 255. 90. Valent. 16. (1. p. 175.
- 1661 C. Camp tacheté, coquille blanche, à lignes triangulaires brunes, Linn. 129. δ. ou o. Gualth. 75. O. List. 257. 93. Kircher II. 78. (2. p. 176.
- 1662 C. Camp tacheté, semblable au précédent, mais à taches plus grandes, Linn. 129. δ. ou o. (2. p. 176.
- 1663 C. Camp flammé, à coquille blanche, taches flammées brunes, Linn. 129. γ. ou o. Gualth. 82. T. List. 258. 94 ? (1. p. 177.
- 1664 C. Ecriture Arabique, ou Point d'Hongrie, coquille en triangle ronde, bossue, très pelée, marquée par des caracteres angleés, Linn. 129, List. 287. 123. α. Argenv. 21. M. Petiv. Mus. 5. 2. Kircher II. 60. (2. p. 178.
- 1665 C. Ecriture Arabique, ou Point d'Hongrie, approchant au précédent, Linn. 129. Rumph. 42. K. (2. p. 178.
- 1666 C. Orpheline pourprée, ou Gatan, polie, blanche, les fesses violettes, Linn. 126. α. ou o. Adanson Seneg. 1. 17. 4. 17 ? (2. p. 180.
- 1667 C. Tigré radié, ou Pegan, coquille en coeur, fascié, polie à taches dispersées, Linn. 126. Argenv. 21. H. Kircher II. 126. Adanson Seneg. 1. 17. 4. 12. (2. p. 181.
- 1668 C. Tigré radié, semblable au précédent, Linn. 126. List. 270. 106. (2. p. 181.

- 1669 *C. Lapidea*, testa transverse subrugosa lævi, cardinis dente posteriori lanceolato, poliendo alba, Linn. 125. δ . f. o. List. 274. 110? (1. specim. 182.)
- 1670 *C. Radiata*, fusca longitudinaliter striata, Linn. 125. γ . f. o. Gualth. 86. A. List. 269. 105. Argenv. 21. C. Adanson Seneg. 1. 17, 4. 16? long. $2\frac{3}{4}$. lat. $3\frac{3}{4}$. poll. (2. specim. 183.)
- 1671 *C. Radiata*, præcedenti affinis, Linn. 125. γ . f. o. (2. specim. 183.)
- 1672 *C. Cedo nulli*, testa striata, pallide fusca, radiis obscurioribus, Linn. 125. α . f. o. List. 268. 104. Kircher II. 63. 64? long. $2\frac{1}{2}$. lat. $3\frac{3}{4}$. poll. (2. specim. 184.)
- 1673 *C. Cedo nulli*, præcedenti affinis, Linn. 125. α . f. o. (2. specim. 184.)
- 1674 *C. Cedo nulli*, præcedenti affinis, sed minor, lutea, striis duabus, Linn. 125. α . f. o. (2. specim. 185.)
- 1675 *C. Solaris*, testa oblonga magna, transversim striata, hepatica, grisea, striis obscure griseis, Linn. 147. β . f. o. long. $3\frac{1}{4}$. lat. $6\frac{3}{4}$. poll. (1. specim. 186.)
- 1676 *C. Ziczac*, ovata, compressa, lævi, scripta lineis coccineis undatis, intus purpurea, rima acuta, marginibus crenulatis, Linn. 109. α . f. o. List. 378. 221. Argenv. Suppl. 3. B. Petiv. Gaz. 13. 8. Kircher II. 134. (4. specim. 187.)
- 1677 *C. Ziczac*, similis præcedenti, Linn. 109. α . f. o. (3. specim. 187.)
- 1678 *C. Flammea*, rima, macula violacea, Linn. 109. β . f. o. Gualth. 75. P. List. 381. 224. Adanson Seneg. 1. 17. 4. 13. (4. specim. 188.)
- 1679 *C. Litterata*, testa alba, striis angulosis rubris, margine cœrulescente, Linn. 109. α . List. 379. 222. Rumph. 43. L. (5. specim. 189.)
- 1680 *C. Arachne*, testa alba lævis, striata rosea, intus violacea, Linn. 109. γ f. o. List. 380. 223. Rumph. 43. M. Petiv. Gaz. 16. 9. Kircher II. 42. (3. specim. 190.)
- 1681 *C. Hebes*, testa fusca, maculis fuscis, Linn. 105. α f. o. List. 384. 227? 392. 231? Gualth. 88. O? (2. specim. 191.)
- 1682 *C. Scripta*, testa lentiformi compressa, flavescente fusca, striis angulosis fuscis, Linn. 145. List. 258. 94. Rumph. 43. C. Petiv. Mus. 18. 3. Adanson Seneg. 1. 16. 4. 4? (2. specim. 192.)

- 1669 C. Noyau, à coquille de travers, un peu ridée, blanche, polie, le dent postérieur de la charnière, est pointue, Linn. 125. δ . ou σ . List. 274. 110? (1. p. 182.
- 1670 C. Rayonné, ou Lison, brune, strié, en longueur, Linn. 125. γ . ou σ . Gualth. 86. A. List. 269. 105. Argenv. 21. C. Adanson Seneg. 1. 17. 4. 16? long. $2\frac{3}{4}$ lat. $3\frac{3}{4}$. (2. p. 183.
- 1671 C. Rayonné, approchant au précédent, Linn. 125. γ . ou σ . (2. p. 183.
- 1672 C. Cedo nulli, ou Rayonnante de Ceilon, à coquille strié, pale brune, à rayons plus obscures, Linn. 125. α . ou σ . List. 268. 104. Kircher II. 63. 64? long. $2\frac{5}{8}$ lat. $3\frac{3}{4}$. (2. p. 184.
- 1673 C. Cedo nulli, ou Rayonnante de Ceilon, approchant au précédent, Linn. 125. α . ou σ . (2. p. 184.
- 1674 C. Cedo nulli, ou Rayonnante de Ceilon, semblable au précédent mais plus petit, jaune, à deux stries, Linn. 125. α ou σ . (2. p. 185.
- 1675 C. Solaire, à coquille allongée, grande, striée de travers, couleur de foye, à stries grises, Linn. 147. β . ou σ long. $3\frac{1}{4}$ lat. $6\frac{3}{4}$ pouc. (1. p. 186.
- 1676 C. en Zig-zag, coquille ovale, comprimée, polie, à lignes rouges, ondées, en dedans pourpre, à fente aigue, les bords crenues, Linn. 109. α ou σ . List. 378. 221. Argenv. Suppl. 3. B. Petiv. Gaz. 13. 8. Kircher II. 134. (4 p. 187.
- 1677 C. en Zig-zag, semblable au précédent, Linn. 109. α ou σ . (3. p. 187.
- 1678 C. Flamboyante ou le Sunet, fente à tache violette. Linn. 109 β . ou σ . Gualth. 75. P. List. 381. 224. Adanson Seneg 1. 17. 4. 13. (4. p. 188.
- 1679 C. Ecriture Xulanese, à coquille blanche, les stries en angles rouges, le bord bleu celeste, Linn. 109. α . List. 379. 222. Kumph 43. L. (5. p. 189.
- 1680 C. Arachne Xulanese, ou Espladian, à coquille blanche polie, à stries rouges, en dedans violette, Linn. 109 γ . ou σ . List. 380. 223. Rumph. 43. M. Petiv. Gaz. 16. 9. Kircher II. 42. (3. p. 190.
- 1681 C. Emouffé, à coquille brune, & taches brunes, Linn. 105. α . ou σ . List. 384. 227? 392. 231? Gualth. 88. O? (2. p. 191.
- 1682 C. Fausse Corbeille, ou Ecriture Chinoise, à coquille comprimée, jaunatre, brune, à stries anglées brunes, Linn. 145. List. 258. 94. Rumph 43. C. Petiv. Mus. 18. 3. Adanson Seneg. 1. 16. 4. 4? (2. p. 192.

- 1683 *C. Cultrata*, testa albida, lineolis maculisque fuscis, Linn. 135. α . f. o. Gualth. 85. E? (1. specim. 193.
- 1684 *C. Pectinata*, testa sublentiformis, sulcis longitudinalibus rugosis, pube antrorsum ramosa, flava, fusco punctata, Linn. 144. List. 312. 148 Gualth. 75. A. Petiv. Mus. 18. 14. (2. specim. 194.
- 1685 *C. Thasia?* f. *varietas* præcedentis, testa compressa, flavescens maculis fuscis, Linn. 144. α . f. o. List. 313. 149. Gualth. 72. E. Argeny. 21. P. (2. specim. 195.
- 1686 *C. Amygdala*, an similis præcedenti? striis elevatis rugosis, maculis fuscis, Linn. 144. β . f. o. List. 404. 249. (1. specim. 196.
- 1687 *C. Persicites*, testa globulosa, alba, maculis & striis fuscis, Linn. 144. γ . f. o. Gualth. 75. H? List. 310. 146. (1. specim. 197.
-
- 1688 *C. Exoleta*, testa lentiformi, alba, transversim striata, pallida, obsoleta, radiata, ano cordato, Linn. 142. α . Gualth. 75. E. R. List. 261. 97, 292. 128? Adanson Seneg. 1. 16. 4. 5. (1. specim. 198.
- 1689 *C. Obsoleta*, lactea, maculis striisque fuscis, Linn. 142. β . List. 295. 131. Petiv. Gaz. 93. 15. Kircher II. 44. Adanson Seneg. 1. 16. 4. 4. (2. specim. 199.
- 1690 *C. Borealis*, testa lentiformi, striis transversim membranaceis, erectis remotissimis, grisea, fusco maculata, rima violacea, Linn. 143. α . Gualth. 75. N. List. 297. 134. Petiv. Gaz. 76. 1. (1. specim. 200.
- 1691 *C. Cancellata*, testa striis longitudinalibus transversalibusque grisea, rima violacea, Linn. o. Gualth. 75. B. List. 338. 175. (1. specim. 201.
-
- 1692 *C. Dione*, testa subcordata, carina transverse sulcata, pube, spinis sinuantibus, Linn. 112. List. 307. 140. Petiv. Gaz. 31. 9. Argeny. 21. I. Kircher II. 121. (2. specim. 202.

GENVS XXXIX. CHAMÆ.

- 1693 *C. Aplustre pacis*, testa subcordata crassa, sulcis transversis costatis, reflexis, margine crenulato, ano cordato, roseo violaceo, alba, Linn. 115. α . f. o. Valent. 21. long. $2\frac{2}{3}$. lat. $2\frac{3}{4}$. poll. (1. specim. 203.
- 1694 *C. Aplustre pacis*, precedenti affinis, Linn. 115. α . f. o. (1. specim. 203.

1695 C.

- 1683 C. Aigue, à coquille blanchâtre, à lignes, & taches brunes, Linn. 135. α ou o. Gualth. 85. E. ? (1. p. 193.
- 1684 C. l'Amande peignée, à coquille un peu en figure de Lentille, à sillons longitudinales ridés. la pube en dedans branchue, jaune, pointée de brun, Linn. 144. List. 312. 148. Gualth. 75. A Petiv. Mus. 18. 144. (2. p. 194.
- 1685 C. Amande plate? ou variété de la précédente, à coquille comprimée, jaunâtre. à taches brunes, Linn. 144. α . ou o. List. 313. 149. Gualth. 72. E. Argenv. 21. P. (2. p. 195.
- 1686 C. Amande, ou semblable à la précédente? à stries élevées ridées, taches brunes, Linn. 144. β . ou o. List. 404. 249. (1. p. 196.
- 1687 C. Cerneau de Pêche, à coquille ronde, blanche, à taches. & stries brunes, Linn. 144. γ . ou o. Gualth. 75. H? List. 310. 146 (1. p. 197.
-
- 1688 C. Coquette, coquille en figure de lentille, blanche. striée, pale, radiée, l'anús en coeur, Linn. 142. α . Gualth. 75. E. R. List. 261. 97, 292. 108. Adanson Seneg. 1. 16. 4. 5. (1. p. 198.
- 1689 C. Coquette, ou Cotan, coquille à taches & stries brunes, Linn. 142. β . List. 295. 131. Petiv. Gaz. 93. 15. Kircher II. 44. Adanson Seneg. 1. 16. 4. 4. (2. p. 199.
- 1690 C. Thetis, coquille en figure de lentille, strie de travers en membranes, erigées, tres éloignées, grise, tachetée de brun, à fente violette, Linn. 143. α . Gualth. 75. N. List. 297. 134. Petiv. Gaz. 76. 1. (1. p. 200.
- 1691 C. en Treilles, coquille, grise à stries longitudinales, & transverses, à fente violette, Linn. o. Gualth. 75. B. List. 338. 175. (1. p. 201.
-
- 1692 C. de Venus, à coquille un peu en forme de coeur, sillonnée de travers, la pube à epineus courbées, Linn. 112. Petiv. Gaz. 31. 9. Argenv. 21. I. Kircher II. 121. List. 307. 140. (2. p. 202.

GENRE XXXIX. CAMES.

- 1693 C. Pavillon de Paix, à coquille en forme de coeur, épaisse, à sillons transverses, costées recourbés, à bord crenu, l'anús en coeur, rose violette, blanche, Linn. 115. α . ou o. Valent. 21. long. $2\frac{1}{2}$. lat. $2\frac{3}{4}$. pouc. (1. p. 203.
- 1694 C. Pavillon de Paix, semblable au précédent, Linn. 115. α . ou o. (1. p. 203.

1695 C.

- 1695 *C. Vexillum pacis*, testa subcordata crassa, fulcis transversis remotis, margine crenulato, flava grisea, *Linn.* 115. β . f. o. *Gualth.* 75. *F. List.* 286. 123. (1. specim. 204.)
- 1696 *C. Caperata*, testa transversim laevis, sulcata, margine rubro, grisea, *Linn.* 115 γ . f. c. *Gualth.* 88. *D. List.* 277. 114. *Valent.* 29. *Knorr II* 28. 3. *IV.* 24. 3. (3. specim. 205.)
- 1697 *C. Cancellata*, testa subcordata, striis transversis membranaceis remotis, margine laevi crenulato, ano cordato, alba, maculis castaneis, *Linn.* 118. α . *List.* 278. 115. *Argenv. Suppl.* 3. *G. Petiv. Gaz.* 156. 25. *Knorr VI.* 10. 2. 4? (2. specim. 206.)
- 1698 *C. Paphia*, testa subcordata, rugis incrassata, pube rugis attenuatis, labris complicatis, alba, fusco maculata, *Linn.* 113. *List.* 279. 118. *Argenv.* 21. *B. Rumph.* 48. 5. *Kircher II.* 72. *Spengler Icon.* I. I. *Knorr VI.* 6. 2. (1. specim. 207.)
- 1699 *C. Verrucosa*, testa subcordata, fulcis membranaceis, striatis, reflexis, antice imprimis verrucosis, margine violaceo, crenulato, *Linn.* 116. *List.* 284. 122. *Petiv. Gaz.* 93. 17. (1. specim. 208.)
- 1700 *C. Persica*, testa lentiformi tumida, longitudinaliter sulcata, violacea, fusco varia, *Linn.* 140 α . *Gualth.* 75. *S?* *List.* 285. 122. $\alpha?$ *Petiv. Mus.* 18. 10. *Knorr VI.* 10. 3. (1. specim. 209.)
- 1701 *C. Fimbriata*, testa ovali, f. subrotunda, gibba, longitudinaliter striata, transverse sulcata, margine crenulato intus violaceo, flava, fusco punctata, *Linn.* 133. *Gualth.* 76. *G. List.* 336. 173. *Rumph.* 43. *F. G. K. Argenv.* 21. *G.* (1. specim. 211.)
- 1702 *C. Marginata*, testa subrotunda, oblonga, dilatata, striata, margine aurantio, *Linn.* o. *List.* 271. 107. 108. *Gualth.* 83. *F?* (1. specim. 210.)
- 1703 *C. Remies*, testa suborbiculata, compressa, laevis striata, lactea, *Linn.* 62. *List.* 288. 124. *Petiv. Gaz.* 93. 18. longit. $3\frac{1}{2}$. latit. 4. poll. (1. specim. 212.)
- 1704 *C. Tigerina*, testa lentiformi, striis crenatis decussatis, ano impresso ovato, lactea, *Linn.* 136. & 141. *Seb.* III. 86. 16. *List.* 357. 174. *Gualth.* 77. *A. Petiv. Mus.* 18. 6. 7. long. $2\frac{5}{8}$. lat. $3\frac{7}{8}$. poll. (1. specim. 213.)
- 1705 *C. Tigerina*, praecedenti affinis, polita, margine coccineo, *Linn.* 136. & 141. *Kircher II.* 70. long. 3. lat. $3\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 214.)
- 1706 *C. Tigerina*, similis praecedenti, polita, margine coccineo, *Linn.* 136. & 141. (2. specim. 214.)

- 1695 C. Pavillon de Paix, à coquille en forme de coeur, épaisse, à sillons de travers séparés, à bord crenu, grise, Linn. 115. β . ou o. Gualth. 75. F. List. 286. 123. (1. p. 204.
- 1696 C. Vierge, ou Pucelle ridée, à coquille polie, sillonnée de travers grise, à bord rouge, Linn. 115 γ . ou o. Gualth. 88. D. List. 277. 114. Valent. 29. Knorr. II. 28. 3. IV. 24. 3. (3. p. 205.
- 1697 C. Cancellé, ou Veille ridée, à coquille en forme de coeur, à stries transverses membranacées séparées, le bord crenu, polie, l'anus en coeur, blanche, à taches chataignes, Linn. 118. a. List. 278. 115. Argenv. Suppl. 3. G. 156. 25. Knorr VI. 10. 2. 4? (2 p. 206.
- 1698 C. Veille ridée, à coquille un peu en coeur, épaissée par des rides, lèvres comprimées, blanche, tachetée de brun, Linn. 113. List. 279. 118. Argenv. 21. B. Rumph. 48. 5. Kircher II. 72. Spengler Icon. I. I. Knorr VI. 6. 2. (1. p. 207.
- 1699 C. Verruceuse, à coquille un peu en coeur, à sillons, en forme de membrane, à stries recourbées, devant sur tout verrucoseuses, à bord crenu, violet, Linn. 116. List. 284. 122. Petiv. Gaz. 93. 17. (1. p. 208.
- 1700 C. Pêche, à coquille en figure de lentille, enflée, sillonnée en long, variée de brun, Linn. 140. Gualth. 75. S. ? List. 285. 122. a. ? Petiv. Mus. 18. 10. Knorr VI. 10. 3. (1. p. 209.
- 1701 C. Tricotée, ou Corbeille, à coquille ovale, ou un peu ronde, bossue, striée en long, sillonnée de travers, à bord crenu, en dedans violet jaune, pointée de brun, Linn. 133. Gualth. 76. G. List. 336. 173. Rumph. 43. F. G. K. Argenv. 21. G. (1. p. 211.
- 1702 C. Bord, ou Panache Orange, à coquille un peu ronde, allongée étendue, striée, à bord orangé, Linn. o. List. 271. 107. 108. Gualth. 83. F. ? (1. p. 210.
- 1703 C. Réseau plate, à coquille un peu ronde, comprimée, polie, striée, blanche, Linn. 62. List. 288. 124. Petiv. Gaz. 93. 18. long. $3\frac{1}{2}$. lat. 4. pouc. (1. p. 212.
- 1704 C. Tour de Gorge de Venus, coquille en forme de lentille, à stries crenues, croisées, blanche, l'anus imprimé ovale, Linn. 136. σ^3 141. Seb. III. 86. 16. List. 357. 174. Gualth. 77. A. Petiv. Mus. 18. 6. 7. long. $2\frac{1}{2}$. lat. 3. pouc. (1. p. 213.
- 1705 C. Tour de Gorge de Venus, approchant à la précédente, à bord rouge, polie, Linn. 136 σ^3 141. Kircher II. 70. long. 3. lat. $3\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 214.
- 1706 C. Tour de Gorge de Venus, semblable à la précédente, polie, à bord rouge, Linn. 136. σ^3 141. (2. p. 214.
- 1707 C.

- 1707 *C. Tigerina*, præcedenti affinis, margine coccineo, Linn. 136. & 141. (2. specim. 214.)
- 1708 *C. Tigerina*, similis præcedenti. sed lutea, Linn. 136. & 141. (2. specim. 214.)
- 1709 *C. Glabra*, testa triquetra dilatata, glabra, lactea, Linn. 62. α . f. o. Gualth. 75. N? Petiv. Mus. 18. 7. (1. specim. 215.)
-
- 1710 *C. Triangularis*, testa triquetris elongata, dilatata, natis remotis, sulcata, flavescente, radiis fuscis, Linn. o. List. 295. 131? 377. 220? Petiv. Gaz. 80. 6. (1. specim. 216.)
- 1711 *C. Squamosa*, testa subcordata, tumida, reticulato striata, retrorsum squamosa, flava, punctata, Linn. 135, Gualth. 83. I. Petiv. Gaz. 25. 8. Mus. 18. 17. (2. specim. 217.)
- 1712 *C. Hebes*, testa triquetris, obtuso striata, margine crenulato, lactea & flava, Linn. 105. α . f. o. Gualth. 88. N. (1. specim. 218.)
- 1713 *C. Radiata*, testa triquetra subcordata, lactea, radiis violaceis, Linn. 105. β . f. o. Gualth. 88. Q. Petiv. Gaz. 18. 4. Kircher II. 46. (1. specim. 219.)
- 1714 *C. Catapetasma*, testa triquetris subcordata, ex plumbeo fusca, lacteoque varia, Linn. 105. γ . f. o. Gualth. 88. S. (1. specim. 220.)
- 1715 *C. Striata*, testa triquetris globosa, rotunda, lævis striata, flavescentis, radiis plumbeis, Linn. 147. ζ . f. o. Gualth. 75. R? List. 403. 247? (1. specim. 221.)
- 1716 *C. Undosa*, testa flavescentis, lineis angulosis, rufo fuscis, Linn. 147. η . f. o. Gualth. 75. S. List. 402. 248? Petiv. Gaz. 75. 12. (2. specim. 222.)
- 1717 *C. Costata*, testa præcedenti affinis, sed radiata, flava, radiis cinereis, Linn. 147. τ . f. o. List. 294. 130? Petiv. Gaz. 94. 8. (1. specim. 223.)
-
- 1718 *C. Rigata*, testa ovalis rotunda, in angulo patens, lineolis griseis undata, maculis fuscis radiata, Linn. 147, δ . f. o. Gualth. 86. E. Knorr II. 28. 4. (1. specim. 224.)
- 1719 *C. Textilis*, testa præcedenti affinis, sed glabra, lineis angulosis se decussantibus purpurascens, Linn. 147. ν . f. o. Gualth. 86. H. List. 400. 239, Kircher II. 66. (2. specim. 225.)
- 1720 *C. Textilis*, præcedenti similis, Linn. 147. ν , f. o. Knorr II. 18. 4. (2. specim. 225.)

- 1707 C. Tour de Gorge de Venus, approchant à la precedente, polie, à bord rouge, Linn. 136. ♂ 142. (2. p. 214.
- 1708 C. Tour de Gorge de Venus, semblable à la precedente, mais jaune, Linn. 136. ♂ 141. (2. p. 214.
- 1709 C. Réseau unie, à coquille triangulaire, étendue pelée, couleur de lait, Linn. 62. α, ou o. Gualth. 74. N? Petiv. Mus. 18. 7. (1. p. 215.
-
- 1710 C. Triangle, à coquille triangulaire, allongée, étendue, à fesse séparée, sillonnée, jaunâtre, à rayons bruns, Linn. o. List. 295. 131? 377. 220? Petiv. Gaz. 80. 6. (1. p. 216.
- 1711 Fesse striée, à coquille un peu en coeur, enflée, reticulée, striée, écailleuse en derriere, jaune, pointée, Linn. 135. Gualth. 83. I. Petiv. Gaz. 25. 8. Mus. 18. 17. (2. p. 217.
- 1712 C. Fesse jaune, à coquille triangulaire, striée, émoncée, à bord creme, couleur de lait, ♂ jaune, Linn. 105. α. ou o. Gualth. 88. N. (1. p. 218.
- 1713 C. Rayonnée, à coquille triangulaire, un peu en coeur, couleur de lait, à rayons violettes, Linn. 105. β. ou o. Gualth. 88. Q. Petiv. Gaz. 18. 4. Kircher II. 46. (1. p. 219.
- 1714 C. Masque, à coquille triangulaire, un peu en coeur, variée de couleur de plomb, ♂ lait, Linn. 105. γ. ou o. Gualth. 88. S. (1. p. 220.
- 1715 C. Plomb strié, à coquille triangulaire, ronde, polie, jaunâtre, à rayons couleur de plomb, Linn. 147. ζ. ou o. Gualth. 75. R? List. 403. 247? (1. p. 221.
- 1716 C. Zig-zag rouge, jaunâtre à lignes anglées, brunes, Linn. 147. ε. ou o. Gualth. 75. S. List. 402. 248? Petiv. Gaz. 75. 12. (2. p. 222.
- 1717 C. Rayon cendré, coquille semblable à la precedente, mais jaune, ♂ à costes, ♂ rayons cendrés, Linn. 147. τ. ou o. List. 294. 130? Petiv. Gaz. 94. 8. (1. p. 223.
-
- 1718 C. Ondée brune, à coquille ovale ronde, en angle ouverte, ondée de lignes grises, ♂ rayonnée de taches brunes, Linn. 147. δ. ou o. Gualth. 86. E. Knorr II. 28. 4. (1. p. 224.
- 1719 C. Corbeille noué, à coquille, semblable à la precedente, mais pelée, à lignes en angles pourprées. ♂ qui se croissent, Linn. 147. η. ou o. Gualth. 86. H. List. 400. 239. Kircher II. 66. (2. p. 225.
- 1720 C. Corbeille noué, semblable à la precedente, Linn. 147. η. ou o. Knorr II. 18. 4. (2. p. 225.

- 1721 *C. Lacinia*, testa præcedenti affinis, sed striata, pallida, maculis fuscis, margine cœruleo, *Linn.* 147. γ . f. o. *List.* 404. 248? *Argenv. Suppl.* 3. *D.* (2. specim. 226.
- 1722 *C. Lacinia*, præcedenti similis, sed minor, *Linn.* 147. γ f. o. (2. specim. 226.
-
- 1723 *C. Litterata*, testa ovata, antice angulata, striis transversis, subundulatis, albescens, atro lineata, *Linn.* 147. *List.* 402. 246. *Argenv.* 21. *A. Petiv. Mus.* 18. 2. *Valent.* 6. 13. (2. specim. 227.
- 1724 *C. Teges*? f. *varietas* præcedentis, sed fusca, maculis angulosis, *Linn.* 147. α . *Valent.* 7. 10. 11. 14. 17. (2. specim. 228.
- 1725 *C. Teges*, testa præcedenti affinis, sed obscurior striata, *Linn.* 147. α . *Gualth.* 86. *F. Rumph.* 43. *B.* (2. specim. 228.
- 1726 *C. Guttata*, testa similis præcedenti, lutea, maculis fuscis, *Linn.* 147. β . f. o. *Adanson Seneg.* 1. 17. 4. 12? *Valent.* 19. (1. specim. 229.
- 1727 *C. Guttata*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* 147. β . f. o. (4. specim. 229.
- 1728 *C. Guttata*, testa similis præcedenti, carnea, flava, radiis obscurioribus, *Linn.* 147. ι . f. o. *Valent.* 18. (1. specim. 230.
- 1729 *C. Ictérica*, testa, an præcedenti affinis? flavescent, *Linn.* 147. κ . f. o. *Valent.* 18? (1. specim. 231.
- 1730 *C. Medulla*, testa natibus acutis, reflexis, approximatis, rhomboidea, olivacea, *Linn.* o. *Gualth.* 89. *H?* (2. specim. 232.
- 1731 *C. Oliva*, testa natibus subremotis oblonga, dilatata, striata, alba, lineis f. flammis olivaceis, *Linn.* o. *Gualth.* 89. *H.* (2. specim. 233.
- 1732 *Faselus*, testa natibus remotis incurvis, aporoximatis, oblonga, decussata, *Linn.* o. *Gualth.* 85. *E.* (1. specim. 234.
- 1733 *C. Transversa*, testa natibus elevatis, acutis, recurvis, oblonga, dilatata, costata, lactea, *Linn.* o. (1. specim. 234*.

GENVS XL. TELLINÆ.

- 1734 *T. Dolichus*, testa rotundato oblonga, natibus elevatis, violacea, *Linn.* o. *List.* 388. 235? 395. 242? 1056. 1? long. $1\frac{3}{4}$. lat. $2\frac{1}{4}$. (1. specim. 235.

1735 T

- 1721 C. Panache brune, coquille semblable à la précédente, mais striée, & pale, à taches brunes, & bord bleu céleste, Linn. 147. γ. ou o. List. 404. 248? Argenv. Suppl. 3. D. (2. p. 226.
- 1722 C. Panache brune, semblable à la précédente, mais plus petit, Linn. 147. γ. ou o. (2. p. 226.
- 1723 C. Ecriture Arabique, à coquille ovale, devant en angles, blanchâtre, lignée de stries traverses, un peu onduées, Linn. 147. List. 402. 246. Argenv. 21. A. Petiv. Mus. 18. 2. Valent. 6. 13. (2. p. 227.
- 1724 C. Natte d'Espagne, approchant à la précédente, mais à coquille brune, à taches anglées, Linn. 147. α. Valent. 7. 10. 11. 14. 17. (2. p. 228.
- 1725 C. Natte d'Espagne, semblable à la précédente, mais plus obscure, striée, Linn. 147. α. Gualth. 86. F. Rumph. 43. B. (2. p. 228.
- 1726 C. Pavé d'Espagne, ou Ecriture Chinoise, ou Pagan, semblable à la précédente, à coquille jaune, à taches brunes, Linn. 147. β ou o. Adanson Seneg. 1. 17. 4. 12? Valent. 19. (1. p. 229.
- 1727 C. Ecriture Chinoise, mais plus petit, Linn. 147. β. ou o. (4. p. 229.
- 1728 C. Ecriture Chinoise, semblable à la précédente, à coquille couleur de chair, jaune, à rayons plus obscures, Linn. 147. α. ou o. Valent. 18. (1. p. 230.
- 1729 C. Fève jaune, coquille approchant à la précédente? jaunâtre, Linn. 147. π. ou o. Valent. 18? (1. p. 231.
- 1730 C. Noyau de Prune, coquille à fesses recourbées, approchantes, en forme de cylindre, olivâtre, Linn. o. Gualth. 89. H? (2. p. 232.
- 1731 C. Rayon d'Olive, coquille à fesses un peu séparées, allongée, étendue, striée, blanchâtre, à lignes, ou flammes olivâtres, Linn. o. Gualth. 89. H. (2. p. 233.
- 1732 C. Haricot, coquille à fesses séparées, recourbées, approchantes, allongées, croisée, Linn. o. Gualth. 85. E. (1. p. 234.
- 1733 C. Ligne traverse, coquille à fesses élevées, aigues, recourbées, allongée, étendue, à costes, & couleur de lait, Linn. o. (1. p. 234*.

GENRE XL. TELLINES.

- 1734 T. Fève, ou Haricot grande, à coquille un peu ronde allongée, violette, les fesses élevées, Linn. o. List. 388. 235; 395. 242? 1056. 1. ? long. $1\frac{1}{4}$. lat. $2\frac{1}{4}$. pouc. (1. p. 235.

- 1735 *T. Gari*, testa ovali, striis transversis recurvatis, dentibus lateralibus obsoletis, alba, margine violaceo, *Linn.* 48. *Seb.* III. 86. 17. *List.* 395. 242? *Rumph.* 45. *C. Argeny.* 21. *D.* (1. specim. 236.
- 1736 *T. Gari*, similis præcedenti, polita, *Linn.* 48. (2. specim. 236.
- 1737 *T. Gari*, similis præcedenti, testa violacea albida, striis transversalibus rugosis, *Linn.* 48. *Seb.* III. 86. 11. (2. specim. 236. a.
- 1738 *T. Gari*, præcedenti similis, sed major, alba & violacea, *Linn.* 48. (1. specim. 236. a.
- 1739 *T. Gari*, præcedenti affinis, sed minor, alba, roseaque, *Linn.* 48. *Gualth.* 86. B? (3. specim. 236. b.
-
- 1740 *T. Lutea*, flavescens, fasciis obscurioribus, margine crenulato, *Linn.* 58. α . f. o. *Gualth.* 88. *M. Knorr* VI. 7. 7. (2. specim. 238.
- 1741 *T. Testoriola*, an similis præcedenti? alba, *Linn.* 58. β f. o. *Gualth.* 88. I? N? (1. specim. 239.
- 1742 *T. Violacea*, an præcedenti affinis? alba, striis violaceis radiata, *Linn.* 59. α . f. o. *Gualth.* 88. H? *List.* 384. 227. (1. specim. 240.
-
- 1743 *T. Canusina*, testa ovali, striis transversis, fasciis elongatis, roseatris, recurvatis, antice angulata, dentibus lateralibus prominulis, *Linn.* 46. β . f. o. *Gualth.* 89. *I. List.* 399. 240. *Rumph.* 45. *D. Argeny.* 22. *A. Valent.* 5. (2. specim. 237.
- 1744 *T. Canusina*, præcedenti affinis, alba, natibus roseis, *Linn.* 46. β . f. o. *Knorr* I. 19. 1. (2. specim. 237.
- 1745 *T. Canusina*, similis præcedenti, flava, fascia transversali alba, rubro radiata, *Linn.* 46. β . f. o. *Knorr* IV. 2. 4. (2. specim. 237.
- 1746 *T. Favana*, testa oblonga sulphurea, antice angulato, rostrata, angulis subdentatis, *Linn.* 55. α . f. o. *List.* 382. 225? *Rumph.* 45. *L.* (1. specim. 241.
- 1747 *T. Favana*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* 55. α . f. o. (2. specim. 241.
- 1748 *T. Rostrata*, an præcedenti affinis? testa nitens rosea. fasciata, *Linn.* 55. *List.* 382. 225. *Argeny.* 22. O? *Petiv. Mus.* 17, 20. (2. specim. 242.
- 1749 *T. Rostrata*, similis præcedenti, *Linn.* 55. (2. specim. 242.
- 1750 *T. Radiata*, an præcedenti affinis? rosea. radiis elongatis albis. *Linn.* 55. β . f. o. *Knorr* IV. 2. 3. (2. specim. 242.

- 1735 *T. Bacassan*, à coquille ovale, stries traverses recourbées, les dents laterales obsolées, blanche, à bord violet, Linn. 48 Seb. III. 86. 17. List. 395. 242? Rumph. 45. C. Argenv. 21. D. (1. p. 236.
- 1736 *T. Bacassan*, semblable à la precedente, polie, Linn. 48. (2. p. 236.
- 1737 *T. Bacassan*, approchant à la precedente, à coquille violettes blanchâtre, à stries transversales, ridées, Linn. 48. Seb. III. 86. 11. (2. p. 236. a.
- 1738 *T. Bacassan*, semblable à la precedente, mais plus grande, blanche, & violette, Linn. 48. (1. p. 236. a.
- 1739 *T. Bacassan*, semblable à la precedente, mais plus petit, blanche, couleur de rose, Linn. 48. Gualth. 86. B.? (3. p. 236. b.
- 1740 *T. Vierge* jaune, jaunâtre, à fascies plus obscures, à bord crenu, Linn. 58. α. ou o. Gualth. 88. M. Knorr VI. 7. 7. (2. p. 238.
- 1741 *T. Vierge* blanche, ou semblable à la precedente? blanche, Linn. 58. β. ou o. Gualth. 88. I? N? (1. p. 239.
- 1742 *T. Radiée* pourpre, ou semblable à la precedente? blanche rayonné de stries violettes, Linn. 59. α. ou o. Gualth. 88. H? List. 384. 227. (1. p. 240.
- 1743 *T. Soleil* levant, à coquille ovale, à stries traverses recourbées, à fascies allongées, rouges, par devant en angles, à dents laterales prominentes, Linn. 46. β. ou o. Gualth. 89. I. List. 393. 240. Rumph. 45. D. Argenv. 22. A. Valent. 5. (2. p. 237.
- 1744 *T. Soleil* levant, approchant à la precedente, blanche, à fesses couleur de rose, Linn. 46. β. ou o. Knorr. I. 19. 1. (2. p. 237.
- 1745 *T. Soleil* levant, semblable à la precedente, jaune, à fascie transversale blanche, rayonné de rouge, Linn. 46. β. ou o. Knorr IV. 2. 4. (4. p. 237.
- 1746 *T. Pincette* jaune, à coquille allongée, couleur de soufre, par devant en bec anglé, à angles un peu dentelées, Linn. 55. α. ou o. List. 382. 225? Rumph. 45. L. (1. p. 241.
- 1747 *T. Pincette*, approchant à la precedente, mais plus petit, Linn. 55. α. ou o. (2. p. 241.
- 1748 *T. Pince* rouge, ou approchant à la precedente? à belle coquille couleur de rose, bandée, Linn. 55. List. 382. 225. Argenv. 22. O? Petiv. Mus. 17. 20. (2. p. 242.
- 1749 *T. Pince* rouge, semblable à la precedente, Linn. 55. (2. speciem. 242.
- 1750 *T. Pince* rayonnée, ou semblable à la precedente? à couleur de rose, à rayons allongés blancs, Linn. 55. β. ou o. Knorr IV. 2. 3. (2. p. 243.

- 1751 *T. Meandrata*, inaequalis, oblongo rostrata, transversim striata, valvula altera plana, angulo agerata, vulva aculeata, lactea, *Linn.* 56. α f. o. *Gualth* 88. *T. List.* 398. 237. *Knorr IV.* 2. 5. (1. specim. 244.
- 1752 *T. Eucata*. testa ovata, angulata, compressa, transversim striata, laevi, marginibus acutis, pube subtomentosa, lactea, narium macula carnea, *Linn.* 52 β f. o. *Rumph.* 45. I? *Petiv. Mus.* 17. 18? (1. specim. 246.
- 1753 *T. Radiata*, testa ovali, striis transversis recurvatis, antice angulata, oblonga, violaceo punctatim radiata, *Linn.* 46. α f. o. *List.* 399. 238. *Knorr IV.* 25. 1. long. $3\frac{1}{4}$. lat. $1\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 245.
- 1754 *T. Virgata* testa ovata, transversim striata, angulata, citrina, radiis roseis, *Linn.* 46. *Gualth.* 86. G. *List.* 387. 234. *Petiv. Mus.* 17. 12. *Argenv.* 22. G. long. $3\frac{1}{4}$. lat. 2. poll. (1. specim. 247.
- 1755 *T. Virgata*, praecedenti affinis, *Linn.* 46. (2. specim. 247.
- 1756 *T. Virgata*, similis praecedenti, alba, radiis roseis, *Linn.* 46. (2. specim. 247. a.
- 1757 *T. Pallidula*, alba, roseoque fasciata, *Linn.* 52. α . *Gualth.* 89. G. *List.* 397. 236. (1. specim. 248.
- 1758 *T. Foliacea*, testa ovali, pube scabra, rima ferrata, luteo aurantia, *Linn.* 51. *Petiv. Mus.* 17. 17. *Argenv.* 22. E. *Knorr V.* 29. 2. long. $3\frac{1}{4}$. poll. (2. specim. 249.
- 1759 *T. Angulata*, testa subovata, striis transversis recurvatis, antice angulata, alba, *Linn.* 47. *Petiv. Mus.* 17. 14. (1. specim. 250.
- 1760 *T. Lingua felis*, testa subovata, scabra, squamulis lunatis, alba, lineis roseis, *Linn.* 45. *Gualth.* 76. B. *Petiv. Mus.* 17. 16. (2 specim. 251.
- 1761 *T. Mustelina*, testa radiata, flavescente striata, *Linn.* 52. γ f. o. *Gualth.* 89. C? *List.* 386. 233. (2. specim. 252.
- 1762 *T. Mustelina*, praecedenti affinis, sed major, *Linn.* 52. γ f. o. (2. specim. 252.
- 1763 *T. Cruentata*. testa laevigata, pube striata scabra, alba, nariibus sanguineis, *Linn.* 53. α . *List.* 408. 253. *Rumph.* 45. I. (1. specim. 253.
- 1764 *T. Cruentata*, similis praecedenti, sed minor, *Linn.* 53. α . (2. specim. 253.
- 1765 *T. Rosea*, an praecedenti affinis? testa rosea, nariibus pallidis, *Linn.* 52. δ f. o. *Gualth.* 77. N? *Knorr V.* 9. 3. (1. specim. 254.
- 1766 *T.*

- 1751 T. Pince traverse, à valve inegale, allongé ou bec striée de travers, l'autre valve plate. couleur de lait Linn. 56. α . ou $\circ$. Gualth. 88. T. List. 398. 237. Knorr IV. 2. 5. (1. p. 244.
- 1752 T. Fesse fardée, à coquille ovale, en angles, comprimée, striée de travers, polie, à bords aigues, la pube charnue, couleur de lait, les fesses à tache rouge, Linn. 52 β . ou $\circ$. Rumph. 45. I. ? Petiv. Mus. 17. 18. (1. p. 246.
- 1753 T. Rayon, à coquille ovale, stries traverses recourbées, par devant anglée, allongée, & rayonnée par des points, violette Linn. 46. α . ou $\circ$. List. 399. 238. Knorr. IV. 25. 1. long. $3\frac{1}{4}$. lat. $1\frac{1}{8}$. pouc. (1. p. 245.
- 1754 T. Rayon rouge, à coquille ovale, striée de travers en angles, couleur de citron, à rayons couleur de rose, Linn. 46. Gualth. 86. G. List. 387. 234. Petiv. Mus. 17. 12. Argenv. 22. G. long $3\frac{1}{4}$. lat. 2. pouc. (1. p. 247.
- 1755 T. Rayon rouge, approchant à la precedente, Linn. 46. (2. p. 247.
- 1756 T. Rayon rouge. semblable à la precedente, blanche, à rayons couleur de rose, Linn. 46. (2. p. 247. a.
- 1757 T. Rose bleme, bandée de blanc & de couleur de rose, Linn. 52. α . Gualth. 89. G. List. 397. 236. (1. p. 248.
- 1758 T. Langue d'Or, à coquille ovale, la pube raboteuse, la fente dentelé, jaun orange, Linn. 51. Petiv. Mus. 17. 17. Argenv. 22. E. Knorr. V. 29. 2. long. $3\frac{1}{4}$. pouc. (2. p. 249.
- 1759 T. Langue de Chat, à coquille un peu ovale, à stries traverses recourbées, par devant anglée, blanche, Linn. 47. Petiv. Mus. 17. 14. (1. p. 250.
- 1760 T. Langue de Chat chagriné, à coquille un peu ovale, raboteuse, à ecailles lunées, blanche, à lignes rouges, Linn. 45. Gualth. 76. B. Petiv. Mus. 17. 16. (2. p. 251.
- 1761 T. Aurore, ou Rayon jaune, à coquille rayonnée, jaunatre striée, Linn. 52. γ . ou $\circ$. Gualth. 89. C. ? List. 386. 233. (2. p. 252.
- 1762 T. Aurore, ou Rayon jaune, approchant à la precedente, mais plus grand, Linn. 52. γ . ou $\circ$. (2. p. 252.
- 1763 T. Fesse saignante, à coquille polie, à pube strié, raboteuse, blanche, à fesses saignantes, Linn. 53. α . List. 408. 253. Rumph. 45. I. (1. p. 253.
- 1764 T. Fesse saignante, semblable à la precedente, mais plus petit, Linn. 53. α . (2. p. 253.
- 1765 T. Peuille de rose, ou semblable à la precedente? à coquille rouge, fesses pales, Linn. 52. δ . ou $\circ$. Gualth. 77. N. ? Knorr V. 9. 3. (1. p. 254.

- 1766 *T. Rosea pallida*, testa ovali lævi, nymphis prominentibus, flava rosea. *Linn.* 50. α . *Gualth.* 89. C? (2. specim. 255.
- 1767 *T. Exilis*, an similis præcedenti? testa plana, rosea nitens. *Linn.* 52. α . f. o. *Gualth.* 77. L? (2. specim. 256.
- 1768 *T. Cluniculus*, testa ovata, flavescent, gibba striis transversis, natibus flavescentibus, *Linn.* 49. α . *Gualth.* 77. H? (3. specim. 257.
- 1769 *T. Rosacea*, testa suborbiculata, utrinque incarnata, oblique striata, striis hinc reflexis, albo roseo, flavoque fasciata, *Linn.* 66. α . f. o. *Gualth.* 89. B? *List.* 405. 250? *Petiv. Gaz.* 94. 6. (3. specim. 258.
- 1770 *T. Scobinata*, testa ampullacea, senticulari scabra, squamis lunulatis, alba, *Linn.* 64. *Rumph.* 43. H. *Petiv. Mus.* 18. 9. (2. specim. 259.
- 1771 *T. Crysoptoma*, testa natibus approximatis, margine gibbofo, membranaceo striata, intus aurea, *Linn.* o. *List.* 260. 96. *Gualth.* 38. B. *Rumph.* 43. I. *Knorr IV.* 14. 4. (1. specim. 260.
- 1772 *T. Triquetra*, testa aliquo modo triangularis, denuo rotunda, rugosa, compressa, lactea. *Linn.* 62. α . f. o. *List.* 406. 252. *Rumph.* 43. I. (2. specim. 261.
- 1773 *T. Nucleus Acaciæ*, glabra, lactea, *Linn.* 62. β . f. o. *Gualth.* 89. E. *List.* 407. 253. (1. specim. 262.
- 1774 *T. Nucleus Acaciæ*, similis præcedenti, alba, glabraque, *Linn.* 62. β . f. o. (2. specim. 262. a.
- 1775 *T. Coaxata*, testa trigonia, convexa, rotundata, alba, glabra, *Linn.* o. *Rumph.* 42. H. *Petiv. Mus.* 18. 18. (1. specim. 263.

GENVS XLI. CAPISTERIA.

- 1776 *C. Spengleri*, testa triangulo cordato, lævi, vulva plana, rima lunula hiantē transversa, lutea, *Linn.* 94. *Gualth.* 85. F? longit. $2\frac{1}{2}$. lat. $3\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 264.
- 1777 *C. Scortum*, testa triangularis cordata, striata, glabra, vulva plana, alba, *Linn.* 102. *Gualth.* 85. F. *Argenv.* 21. L. *Petiv. Gaz.* 156. 35. 36. *Kircher II.* 124. 125. *Knorr VI.* 34. 1. long. $12\frac{1}{2}$. lat. $3\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 264.
- 1778 *C. Globulata*, testa triangulari cordata, lævi, diaphana, striata, umbonibus lævissimis, vulva anoque striatis, albida, fusco radiata, *Linn.* 97. α . *Gualth.* 71. B? long. $2\frac{1}{2}$. lat. $3\frac{1}{2}$. poll. (2. specim. 266.

1779 C.

- 1766 T. Feuille de rose pale, à coquille ovale, polie, les
nimphes prominentes, jaune rouge, Linn. 50. α . Gualth.
89. C? (2. p. 255.
- 1767 T. Feuille de rose perlée, ou pareille de la précédente? co-
quille plate, couleur de rose, Linn. 52. η . ou θ . Gualth. 77.
L.? (2. p. 256.
- 1768 T. Fesse jaune, à coquille ovale, jaunatre, bossue, &
stries traverses, à fesses jaunatres. Linn. 49. α . Gualth.
77. H.? (3. p. 257.
- 1769 T. Bandée traverse, à coquille un peu ronde, rouge de
chaque coté, strié oblique, à stries recourbées, bandée de
rose pale, & jaune, Linn. 66. α ou θ . Gualth. 89. B.?
List. 405. 250? Petiv. Gaz. 94. 6. (3. p. 258.
- 1770 T. Langue d'Ecaille, à coquille fenticulaire glabreuse
à ecailles lunulées, blanche, Linn. 64. Rumph. 43. H.
Petiv. Mus. 18. 9. (2. p. 259.
- 1771 T. Toison d'or, coquille à fesses s'approchantes, à bord bossu,
strie en membrane, en dedans dorée, Linn. θ . List. 260. 96.
Gualth. 88. B. Rumph. 43. I.? Knorr IV. 14. 4. (1. p. 260.
- 1772 T. Triangle traverse, à coquille tant soit peu triangulaire,
pour le reste ronde, ridée, comprimée, couleur de lait, Linn.
62. α . ou θ . List. 406. 252. Rumph. 43. I. (2. p. 261.
- 1773 T. Pepin de Tamarinde, pelée, couleur de lait, Linn. 62. β .
ou θ . Gualth. 89. E. List. 407. 253 (1. p. 262.
- 1774 T. Pepin de Tamarinde, semblable à la précédente, blan-
che, pelée, Linn. 62. β . ou θ . (2. p. 262.
- 1775 T. Quatre ventrue, à coquille triangulaire, recourbée,
ronde. blanche, & pelée, Linn. θ . Rumph. 42. H. Petiv.
Mus. 18. 18. (1. p. 263.

GENRE XLII. TINETTES.

- 1776 T. de Spengler, ou Fente, à coquille triangulaire en
coeur, polie, à pube plate, à fente ouverte transverse,
jaunatre, Linn. 94. Gualth. 85. F.? long. $2\frac{1}{2}$. lat. $3\frac{1}{2}$.
pouc. (1. p. 264.
- 1777 T. Putain, ou Fente levré, à coquille triangulaire en
coeur, striée, pelée, à pube plate, blanche, Linn. 102. Gualth.
85. F. Argenv. 21. L. Petiv. Gaz. 156. 35. 36. Kircher
II. 124. 125. Knorr VI. 34. I. $\frac{1}{2}$ long. $2\frac{1}{4}$. lat. $3\frac{1}{2}$. pouc.
(1. p. 265.
- 1778 T. Rayon pale, à coquille triangulaire en coeur, polie,
transparente, striée, à pointes tres polies, la pube, &
l'anus striés, blancheatre, radiée de brun, Linn. 97. α .
Gualth. 71. B.? long. $2\frac{3}{4}$. lat. $3\frac{1}{2}$. pouc. (2. p. 266.

- 1779 *C. Ferruginosa*, testa triangulari cordata, lævis, diaphana, umbonibus substriatis, vulva lævi impressa, carina circumscripta, alba, ferrugineo maculata, *Linn.* 96. *a.* *Gualth.* 85. *D?* (1. specim. 267.
- 1780 *C. Ziczac*, testa triangulari subovata, flavescente, striis angulosis castaneis, *Linn.* 9. (1. specim. 268.
- 1781 *C. Brugata*, testa triangulari formis cordata, opaca, læviuscula subantiquata, albida, maculis fuscis, *Linn.* 100. *a.* *f.* 0. *Kircher II.* 50? (1. specim. 269.
- 1782 *C. Radiata*, f. *Stultorum*, testa subdiaphana, ovali, lævi, obsoleta, flava, radiata, intus purpurascens, vulva gibba, *Linn.* 99. *Gualth.* 71. *C.* (1. specim. 270.
- 1783 *C. Glabrata*, testa triangulari cordata, lævi, diaphana, umbonibus substriatis, vulva lævi, impressa, carina circumscripta, griseo fusca, striis flavescentibus, intus violacea, *Linn.* 97. *List.* 253 88? *Gualth.* 71. *B. Knorr VI.* 5. 1. (2. specim. 271.
- 1784 *C. Corallina*, testa triangulari cordata, lævi, alba, fasciis striis fuscis, vel cyaneis maculata, *Linn.* 98. *List.* 253 87? *Petiv. Gaz.* 94. 7. *Kircher II.* 52. *Knorr VI.* 5. 2? 8. 5. (2. specim. 272.

GENVS XLII. MYTVLI

- 1785 *M. Edulis*, testa læviuscula, elongata, valvulis antice carinatis, postice retusis, natibus acuminatis, violacea, albo striata, *Linn.* 253. *List.* 362. 200. *Kircher IV.* 29. *Ginann. II.* 168? (2. specim. 273.
- 1786 *M. Edulis*, præcedenti affinis, testa nigro violacea, natibus albis, striis transversalibus, *Linn.* 253. *a.* *Knorr IV.* 15. 1. (2. specim. 274.
- 1787 *M. Edulis*, similis præcedenti, *Linn.* 253. *a.* (2. specim. 274.
- 1788 *M. Edulis*, præcedenti affinis, testa glabra, in extremo alba, *Linn.* 253. *β.* *List.* 360. 199. sinistra. (1. specim. 275.
- 1789 *M. Edulis*, similis præcedenti, artificiose sculpta, arbores sylvamque referens. *Linn.* 275. *β.* (1. specim. 276.
- 1790 *M. Emicatrix*, testa parva, lævi granulari striata, castanea, pulcherrimo ultramarino renitens, *Linn.* 250. *a.* *f.* 0. *List.* 362. 201. *Rumph* 46. *D. Gualth.* 91. *H.* supra, *Argen.* 22. *H?* *Petiv. Musl.* 19. 3. (1. specim. 277.
- 1791 *M.*

- 1779 *T. Rouillée*, à coquille triangulaire en coeur, polie, transparente, à pointes un peu striées, à pube polie, imprimée, à carine entourée, blanche, tachetée de rouille. Linn. 96. α . Gualth. 85. D. ? (1. p. 267.)
- 1780 *T. Zic-zac*, à coquille triangulaire, un peu ovale, jaunâtre, à stries chataignes en angles, Linn. 9. (1. p. 268.)
- 1781 *T. Tachetée*, à coquille triangulaire en forme de coeur, obscure, un peu polie, blanchâtre, à taches brunes, Linn. 100. α . ou $\circ$. Kircher II. 50. ? (1. p. 269.)
- 1782 *T. Rayon brune*, ou *Marotte*, à coquille un peu transparente, ovale, polie sale, jaune, rayonnée, pourpre en dedans, à pube bossue, Linn. 99. Gualth. 71. C. 61. p. 270.
- 1783 *T. Fesse brune*, coquille triangulaire en forme de coeur, polie, transparente, à points un peu striés, à pube polie imprimée, carine, entourée, gris-brune, à stries jaunâtres, violette en dedans, Linn. 97. List. 253. 88 ? Gualth. 71. B. Knorr. VI. 5. 1. (2. p. 271.)
- 1784 *T. Coralline*, ou *Marbré strié*, à coquille triangulaire en forme de coeur, polie, blanche, bandes & stries brunes, ou bleues tachetées, Linn. 98. List. 253. 87 ? Petiv. Gaz. 94. 7. Kircher II. 52. Knorr VI. 5. 2 ? 8. 5. (2. p. 272.)

GENRE XLII. MOULES.

- 1785 *M. Ordinaire*, à coquille polie, elongée, les valves carénées par devant, emoussées par derrière, à fesses pointues, violette, striée de blanc, Linn. 253. List. 362. 200. Kircher II. 29. Ginanni II. 168 ? (2. p. 273.)
- 1786 *M. Ordinaire*, ou *Violette*, approchant à la précédente, à coquille noir-violette, à fesses blanches, & stries traverses, Linn. 253. α . Knorr IV. 15. 1. (2. p. 274.)
- 1787 *M. Ordinaire*, semblable à la précédente, Linn. 253. (2. p. 274.)
- 1788 *M. Ordinaire*, approchant à la précédente, à coquille pelée, blanche au bout, Linn. 253. β . List. 360. 199. sinistra, (2. p. 275.)
- 1789 *M. Ordinaire*, semblable à la précédente, artificiellement sculptée, représentant, des arbres, & un bois, Linn. 275. β . (1. p. 276.)
- 1790 *M. Changeant*, à coquille petite, polie, striées en grains chataigne, reluisante d'un tres beau ultramarin, Linn. 250. α , ou $\circ$. List. 362. 201. Rumph. 46. D. Gualth. 91. H. supra, Argenv. 22. H ? Petiv. Mus. 19. 3. (1. p. 277.)

- 1791 *M. Renitens*, testa, an præcedenti similis? gibbifior, nitida castanea, *Linn.* 251. α . f. o. *List.* 362. 202. (1. specim. 278.
- 1792 *M. Gibber*, testa gibbosa, dilatata, castanea, cyaneo diaphana, *Linn.* 250. β . f. o. *List.* 357. 195. b? *Adanson Seneg.* 1. 15. 3. 4. (1. specim. 280.
- 1793 *M. Tesseræ*, testa dilatata, margine denticulato, in medio obscure striata, plumbea, *Linn.* o. *List.* 366. 206. *Adanson Seneg.* 1. 15. 3. 3. (1. specim. 279.
- 1794 *M. Candens*, testa præcedentis varietas? castanea nitens, *Linn.* o. *Knorr VI.* 4. 3? (1. specim. 279.
- 1795 *M. Tuber*, testa tuberculato gibbosa, margine lævi, fusca, purpurea, *Linn.* o. *List.* 356. 194? *Knorr VI.* 13. 6. (1. specim. 281.
- 1796 *M. Magellanus*, testa oblonga costata, striis transversalibus rugosa, subcurvata, margine posteriore inflexo, rubro violacea, *Linn.* 255. α . f. o. *List.* 358. 196. *Argenv.* 22. *D. Petiv. Gaz.* 57. 9. long. $4\frac{1}{2}$. poll. (2. specim. 282.
- 1797 *M. Pumicatus*, testa lævi, subcurvata, margine posteriore inflexo, alba, viridescens, circumflexa fusca, *Linn.* 254. α . f. o. *Gualth.* 91. *E. supra*, *List.* 1057. 5. *Argenv.* 22. *N?* long. $5\frac{1}{4}$. poil. (1. specim. 283.
- 1798 *M. Pumicatus*, præcedenti æffinis, *Linn.* 254. α . f. o. (2. specim. 283.
- 1799 *M. Talaris*, testa oblonga acuta, rugosa, purpurea, *Linn.* 254. β . f. o. *Gualth.* 91. *E. infra*. (2. specim. 284.
- 1800 *M. Ignifer*, testa glabrata, lineis angulosis testaceis fusco flavis picta, *Linn.* 254. δ . f. o. *Gualth.* 91, *H?* infra, *Argenv.* 22. *N.* (2. specim. 285.
- 1801 *M. Ignifer*, testa præcedenti æffinis, griseo rufescens, lineis angulosis flammeis, *Linn.* 254. δ . f. o. (2. specim. 285.
- 1802 *M. Ignifer*, simillimus præcedenti, duo specimina, alterum flava, *Linn.* 254. δ . f. o. (2. specim. 285.
- 1803 *M. Smaragdylus*, an similis præcedenti? viridis, angulosis striis, luteus, *Linn.* 254. γ . f. o. *List.* 363. 204. long. 4. poll. (1. specim. 286.
- 1804 *M. Smaragdylus*, testa præcedenti similis, sed paulo minor, *Linn.* 254. γ . f. o. (2. specim. 286.
- 1805 *M. Smaragdylus*, præcedenti æffinis, *Linn.* 254. γ . f. o. (3. specim. 286.
- 1806 *M.*

- 1791 *M. Bosse brune, ou Reluisante, coquille ou semblable à la précédente ? plus bossue, d'un beau châtaigne, Linn. 251. α. ou o. List. 362. 202. (1. p. 278.*
- 1792 *M. Elargé, à coquille bossue, étendue, châtaigne, d'un bleu diaphane, Linn. 250. β ou o. List. 357. 195. b2 Adanson Seneg. 1. 15. 3. 4. (1. p. 280.*
- 1793 *M. Dolel, à coquille étendue, le bord dentelé, couleur de plomb, striée obscurément au milieu, Linn. o. List. 366. 206. Adanson Seneg 1. 15. 3. 3. (1. p. 279.*
- 1794 *M. Brulant, coquille ou variété de la précédente ? à couleur de beau châtaigne, Linn. o. Knorr VI. 4. 32 (1. p. 279.*
- 1795 *M. Bossue, ou de Magellan, à coquille bossue par tubercules, à bord polie, brun pourpre, Linn. o. List. 356. 194? Knorr V. 13. 6. (1. p. 281.*
- 1796 *M. de Magellan, coquille allongée, costée, à stries traverses, ridée, un peu courbée, le bord postérieur recourbé, rouge-violette, Linn. 255. α. ou o. List. 358. 196. Argenv. 22. D. Petiv. Gaz. 57. 9. long. 4 $\frac{1}{4}$. pouc. (2. p. 282.*
- 1797 *M. Grande de Magellan, à coquille polie, un peu courbée, blanche, le bord postérieur recourbé, verdâtre, courbée, brun, Linn. 154. α. ou o. Gualth 91. E. supra, List. 1057. 5. Argenv. 22. N. ? long. 5 $\frac{1}{4}$. (1. p. 283.*
- 1798 *M. de Magellan plié, semblable à la précédente, Linn. 254. α. ou o. (2. p. 283.*
- 1799 *M. Rougeâtre, à coquille allongée, aigue, pourpre, Linn. 254. β. ou o. Gualth. 91. E. infra. (2. p. 284.*
- 1800 *M. Flamboyante, à coquille pelée, peinte de lignes en angles testacées, brun-jaunes, Linn. 254. δ. ou o. Gualth. 91. H ? infra, Argenv. 22. N. (2 p. 285.*
- 1801 *M. Flamboyante, à coquille approchant à la précédente, gris-rougeâtre, à lignes en angles, enflammées, Linn. 254. δ. ou o. (2. p. 285.*
- 1802 *M. Flamboyante, très semblable à la précédente, deux pièces, dont l'une est jaune, Linn. 254. δ. ou o. (2. p. 285.*
- 1803 *M. Verte, ou Émeraude, ou semblable au précédent ? verte, & jaune, strié en angles, Linn. 254. γ. ou o. List. 363. 204. long. 4. pouc. (1. p. 286.*
- 1804 *M. Verte, ou Émeraude, à coquille semblable à la précédente, mais un peu plus petite, Linn. 254. γ ou o. (2. p. 286.*
- 1805 *M. Verte, ou Émeraude, approchant à la précédente, Linn. 254. γ. ou o. (3. p. 286.*

- 1806 *M. Violaceus*, testa sublongata glabra, postice recurvata, Linn. 254. n. f. o Gualth. 91. E? infra, List. 364. 203. Knorr V. 25. 1. (2. specim. 287.

GENVS XLIII. RIPARIÆ.

- 1807 *R. Anatina*, testa ovali compressiuscula, fragilissima, margine membranaceo, dente costato, natibus nodulosis, Linn. 258. Gualth. 7. E. F. List. 146. 1, 151. 6. Argenv. 27. 10. Petiv. Gaz. 93. 9. long. $5\frac{1}{2}$. lat. $2\frac{1}{2}$. poll. (3. specim. 290.
- 1808 *R. Hirundo*, testa lævi, valvulis bilobis, lobo cardinali longiore, tenuioreque, Linn. 262. Gualth. 94. A. List. 220. 55. Adanson Seneg. I. 15. 3. 6. Kircher II. 57. long. $5\frac{1}{2}$. lat. 9. poll. (1. specim. 291.
- 1809 *R. Hirundo*, præcedenti affinis, decorticata, Linn. 262. Knorr VI. 2. 1. long. 4. lat. $4\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 291.
- 1810 *R. Hirundo*, similis præcedenti, sed minor, flava, radiis rufo fuscis, Linn. 262. α. Gualth. 94. B. Petiv. Mus. 19. 9. Argenv. 19. B. lat. $3\frac{1}{4}$. poll. (2. specim. 292.
- 1811 *R. Hirundo*, præcedenti affinis, Linn. 262. α. Knorr IV. 8. 5. V. 10. 1. 2. (2. specim. 292.
- 1812 *R. Hirundo*, similis præcedenti, sed minor, crusta cellulosa oblecta, an Eschara? Linn. 262. β. Ginann. II. 115. (4. specim. 293.
-
- 1813 *R. Malleus*, testa æquivalvi plicata, triloba, lobis transversis, natibus affinis præcedentibus, violacea atra, Linn. 207. List. 219. 59. Petiv. Mus. 20. 10. Argenv. 19. A. Kircher II. 130. Spengler Icon. I. A. long. 6. lat. 9. poll. (1. specim. 294. a.
- 1814 *R. Malleus*, præcedenti affinis, sed minor, Linn. 207. Knorr III. 4. 1. long. $4\frac{1}{4}$. lat. $7\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 294. b.
- 1815 *R. Malleus*, similis præcedenti, sed minor, & rubro elongata, Linn. 207. long. $4\frac{1}{4}$. lat. 3. poll. (1. specim. 294. c.
- 1816 *R. Malleus*, præcedenti similis, Linn. 207. long. 4. lat. $3\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 294. d.
- 1817 *R. Malleus*, testa curva plana, fere non squamosa, Linn. 207. α long. $3\frac{1}{2}$. lat. $2\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 294. e.

- 1806 *M. Violette*, à coquille un peu allongée, pelée par derrière recourbée, violette, Linn. 254. n. ou o. Gualth. 91. E. ? infra, List. 364. 203 Knorr V. 25. 1. (2. p. 287.

GENRE XLIII. HIRONDELLES.

- 1807 *H. Bec de Canard*, à coquille ovale, un peu comprimée, très fragile, à bord membrané, dent costée à fesses nouvelles, Linn. 258. Gualth. 7. E. F. List. 146. 1. 151. 6. Argenv. 27 10. Petiv. Gaz. 93. 9. long. $5\frac{1}{2}$. lat. $2\frac{1}{2}$. pouc. (3. p. 290.
- 1808 *H. de Mer Grande*, à coquille polie, à valves bilobes le lobe cardinale plus longue, ♂ plus mince, Linn. 262. Gualth. 94. A. List. 220. 55 Adanson Seneg. 1. 15. 3. 6. Kircher II. 57. long. $5\frac{1}{2}$. lat. 9. pouc. (1. p. 291.
- 1809 *H. de Mer Grande*, approchant à la précédente, sans robe, ou polie, Linn. 262. Knorr VI. 2. 1. long. 4. lat. $4\frac{1}{4}$. pouc. (1. p. 291.
- 1810 *H. de Mer*, semblable à la précédente, mais plus petite, non polie, jaune, à rayons rouge brunes, Linn. 262. a. Gualth. 94. B. Petiv. Mus. 19. 9. Argenv. 19. B. lat. $3\frac{1}{4}$. pouc. (2. p. 292.
- 1811 *H. de Mer*, approchant, à la précédente, Linn. 262. a. Knorr. IV. 8. 5. V. 10. 1. 2. (2 p. 292.
- 1812 *H. de Mer*, semblable à la précédente, mais plus petite, couverte d'une croute celluleuse, ou Escara? Linn. 262. a. Ginanni II. 115. (4. p. 293.
- 1813 *H. Marteau-Polonais*, à coquille à valve égale, pliée trilobe à lobes traverses, à fesses approchantes aux précédentes, violette, noire, Linn. 207. List. 219. 59 Petiv. Mus. 20. 10. Argenv. 19. A. Kircher II. 130. Spengler Icon. I. A. long. 6. lat. 9 pouc. (1. p. 294. a
- 1814 *H. Marteau Polonais*, approchant à la précédente, mais plus petite, Linn. 207. Knorr III. 4. 1. long. $4\frac{1}{4}$. lat. $7\frac{1}{2}$ pouc. (1. p. 294. b
- 1815 *H. Marteau Polonais*, semblable à la précédente, mais plus petit, ou à bras plus court, rouge, allongée, Linn. 207 long. $4\frac{1}{4}$. lat. 3. pouc. (1. p. 294. c.
- 1816 *H. Marteau Polonais*, semblable à la précédente, Linn. 207 long 4. lat. $3\frac{1}{2}$ pouc. (1. p. 294. d.
- 1817 *H. Marteau Polonais*, le pareil courbée plate, presque sans ecaille, Linn. 207 a long. $3\frac{1}{2}$. lat. $2\frac{1}{4}$. pouc. (1. p. 294. e.

- 1818 R. *Ifogonum*, testa æquivalvi, lobo laterali majore, cardine multoties sulcato, atro rufescente, *Linn.* 214. *List.* 227. 62? *Petiv. Mus.* 2c. 11. *Valent.* 3. long. $5\frac{1}{2}$. lat. $3\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 295. a.)
- 1819 R. *Ifogonum*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* 114. *Seb.* III. 91. 6-8. *Knorr VI.* 13. 1. long. $4\frac{1}{2}$. lat. $2\frac{3}{4}$. poll. (1. specim. 295. b.)
- 1820 R. *Ifogonum*, similis præcedenti, natibus decorticatis, *Linn.* 214. *Rumph.* 47. I. *Knorr IV.* 10. 1. 2. long. $3\frac{1}{2}$. lat. $1\frac{1}{4}$. poll. (1. specim. 295. c.)
- 1821 R. *Ifogonum*, præcedenti affinis, magis concava, *Linn.* 214. long. 3. lat. $2\frac{3}{4}$. poll. (1. specim. 295. d.)
- 1822 R. *Ifogonata*, testa angulata, rotunda, plana, luteo olivacea, intus nitens, margine lato fusco. *Linn.* 214. α . f. o. *Seb.* III. 90 figuræ extremæ, liniæ secundæ, *Knorr VI.* 21. 1. long. 5. lat. $4\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 296. a.)
- 1823 R. *Ifogonata*, similis præcedenti, testa flavescente alba, *Linn.* 214. α . f. o. *List.* 227. 62. long. $1\frac{3}{4}$. lat. $1\frac{3}{4}$. poll. (1. specim. 296. b.)
-
- 1824 R. *Margaritifera*, testa compresso plana, suborbiculata, basi transversa, imbricata, cardine simili præcedentibus, tunicis dentatis, devestata, *Linn.* 246. α . *Gualth.* 84. *F. Petiv. Mus.* 20. 4. long. 5. lat. 6. poll. (1. specim. 297. b.)
- 1825 R. *Margaritifera*, similis præcedenti, decorticata, *Linn.* 246. α . long. 3. lat. $3\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 297. c.)
- 1826 R. *Margaritifera*, præcedenti affinis, olivacea, imbricata, radiis albis, *Linn.* 246. *Gualth.* 81. *G. List.* 223. 57. 58. *Rumph.* 47. *G. Argenv.* 20. *A. Petiv. Mus.* 20. 7. long. & lat. $3\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 298. e.)
- 1827 R. *Margaritifera*, similis præcedenti, decortata, *Linn.* 246. (2. specim. 298. d.)
- 1828 R. *Margaritifera*, præcedenti similis, sed minor, radiis albis vel rubris, *Linn.* 246. (4. specim. 298. c.)
- 1829 R. *Margaritifera*, similis præcedenti, sed valvula una, intus perlata, *Linn.* 246. *Gualth.* 84. *E. List.* 221. 56. *Kircher II.* 1. (1. specim. 298. b.)
- 1830 R. *Margaritifera*, præcedenti affinis, intus magis perlata, *Linn.* 246. (2. specim. 298. a.)
-
- 1830 R. *Margaritifera*, una valvula, perita manu celeb. *Belkin* exsculpta, fugam *Mariæ* in *Aegyptum* repræsentans, cum multis figuris elevatis *Seb.* III. 35. 1. ubi veria effigies reperitur, compacta in regula quadrati, deaurata; alt. $6\frac{1}{4}$. lat. 7. poll. (1. specim. 298. f.)

- 1818 *H. Equerre*, à coquille à valve égale, lobe latérale plus grande, à charnière plusieurs fois sillonnée, noire-brunâtre, Linn. 214. List. 227. 62. ? Petiv. Mus. 20. 11. Valent. 3. long. $6\frac{1}{2}$. lat. $3\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 295. a.
- 1819 *H. Equerre*, approchant à la précédente, mais plus petite, Linn. 214. Seb. III. 91. 6-8. Knorr VI. 13. 1. long. $4\frac{1}{2}$. lat. $2\frac{3}{4}$. pouc. (1. p. 295. b.
- 1820 *H. Equerre*, semblable à la précédente, à fesses décorchées, Linn. 214. Rumph. 47. I. Knorr. IV. 10. 1. 2. long. $3\frac{1}{2}$. lat. $1\frac{1}{4}$. pouc. (1. p. 295. c.
- 1821 *H. Equerre*, approchant à la précédente, plus concave, Linn. 214. long. 3. lat. $2\frac{3}{4}$. pouc. (1. p. 295. d.
- 1822 *H. Equerre* ailé, à coquille en angles, ronde, plate, jaun-olivâtre, luisante en dedans, à bord large, brun, Linn. 214. α. ou o. Seb. III. les 90. figures finales du second rang, Knorr VI. 21. 1. long. 5. lat. $4\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 296. a.
- 1823 *H. Equerre* ailé, semblable à la précédente, à coquille jaunâtre blanche Linn. 214. α., ou o. List. 227. 62. long. $1\frac{3}{4}$. lat. $1\frac{3}{4}$. (1. p. 296. b.
-
- 1824 *H. Pintade* nacrée, à coquille comprimée, plate, un peu ronde, à base traverse, en forme de tuile, charnière semblable aux précédentes, à tuniques dentelées, décorchée, Linn. 246. α. Gualth. 84. F. Petiv. Mus. 20. 4 long. 5. lat. 6. pouc. (1. p. 297. b.
- 1825 *H. Pintade* nacrée, semblable à la précédente, sans robe, Linn. 246. α. long. 3. lat. $3\frac{1}{2}$. (1. p. 297. c.
- 1826 *H. Pintade* nacrée, semblable à la précédente, à coquille olivâtre, en forme de tuile, à rayons blanches, Linn. 246. Gualth 81. G. List. 223. 57. 58. Rumph. 47. G. Argenv. 20. A. Petiv. Mus. 20. 7. long. $5\frac{1}{2}$ lat. $3\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 298. e.
- 1827 *H. Pintade* nacrée, semblable à la précédente, sans robe, Linn. 246. (1. p. 298. d.
- 1828 *H. Pintade* nacrée, semblable à la précédente, mais plus petite, à rayons blanches, ou rouges, Linn. 246. (4. p. 298. c.
- 1829 *H. Pintade* nacrée, semblable à la précédente, en dedans perlée, manque une valve. Linn. 246. Gualth. 84. E. List. 221. 56. Kircher II. 1. (1. p. 298. b.
- 1830 *H. Pintade* nacrée, une valve manque, perlée, en dedans. Linn. 246. (2. p. 298. a.
- 1830 *H. Pintade* nacrée, une valve, en sculpture en camaïeu, par la main du célèbre Belkin, représentant la fuite de Marie, en Egypte, avec beaucoup de figures élevées, Seb. III. 35. 1. ou se trouve le véritable effigie; en demi bourse, encadrée en cadre noir, à fraise dorée. long. $6\frac{1}{4}$. lat. 7. pouc. (1. p. 298. f.

GENVS XLIV. BAPHIÆ.

- 1831 *B. Margaritifera*, testa ovata, antice coarctata, cardinis dente primario & secundario conico, natibus decorticatis, atra fuscens, intus perlata *Linn.* 29. *Gualth.* 90. *A?* supra, *List.* 147. 2. *A. Kircher II.* 50. long. 2. lat. $4\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 288.)
- 1832 *B. Pictorum*, testa ovata, cardinis dente primario crenulato, laterali longitudinali, alterius duplicato, olivacea flava, *Linn.* 28. *List.* 149. *A. Kircher II.* 39. (1. specim. 289.)
- 1833 *B. Pictorum*, præcedenti affinis, *Linn.* 28. (2. specim. 289.)
-
- 1834 *B. Solaris*, testa ovata, oblonga, antice depressa, violaceo grisea, radiata, *Linn.* 0. *List.* 394. 241. *A. Rumph.* 45. *D. Petiv. Gaz.* 94. 9. (4. specim. 302.)
- 1835 *B. Fucata*, testa ovali striata, albida, natibus roseis, intus flavescens, *Linn.* 50. n. s. 0. *List.* 408. 254? (1. specim. 300.)
- 1836 *B. Planata*, testa ovata, compressa, transversim striata, lævi, marginibus acutis, pube subtomentosa, *Linn.* 52. n. *Gualth.* 59. G? (1. specim. 301.)
- 1837 *B. Cærulescens*, testa ovata oblonga, lineata, hians, cærulescenti violacea striata, *Linn.* 0. *List.* 417. 261? 421. 265. *Adanson Seneg.* 1. 19. 7. 2? (1. specim. 303.)
- 1838 *B. Cærulescens*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* 0. *Kircher II.* 106? (1. specim. 303.)
-
- 1839 *B. Mirio*, testa oblonga, lævi ovali, utraque patens, cardini dente albo, *Linn.* 101. n. s. 0. *Gualth.* 90. *A.* infra, *List.* 415. 259. *Rumph.* 45. N? (1. specim. 307.)
- 1840 *B. Vulsella*, testa linguiformi, tenuis lævi, rugosa, cardine terminali, depresso semiorbiculato, luteo fuscoque striata, *Linn.* 31. *List.* 1055. 10. *Petiv. Mus.* 19. 1. *Knorr V.* 2. 1—3. (2. specim. 308.)
-
- 1841 *B. Pala*, testa anceps orbiculata, valvula altera plana, altera concava, striata, rubescens, *Linn.* 0. *List.* 202. 36? 203. 37? (2. specim. 299.)

GENRE XLIV. TEINTURIERS.

- 1831 *T. Mante à perles*, à coquille ovale devant comprimée, le premier, & second dent de la charnière, conique, à fesses decorchées, noir brunâtre, en dedans à perles, Linn. 29. Gualth. 90. *A?* supra, List. 147. 2. *A.* Kircher II. 50. long. 2. lat. $4\frac{1}{4}$. pouc. (1. p. 288.
- 1832 *T. Moule des Peintres*, à coquille ovale, le premier dent de la charnière est crenue, laterale, longitudinale, l'autre duplicée, doublée, jaun-olivatre, Linn. 28. List. 149. *A.* Kircher II. 39. (1. p. 289.
- 1833 *T. Moule des Peintres*, approchant à la precedente, Linn. 28. (2. p. 289.
-
- 1834 *T. Solaire*, à coquille ovale, allongée, déprimée par devant, violette grise, rayonnée, Linn. 0. List. 394. 241. *A.* Rumph. 45. *D.* Petiv. Gaz. 94. 9. (4. p. 302.
- 1835 *T. Fesse fardée*, à coquille ovale, striée, blanche, à fesses couleur de rose, jaunatre en dedans, Linn. 50. α . ou 0. List. 408. 254? (1. p. 300.
- 1836 *T. Feuille de rose*, à coquille ovale comprimée, striée de travers, polie, à bords aigues, à pube un peu bouré, Linn. 52. α . Gualth. 89. *G?* (1. p. 301.
- 1837 *T. Langue bleu celeste*, à coquille ovale, allongée, liguée entre-ouverte, de bleu violette striée, Linn. 0. List. 417. 261? 421. 265? Adanson Seneg. 1. 19. 7. 2? (1. p. 303.
- 1838 *T. Langue bleu celeste*, approchant à la precedente, mais plus petite, Linn. 0. Kircher. II. 106.? (1. p. 303.
-
- 1839 *T. Bec d'Oye*, à coquille allongée polie ovale, ouverte de deux cotés, à charnière dentelée, blanche, Linn. 101. α . ou 0. Gualth. 90. *A.* infra, List. 415. 259. Rumph. 45. *N?* (1. p. 307.
- 1840 *T. Pince tronquée*, à coquille en forme de langue, polie, ridée, à charnière demi ronde, Linn. 31. List. 1055. 10. Petiv. Mus. 19. 1. Knorr V. 2. 1—3. (2. p. 308.
-
- 1841 *T. Pele*, à coquille orbiculaire, dont une valve est platte, l'autre cavée, striée, rougeatre, Linn. 0. List. 202. 36? 203. 37.? (2. p. 299.

GENVS XLV. SOLENE S.

- 1842 *S. Anatinus*, testa ovata, tenuatim inflata membranacea, pilosa, cardinis costa falcata, alba, *Linn.* 40. *Gualth.* 91. *D. Petiv. Mus.* 17. 6. *Argenv.* 22. *R.* (2. specim. 306.
- 1843 *S. Radiatus*, testa subovali, recta, laevi, costa transversali, adnata, depressa, violacea, striis 4. albis transversis, *Linn.* 38. *List.* 422. 266. *Petiv. Mus.* 21. 16. *Argenv.* 22. *P.* (1. specim. 304.
- 1844 *S. Radiatus*, præcedenti affinis, sed minor, *Linn.* 38. (2. specim. 304.
- 1845 *S. Strigilatus*, testa ovali rotunda, oblique striata, carnea, *Linn.* 39. *List.* 416. 260. *Kircher II.* 76. (2. specim. 305.
- 1846 *S. Strigilatus*, præcedenti affinis, sed minor, flavescens, *Linn.* 39. (2. specim. 305.
- 1847 *S. Cultellus*, testa ovali, oblonga, subarcuata, grisei rubro punctata, *Linn.* 37. *List.* 411. 257. *A? Petiv. Mus.* 17. 13. (1. specim. 309.
- 1848 *S. Cultellus*, similis præcedenti, sed minor, *Linn.* 37. (2. specim. 309.
-
- 1849 *S. Vagina*, testa lineari, subarcuata, cardine altero bidentato, oliveo albescens, *Linn.* 35. *a.* *List.* 409. 255? 413. infra, *Argenv.* 24. *L. Ginann.* II. 170. long. $7\frac{1}{4}$ poll. (1. specim. 310.
- 1850 *S. Vagina*, præcedenti affinis, *Linn.* 35. *a.* (1. specim. 310.
- 1851 *S. Deliquiæ*, f. *Vagina*, testa lineari recta, extremitate altera marginata, cardinibus unidentatis. rubro flavoque albida, *Linn.* 33. *List.* 410. 256. *Petiv. Mus.* 17. 22. *Argenv.* 24. *K.* (2. specim. 311.
- 1852 *S. Deliquiæ*, f. *Vagina*, similis præcedenti, sed minor, rubescens, *Linn.* 33. (2. specim. 311.
- 1853 *S. Siliqua*, testa lineari recta, cardine altero bidentato, coccineo, striata, *Linn.* 34. *a.* *List.* 410. 256. 412? supra, *Argenv.* 24. *M.* (2. specim. 312.
- 1854 *S. Siliqua punctata*, an varietas præcedentis? albescens, striis & punctis carmineis, *Linn.* 34. *β.* f. o. *List.* 413? infra. (2. specim. 313.

GENRE XLV. MANCHES DE COUTEAU.

- 1842 M. Lanterne papyracée, à coquille mince ovale, enflée membranacée, velue, la cote de la charnière, blanche, Linn. 40. Gualth. 91. D. Petiv. Mus. 17. 6. Argenv. 22. R. (2. p. 306.
- 1843 M. Rayon bleu, à coquille un peu ovale, droite, polie, à cote traverse, déprimée, violette, à 4 stries traverses blanches, Linn. 38. List. 422. 266. Petiv. Mus. 21. 16. Argenv. 22. P. (1. p. 304.
- 1844 M. Rayonné, approchant à la précédente, mais plus petite, Linn. 38. (2. p. 304.
- 1845 M. Lanterne fillonné, à coquille ovale, ronde obliquement striée, couleur de chair, Linn. 39. List. 416. 260. Kircher II. 76. (2. p. 305.
- 1846 M. Lanterne fillonné, approchant à la précédente, mais plus petit, jaunâtre, Linn. 39. (2. p. 305.
- 1847 M. Pois, à coquille ovale, allongée, un peu arquée, pointée de gris rouge, Linn. 37. List. 411. 257. A? Petiv. Mus. 17. 13. (1. p. 309.
- 1848 M. Pois, semblable à la précédente, mais plus petit, Linn. 37. (2. p. 309.
-
- 1849 M. Sabre Hongrois, à coquille lineaire, un peu arquée, l'une charnier, bidentée, d'un blanc olivatre, Linn. 35. α. List. 409. 255.? 413. infra, Argenv. 24. L. Ginann. II. 170. long. $7\frac{1}{4}$. (1. p. 310.
- 1850 M. Sabre Hongrois, approchant à la précédente, Linn. 35. α. (1. p. 310.
- 1851 M. Tuya, à coquille lineaire, droite, blanchâtre, l'une extrémité bordée, rouge & jaune, à charnières d'une dent, Linn. 33. List. 410. 256. Petiv. Mus. 17. 22. Argenv. 24. K. (2. p. 311.
- 1852 M. Tuya, semblable à la précédente, plus petite, rougeâtre, Linn. 33. (2. p. 311.
- 1853 Gaine de Couteau, à coquille lineaire, droite, une charnière bidentée, striée de rouge, Linn. 34. α. List. 410. 256. 412? supra, Argenv. 24. M. (2. p. 312.
- 1854 M. Gaine de Couteau pointé, ou variété de la précédente? blanchâtre, à stries, & pointes rouges, Linn. 34. β. ou c. List. 413. infra. (2. p. 313.



O R D O V I I I.

N O N C A R D I N A T A N E C

N O N A R T I C U L A T A.

G E N V S X L V I. P H O L A D E S.

- 1855 *P. Costatus*, testa ovata, articulata, costis granulatis, elevatis, striata, alba. *Linn.* 21. *List.* 434. 277. *Argenv. Zoomorph.* 7. *Q. Knorr II.* 25. 4. long. $5\frac{1}{2}$. lat. 2. poll. (1. specim. 314.
- 1856 *P. Dactylus*, testa oblonga, reticulato striata, *Linn.* 20. *a. Gualth.* 105. *D. List.* 433. 276. *Argenv.* 26. *H. Petiv. Gaz.* 79. 10. (1. specim. 315.
- 1857 *P. Striatus*, testa ovata, multifariam striata, alba, *Linn.* 22. *Seb. III.* 16. 6. 8. *Gualth.* 105. *E? List.* 435. 278. *Rumph.* 46. *H?* (1. specim. 316.

G E N V S X L V I I. A N A T I F E R Æ &c.

- 1858 *A. Pedata*, testa compressa, quinque articuli, lævi, intestino infidente, striata, transversali rugosa, alba, *Linn.* 18. *Seb. III.* 16. 1. *Gualth.* 106. *D. List.* 439. 282. 283. *Argenv.* 26. *E. F. Append.* 7. 1. *Ginann. II.* 181—183. (3. specim. 317.
- 1859 *A. Luzona*, testa oblonga, unguiformis lævi, striata, intestino infidente, prasina, *Linn.* 0. *Seb. III.* 16. 4? *Petiv. Gaz.* 32. 9. (2. specim. 318.



O R D R E V I I I

SANS CHARNIERE

ET ARTICULEES.

GENRE XLVI. PHOLADES.

- 1855 P. Coffée, à coquille ovale, à cotes grenues, élevées, striée, blanche, Linn. 21. List. 434. 277. Argenv. Zoomorph. 7. Q. Knorr II. 25. 4. long. 5 $\frac{1}{2}$. lat. 2. pouc. (1. p. 314.
- 1856 P. Dail tricoté, à coquille allongée, par articles striée, Linn. 20. a Gualth. 105. D. List. 433. 276. Argenv. 26. H. Petiv Gaz. 79. 10. (1. p. 315.
- 1857 P. Dail striée, à coquille ovale, striée à plusieurs manières, blanche, Linn. 22. Seb. III. 16. 6. 8. Gualth. 105. E? List. 435. 278. Rumph. 46. H? (1. p. 316.

GENRE XLVII. ANATIFERES.

- 1858 A. ou Conque Anatifere, à coquille comprimée, à cinq valves, ou articles, polie, aux intestins insédente, striée, traverse ridée, blanche, Linn. 18. Seb. III. 16. 1. Gualth. 106. D. List. 439. 282. 283. Argenv. 26. E. F. Appendix 7. 1. Ginann. II. 181-183. (3. p. 317.
- 1859 A. Luzon verd, à coquille allongée, en forme d'angle polie, striée, verte, attaché aux intestins, Linn. 0. Seb. III. 16. 4? Petiv Gaz. 32. 9. (2. p. 318.





CLASSIS III.

PARASITI VALVIA.



ORDO IX.

CRATERIFORMIA.

GENVS XLVIII. BALANI.

- 1860 B. *Tintinnabulum*, testa conica, rugosa, fixa, purpurasces, Linn. 12. Seb. III. 94. &c. Argenv. 26. A. Gualth. 106. H. Rumph. 41. A. List. 443. 285. Knorr H. 2. 6. V. 30. 1. (1. specim. 319. a.)
- 1861 B. *Tintinnabulum*, præcedenti similis, Linn. 12. Gualth. 106. E. I. List. 443. 285. Knorr IV. 21. 1. (2. specim. 319. b.)
- 1862 B. *Balanoides*, testa conica, truncata, lævi, fixa, operculis obtusis, in margine aperturæ, membrana cum 4. articulis conspicitur, Linn. 11. Seb. III. 94. infra, List. 444. 287. Argenv. 26. C? Kircher I. 35. Ginann. II. 176. (1. specim. 319. c.)
- 1863 B. *Diadema*, testa polythamia, subrotunda, sulcata, fixa, Linn. 13. æ. f. o. Gualth. 106. Q. List. 445. 288. Naturforsch. VIII. t. 4. f. A-C. (1. specim. 320.)
- 1864 B. *Cucullus planus*, præcedenti forte affinis, sed minor, alba, striata, Linn. 13. List. 442. 284? Rumph. 14. H. Petiv. Gaz. 133. 12? Mus. 1. 11, 3. 11. Naturforsch. X. t. 1. f. 11. 12. (1. specim. 321.)
- 1865 B. *Testudinaria*, testa plano convexa, fixa, radiis sex excavatis striatis, albescens, Linn. 14. Gualth. 106. M. N. O. Rumph. 40. K. Petiv. Gaz. 9. 9. optima, Ginann. II. 175. Kircher I. 36. Planc. 5. II. III. Knorr III. 30. 3. 4. Naturforsch. XII. t. 4. f. 9. A.B. (1. specim. 322.)





CLASSE III.

PARASITE VALVES.



ORDRE IX.

CRATERIFORMES.

GENRE XLVIII. GLANDS DE MER.

- 1860 G. Tulipe de Mer, à coquille conique, ridée, fixe, pour-
prée, Linn. 12. Seb. III. 94. &c. Argenv. 26. A.
Gualth. 106. H. Rumph. 41. A. List. 443. 285. Knorr
II. 2. 6. V. 30. 1. (1. p. 319. a.)
- 1861 G. Tulipe de Mer, semblable à la précédente, Linn. 12.
Gualth. 106. E. I. List. 443. 285. Knorr IV. 21. 1.
(2. p. 319. b.)
- 1862 G. Balanoïde, à coquille conique, tronquée, polie, fixe,
à opercules emouffés, dans le bord de l'ouverture, se trouve
un membrane à 4 articles, Linn. 11. Seb. III. 94. infra,
List. 444. 287. Argenv. 26. C? Kircher I. 35. Ginann.
II. 176. (1. p. 319. c.)
- 1863 G. Turban de Mer, coquille polythalamie, un peu ronde, sil-
lonnée, fixe, Linn. 13. a. ou o. Gualth. 106. Q. List. 445.
288. Naturforsch. VIII. t. 4. f. A—C. (1. p. 320.)
- 1864 G. Turban de Mer platte, approchant à la précédente,
mais plus petit, blanc, striée, Linn. 13. List. 442. 284. ?
Rumph. 14. H. Petiv. Gaz. 132. 12? Mus. 1. 11, 3.
11. Naturforsch. X. t. 1. f. 11. 12. (1. p. 321.)
- 1865 G. Tortue, à coquille platte recourbée, fixe à six rayons
excavées, striés, blancheâtre. Linn. 14. Gualth. 106. M.
N. O. Rumph 40. K. Petiv. Gaz. 9. 9. optima, Ginann.
II. 175. Kircher I. 36. Planc. 5. II. III. Knorr III.
30. 3. 4. Naturforsch. XII. t. 4. f. 9. A. B. (1. p. 322.)





CLASSIS IV.

CONVEXIVALVIA.



ORDO X.

APERTURA IN MEDIO SUPERFICIEI.

GENVS XLIX. ANADEMÆ.

- 1866 *A. Cedaris*, hæmisphærico depressa, ambulacris quinque repandis linearibus, lineis alternatim bifariis, Linn. 8. *α. f. a. Klein* 7. *A. C. D. Breyn* 1. 2. *Seb.* III. 13. 12. *Gualth.* 108. *E. Argem.* 25. *E. Kircher* I. 18. (2. specim. 1.)
- 1867 *A. Regia*, an præcedenti affinis? Linn. 8. *α. f. b. Klein* 7. *B. Breyn* 1. 3. 4. *Seb.* III. 13. 13. *Rumph.* 13. 3. *Gualth.* 110. *D. E. Petiv. Gaz.* 126. 11. *A. Mus.* 7. 2? (1. specim. 2.)
- 1868 *A. Turcica*, hæmisphærico depressa, tuberculis minoribus, Linn. 8. *o. f. c. Klein* 3. *C. D. Breyn* 3. 4. *Seb.* III. 10. 5. (1. specim. 4.)
- 1869 *A. Arabica*, similis præcedenti, figura magis angulosa, Linn. 8. *o. f. d. Klein* 2. *F. Seb.* III. 11. 8. diam. $4\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 3.)
- 1870 *A. Judaica*, coccinea, tuberculis milii granulis æqualibus, Linn. 1. *α. f. e. Klein* 1. *A. B.* 2. *E. Seb.* III. 11. 4? *Rumph.* 13. *B. List. Angl.* 3. 18. altit. 5. latit. $5\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 5.)
- 1871 *A. Judaica*, præcedenti affinis, Linn. 1. *α. f. e.* altit. 4. diam. $4\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 5.)
- 1872 *A. Judaica*, similis præcedenti, Linn. 1. *β. f. e.* diam. 4. poll. (1. specim. 5.)
- 1873 *A. Bardana maxima*, sphæroidea ustulata, subtus plana, tuberculis minoribus, Linn. 1. *β. f. f. Klein* 9. *A. B.* 10. *A.* 49. 2. ? *Seb.* III. 14. 2? *Ginann.* II. 173. (1. specim. 6.)
- 1874 *A. Depressa*, subtus alba, Linn. 8. *o. f. g. Klein* 10. *D. E. Seb.* III. 11. 7. *Gualth.* 107. *A. A.* (1. specim. 7.)
- 1875 *A. Depressa*, similis præcedenti, Linn. 8. *o. f. g.* (2. specim. 7.)

- 1876 *A. Depressa*, præcedenti affinis, sed minima, *Linn.* o. f. g. (6. specim. 7.
- 1877 *A. Saxatilis*, hæmisphærico depressa, ambulacris denis, poribus approximatis, areis transverse punctatis, verrucosis, *Linn* 6. β . f. h. *Klein* 5. a a. c c? *Seb.* III. 10. 12, 11. 5. (4. specim. 8.
- 1878 *A. Globula*, an similis præcedenti? granulis minimis, *Linn.* 6. α . f. i. *Klein* 2. A. B? C. D? *Seb.* III. 10. 20. *Gualth.* 107. L? (4. specim. 9.
- 1879 *A. Divisa*, tuberculis minimis, *Linn.* 6. γ . f. k. *Klein* 10. a. 11. C. *Rumph.* 14. A. *Seb.* III. 10. 15? *Petiv.* *Mus.* 22. 6. (2. specim. 10. a.
- 1880 *A. Plana*, minus granulata, *Linn.* 6. γ . f. k. *Klein* 37. 1? 49. 2? *Seb.* III. 10. a. (2. specim. 10. b.
- 1881 *A. Striata*, f. *varietas* præcedentis? areis una serie granulorum, *Linn.* 6. δ . f. l. (5. specim. 10. b.
- 1882 *A. Striata*, similis præcedenti, *Linn.* 6. δ . f. l. (5. specim. 10. b.
- 1883 *A. Diadema*, hæmisphærico depressa, ambulacris 5. longitudinalibus, recurvis, areis laneolatis, *Linn.* 7. f. m. *Klein* 46. 1. *Seb.* III. 10. 10. *Rumph.* 14. B. *Petiv.* *Mus.* 8. 5. (1. specim. 11.
- 1884 *A. Mamillaris*, hæmisphærica, ambulacris denis flexuosis, areis muricatis verrucosis, angustioribus abbreviatis, *Linn.* 9. f. n. *Klein* 3. A. B. *Seb.* III. 10. 14, 11. 9. *Gualth.* 107. N. (2. specim. 12.
- 1885 *A. Filum*, an similis præcedenti? viridis, granulis fuscis, *Linn.* o. f. o. *Klein* 10. B. C? 11. E? F? *Seb.* III. 10. 13. *Gualth.* 107. F? (2. specim. 13.
- 1886 *A. Pentapetala*, rotunda, quinque sectoribus divisa, granulata f. verrucosa, grisea, *Linn.* o. f. p. *Klein* 11. G? *Gualth.* 108. A. (1. specim. 14.
- 1887 *A. Succinatorium*, quinquareolata viridis, fasciis transversalibus cincta, *Linn.* o. f. q. *Seb.* III. 11. 6. *Gualth.* 107. M. *Argenv.* 25. H. (1. specim. 15.

GENVS L. CIDARES.

- 1888 *C. Maroccana*, testa ovali, convexa, mamillata, granulata, *Linn.* o. f. r. *Klein* 6. A. B? *Breyn* 1. 5? *Seb.* III. 10. 17? *Gualth.* 108. C. *Argenv.* 25. D? (1. specim. 16.
- 1889 *C. Tunetana*, an similis præcedenti? paucioribus mamillis, flavescens, *Linn.* o. f. s. *Klein* 6. C. D. *Seb.* III. 10. 16? *Rumph.* 13. 1. (1. specim. 17.

- 1876 *D. Pressé*, approchant au précédent, mais tres petit, Linn.
o. ou g. (6. p. 7.
- 1877 *D. Noeud de Batelier*, hémispherique déprimée, ambu-
lacres deux à pores s'approchantes, à aires traverses poin-
tées, plein de verrues, Linn. o. β. ou h. Klein. 5. a. a. c. c. ?
Seb. III. 10. 12, 11. 5. (4. p. 8.
- 1878 *D. Bouton de Pâïan*, ou semblable au précédent ? à tres
petits grains, Linn. 6. α. ou i Klein. 2. A. B ? C. D. ?
Seb. 10. 12, 11. 5. Gualth. 707. L ? (4. p. 9.
- 1879 *D. Noeud divisé*, tres petit, tuberculée, Linn. 6. γ ou k.
Klein. 10. a. 11. C Rumph. 14. A. Seb. III. 10. 15 ?
Petiv. Mus. 22. 6. (2. p. 10. a.
- 1880 *D. Noeud divisé*, platte, moins grenu, Linn. 6. γ ou
k. Klein. 37. 1 ? 49. 2 ? Seb. III. 10. a. (2. p. 10. b.
- 1881 *D. Striée*, ou variété de la précédente ? à une suite de grains,
Linn. 6. δ. ou l. (5 p. 10. b.
- 1882 *D. Striée*, semblable au précédent, Linn. 6. δ. ou l.
(5. p. 10. b.
- 1883 *D. de Mahomet*, hémispherique déprimé, à cinq ambula-
cres longitudinales, plein de verrues, à aires anceolés, Linn.
7. ou m. Klein 46. 1. Seb. III. 10. 10. Rumph. 14. B. Petiv.
Mus. 8. 5. (1. p. 11.
- 1884 *D. à Grands Mamillons*, hémispherique, à ambulacres,
à aires pointues, plein de verrues, plus étroites raccour-
cies, Linn. 9. ou n. Klein. 3. A. B. Seb. III. 10. 14,
11. 9. Gualth. 107. N. (2. p. 12.
- 1885 *D. Verd*, ou semblable au précédent ? à grains bruns,
Linn. o. ou o. Klein 10. B. C ? 11. E ? F. ? Seb. III.
10. 13. Gualth. 107. F ? (2. p. 13.
- 1886 *D. Divisé*, ronde, divisée en cinq coins, grenue, plein de
verruves, grise, Linn. o. ou p. Klein 11. G ? Gualth. 108.
A. (1. p. 14.
- 1887 *D. Bouton fascié*, verd, entouré par des bandes traver-
ses, Linn. o. ou q. Seb. III. 11. 6. Gualth. 108. M.
Argenv. 25. H. (1. p. 15.

GENRE L. DIADEMES OVALES.

- 1888 *D. de Marocque*, à coquille ovale, recourbée, à mamil-
lons, grenue, Linn. o. f. r. Klein 6. A. B ? Breyn. 1-5 ?
Seb. III. 10. 17 ? Gualth. 108. C. Argenv. 25. D. ?
(1. p. 16.
- 1889 *D. Du Bey de Thunis*, ou semblable au précédent ? mais pas
tant de mamillons, jaunâtre, Linn. o. ou s. Klein 6. C.
D. Seb. III. 10. 16 ? Rumph. 13. 1. (1. p. 17.
- 1890 *D.*

- 1890 *C. Tunetana*, præcedenti similis, Linn. o. f. s. (2. specim. 17.
 1891 *C. Lucunter*, hæmisphærico-ovalis, ambulacris dentis flexuosis, areis muricatis, angustioribus longitudinalibus, Linn. 10. f. t. Klein 4. C—F. Breyn 1. 6. 7. Seb. III. 11. 11. Gualth. 107. I. (2. specim. 18.
 1892 *C. Lucunter*, præcedenti affinis, Linn. 10. f. t. (3. specim. 18.
 1893 *C. Lucunter*, similis præcedenti, Linn. 10. a. f. t. Klein 5. b. b. Seb. III. 10. 18. (2. specim. 19.
 1894 *C. Maura*, an præcedenti affinis? magis tamen globosus, flavescens, Linn. o. f. u. Klein 4. A. B. Gualth. 107. C. (2. specim. 20.



ORDO XI.

APERтура IN SUPERFICIE A CENTRO REMOTA

GENVS LI. UMBILICI MARINI FORMES

- 1895 *Culeola*, f. *Faba Coffea*, apertura remota, testa convexa, ovalis, subtus plana, petalis quinque, ore in basi. Linn. o. f. v. Klein 49. 10. 11. Breyn 6. 1?—3? (4. specim. 21. —
 „ Huc referri possunt: Klein 38. 4. 53. 5. 6. 7.



ORDO XII.

APERтура IN MARGINE

GENVS LII. CORDIFORMES.

- 1896 *C. Marinum*, apertura marginali, cordiformi, convexum, flore pentapetalo pictum, granulatum, concineum, Linn. 12. 7. f. w. Klein 23. x. C. 45. 5. Breyn 5. 5. 6? Seb. III. 10. 19? Rumph. 14. 3. Argenv. 25. K. Gualth. 109. B. (2 specim. 22.
 1897 *C. Marinum*, præcedenti affinis, Linn. 12. 7. f. w. (2. specim. 22.

1898 C.

- 1890 *D* du Bey de Thunis, semblable au precedent, Linn. o.
ou s. (2. p. 17.
- 1891 *D*. d'Ethiophie, hemispherique ovale, à dix ambula-
cres, recourbées, à aires pointues, étroites longitudina-
les, Linn. 10. ou t. Klein. 4. C—F. Breyn. 1. 6. 7. Seb.
III. 11. 11. Gualth. 107. I. (2. p. 18.
- 1892 *D*. d'Ethiophie, approchant au precedent, Linn. 10. ou t.
(3. p. 18.
- 1893 *D*. d'Ethiophie, semblable au precedent, Linn. 10. a.
ou t. Klein. 5. b. b. Seb. III. 10. 18. (3. p. 19.
- 1894 *D*. Moresque, approchant au precedent? mais pourtant
plus rond; jaunatre, Linn. o. ou u. Klein. 4. A. B.
Gualth. 107. C. (2. p. 20.



ORDRE XI.

OUVERTURE DANS LA SURFACE ELOIGNE DU CENTRE.

GENRE LI. FORMES D'UMBILIQUE MARINE.

- 1895 *U*. Feve de Caffé, ouverture éloignée, à coquille
recourbée, ovale, dessous plate, à cinq petales, la bouche
dans la base, Linn. o. ou v. Klein. 49. 10. 11. Breyn.
6. 1?—3? (4. p. 21. —
Avec ceux ci ont peut joindre, Klein 38. 4, 53. 5. 6. 7.



ORDRE XII.

OUVERTURE DANS LE BORD.

GENRE LII. EN FORME DE COEURS.

- 1896 *C*. Marin, ouverture marginale en forme de coeur, re-
courbée, peinte d'une fleur à cinq peticules, grenue, rouge,
Linn. 12. γ. ou w. Klein 23. x. C. 45. 5. Breyn 5.
5—6? Seb. III. 10. 19? Rumph. 14. 3. Argenv. 25. K.
Gualth. 109. B. (2. p. 22.
- 1897 *C*. Marin, approchant au precedent, Linn. 12. γ. ou w.
(2. p. 22.

1898. *C*.

- 1898 *C. Neptuni*, f. *varietas præcedentis?* stella pressa coccineo griseum, *Linn.* 12. α . f. x. *Klein.* 24. *A. B. Seb.* III. 10. 22. *Gualth.* 109. *A. Rumph.* 14. 2. *Petiv. Gaz.* 127. 3. *Mus.* 22. 9. (2. specim. 23.
- 1899 *C. Ovum Marinum*, ovale granulatum, album flore pentapetalo pictum, *Linn.* 12. β f. y. *Klein.* 26. *B. C. Breyn* 5. 2? *Seb.* III. 15. 3. 4. (specim. 24.
- 1900 *C. Lacunosum*, ovale, gibbum, ambulacris quinis depressis, *Linn.* 13. f. z. *Klein.* 24. c. e. 38. 5. *Breyn* 5. 1. 2. *Seb.* III. 10. 21. *Gualth.* 109. *C. D. Argeny.* 25. I. *List. Append.* 1. 13 (2. specim. 25.
- 1901 *C. Pisum*, ovatum, subconvexum, ambulacris quinis, flavescens, *Linn.* o. f. aa. *Klein.* 49. 12. 13. *Seb.* III. 15. 28. (1. specim. 26.

GENVS LIII. GALEÆ.

- 1902 *G. Gibbum*, testa ovali convexa, ambulacris quinis, granulis stellatis, obsitum, *Linn.* o. f. bb. *Klein.* 20. a. b. c? d? *Breyn.* 4. 1. 2. *Seb.* III. 10. 23. *Rumph.* 14. 3. (1. specim. 27.



ORDO XIII.

APERTURA IN BASI A MARGINE
REMOTA.

GENVS LIV. OLIVÆ FORMES.

- 1903 *O. Orches*, convexa, ambulacris quinis ad os usque elongatis, granulosa, alba, *Linn.* o. f. cc. *Klein.* 37. 4—6, 49. 8. 9. *Breyn.* 2. 5. 6. *Seb.* III. 10. 7, 15. 30. 33—38. *Rumph.* 14. *D. Petiv. Gaz.* 5. 3. (specim. 28.
- 1904 *O. Nucleus*, an similis præcedentis? minor, *Linn.* o. f. dd. *Klein.* 48. 1—3. *Petiv. Gaz.* 31. 10. *Phellsum.* 1. 1—35. 2. 1—35. (30. specim. 29.
1905. *O. Nucleus*, præcedenti affinis, *Linn.* o. f. dd. (30 specim. 29.

- GENRE LIII. POTS EN TETE.

-

OUVERTURE DENS LA BASE
LOIN DU BORD.

1903 O. Grenue, *recourbée*, à cinq ambulacres allongées jusqu'à la bouche, grenue, blanche, Linn. o. ou cc. Klein 37 4—6, 49. 8. 9. Breyn 2. 5. 6. Seb. III. 10. 7, 15. 30. 33—38. Rumph. 14. D. Petiv. Gaz. 5. 3. 8 (1. p. 28.

1904 O. Pepin, *ou semblable à la précédente? plus petit*, Linn. 9. ou dd. Klein 48. 1—3. Petiv. Gaz. 31. 10. Phelfum 1. 1—35, 2. 1—35. (30. p. 29.

1905 O. Pepin, *approchant à la précédente*, Linn. o. ou dd. (30. p. 29.



O R D O X I V.

APERTURA IN BASI AD MARGINEM.

GENVS LV. ARTOCREÆ.

- 1906 A. *Minutal*, planiuscula ovata, subrotunda, ambulacris ovatis quinis punctata, Linn. 14. f. ee. Klein 17. A. 18. B. Seb. III. 11. 2. 3. Gualth. A. 110. long. 5. lat. $4\frac{1}{2}$. (1. specim. 30.)
- 1907 A. *Minutal*, præcedenti affinis, Linn. 14. f. ee. long. $5\frac{1}{2}$. lat. 4. poll. (1. specim. 30.)
- 1908 A. *Minutal*, similis præcedenti, Linn. 14. f. ee. long. $4\frac{1}{2}$. lat. $3\frac{1}{2}$. poll. (1. specim. 30.)
- 1909 A. *Clibanites*, an præcedenti affinis? figuris hexagonis picta, Linn. 14. α. f. ff. Klein. 19. A. B. Seb. III. 15. 13. 14. (2. specim. 31.)
- 1910 A. *Clibanites*, an varitas præcedentis? Linn. 14. β. f. gg. Klein. 19. C. D. 45. 8? 9? Seb. III. 15. 23. 24. Gualth. 110. D? (2. specim. 32.)

GENVS LVI. STRIBILITÆ.

- 1911 S. *Pastilla*, planiuscula ovata integra, ambulacris 5. ovalibus, granuliramosis, Linn. 15. α. f. 17. f. hh. Klein 22. a-c, 45. 6? 7? Breyn 7. 1? 2? Seb. III. 15. 25. 26. Gualth. 110. B. C. C, Rumph. 14. E. Petiv. Mus. 1. 10. (2. specim. 33.)

GENVS LVII. LAGANI.

- 1912 L. *Stribilite*, planus suborbiculatus, ambulacris, foraminibus, oblongis, 2. quinis ovalibus, Linn. 17. β. f. ii. Klein 21. A. B. Seb. III. 15. 1-4. Rumph. 14. F. Petiv. Mus. 4. 1. (1. specim. 34.)



O R D R E X I V.

OUVERTURE À LA BASI PRES DU BORD.

G E N R E L V. P A T E S.

- 1906 *P. Pavois de Mer*, platte, ovale, un peu ronde, à cinq ambulacres ovales, pointée, Linn. 14. ou e e. Klein 17. A. 18. B. Seb. III. 11. 2. 3. Gualth. 110. A. long. 5. lat. $4\frac{1}{2}$. (1. p. 30.
- 1907 *P. Pavois de Mer*, approchant au precedent, Linn. 14. ou e e. long. $5\frac{1}{2}$. lat. 4 pouc. (1. p. 30.
- 1908 *P. Pavois de Mer*, semblable au precedent, Linn. 14 ou e e. long. $4\frac{1}{2}$. lat. $3\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 30.
- 1909 *P. Pavois platte*, ou approchant au precedent? peinte de figures à six coins, Linn. 14. α. ou ff. Klein 19. A. B. Seb. III. 15. 13. 14. (2. p. 31.
- 1910 *P. Pavois platte*, ou semblable au precedent? Linn. 14. β. ou g g. Klein 19. C. D. 45. 8? 9? Seb. III. 15. 23. 24. Gualth. 110. D? (2. p. 32.

G E N R E L V I. G A L E T T E S.

- 1911 *G. Petit gateau*, platte, ovale, entiere, à cinq ambulacres ovales, à grains branchues, Linn. 15. α. ou 17 ou h h. Klein. 22. a-c. 45. 6? 7? Breyn 7. 1. 2. Seb. III. 15. 25. 26. Gualth. 110. B. C. C. Rumph. 14. E. Petiv. Mus. 1. 10. (2. p. 33.

G E N R E L V I I. B I G N E T S.

- 1912 *B. Percé*, platte, un peu ronde, à deux ouvertures allongées, & cinq ambulacres ovales, Linn. 17. β. ou ii. Klein 21. A. B. Seb. III. 15. 1-4. Rumph. 14. F. Petiv. Mus. 4. 1. (1. p. 34.



O R D O X V.

APERTURA IN BASI A MARGINE
MULTUM REMOTA.

GENUS LVIII. DISCI TRANSFIXI.

- 1913 D. Orbis, suborbiculatus, ambulacris quinque ovalibus, foraminibus 5. Linn. 17. γ. f. kk. Klein 21. C? D? 50. 3. 4. Seb. III. 15. 7. 8. 9? 10? Gualth. 110. EE? Argenv. Pars II. 7. C? (1. specim. 35.
1914 D. Orbis, præcedenti affinis, Linn. 17. γ. f. kk. (2. specim. 35.
1915 D. Orbiculatus, an præcedenti affinis? foraminibus 6. quorum 2. ad marginem laceris, Linn. α. f. ll. Klein 50. 5. 6. Seb. III. 15. 5. 6. (1. specim. 36.

GENUS LIX. ROTULÆ.

- 1916 R. Aster, foraminibus duobus perviis, lobatus, Linn. 17. β. f. mm. Klein 22. A?—D? Breyn 7. 5? 6? Seb. III. 15. 17. 18. Gualth. 110. FF? Argenv. Pars. II. 7. D? (2. specim. 37.
1917 R. Aster, præcedenti affinis, sed incisuris longioribus, Linn. 17. β. f. mm. Klein 22. A. B. 49. 6. 7. Breyn 7. 3? 4? Seb. III. 15. 15? 16? Gualth. 110. H. Rumph. 14. 1? (2. specim. 38.
1918 R. Aster, similis præcedenti, sed foraminibus nullis, pervius, lobatus, Linn. 17. α. f. nn. Klein 22. E. F. Seb. III. 15. 19? 20? Rumph. 14. I. Petiv. Gaz. 1. 12. (2. specim. 39.



O R D O X V I.

APERTURA SUPERNE IN
MARGINE.

GENUS LX. BIRITÆ.

- 1919 B. Placenta, plana, orbiculata, ambulacris quinque bipartitis, ano marginali, Linn. 16. f. oo. Klein 20. A. B. Breyn 7. 7. 8. Gualth. 110. GG. Rumph. 14. G. Petiv. Mus. 3. 5. (2. specim. 40.

ECHINI



O R D R E X V.

O U V E R T U R E À L A B A S E
L O I N D U B O R D.

G E N R E L V I I I. P A L E T S T R O U É S.

- 1913 P. Orbiculé, ou un peu rond, à cinq ambulacres, ovales, & cinq trous, Linn. 17. γ . ou kk. Klein 21. C? D? 50. 3. 4. Seb. III. 15. 7. 8. 9? 10? Gualth. 110. E E? Argenv. Part. II 7. C? (1. p. 35.
- 1914 P. Orbiculé, semblable au précédent, Linn. 17. γ . ou kk. (2. p. 35.
- 1915 P. Gateau rompu, ou approchant au précédent? à 6 trous, deux desquels sont déchirés, vers le bord, Linn. 0. ou ll. Klein 50. 5. 6. Seb. III. 15. 5. 6. (1. p. 36.

G E N R E L I X. R O U E S.

- 1916 R. Dentelé, lobé, à deux trous nerveux, Linn. 17. β . ou mm. Klein 22. A?—D? Breyn. 7. 5. ? 6? Seb. III. 15. 17. 18. Gualth. 110. F? F? Argenv. Part. II. 7. D? (2. p. 37.
- 1917 R. Dentelé, approchant à la précédente, mais ayant les incisures plus longues, Linn. 17. β . ou mm. Klein 22. A. B. 49. 6. 7. Breyn 7. 3? 4? Seb. III. 15. 15? 16? Gualth. 110. H. Rumph. 14. I? (2 p. 38.
- 1918 R. Etoile, semblable à la précédente, mais sans trous. lobé, ouvert, Linn. 17. α . ou nn. Klein 22. E. F. Seb. III. 15. 19? 20? Rumph. 14. I. Petiv. Mus. 1. 12. (2 p. 39.



O R D R E X V I.

O U V E R T U R E D A N S L E B O R D
A U D E S S U S.

G E N V S L X. B O N N E T S.

- 1919 B. Gaufre, platte, orbiculaire, ou ronde, à cinq ambulacres, partagés en deux, l'anus marginal, Linn. 16. ou 00. Klein 20. A. B. Breyn 7. 7. 8. Gualth. 110. GG. Rumph. 14. G. Petiv. Mus. 3. 5. (2. p. 40.



ECHINI MARINI

SPINIS ARMATI.

- 1920 E. *Scolymus*, testa ovali, aculeis canaliculatis, purpureis, Klein 47. 1. 2. *Argenv.* 25. G. (2. specim. 41.
- 1921 E. *Hystrix*, testa ovali, aculeis triquetris obtusis, lividis, albo annulatis, fusca, Klein 39. 1. Seb. III. 13. 1. 2. 3. long. 6. latit. 4. poll. (1. specim. 42.
- 1922 E. *Armiger*, aculeis teretibus trigonis, minoribus intermixtis, fusco lutescens, Seb. III. 13. 4. *Rumph.* 13. 2. *Argenv.* 25. A. long. 9½. latit. 8. poll. (specim. 43.
- 1923 E. *Erinaceus*, testa globulosa rotunda, longissimis tenuibus aculeis granulatis, per series digestis, innumerisque aliis fitiformibus, flavo fuscus, Klein 39. 2. Seb. III. 15. 5. *Rumph.* 13. 4? *Gualth.* 108. D. long. & lat. 7½ poll. (1. specim. 44.
- 1924 E. *Erinaceus*, præcedenti affinis, aculeis adhærentibus aliis corporibus, Klein 37. 3? Seb. III. 13. 5? *Kircher* I. 17. long. & lat. 7. poll. (1. specim. 45.
- 1925 E. *Aculeatus*, testa globulosa rotunda, aculeis longioribus granulatis, aliisque filiformibus, atra, Klein 37. 2? 39. 3. Seb. III. 13. 7. *Rumph.* 13. 5. *Petiv. Mus.* 3. 8. long. & lat. 4½. poll. (1. specim. 46.
- 1926 E. *Pusillus*, aculeis brevioribus filiformibus nullis, nigrescens Klein 30. A. B. Seb. III. 13. 6. *Gualth.* 108. B. (1. specim. 47.
- 1927 E. *Pusillus*, præcedenti affinis, pallide purpureus, Klein 38. 2? 3? Seb. III. 12. 5? 6? *Rumph.* 13. C. (2. specim. 48.
- 1928 E. *Pusillus*, similis præcedenti, flavo violaceus, Klein 30. C. D. 38. 2. 3. Seb. III. 12. 8? *Argenv.* 25. F. (2. specim. 49.
- 1929 E. *Pusillus*, similis præcedenti, fusco virescens, Klein 38. 1. Seb. III. 12. 2. 3. 9? *Petiv. Mus.* 2. 8. (2. specim. 50.
- 1930 *Spinus Surauensis*, vel *Aculei* tenuissimi, longissimi, albi, Seb. III. 114. 2. long. 13½. poll. (4. specim. 51.



O U R S I N S M A R I N S

A R M É S D E L' P I N E S.

- 1920 O. Artichot, à coquille ovale, à aiguillons canelées, pourprées, Klein 47. 1. 2. Argenv. 25. G. (2. p. 41.
- 1921 O. Herisson armé, à coquille ovale, brune, à aiguillons triangulaires, emouffés, livides, annulés de blanc, Klein 39. 1. Seb. III. 13. 1. 2. 3. long. 6. lat. 4. pouc. (1. p. 42.
- 1922 O. Soldat, à coquille ovale, à aiguillons triangulaires, plus petites, entremelées, brun-jaunâtre, Seb. III. 13. 4. Rumph. 13. 2. Argenv. 25. A. long. $9\frac{1}{2}$. lat. 8. pouc. (1. p. 43.
- 1923 O. Cochon, à coquille ovale, globuleuse, ronde, à aiguillons très longues grenues, minces, rangées en suite, innombrables, & autre, en formes de poils, brun jaunâtre, Klein 39. 2. Seb. III. 13. 5. Rumph. 13. 4? Gualth. 108. D. long. & lat. $7\frac{1}{2}$. pouc. (1. p. 44.
- 1924 O. Cochon, approchant au precedent, à aiguillons adherentes à des autres corps, Klein 37. 3? Seb. III. 13. 5? Kircher I. 17, long. & lat' 7. pouc. (1. p. 45.
- 1925 O. Pointé, à coquille globuleuse ronde, noire, à aiguillons plus longues, granulees, & autres filiformes; Klein 37. 2? 39. 3. Seb. III. 13. 7. Rumph. 13. 5. Petiv. Mus. 3. 8. long. & lat. $4\frac{1}{4}$. pouc. (1. p. 46.
- 1926 O. Petit Herisson, à aiguillons plus courtes sans filiformes, noirâtre. Klein 30. A. B. Seb. III. 13. 6. Gualth. 108. B. (1. p. 47.
- 1927 O. Petit Herisson, approchant au precedent, pale pourprée, Klein 38. 2? 3? Seb. III. 12. 5? 6? Rumph. 13. C. (2. p. 48.
- 1928 O. Petit Herisson, semblable au precedent, jaun-violette, Klein 30. C. D. 38. 2. 3. Seb. III. 12. 8? Argenv. 25. F. (2. p. 49.
- 1929 O. Petit Herisson, semblable au precedent, brun-verdâtre, Klein 38. 1. Seb. III. 12. 2. 3. 9? Petiv. Mus. 2. 8. (2. p. 50.
- 1930 Fleche de Surau, ou Epines, très minces, très longues, blanches, Seb. III. 114. 2. long. $13\frac{1}{2}$. pouc. (4. p. 51.



PARTES CONCHYLIORVM.

- 1931 *Umbil. Cyclopis*, supra convexus, spiraceus, infra planus, rubro fuscus, *Rumph.* 19. *F.* 20. *A. Gualth.* 70. *A.* 3 $\frac{1}{4}$. poll. (2. speciem. 52.
- 1932 *Umbil. Veneris*, supra convexus, infra concavus spiralis, *Rumph.* 20. *C. G. Gualth.* 70. *E. Petiv. Mus.* 10. 4 5. (2. specim. 53.
- 1933 *Umbil. Veneris*, supra convexus, infra planus, oblongus, *Rumph.* 20. *E. Gualth.* 70. *F. Petiv. Gaz.* 65. 5-6. (2. specim. 54.
- 1934 *Umbil. Veneris*, luteus, subtus viridis, *Rumph.* 20. *B. D. Gualth.* 70. *L. M. Petiv. Mus.* 10. 3. 6. 7 (5. specim. 55.
- 1935 *Umbil. Granulatus*, partim convexus granulosa, *Gualth.* 70. *H. I. Petiv. Gaz.* 18. 12? 57. 12? 13. *Knorr. VI.* 32 5 (2. specim. 56.
- 1936 *Blatta Byzantina*, cornea, ovalis concava marginata, fusca, *Rumph.* 20. 3. *Gualth.* 70. *B? Petiv. Gaz.* 4. 9. (2. specim. 57.
- 1937 *Blatta Byzantina*, cornea, ovalis, convexus, margine foliaceo striata, fusca, *Gualth.* 70. *C. D.* (2. specim. 58.
- 1938 *Blatta Byzantina*, similis præcedenti, *Gualth.* 70. *P?* (6 specim. 59.
- 1939 *Blatta Byzantina*, tenuis, lævis, striata, superne costa glabra, lanceolata, fusca, *Gualth.* 70. *G. Petiv. Gaz.* 4. 8. (4. specim. 60.
- 1940 *Ovarium Concharum Univalvium*, oblongum, intestini forme, *List. Exercit. Anat. Altera tab.* 6. *Knorr. IV.* 19. 2. (2 specim. 61.
- 1941 *Ovarium Concharum Bivalvium*, globosum, in *Ostrea Foliacea*, *Knorr. IV.* 19. 3. 5. long. 7. lat. 6. poll. (1. specim. 62.



PARTIES DES COQUILLES.

- 1931 Umbil. ou Nombril de Venus, dessus recourbé, spiracé, dessous platte, brun foncé, Rumph. 19. F. 20. A. Gualth. 70. A. 3½ pouc. (2. p. 52.
- 1932 Umbil. ou Nombril de Venus, dessus recourbé, spiracé, dessous concave, spirale, Rumph. 20. C. G. Gualth. 70. E. Petiv. Mus. 10. 4. 5. 2. p. 53.
- 1933 Umbil. ou Nombril de Venus, dessus recourbé, dessous platte, allongé, blanc. Rumph. 20. E. Gualth. 70. F. Petiv. Gaz. 65. 5. 6. (2. p. 54.
- 1934 Umbil. ou Nombril de Venus, jaune, dessous verte, Rumph. 20. B. D. Gualth. 70. L. M. Petiv. Mus. 10. 3. 6. 7. (5. p. 55.
- 1935 Umbil. ou Nombril granulé, en partie, recourbée granulée, Gualth. 70. H. I. Petiv. Gaz. 18. 12. ? 57. 12 ? 13. Knorr VI. 32. 5. (2. p. 56.
- 1936 Blatte Byzantine, cornée, ovale, concave, bordée, brune, Rumph. 20. 3. Gualth. 70. B? Petiv. Gaz. 4. 9. (2. p. 57.
- 1937 Blatte Byzantine, cornée, recourbée, ovale, à bord-feuilleté, striée, brune, Gualth. 70. C. D. (2. p. 58.
- 1938 Blatte Byzantine, semblable à la précédente, Gualth. 70. P? (6. p. 59.
- 1939 Blatte Byzantine, mince, polie, strié, dessus à cote pelée, en forme de lances, brune, Gualth. 70. G. Petiv. Gaz. 4. 8. (4. p. 60.
- 1940 Nids d'Oeufs, de Conques Univalves, allongé, en forme d'intestins, List. Exercit. Anatom. Altera, tab. 6. Knorr IV. 19. 2. (2. p. 61.
- 1941 Nids d'Oeufs, de Conques Bivalves, globuleux, dans une Huitre Feuilletée, Knorr IV. 19. 3. 5. long. 7. lat. 6 pouc. (1. p. 63.





Z O O P H Y T A.



M A D R E P O R Æ.

- 1 *M. Fungites*, stella convexa, lamellosa, cui subtus adnata
Madr. Fastigiata, *Pallas Elench. Zoophyt. spec.* 165. a. &
175. *Linn. p.* 1273. 8, & 34. *Seb. III.* 109. 3 6, 111.
1. 2. (6.
- 2 *M. Fungites*, concava, permagna, *Pall. & Linn. l.*
c. (1.
- 3 *M. Fungites*, Pileiformis, minutissima, *Pall. & Linn. l. c.*
(131.
- 4 *M. Birita*, Fungitiformis, subplana, & acaulis, lamel-
lis ferratim dentatis, approximatis, in medio ad margi-
nem, quasi infra convexum, nullibi apud authores descrip-
ta, pulcherrima, *Pall. & Linn. o. Seb. III.* 111. 1? diam. 7.
poll. (2.
- 5 *M. Birita*, Fungitiformis, præcedenti affinis, minor, *Pall.*
& *Linn. o.* (16.
- 6 *M. Birita*, Fungitiformis, an *varietas* præcedentis? *Pall.*
& *Linn. o.* (18.
- 7 *M. Pileus?* f. *varietas*, pulcra, & cavata, vel media inter
Fungum, & *Pileum*, *Pall. & Linn. o.* (8.
- 8 *M. Pileus?* f. *varietas* altera, *Pall. & Linn. o.* (10.
- 9 *M. Pileus Neptuni*, pulcherrimus, concatenata, acaulis
gibba, stellis confertis, *Pall.* 166. *Linn.* 1273. 9. *Seb. III.* 111.
3. 5. long. 12. lat. $5\frac{1}{2}$. alt. 4. poll. (156.
- 10 *M. Talpa*, Pileiformis, futura longitudinali, stellis pin-
nata, subtus leviter excavata, supra convexa, *Pall.* 166.
b. *Linn. o. Seb. III.* 111. 6, 112. 31. long. $9\frac{1}{2}$. lat.
 $3\frac{1}{2}$ poll. (4.
- 11 *M. Talpa*, præcedenti affinis, *Pall. l. c.* (20.
- 12 *M. Talpa*, similis præcedenti, *Pall. l. c.* (135.
- 13 *M. Talpa?* f. *varietas*, dentibus lamellarum rotundis, *Pall.*
166. (160.
- 14 *M. Cymb-*

Z O O P H Y T E S.

M A D R E P O R E S.

- 1 *M. Champignon de mer, à étoile convexe, lamelleuse, avec un Madr. Branchue, ou Rose de mer, Pallas Elench. Zoophyt. spec. 165. a. & 175. Linn. p. 1273. 8, & 34. Seb. III. 109. 3. 6, III. 1. 2. (6.*
- 2 *M. Champignon de mer, concave, tres grand, Pall. & Linn. l. c. (1.*
- 3 *M. Champignon de mer, en forme de Bonnet, très petit, Pall. & Linn. l. c. (131.*
- 4 *M. Birite, en forme de Champignon, un peu platte, sans queue, à lamelles dentelées en scie, s'approchantes, au milieu vers le bord, qui est comme recourbé en dedans, cette pièce ne se trouve nullepart decrite par les Auteurs. Pall. & Linn. o. Seb. III. 111. ? diam. 7. pouc. (2.*
- 5 *M. Birite, en forme de Champignon, approchant à la precedente, plus petit, Pall. & Linn. o. (16.*
- 6 *M. Birite, en forme de Champignon, ou variété de la precedente ? Pall. & Linn. o. (18.*
- 7 *M. Bonnet ? ou variété, belle, & cavée, ou intermediaire entre le Champignon, & le Bonnet, Pall. & Linn. o (8.*
- 8 *M. Bonnet ? ou autre variété, Pall. & Linn. o. (10.*
- 9 *M. Bonnet de Neptune, très beau, enchainé, sans queue, bossue, remplie d'étoiles. Pall. 166. Linn. 1273. 9. Seb. III. 111. 3. 5. long. 12. lat. 5½ alt. 4 pouc. (156.*
- 10 *M. Taupe de mer, en forme de Bonnet, la suture longitudinale à étoiles ailée, dessous un peu excavée, dessus recourbée, Pall. 166. b. Linn. o. Seb. III. 111. 6, 112. 31. long. 9½ lat. 3½ pouc. (4.*
- 11 *M. Taupe de mer, approchant à la precedente, Pall. l. c. (20.*
- 12 *M. Taupe de mer, semblable à la precedente, Pall. l. c. (135.*
- 13 *Taupe de mer, ou variété, à dens des lamelles rondes. Pall. 166. (160.*

- 14 *M. Cymba*, five *Pileus Neptuni elongatus*, *Pall.* 165. *γ.*
Linn. o. (. . .
- 15 *M. Foliacea*, an *varietas* præcedentis? *Pall.* & *Linn.* o.
(87.
- 16 *M. Foliacea*, foliis truncatis, crassis, lamellis dentatis, *Pall.*
& *Linn.* o. (3.
- 17 *M. Foliacea*, præcedenti affinis, *Pall.* & *Linn.* o.
(16.
- 18 *M. Foliacea*, similis præcedenti, *Pall.* & *Linn.* o.
(18.
- 19 *M. Foliacea?* f. *varietas*, *Pall.* & *Linn.* o. (19.
- 20 *M. Agaricites*, stellis per sulcos crebris, concatenatis, *Pall.*
167. *Linn.* 1274. 13. *Seb.* III. 110. 6. *CCC.* long. 9. alt.
7 poll. (94.
- 21 *M. Agaricites*, valde magna, planis perpendicularibus,
aliisque minoribus, anastomisantibus, exemplar pulcerri-
mum, & rarissimum, cum *Madr. Favites*, *Pall.* 167. & 187.
Linn. 1274. 13. & 14. long. & lat. 17. alt. 12 poll. (167.
- 22 *M. Agaricites?* f. *varietas*, *Pall.* & *Linn.* l. c. (104.
- 23 *M. Lactuca*, stellis magnis, confertis, frondescentibus, fron-
dibus lacinosus crispatis, *Pall.* 168. *Linn.* o. (164.
- 24 *M. Lactuca*, similis præcedenti, sed pulcrior. *Pall.* l. c.
(120.
- 25 *M. Lactuca*, præcedenti affinis, *Pall.* l. c. (136.
- 26 *M. Lactuca*, similis præcedenti, sed pulcerrima, *Pall.* l. c.
(141.
- 27 *M. Lactuca*, præcedenti affinis, *Pall.* & *Linn.* l. c.
(32.
- 28 *M. Lactuca*, similis præcedenti, *Pall.* & *Linn.* l. c.
(&c.
- 29 *M. Elephantotus*, lamellis granulosis, stellisque lacero-
prominulis sparsis, *Pall.* 168. *β.* f. o. *Linn.* o. long. 7½
lat. 4. alt. 5 poll. (42.
- 30 *M. Elephantotus?* f. *varietas* præcedentis, *Pall.* l. c.
(60.
- 31 *M. Exesa?* f. *varietas*, an *Crustacea?* brachia humana
giganteaformis, stellis anfractuosis, superficie planata,
stellata, radiis concatenatis, *Pall.* 169. f. 170. *Linn.* o.
Hebenstreit Mus. Richter. t. 14. f. E. 3? long. 28. latit.
6½ crass. 2½ poll.. (69.
- 32 *M. Mæandrites*, stellis anfractuosis. lamellis denticulatis,
Pall. 171. *Linn.* 1274. 11. *Seb.* III. 111. 7. *Gualth.* 29.
b. (83.
- 33 *M. Mæandrites?* f. *varietas*, pulcerrima, *Pall.* & *Linn.*
l. c. f. o, (105.

34 *M. Mæan-*

- 14 *M. Naffelle, ou Bonnet de Neptune, allongée*, Pall. 166.
v. Linn. o. (. . .
- 15 *M. Feuilletée, ou variété de la précédente?* Pall. & Linn.
o. (87.
- 16 *M. Feuilletée, à feuilles tronquées, épaisses, à lamelles
dentelées.* Pall. & Linn. o. (3.
- 17 *M. Feuilletée, approchant à la précédente*, Pall. & Linn.
o. (16.
- 18 *M. Feuilletée, semblable à la précédente*, Pall. & Linn.
o. (18.
- 19 *M. Feuilletée? ou variété*, Pall. & Linn. o. (19.
- 20 *M. Morillon, à étoiles enchainés, par des sillons.* Pall. 167.
Linn. 1274. 13. Seb. III. 110. 6. CCC. long. 9. alt. 7 pouc.
(94.
- 21 *M. Morillon, très grand, à perpendiculaires plattes, & au-
tres plus petites, anastomifantes, très belle, & très rare
pièce, avec la Madr. Favite*, Pall. 167. & 187. Linn. 1274.
13 & 14. long. & lat. 17. alt. 12. pouc. (167.
- 22 *M. Morillon? ou variété*, Pall. & Linn. l. c. (104.
- 23 *M. Laitue de mer, remplie de grandes étoiles feuilletées, à
feuilles crepues, & pliées.* Pall. 168. Linn. o. (164.
- 24 *M. Laitue de mer, semblable à la précédente, mais plus
belle*, Pall. l. c. (120.
- 25 *M. Laitue de mer, approchant à la précédente*, Pall. l. c. (136.
- 26 *M. Laitue de mer, semblable à la précédente, mais très
belle*, Pall. l. c. (141.
- 27 *M. Laitue de mer, approchant à la précédente*, Pall. &
Linn. l. c. (32.
- 28 *M. Laitue de mer, semblable à la précédente*, Pall. &
Linn. l. c. (&c.
- 29 *M. Oreille d'Elephant, à lamelles grenues, & étoiles
prominentes, sparsées*, Pall. 168. β. f. o. Linn. o. long. 7½
lat. 4. alt. 5 pouc. (42.
- 30 *M. Oreille d'Elephant? ou variété de la précédente*, Pall.
l. c. (60.
- 31 *M. Rongée? ou variété, ou Crustacée? en forme d'un bras hu-
main gigantesque, à étoiles anfracticeuses, la surface plate,
étoilée, à rayons enchainée*, Pall. 169. f. 170. Linn. o.
Hebenstreit Mus. Richter. t. 14. f. E. 3? long. 28. lat. 6½
crass. 2½ pouc. (69.
- 32 *M. Cerveau marin, à étoiles anfracticeuses, & lamelles
dentelées.* Pall. 171. Linn. 1274. 11. Seb. III. 111. 7.
Gualth. 29. b. (83.
- 33 *M. Cerveau marin? ou variété, très belle*, Pall. & Linn.
l. c. f. o. (105.

- 34 *M. Mæandrites?* f. *varietas*, permagna, *Pall. & Linn. l. c.*
f. o. long. 13. lat. 12. alt. 8 poll. (&c.
- 35 *M. Mæandrites*, f. *varietas* præcedentis? minor, *Pall. &*
Linn. l. c. (&c.
- 36 *M. Mæandrites*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn. l. c.*
(61.
- 37 *M. Areolata*, stella crispato laciniosa, lamellis crenulatis,
Pall. 171. a. Linn. 1274. 12. Seb. III. 112. 23 — 27.
(140.
- 38 *M. Areolata*, similis præcedenti, sed minor, & alia
varia, *Pall. & Linn. l. c. Seb. III. 108. 5. (12 specim.*
181.
- 39 *M. Labyrinthica*, stellis anfractuosis, fissilis, lamellis cras-
siusculis integris, in qua *Madr. Astroites, Damicornis,*
& *Pumila*, *Pall. 156. 172. 188. 197. Linn. 1274. 10.*
21. 32. *Seb. III. 109. 9. Gualth. 51. b. long. f. lat.*
15. alt. 12. poll. (1.
- 40 *M. Labyrinthica*, præcedenti similis, permagna, cui ad-
nata, *Madr. Damicornis, Pall. & Linn. l. c. long. 15. lat. 13.*
alt. 12 poll. (23.
- 41 *M. Labyrinthica*, similis præcedenti, *Pall. & Linn. l.*
c. (63.
- 42 *M. Labyrinthica*, an præcedenti similis? permagna *Pall. &*
Linn. l. c. long. 8. lat. 6. poll. (189.
- 43 *M. Labyrinthica?* *varietas* præcedentis, *Pall. & Linn. l.*
c. (151.
- 44 *M. Labyrinthica*, præcedenti affinis, pulcra, sed minor, *Pall.*
& *Linn. l. c.* (150.
- 45 *M. Lacera*, stellis inæqualibus, lacera dentatis, *Pall. 173.*
Linn. o. Seb. III. 108. 2. 4. (32.
- 46 *M. Lacera*, præcedenti affinis, *Pall. l. c.* (146.
- 47 *M. Lacera*, similis præcedenti, *Pall. l. c.* (184?
- 48 *M. Angulosa*, stellis turbinato-angulosis, lamellis denta-
tis, *Pall. 174. Linn. o. (162.*
- 49 *M. Angulosa*, præcedenti affinis, *Pall. l. c.* (174.
- 50 *M. Angulosa*, similis præcedenti, *Pall. l. c.* (157.
- 51 *M. Fastigiata*, stellis subturbinatis, lamellis integerrimis,
Pall. 175. Linn. 1280. 34. Seb. III. 109. 1. (6.
- 52 *M. Fastigiata?* f. *varietas* præcedentis, *Pall. & Linn. l.*
c. (144.
- 53 *M. Fastigiata*, eadem, sed pulcherrima, *Pall. & Linn. l.*
c. (139.
- 54 *M. Fastigiata*, in *Spondylo*, *Pall. & Linn. l. c.* (119.
- 55 *M. Fastigiata*, similis præcedenti, cum *Spondylo* accedente,
Pall. & Linn. l. c. (149.

- 34 *M. Cerveau marin ? ou variété, très grande, Pall. & Linn. l. c. f. o. long. 13. lat. 12. alt. 8 pouc. (&c.*
- 35 *M. Cerveau marin, ou variété de la précédente ? plus petite, Pall. & Linn. l. c. (&c.*
- 36 *M. Cerveau marin, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (61.*
- 37 *M. Amaranthe de mer, à étoile crepue, plicée, à lamelles crenues. Pall. 171. a. Linn. 1274. 12. Seb. III. 112. 23 - 27. (140.*
- 38 *M. Amaranthe de mer, semblable à la précédente, mais plus petite, & différentes autres. Pall. & Linn. l. c. Seb. III. 108. 5. (12. pièce. 181.*
- 39 *M. Labyrinthiforme, à étoiles anfractueuses, fissiles, à lamelles crasses, entières, dans la quelle se trouve la Madr. Astroite, & la Corne de Daim, & Pumile. Pall. 156. 172. 188 197. Linn. 1274. 10. 21. 32. Seb. III. 109. 9. Gualth. 51. b. long. ou lat. 15. alt. 12. pouc. (1.*
- 40 *M. Labyrinthiforme, semblable à la précédente, très grande, à laquelle est attachée, Madr. Corne de Daim, Pall. & Linn. l. c. long. 15. lat. 13. alt. 12 pouc. (23.*
- 41 *M. Labyrinthiforme semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (63.*
- 42 *M. Labyrinthiforme, ou semblable à la précédente ? très grande, Pall. & Linn. l. c. long 8. lat. 6. pouc. (189.*
- 43 *M. Labyrinthiforme ? variété de la précédente, Pall. & Linn. l. c. (151.*
- 44 *M. Labyrinthiforme, approchant à la précédente, belle, mais plus petite, Pall. & Linn. l. c. (150.*
- 45 *M. Lacera, ou Mutilé à étoiles inégales, & mutilée, & dentelées, Pall. 173. Linn. o. Seb. III. 108. 2, 4. (82.*
- 46 *M. Lacera, Mutilée, approchant à la précédente, Pall. l. c. (146.*
- 47 *M. Lacera ou Mutilée semblable à la précédente, Pall. l. c. (184.*
- 48 *M. Anglée, (plicée,) à étoiles angleés en pointes, à lamelles dentelées, Pall. 174. Linn. o. (162.*
- 49 *M. Anglée, approchant à la précédente, Pall. l. c. (174.*
- 50 *M. Anglée, semblable à la précédente, Pall. l. c. (157.*
- 51 *M. Rose de mer, à étoiles un peu pointées, à lamelles entières, Pall. 175. Linn. 1280. 34. Seb. III 109. 1. (6.*
- 52 *M. Rose de mer ? ou variété de la précédente, Pall. & Linn. l. c. (144.*
- 53 *M. Rose de mer, pareille, mais fort belle, Pall. & Linn. l. c. (139.*
- 54 *M. Rose de mer, sur un Spondyle, Pall. & Linn. l. c. (119.*
- 55 *M. Rose de mer, semblable à la précédente, avec un Spondyle, Pall. & Linn. l. c. (149.*

- 56 *M. Fastigiata*, an præcedenti affinis? f. *Ramea*? *Pall.* & *Linn.* l. c. f. o. (161.
- 57 *M. Ramea*, stellis terminalibus cylindraceis, *Pall.* 176, *Linn.* 1280. 35. (64.
- 58 *M. Ramea*, præcedenti affinis, *Pall.* & *Linn.* l. c. (68.
- 59 *M. Ramea*, similis præcedenti, maxima, bipedalis, *Pall.* & *Linn.* l. c. (70.
- 60 *M. Ramea*, præcedenti affinis, sed paulo minor, *Pall.* & *Linn.* l. c. (169.
- 61 *M. Ramea*, similis præcedenti, *Pall.* & *Linn.* l. c. (173.
- M. Ramea*? f. *varietas*, nigra, in *Astroite*. *Pall.* & *Linn.* o. (143.
- 63 *M. Prolifera*, stellis turbinatis, margine proliferis, *Pall.* 178. *Linn.* 1281. 38. (65.
- 64 *M. Prolifera*, præcedenti affinis, *Pall.* & *Linn.* l. c. (66.
- 65 *M. Prolifera*, similis præcedenti, sed pulcherrima, *Pall.* & *Linn.* l. c. long. & lat. 7. a 8. poll (93.
- 66 *M. Prolifera*? f. *varietas* alia, *Pall.* & *Linn.* o. (97.
- 67 *M. Oculata*, flava, magna, rarissima, nullibi descripta, *Pall.* & *Linn.* o. an *Millipora*? (. . .
- 68 *M. Oculata*? f. *varietas*, vel *Lichenöides*? flavescens, pulcherrima, rarissimamque, *Pall.* & *Linn.* o. long. 5. lat. 8. poll. (110.
- 69 *M. Virginea*, stellis alternatim sparsis prominulis, in *Macerophylla*, *Pall.* 180. *Linn.* 1281. 37. (100.
- 70 *M. Virginia*, præcedenti affinis, in *Spondylo*, spinis longissimis, *Pall.* & *Linn.* l. c. (126.
- 71 *M. Rosea*, stellis minoris, passim congestis efflorescentibus, *Pall.* 181. *Linn.* o. (115.
- 72 *M. Rosea*? f. *varietas* præcedentis, *Pall.* l. c. (103.
- 73 *M. Caryophyllites*, pulcherrima, stellis distinctis cylindraceis, turbinatis, lamellosis, *Pall.* 183. *Linn.* 1278. 30. *Seb.* III. 108. 9. *Gualth.* 106. G. 26.
- 74 *M. Caryophyllites*, præcedenti affinis, *Pall.* & *Linn.* l. c. (27.
- 75 *M. Caryophyllites*, similis præcedenti, & pulcra, *Pall.* & *Linn.* l. c. (132.
- 76 *M. Caryophyllites*, præcedenti similis, pulcherrima, *Pall.* & *Linn.* o. l. (154.
- 77 *M. Flexuosa*, cylindris striatis, apice truncatis, stellatisque, *Pall.* 1. 4. *Linn.* 1278. 28. (92.
- 78 *M. Organ-*

- 56 *M. Rose de mer*, ou semblable à la précédente? ou Corail de Cadix? Pall. & Linn. l. c. f. o. (161.
- 57 *M. Corail de Cadix*, à étoiles terminantes, cylindriques, Pall. 176. Linn. 1280. 35. (64.
- 58 *M. Corail de Cadix*, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (68.
- 59 *M. Corail de Cadix*, semblable à la précédente, très grande, de deux pieds. Pall. & Linn. l. c. (70.
- 60 *M. Corail de Cadix*, approchant à la précédente, mais plus petite, Pall. & Linn. l. c. (169.
- 61 *M. Corail de Cadix*, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (173.
- 62 *M. Corail de Cadix?* ou variété noire, dans l'Astroite, Pall. & Linn. o. 143.
- 63 *M. Prolifere*, à étoiles pointées, au bord proferentes. Pall. 178. Linn. 1281. 38. (65.
- 64 *M. Prolifere*, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (66.
- 65 *M. Prolifere*, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. long. & lat. 7. à 8 pouc. (93.
- 66 *M. Prolifere?* ou autre variété. Pall. & Linn. o. (97.
- 67 *M. Oeilleté*, jaune, grande, très rare, nullepart décrite. Pall. & Linn. o. ou *Millepora?* . . .
- 68 *M. Oeilleté?* ou variété, ou *Lichenöide?* jaunâtre, très belle, est très rare, Pall. & Linn. o. long. 5. lat. 8. pouc. (110.
- 69 *M. Vierge*, à étoiles, alternativement dispersées, prominentes, en *Macerophylle*, Pall. 180. Linn. 1281. 37. (100.
- 70 *M. Vierge*, approchant à la précédente, sur un *Spondyle*, & épines très longues, Pall. & Linn. l. c. (126.
- 71 *M. Couleur de Rose*, à étoiles menues, amassées par ci par là, effleurantes, Pall. 181. Linn. o. (115.
- 72 *M. Couleur de Rose*, ou variété de la précédente, Pall. l. c. (103.
- 73 *M. Caryophillite*, très belle, à étoiles distinguées, Cylindriques, pointées, lamelleuses, Pall. 183. Linn. 1278. 30. Seb. III. 108. 9 Gualth. 106. G. (26.
- 74 *M. Caryophillite*, approchant à la précédente. Pall. & Linn. l. c. (27.
- 75 *M. Caryophillite*, semblable à la précédente, belle, Pall. & Linn. l. c. (132.
- 76 *M. Caryophillite*, semblable à la précédente, très belle, Pall. & Linn. l. c. (154.
- 77 *M. Courbées*, à cylindres striés, au sommet tronquées, étoilées, Pall. 184. Linn. 1278. 28. 92.

- 78 M. *Organum*, stellis crusta terminali, connexis prominulis, *Pall.* 185. *Linn.* 1278. 27. (121.
- 79 M. *Favites*, stellis angulosis cavis, intus lamellosis, *Pall.* 187. *Linn.* 1275. 14. *Seb. III* 111. 8. 10. 18. (178.
- 80 M. *Favites*? f. *varietas* præcedentis, *Pall.* & *Linn.* l. c. f. o. (2 specim. 177. 179.
- 81 M. *Favites*, præcedenti affinis, sed permagna, pulcraque, *Pall.* & *Linn.* l. c. 111.
- 82 M. *Favites*, similis præcedenti, *Pall.* & *Linn.* l. c. (111.
- 83 M. *Favites*, præcedenti similis, sed permagna, *Pall.* & *Linn.* l. c. long. 19. alt. 16. lat. 12. poll. (12.
- 84 M. *Favites*? f. *varietas* alia, *Pall.* & *Linn.* o. (179.
- 85 M. *Favites*, f. *varietas*, ramosissima, permagnaque, *Gualth.* xx. b? *Pall.* & *Linn.* l. c. f. o. long. 11. alt. 7. poll. (13.
- 86 M. *Favites*? f. *varietas*, præcedenti affinis, paulisper minor, *Pall.* & *Linn.* l. c. f. o. long. 12. alt. 8. poll. (11.
- 87 M. *Favites*? f. *varietas*, sed minor, supra *Madr. Mæandrites*, *Pall.* & *Linn.* l. c. f. o. (168.
- 88 M. *Astroites*, grisea, magna in pede, stellis cavis lamellosis, ambitu radiatis, *Pall.* 188. *Linn.* 1276. 21. long. 17. lat. 13. poll. (52.
- 89 M. *Astroites*, similis præcedenti, *Pall.* & *Linn.* l. c. (91.
- 90 M. *Astroites Talpa*, f. media inter *Talpam* & *Astroitem*, *Pall.* & *Linn.* o. (158.
- 91 M. *Stellaris*, sive *Astroites*, in *Buccineo Morioni*, *Pall.* 188. f. 191. *Linn.* 1276. 21. (...)
- 92 M. *Radians*, centri poro radiante, striis scabriusculis, pulcra, *Pall.* 190. *Linn.* 1276. 19. *Seb. III.* 112. 12. 16. 77.
- 93 M. *Radians*, præcedenti affinis, sed minor, & alia varia, *Pall.* & *Linn.* l. c. & c. *Seb. III.* 112. 14. 18. (12. specim. 180.
- 94 M. *Porites*, polymorpho subramosa, minutissimis, stellis punctato scabris, *Pall.* 192. *Linn.* 1279. 31. *Gualth.* 104. b? (7.
- 95 M. *Porites*, præcedenti similis, *Pall.* & *Linn.* l. c. (7. a.
- 96 M. *Porites*, similis præcedenti, sed pulcrior, *Pall.* & *Linn.* l. c. (159.
- 97 M. *Porites*, similis præcedenti, sed minor, *Pall.* & *Linn.* l. c. (15. a.
- 98 M. *Porites*, præcedenti affinis, *Pallas* & *Linn.* l. c. (15. b.

- 78 *M. Flute de Pan*, à étoiles, *prominentes*, liées par une *croute terminale*, Pall. 185. Linn. 1278. 27. (121.
- 79 *M. Rayon à miel*, étoiles *anglées*, *cavées*, en dedans *lamelleuses*, Pall. 187. Linn. 1275. 14. Seb. III. 111. 8. 10. 18. (178
- 80 *M. Rayon à miel*? ou *variété de la précédente*, Pall. & Linn. l. c. ou o. (2. piéc. 177. 179.
- 81 *M. Rayon à miel*, *approchant à la précédente*, mais très grande, & très belle, Pall. & Linn. l. c. (111.
- 82 *M. Rayon à miel*, *semblable à la précédente*, Pall. & Linn. l. c. (111.
- 83 *M. Rayon à miel*, *semblable à la précédente*, mais fort grande, Pall. & Linn. l. c. long. 19. alt. 16. lat. 12 pouc. (12.
- 84 *M. Rayon à miel*? ou *autre variété*, Pall. & Linn. o. (179.
- 85 *M. Rayon à miel*? *variété fort branchue*, & très grande, Pall. & Linn. l. c. ou o. Gualth. xx. b? long. 11. lat. 7 pouc. (13.
- 86 *M. Rayon à miel*? ou *variété*, *approchant à la précédente*, tant soit peu plus petite, Pall. & Linn. l. c. ou o. long 12 alt. 8. pouc. (11.
- 87 *M. Rayon à miel*? ou *variété*, mais plus petite, sur la *Madr. Mæandrite*, Pall. & Linn. l. c. ou o. (168.
- 88 *M. Astroite*, ou *Etoilée*, grise, grande, à étoiles *caves*, *lamelleuses*, *rayonnées en circuit*, Pall. 188. Linn. 1276. 21. long. 17. lat. 13 pouc. (52.
- 89 *M. Etoilée*, *semblable à la précédente*, Pall. & Linn. l. c. (91.
- 90 *M. Taupe de mer Etoilée*, ou *moyenne entre la Taupe de mer*, & *l'Etoilée*, Pall. & Linn. o. (158.
- 91 *M. Etoilée*, ou *Astroite*, dans un *Buccin Moresque*, Pall. 188. f. 191. Linn. 1276. 21. ...
- 92 *M. Rayonnée*, à *pore du centre rayonnante*, à *stries raboteuses*, belle, Pall. 190. Linn. 1276. 19. Seb. III. 112. 12. 16 (77.
- 93 *M. Rayonnée*, *approchant à la précédente*, mais plus petite, & *autres différentes*, Pall. & Linn. l. c. & c. Seb. III. 112. 14. 18. 12. piéc. 180.
- 94 *M. Porites*, ou *Pointillée*, un peu *branchue*, à fort petites étoiles *raboteuses*. Pall. 192. Linn. 1279. 31. Gualth. 104. b? (7.
- 95 *M. Pointillée*, *semblable à la précédente*, Pall. & Linn. l. c. (7. a.
- 96 *M. Pointillée*, *approchant à la précédente*, mais plus belle, Pall. & Linn. l. c. (159.
- 97 *M. Pointillée*, *semblable à la précédente*, mais plus petite, Pall. & Linn. l. c. (15. a.
- 98 *M. Pointillée*, *approchant à la précédente*, Pall. & Linn. l. c. (15. b.
- 99 *M. Point-*

- 99 *M. Porites*, similis præcedenti, *Pall. & Linn. l. c.*
(50.)
- 100 *M. Porites*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn. l. c.*
(48.)
- 101 *M. Porites*, similis præcedenti, *Pall. & Linn. l. c.*
(51.)
- 102 *M. Porites*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn. l. c.*
(47.)
- 103 *M. Porites?* f. *varietas* præcedentis, pulcrior, & major,
Pall. & Linn. l. c. 17.
- 104 *M. Porites?* f. *varietas*, permagna, & pulcrior, *Pall. & Linn. l. c. f. o. (17. a.)*
- 105 *M. Porites?* f. *varietas*, ramosissima, echinaque, pulcerrima, *Pall. & Linn. o. alt. 5. lat. 6 poll. (133?)*
- 106 *M. Porites?* f. *varietas*, an præcedenti similis? *Pall. & Linn. o. long. 6. lat. 4 poll. 118.*
- 107 *M. Muricata*, stellis creberrimis cylindriacis, prominulis, pulcra, *Pall. 194. Linn. 1279. 33. alt. 7. lat. 6 poll. (148.)*
- 108 *M. Muricata*, præcedenti affinis, pulcerrima, *Pall. & Linn. l. c. (145.)*
- 109 *M. Muricata*, an *varietas* præcedentis? minor, *Pall. & Linn. o. 79.*
- 110 *M. Muricata*, similis præcedenti, *Pall. & Linn. l. c. (175.)*
- 111 *M. Muricata?* f. *varietas* præcedentis, *Pall. & Linn. o. (116.)*
- 112 *M. Muricata?* f. *varietas*, pulcerrima, rara, spinulis sulcatis diaphanis, *Pall. & Linn. o. alt. f. lat. 7. à 8. poll. (142.)*
- 113 *M. Muricata*, minutissima, *Pall. & Linn. l. o. (145.)*
- 114 *M. Muricata*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn. l. c. (99.)*
- 115 *M. Crater*, stellis obliquis, pulcerrima, & permagna, *Pall. 195. Linn. 1282. 39. f. o. long. 9. lat. 7½ alt. 5½ poll. (163.)*
- 116 *M. Crater*, similis præcedenti, sed minor, *Pall. & Linn. l. c. alt. 4. lat. 6½ poll. (155.)*
- 117 *M. Foliosa?* f. *varietas*, polymorpho laciniosa, *Pall. 196? Linn. o. Grenov. Zoophyt. n°. 1747. Seb. III. 119. 7. (13.)*
- 118 *M. Damicornis*, poris crebris, cœcis, crenatisque, *Pall. 197. Linn. 1279. 32. (71.)*
M. Damicornis, præcedenti affinis, *Pall. & Linn. l. c. (29.)*
- 120 *M. Damicornis*, similis præcedenti, *Pall. & Linn. l. c. (84.)*

- 99 *M. Pointillée*, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (50.)
- 100 *M. Pointillée*, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. 48.
- 101 *M. Pointillée*, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. 51.
- 102 *M. Pointillée*, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (47.)
- 103 *M. Pointillée?* ou variété de la précédente, plus belle, & plus grande, Pall. & Linn. l. c. 17.
- 104 *M. Pointillée?* ou variété, très grande, & plus belle, Pall. & Linn. l. c. ou o. (17. a.)
- 105 *M. Pointillée?* ou variété, fort branchue, très belle, Pall. & Linn. o. alt. 5, lat. 6. pouc. 133?
- 106 *M. Pointillée?* ou variété, ou semblable à la précédente? Pall. & Linn. o. long. 6. lat. 4. pouc. 118.
- 107 *M. Epineuse*, à étoiles cylindriques, prominentes, belle, Pall. 194. Linn. 1279. 33. alt. 7. lat. 6. pouc. 148.
- 108 *M. Epineuse*, approchant à la précédente, très belle. Pall. & Linn. l. c. 145.
- 109 *M. Epineuse*, ou variété de la précédente? plus petite, Pall. & Linn. o. (79.)
- 110 *M. Epineuse*, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. 175.
- 111 *M. Epineuse?* ou variété de la précédente, Pall. & Linn. o. (116.)
- 112 *M. Epineuse?* ou variété, très belle, rare, à épines filonnees, diaphanes, Pall. & Linn. o. alt. ou lat. 7. à 8. pouc. (142.)
- 113 *M. Epineuse*, très menue, Pall. & Linn. l. c. (145.)
- 114 *M. Epineuse.*, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (99.)
- 115 *M. Gobelet*, à étoiles obliques, très belle, & très grande, Pall. 195. Linn. 1282 39. ou o long. 9. lat. $7\frac{1}{2}$. alt. $5\frac{1}{2}$ pouc. (163.)
- 116 *M. Gobelet*, semblable au précédent, mais plus petit, Pall. & Linn. l. c. alt. 4. lat. $6\frac{1}{2}$ pouc. (155.)
- 117 *M. Feuilletée?* ou variété, à plies, Pall. 196? Linn. o. Gronov. Zoophyl. n°. 1747. Seb. III. 110. 7. (13.)
- 118 *M. Corne de Daim*, à plusieurs pores crenues, Pall. 197. Linn. 1279 32. (71.)
- 119 *M. Corne de Daim*, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (29.)
- 120 *M. Corne de Daim*, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (84.)

- 121 *M. Damicornis*, f. *varietas* præcedentis? *Pall. & Linn.* l. c. f. o. (152.)
- 122 *M. Damicornis*? f. *varietas* alia, *Pall. & Linn.* l. c. f. o. long. f. alt. 8. lat. 15 poll. (54.)
- 123 *M. Damicornis*? f. *varietas* præcedentis, *Pall. & Linn.* l. c. f. o. alt. 11. lat. 19 poll. (55.)
- 124 *M. Damicornis*, similis præcedenti, sed permagna, & ramosissima, *Pall. & Linn.* l. c. a. t. 12. poll. (56.)
- 125 *M. Damicornis*, præcedenti affinis, sed ramosissima, cum *Vermiculis*, *Pall. & Linn.* l. c. alt. 12. lat. 13 poll. (57.)
- 126 *M. Damicornis*? f. *varietas* alia, *Pall. & Linn.* l. c. f. o. alt. 11. lat. 15 poll. (58.)
- 127 *M. Damicornis*, similis præcedenti, *Pall. & Linn.* l. c. (152.)
- 128 *M. Damicornis*, præcedenti similis, sed permagna, & pulcrior, *Pall. & Linn.* l. c. alt. 8. lat. 12 poll. (59.)
- 129 *M. Damicornis*, præcedenti affinis, sed minor, plurimis *Macerophyllis*, *Strombis* & *Vermiculis*, *Pall. & Linn.* l. c. (59 b.)
- 130 *M. Damicornis*, similis præcedenti, *Pall. & Linn.* l. c. (. . .)
- 131 *M. Damicornis*, minutissima, supra *Macerophylla*, *Pall. & Linn.* l. c. (78.)
- 132 *M. Seriata*, poris stellaribus longitudinaliter seriatis, pulcra, *Pall.* 198. *Linn.* 1283. 46. alt. 5. lat. 6 poll. (127.)
- 133 *M. Seriata*? f. *varietas*, minutissima, *Pall. & Linn.* l. c. (3 specim 81. 84. 89.)
- 134 *M. Rotundo stellata*, stellarum distantium margine elevato, & ad ambitum stellatum, *Pall. & Linn.* o. (130.)



MILLEPORAÆ.

- 135 *M. Frondipora*, ramulis porosissimis, *Pall.* 147. *Linn.* 1284. 48. *Marsigli*, *Hist. de Mer.* t. 34. f. 165. 166. (. . .)
- 136 *M. Retepora*, infundibiliformis, crispa, *Pall.* 148. *Linn.* 1284. 49. *d'Aubeton*, t. 23. (113.)
- 137 *M. Retepora*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn.* l. c. (114.)
- 138 *M. Retepora*, similis præcedenti, *Pall. & Linn.* l. c. (106.)
- 139 *M. Retepora*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn.* l. c. (117.)

140 *M. Retepora*

- 121 *M. Corne de Daim, ou variété, de la précédente?* Pall. & Linn. l. c. f. o. (152.)
- 122 *M. Corne de Daim? ou autre variété de la précédente,* Pall. & Linn. l. c. ou o long. ou alt. 8. lat 15 pouc. (54.)
- 123 *M. Corne de Daim? ou variété de la précédente,* Pall. & Linn. l. c. ou o. alt. 11. lat. 19 pouc. (55.)
- 124 *M. Corne de Daim, semblable à la précédente, mais fort branchue, & très grande,* Pall. & Linn. l. c. alt. 12 pouc. (56.)
- 125 *M. Corne de Daim, approchant à la précédente, mais très branchue, avec Vermisseaux,* Pall. & Linn. l. c. alt. 12. lat. 13 pouc. (57.)
- 126 *M. Corne de Daim? ou autre variété,* Pall & Linn. l. c. ou o. alt. 11. lat. 15 pouc. (58.)
- 127 *M. Corne de Daim, semblable à la précédente,* Pall. & Linn. l. c. (152.)
- 128 *M. Corne de Daim, semblable à la précédente, mais très grande, & plus belle,* Pall. & Linn. l. c. alt. 8. lat. 12 pouc. 59.
- 129 *M. Corne de Daim, approchant à la précédente, mais plus petit, sur plusieurs Maceropyles, Strombes, & Vermisseaux,* Pall. & Linn. l. c. (59 b.)
- 130 *M. Corne de Daim, semblable à la précédente,* Pall. & Linn. l. c. (. . .)
- 131 *M. Corne de Daim, fort menue, sur une Macerophile,* Pall & Linn. l. c. (78.)
- 132 *M. Striée, à pore striés en long par étoiles, belle,* Pall. 198. Linn. 1283. 46. alt. 5. lat. 6 pouc. 127.
- 133 *M. Striée? ou variété, très petite,* Pall. & Linn. l. c. (3. piéc. 81. 84. 89.)
- 134 *M. Sphérique, le bord élevé des étoiles séparées, étoilé vers le circuit,* Pall. & Linn. o. (130.)



MILLEPORES.

- 135 *M. à Feuilles large, à rameaux, ou petites branches très poreuses,* Pall. 147. Linn. 1284 48. Marfigli, Hist. de mer, t. 34. f. 165. 166. (. . .)
- 136 *M. Manchette de Neptune, en forme d'infundible, crepue,* Pall. 148. Linn. 1284. 49. d'Aubeton t. 23. (113.)
- 137 *M. Manchette de Neptune, approchant à la précédente,* Pall. & Linn. l. c. (114.)
- 138 *M. Manchette de Neptune, semblable à la précédente,* Pall. & Linn. l. c. (106.)
- 139 *M. Manchette de Neptune, la même de la précédente.* Pall. & Linn. l. c. (117.)

140 *M. Manch-*

- 140 *M. Retepora*, similis præcedenti, *Pall. & Linn. l. c. Long. 62*
alt. 4. poll. (118.
- 141 *M. Retepora*, præcedenti similis, *Pall. & Linn. l. c.*
(108.
- 142 *M. Retepora?* f. *varietas*, *Pall. & Linn. l. (129.*
- 143 *M. Retepora*, pulcerrima, *Pall. & Linn. l. c. a' Aubeton,*
t. 3. &c. (138.
- 144 *M. Clatrata*, reticulata, ramulis dechotomis anastomifanti-
bus, *Pall. 149. Linn. o. (128.*
- 145 *M. Lichenöides*, f. *Oculata?* stellis ad flexuras ramorum
concavis, margine striatis, pulcra, *Pall. 150. f. 179? Linn.*
1281. 36. f. 1283. 45? (112.
- 146 *M. Lichenöides*, f. *Oculata?* an *varietas* præcedentis? cum
Spongia lapidea alba, foliacea, florilis pulcerrima, haud
communis, in n°. 182. descripta, *Pall. & Linn. l. c.*
(107.
- 147 *M. Pumila*, poris undique scabriusculis, *Pall. 156. Linn.*
o. Marsigli, Hist. de Mer. t. 32. f. 57. 58. (147.
- 148 *M. Pumila*, similis præcedenti, cum *Sertularia Lichena-*
stri, *Pall. 156. & 85. Linn. o. & 1313. 27. (. . .*
- 149 *M. Pumila?* f. *varietas*, in patina, *Pall. l. c. (. . .*
- 150 *M. Alcicornis*, poris minutissimis, obsoletis, sparsis, *Pall.*
161. Linn. 1282. 40. Gronov. Zoophyt. tab. 20. f. 5. (5.
- 151 *M. Alcicornis*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn. l. c.*
(9.
- 152 *M. Alcicornis*, maxima, pulcra, & ramosissima, *Pall. &*
Linn. l. c. long. 19. alt. 16. lat. 12. poll. (12.
- 153 *M. Alcicornis*, similis, sed minor, *Pall. & Linn. l. c.*
(74.
- 154 *M. Alcicornis*, similis præcedenti, sed major, *Pall. &*
Linn. l. c. (37.
- 155 *M. Alcicornis?* f. *varietas*, ramis circulatim dispositis,
Pall. & Linn. l. c. long. 16. lat. 11. poll. (30.
- 156 *M. Alcicornis*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn. l. c.*
(37.
- 157 *M. Alcicornis*, similis præcedenti, sed pulcrior, *Pall. &*
Linn. l. c. long. 14. lat. 11. poll. (123.
- 158 *M. Alcicornis?* f. *varietas* præcedentis, *Pall. & Linn. l.*
c. (31.
- 159 *M. Alcicornis*, similis præcedenti, *Pall. & Linn. l. c. (36.*
- 160 *M. Alcicornis*, præcedenti affinis, sed pulcrior, haud
communis, *Pall. & Linn. l. c. (96.*
- 161 *M. Alcicornis*, similis præcedenti, sed major, *Pall. &*
Linn. l. c. (37.

- 140 M. Manchette de Neptune, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. long. 6. lat. 4 pouc. (118.
- 141 M. Manchette de Neptune, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (108.
- 142 M. Manchette de Neptune? ou variété, Pall. & Linn. l. c. 129.
- 143 M. Manchette de Neptune, très belle, Pall. & Linn. l. c. d'Aubeton. t. 13. &c. 138.
- 144 M. Clathrate, reticulée, à petite branches dichotomes, anastomisantes, Pall. 149. Linn. o. 128.
- 145 M. Lichenoïde, ou Oeilletée? belle, à étoiles concaves. vers le combinement des branches, au bord striées, Pall. 150. 179? Linn. 1281. 36. ou 1283. 45? (112.
- 146 M. Lichenoïde, ou Oeilletée? ou variété de la précédente, avec une matière spongieuse, pierreuse, blanche, à fibrilles, pierre très belle, pas commune, Pall. & Linn. l. c. (107.
- 147 M. Naine, à pores par tout raboteuses, Pall. 156. Linn. o. Marfil. Hist. Mer. t. 32. f. 57. 58. (147.
- 148 M. Naine, semblable à la précédente, avec Sertulaire Lichenastri, Pall. 156. & 85. Linn. o. &c. 1313. 27. (. . .
- 149 M. Naine? ou variété, en une assiette, Pall. l. c. (. . .
- 150 M. Corne d'Elan, à pores très menues, dispersées, Pall. 161. Linn. 1282. 40. Gronov. Zoophyl. tab. 20. f. 5. (5.
- 151 M. Corne d'Elan, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (9.
- 152 M. Corne d'Elan, très grande, très belle, & très branchue, Pall. & Linn. l. c. long. 19. alt. 16. lat. 12. pouc. (12.
- 153 M. Corne d'Elan, semblable, mais plus petite, Pall. & Linn. l. c. (74.
- 154 M. Corne d'Elan, semblable à la précédente, mais plus grande, Pall. & Linn. l. c. (37.
- 155 Corne d'Elan, à branches, disposées par cercles, Pall. & Linn. l. c. long. 16. lat. 11. pouc. (30.
- 156 M. Corne d'Elan, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (37.
- 157 M. Corne d'Elan, semblable à la précédente, mais plus belle, Pall. & Linn. l. c. long. 14. lat. 11 pouc. 123.
- 158 M. Corne d'Elan? ou variété de la précédente, Pall. & Linn. l. c. (31.
- 159 M. Corne d'Elan, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (36.
- 160 M. Corne d'Elan, approchant à la précédente, mais plus belle, pas commune, Pall. & Linn. l. c. (96.
- 161 M. Corne d'Elan, la même que N°. 96. mais plus grande, Pall. & Linn. l. c. (37.

- 162 *M. Alcornis*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn.* l. c. long. f. lat. 16. poll. (38).
- 163 *M. Alcornis*, præcedenti similis, *Pall. & Linn.* l. c. (49).
- 164 *M. Alcornis*? f. *varietas*, *Pall. & Linn.* l. c. (72).
- 165 *M. Alcornis*? f. *varietas* præcedentis, *Pall. & Linn.* l. c. (75).
- 166 *M. Alcornis*, similis præcedenti, *Pall. & Linn.* l. c. (88).
- 167 *M. Alcornis*? f. *varietas*, pulcherrima, maxima, *Pall. & Linn.* l. c. long. 12. alt. 9. pol. (122).
- 168 *M. Alcornis*? f. *varietas*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn.* l. c. long. f. lat. 11. poll. (124).
- 169 *M. Alcornis*? f. *varietas*, permagna, foliacea, *Pall. & Linn.* l. c. f. o. (149).
- 170 *M. Alcornis*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn.* l. c. (79).
- 171 *M. Recta*, ramis teretibus, tubulis rectis, *Pall. & Linn.* o. (31).
- 172 *M. Cylindrica*, ramis longis, teretibus, tubulis cylindricis, permagna, *Pall. & Linn.* o. long. f. alt. 18. lat. 16. poll. (43).
- 173 *M. Cylindrica*, similis præcedenti, *Pall. & Linn.* o. (43).
- 174 *M. Cylindrica*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn.* o. long. 19. alt. 15. lat. 17. poll. (45).
- 175 *M. Cylindrica*, similis præcedenti, *Pall. & Linn.* o. (45).
- 176 *M. Cylindrica*? f. *varietas*, ramis brevioribus dichotomis, *Pall. & Linn.* o. long. 15. lat. 14. alt. 10. poll. (44).
- 177 *M. Compressa*, teres, compressa, *Pall. & Linn.* o. (...).
- 178 *M. Ocracea*, pertusa, ramosa, ocracea, *Pall. & Linn.* o. (166).
- 179 *M. Bifida*, ramis obtusis, bifidis, *Pall. & Linn.* o. (...).
- 180 *M. Verrucosa*, ramis compressis, verrucosis, *Pall. & Linn.* o. long. f. lat. 9. poll. (33).
- 181 *M. Verrucosa*, similis præcedenti, sed pulchrior, *Pall. & Linn.* o. (31).
- 182 *M. Lanuginosa*, f. *Lithophyton rarissimum*, spongiam albedo *Lanosam* in N^o. 355. infra referens, substantiam lanam mentiens, sed lapidea, durissima, nullibi apud Authores descripta, *Pall. & Linn.* o. long. 11. poll. (125).

- 162 M. Corne d'Élan, approchant à la précédente, Pall. & Linn.
l. c. long. ou lat. 16. pouc. (38.
 - 163 M. Corne d'Élan, semblable à la précédente, Pall. & Linn.
l. c. 49.
 - 164 M. Corne d'Élan? ou variété, Pall. & Linn. l. c. (72.
 - 165 M. Corne d'Élan, ou variété de la précédente, Pall. &
Linn. l. c. 75.
 - 166 M. Corne d'Élan, semblable à la précédente, Pall. & Linn.
l. c. (88.
 - 167 M. Corne d'Élan? ou variété, très belle, très grande, Pall.
& Linn. l. c. long. 12. alt. 9 pouc. (122.
 - 168 M. Corne d'Élan, ou variété, approchant à la précédente,
Pall. & Linn. l. c. long. ou lat. 11. pouc. (124.
 - 169 M. Corne d'Élan? ou variété, très grande, feuilletée, Pall.
& Linn. l. c. ou o. 149.
 - 170 M. Corne d'Élan, approchant à la précédente, Pall. &
Linn. l. c. (79.
 - 171 M. Droite, à branches longues, minces, ou pores, tubules
droites, Pall. & Linn. o. (31.
 - 172 M. Cylindrique, à branches longues, minces, tubules cylin-
driques, très grande, Pall. & Linn. o. long. 18. lat. 16.
pouc. (43.
 - 173 M. Cylindrique, semblable à la précédente, Pall. & Linn.
o. 43.
 - 174 M. Cylindrique, approchant à la précédente, Pall. & Linn.
o long 19. alt. 15. lat. 17. pouc. 45.
 - 175 M. Cylindrique, semblable à la précédente, Pall. & Linn. o.
(45.
 - 176 M. Cylindrique? ou variété, à branches plus courtes, dichoto-
mes, Pall. & Linn. o. long. 15. lat. 14. alt. 10. pouc. (44.
 - 177 M. Comprimée, mince, Pall. & Linn. o. (. . .
 - 178 M. Ocracée, rompue, ou percée, branchue, ochrace, Pall.
& Linn. o. (166.
 - 179 M. Fendue, à branches, emouffés, fendues, Pall. & Linn.
o. (. . .
 - 180 M. Verruceuse, à branches comprimées, plein de verrues,
Pall. & Linn. o. long. ou lat. 9 pouc. (33.
 - 181 M. Verruceuse, semblable, à la précédente, mais plus belle,
Pall. & Linn. o. (31.
-
- 182 M. Mouffée, ou Lythophite très rare, ressemblant à laine
blanche, tant en couleur, qu'en substance, mais pierreuse, &
très dure, ne se trouve nulle part décrite par les Auteurs &
Pall. & Linn. o. long. 11. pouc. (125.



I S I D E S.

- 183 *J. Nobilis*, cortice cartilagineo, sparsim papilloso, *Pall.* 142. *Linn.* 1288. 6. *Knorr. Delic. Nat.* tab. *A.* f. 1. 2. (62.
- 184 *J. Nobilis*, similis præcedenti, pulcherrima, *Pall.* & *Linn.* 1. c. (85.
- 185 *J. Nobilis*, præcedenti affinis, *Pall.* & *Linn.* 1. c. alt. 9. (86.
- 186 *J. Nobilis*, similis præcedenti, pulcherrima, *Pall.* & *Linn.* 1. c. alt. 9. lat. 6. (137.
- 187 *J. Nobilis*, præcedenti affinis, *Pall.* & *Linn.* 1. c. alt. 7. lat. 5. poll. (159.
- 188 *J. Nobilis*, præcedenti affinis, in matrice, *Pall.* & *Linn.* 1. c. (67.
- 189 *J. Nobilis*, f. *Ornamentum Pectorale*, stellae forme, *Tiara*, & *Torques*, artificiose ac transparenter sculptice excusum, *Tiarae* pluma, constat 40. verum *Ornamentum pectorale* fugam in *Ægyptum* representans, ex 34. constat membris, ita invisibiliter junctis in lamellam argenteam, ut tantum unum videatur specimen; *Monile*, *Torques* f. *Catena* 37. constat membris, perventum, ex rapina *Vigos*; ac verosimile eadem artificiosa manu facta, qua *Currus Triumphalis*, in *Museo SERENISS: PRINCIP: ARAVSION:* conservatus; magnitudine juxta proportionem, (. . .
- 190 *J. Nobilis*, f. *Congeries* pulcherrima, & instructissima, cum *Vermibus*, supra concretum lapideum, specimen permagnum, *Pall.* & *Linn.* 1. c. long. 16. alt. 9. lat. 11. poll. (182.
- 191 *J. Ocracea*, pulcherrima, articulis discorticata, cortice papilloso, *Pall.* 144. *Linn.* 1287. 3. *Seb. III.* 104. 1. (171.
- 192 *J. Hippuris*, pulcherrima, cortice crasso, lævi poroso, *Pall.* 145. *Linn.* 1287. 1. *Edw. Av.* f. 93. (170.
- 193 *J. Hippuris*, similis præcedenti, *Pall.* & *Linn.* 1. c. (172.
- 194 *J. Hippuris*, præcedenti affinis, *Pall.* & *Linn.* 1. c. (93.
- 195 *J. Hippuris*, articulo diffusa, ramosa, *Pall.* & *Linn.* 1. c. (172. **.
- 196 *J. Hippuris*



ISIDES ou CORAUX.

- 183 *J.* Corail rouge, l'ecorce cartilagineuse, par-ci, par-la mamilleuse, Pall. 142. Linn. 1288. 6. Knorr Delic. Nat. tab. A. f. 1. 2. (62.)
- 184 *J.* Corail rouge, semblable à la precedente, très belle, Pall. & Linn. l. c. 85.
- 185 *J.* Corail rouge, approchant à la precedente, Pall. & Linn. l. c. alt. 9. (86.)
- 186 *J.* Corail rouge, semblable à la precedente, très belle, Pall. & Linn. l. c. alt. 9. lat. 6. pouc. (137.)
- 187 *J.* Corail rouge, approchant à la precedente, Pall. & Linn. l. c. alt. 7. lat. 5½ pouc. (159.)
- 188 *J.* Corail rouge, approchant à la precedente, dans sa matrice, Pall. & Linn. l. c. (67.)
- 189 *J.* Corail rouge, ou Ornement de Poitrine, en forme d'étoile. Thiare, & Chaine de Col. ou Collier, travaillez avec art, & transparent, la Plume du Thiare, est composée de 40. pièces, mais l'Ornement de Poitrine, qui represente la fuite en Egypte, consiste en 34. pièces, le tout si imperceptiblement joint ensemble, qu'il ne paroisse qu'une seule pièce; le Collier est composé de 37. membres, & originaire du pillage de Vigos; & vraisemblablement faite par l'inventive main, qui a construite le Chariot de Triomphe, qui se trouve dans le Cabinet de S. A. S. LE PRINCE D'ORANGE ET NASSAU; la grandeur de cette pièce est selon sa proportion.
- 190 *J.* Corail rouge, ou masse de coraux, très belle, & fort instructive, avec des Vermisseaux, sur un concrete pierreux, très grande pièce, Pall. & Linn. l. c. long. 16. alt. 9. lat. 11. pouc. (182.)
- 191 *J.* Corail orangé, très belle, decorchée par articles, à ecorce mamilleuse, Pall. 144. Linn. 1287. 3. Seb. III. 104. I. (171.)
- 192 *J.* Corail Hippuris, ou Articulé très belle, à ecorce, epaisse, polie, poreuse, Pall. 145. Linn. 1287. 1. Edw. Av. f. 93. (170.)
- 193 *J.* Corail Articulé, semblable à la precedente, Pall. & Linn. l. c. (172.)
- 194 *J.* Corail Articulé, approchant à la precedente, Pall. & Linn. l. c. 93.
- 195 *J.* Corail Articulé, diffuse, branchue, Pall. & Linn. l. c. (172. **.)

- 196 *J. Hippuris*, an varietas præcedentis? *Pall.* & *Linn.* l. c.
(2. Specim. 172. *.



T V B I P O R Æ.

- 197 *T. Purpurea*, f. *Musica*, tubulis linearibus, articulatis paral-
lellis. *Pall.* 199. *Linn.* 1270. 1. (73.
198 *T. Purpurea*, f. *Musica*, tubulis brevioribus, *Pall.* & *Linn.*
l. c. (73.



E S C H A R Æ.

- 199 *E. Ciliata*, an *Cellularia Pallasi*? an *Sertularia Linnei*?
Pall. & *Linn.* o alt. 6. lat. 12 poll. (329.
200 *E. Fascialis*, lamelloso, frondosa, laminis conglomeratis,
utrinque poris, pulcherrima, *Pall.* 9. *Linn.* 1283 47. (100.
201 *E. Fascialis*? f. varietas, permagna, *Pall.* & *Linn.* l. c. f. o.
Seb III 100 12. long. 7. lat. 6. poll. (102.
202 *E. Fascialis*, præcedenti affinis, sed minor, *Pall.* & *Linn.* l.
c. f. o. 98.
203 *E. Latiformis*, f. *Foliacea*, cellulis ringentibus arcuatis, utrin-
que spinula auritis, *Pall.* 16. *Linn.* 1300. 1. (326.
204 *E. Securifrons*, fronde radicata, cellulis longissimis ringen-
tibus, *Pall.* 19. *Linn.* 1300. 2. lat. poll. (227.
205 *E. Securifrons*, præcedenti affinis, *Pall.* & *Linn.* l. c. lat.
5½. poll. (328.



C E L L V L A R I Æ.

- 206 *C. Neritina*, cellulis alternis, mucronatis, interjectis galericiis
labiatis, *Pall.* 25. *Linn.* 1315 34. *Ellis tab.* 19. (318.
207 *C. Floccosa*, ramosissima fastigiata, articulis subcuneifor-
mibus, *Pall.* 27. *Linn.* o. (287.
208 *C. Ciliata*, dichotoma, fastigiata, cellulis binatis alternis, tur-
binatis, *Pall.* 32. *Linn.* 1316. 28. (333.

- 196 *F. Corail Articulé, ou variété de la précédente?* Pall. & Linn. l. c. 2. pièce. 172. *.



TUBIPORES.

- 197 *T. Rouge, à tubes ligniaires, articulées, parallèles,* Pall. 199. Linn. 1270. 1. (73.
198 *T. Rouge, à tubes plus courtes,* Pall. & Linn. l. c. (73.



ESCHARES.

- 199 *E. Velué, ou la Cellulaire de Pallas? ou la Sertulaire de Linné?* Pall. & Linn. o. alt. 6. lat. 12. pouc. (329.
200 *E. Fascié, lamelleuse, feuilletée, à lamelles rondes, pores de chaque côté, très belle,* Pall. 9. Linn. 1283. 47. (100.
201 *E. Fascié? ou variété, très grande,* Pall. & Linn. l. c. ou a. Seb. III. 100. 12. long. 7. lat. 6. pouc. (102.
202 *E. Fascié, approchant à la précédente, mais plus petite,* Pall. & Linn. l. c. ou o. (98.
203 *E. Large feuille, ou Feuilletée, à cellules ouvertes arquées, à chaque côté épineuse,* Pall. 16. Linn. 1300. 1. (326.
204 *E. Tronquée, à feuille en racine, cellules très longues, ouvertes,* Pall. 19. Linn. 1300. 2. lat. 6. pouc. (327.
205 *E. Tronquée, approchant à la précédente,* Pall. & Linn. l. c. lat. 5½. pouc. (328.



CELLULAIRES.

- 206 *C. Neritine, à cellules, pointues, entremelées, de petites tours de poils levées,* Pall. 25. Linn. 1315. 34. Ellis tab. 19. (318.
207 *C. à Flocons, très branchue, en pointe, à articles un peu en forme de coin,* Pall. 27. Linn. o. (287.
208 *C. à longs poils, dichotome, en pointe, à cellules, deux à deux, turbinées,* Pall. 32. Linn. 1316. 38 (333.



S E R T V L A R I Æ.

- 209 *S. Nigellastrum*, alterne ramosa, calyculis tubulosis, ovariis truncatis, *Pall.* 78. *Linn.* 1306. 1. (322.)
 210 *S. Usneoides*, dichotoma, calyculis oppositis bidentatis, ovariis operculatis, *Pall.* 80. *Linn.* 1307. 3. (332.)
 211 *S. Nigra*, f. *varietas Purpurea*? *Pall.* 82 f. o. *Linn.* o. (319.)
 212 *S. Purpurea*, quadrangulari, calyculis subimbricatis, ovariis erectis, *Pall.* 87. *Linn.* 1314. 29. (320.)
 213 *S. Purpurea*? f. *varietas* præcedentis, *Pall.* & *Linn.* l. c. f. o. (421.)
 214 *S. Antennina*, furculis subsimplicibus verticillatis, ovariis pedunculatis, oblique truncatis, *Pall.* 91. *Linn.* 1310. 14. (324.)
 215 *S. Antennina*, similis præcedenti, *Pall.* & *Linn.* l. c. (323.)



G O R G O N I Æ.

- 216 *G. Ventilabrum*, flavum, maxime lacerum, cum *Madr. Angaricite*, in basi, *Pall.* 101. *Linn.* 1293. 15. alt. 15. lat. 7. poll. (256.)
 217 *G. Flabellum*, reticulatum rubrum, f. *purpureum*, *Pall.* 104. *Linn.* 1293. 16. (241.)
 218 *G. Flabellum*, *purpureum*, *Pall.* & *Linn.* l. c. (244.)
 219 *G. Flabellum*, simile præcedenti, duo in eadem basi, una, cum *Spongia Fistulosa*, pulcrum, *Pall.* & *Linn.* l. c. alt. f. lat. 11. poll. (246.)
 220 *G. Flabellum*, rubrum, ramosissimum, *Pall.* & *Linn.* l. c. alt. 18. lat. 12. poll. (284.)
 221 *G. Flabellum*, præcedenti affine, sed magnum, *Pall.* & *Linn.* l. c. alt. 18. lat. 27. poll. (250.)
 222 *G. Flabellum*? f. *varietas*, *Pall.* & *Linn.* l. c. f. o. (243.)
 223 *G. Flabellum*, griseum, *Pall.* & *Linn.* l. c. alt. f. lat. 36. poll. (253.)
 224 *G. Flabellum*, simile præcedenti, griseo *purpureum*, *Pall.* & *Linn.* l. c. (239.)
 225 *G. Flabellum*, flavum, minutissimum, pulcrum, *Pall.* & *Linn.* l. c. alt. 7. lat. 9. poll. (249.)

226 *G. Flabel-*



S E R T U L A I R E S.

- 209 S. Lis de Mer, branchue, à calicules tubuleuses, ovaires tronquées, Pall. 78. Linn. 1306. 1 (322.
 210 S. Mouffe, Dichotome, à calicules bidentées opposées, ovaires operculées, Pall. 80. Linn. 1307. 3. (332.
 211 S. Noire, ou variété Pourprée? Pall. 82. ou 0. Linn. 0. (319.
 212 S. Pourprée, quadrangulaire, à calicules un peu pointues, ovaires érigées, Pall. 87. Linn. 1314. 29. (320.
 213 S. Pourprée? ou variété de la précédente, Pall. & Linn. l. c. ou 0. (321.
 214 S. Antenne d'Ecrivisse, oblique striée, Pall. 91. Linn. 1310. 14 (324.
 215 S. Antenne d'Ecrivisse, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (323.



GORGONES ou ARBRES DE MER.

- 216 A. Eventail de Mer jaune, à grands lambeaux, avec un Madr. Angaricite, en sa base, Pall. 101. Linn. 1293. 15. alt. 15. lat. 7. pouc. (256.
 217 A. Eventail de Mer, reticulé rouge, ou pourprée, Pall. 104. Linn. 1293. 16. 241.
 218 A. Eventail de Mer, pourprée, Pall. & Linn. l. c. (244.
 219 A. Eventail de Mer, deux dans la même base, avec une Eponge à Tuyaux, belle pièce, Pall. & Linn. l. c. alt. 016 lat. 11. pouc. (246.
 220 A. Eventail de Mer, rouge, fort branchue, Pall. & Linn. l. c. alt. 18. lat. 12. pouc. (284.
 221 A. Eventail de Mer, approchant à la précédente, mais grande, Pall. & Linn. l. c. alt. 18. lat. 27. pouc. (250.
 222 A. Eventail de Mer? ou variété, Pall. & Linn. l. c. (243.
 223 A. Eventail de Mer, grise, Pall. & Linn. l. c. alt. 016 lat. 36. pouc. (253.
 224 A. Eventail de Mer, semblable à la précédente, gris pourprée, Pall. & Linn. l. c. (239.
 225 A. Eventail de Mer, jaune, très petite, belle, Pall. & Linn. l. c. alt. 7. lat. 9. pouc. (249.

- 226 *G. Flabellum*, simile præcedenti, flavum, *Pall. & Linn.* l. c. (240.
- 227 *G. Flabellum*, præcedenti affine, flavum, *Pall. & Linn.* l. c. (238.
- 228 *G. Flabellum*, simile præcedenti, flavum, *Pall. & Linn.* l. c. alt. 27. lat. 18. poli. (&c.
- 229 *G. Flabellum*, forma arboris, supra *Mill. Agaricites*, *Pall. & Linn.* l. c. (256.
- 229 *G. Pinnata*, depressa, ramosa, pinnisque suboppositis, *Pall.* 106. *Linn.* 1292. 11. *d' Aubeton* 48. alt. 27. lat. 17. poll. (251.
- 230 *G. Pinnata?* f. *varietas*, pulcherrima, rubra, cui adhæret *Eschara Securifrons*, & *Sertularia Lichenastrum*, *Pall. & Linn.* l. c. f. o. alt. 19. lat. 13. poll. (259.
- 231 *G. Pinnata*, præcedenti affinis, *Capensis*, *Pall. & Linn.* l. c. (. . .
- 232 *G. Pinnata*, similis præcedenti, *Pall. & Linn.* l. c. (290.
- 233 *G. Pinnata*, affinis præcedenti, sed rubra, *Pall. & Linn.* l. c. (258.
- 234 *G. Pinnata*, sine cortice, permagna, *Pall. & Linn.* o. (306.
- 235 *G. Pinnata?* f. *varietas* præcedentis, absque cortice, *Pall. & Linn.* o. (304.
- 236 *G. Violacea?* f. *Purpurea*, pinnata, *Pall.* 108. f. o. *Linn.* o. & alt. 13. lat. 6. poll. 26 *Linn.* (288.
- 237 *G. Violacea*, depressiuscula, ramoso pinnata, cum *Verrucosa*, *Pall.* 108. & 126. *Linn.* o. (. . .
- 238 *G. Violacea*, f. *Purpurea?* f. an *varietas* præcedentis? *Pall. & Linn.* l. c. f. o. 265.
- 239 *G. Verticillata*, teres, longa, pinnata, flava, *Pall.* 109. *Linn.* 1289. 2. *Ellis tab.* 26. f. *S. T. V.* (. , .
- 240 *G. Verticillata*, cum appendicibus, sive lobis, *Pall. & Linn.* l. c. (. . .
- 241 *G. Verticillata*, similis præcedenti, *Pall. & Linn.* l. c. (298.
- 242 *G. Pectinata*, teres, pinnis adscendentibus, parallelis longissimis acutis, permagna, *Pall.* 110. *Linn.* 1292. 14. (279.
- 243 *G. Anceps?* f. *varietas*, subdichotoma, diffusa, permagna, *Pall.* 115. f. o. *Linn.* 1292. 10. f. o. *Catesby II.* tab. 34. (276.
- 244 *G. Anceps*, præcedenti affinis, in basi *Madr. Agaricites*, *Pall. & Linn.* l. c. f. o. (. . .
- 245 *G. Anceps?*

- 226 *A. Eventail de Mer, semblable à la précédente, jaune, Pall. & Linn. l. c. (240.*
- 227 *A. Eventail de Mer, approchant à la précédente, jaune, Pall. & Linn. l. c. (238.*
- 228 *A. Eventail de Mer, semblable à la précédente, jaune, Pall. & Linn l. c. alt 2. lat. 18. pouc. (&c.*
- 229 *A. Eventail de Mer, en forme d'arbre, sur un Mill. Agaricite, Pall. & Linn. l. c. (256.*
- 229 *A. Arbrisseau du Cap, déprimée, branchue, à pointes un peu opposée, Pall. 106. Linn. 1292. 11. d'Aubeton, 48. alt. 27. lat. 17. pouc. 251.*
- 230 *A. Arbrisseau du Cap? ou variété, très belle, rouge, au quel adhère un Escare à Feuilles tronquées, & Sertulaire Lichenastre, Pall. & Linn. l. c. ou o. alt. 19. lat. 13. pouc. (259.*
- 231 *A. Arbrisseau du Cap, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (. . .*
- 232 *A. Arbrisseau du Cap, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (290.*
- 233 *A. Arbrisseau du Cap, approchant à la précédente, mais rouge, Pall. & Linn. l. c. (258.*
- 234 *A. Arbrisseau du Cap, sans ecorce, très grande, Pall. & Linn. o. (306.*
- 235 *A. Arbrisseau du Cap? ou variété de la précédente, sans ecorce, Pall. & Linn. o. (304.*
- 236 *A. Violette? ou Pourprée, o. Pall. 108 ou. o. Linn. o. alt. 13. lat. 6. pouc. (288.*
- 237 *A. Violette, un peu déprimée, branchue, en pinnes, avec la Verruceuse, Pall. 108. & 126. Linn. o. (. . .*
- 238 *A. Violette, ou Pourprée? ou variété de la précédente? Pall. l. c. ou o. (265.*
- 239 *A. Verticillé, jaune, longue, mince, à pinnes, Pall. 109. Linn. 1289. 2. Ellis tab. 26 f. S. T. V. (. . .*
- 240 *A. Verticillé, avec des appendices, ou lobes, Pall. & Linn. l. c. (. .*
- 241 *A. Verticillé, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (298.*
- 242 *A. Arbrisseau de Cap, ou Peigne de Venus, longue & mince, à pinnes ascendentes, parallèles très longues aigues, très grande piece, Pall. 110. Linn. 1292. 14. (279.*
- 243 *A. Eventail bordé? ou variété, un peu séparée, diffuse, très grande, Pall. 115. ou o. Linn. 1292. 10. ou o. Catesby II. tab. 34. (276.*
- 244 *A. Eventail bordé, approchant à la précédente, en sa base un Madr. Agaricite, Pall. & Linn. l. c. (. . .*
245. *A. Even-*

- 245 *G. Anceps?* ramis teretibus, porosis, dichotomis, *Pall. & Linn. o. lat. 16. alt. 5½. poll. (277.*
- 246 *G. Anceps?* f. *varietas*, purpureo cinerea, permagna, super *Agaricites*, *Pall. & Linn. l. c. f. o. (278.*
- 247 *G. Viminalis*, depressa, ramis divaricatis, setaceis, *Pall. 116. Linn. o. (289.*
- 248 *G. Viminalis?* præcedentis *varietas*, major, & ramis minutissimis, *Pall. l. c. f. o. alt. 13. lat. 9. poll. (267.*
- 249 *G. Ceratophyta*, depressiuscula, dichotoma, ramis adscendentibus, *Pall. 117. Linn. 1290. 6. (296.*
- 250 *G. Purpurea*, subdichotoma, ramis divaricatis, virgatis, *Pall. 118. Linn. o. alt. 23. lat. 12. poll. (260.*
- 251 *G. Purpurea*, præcedenti affinis, f. *Violacea?* *Pall. l. c. (291.*
- 252 *G. Purpurea*, similis præcedenti, *Pall. l. c. (293.*
- 253 *G. Purpurea*, præcedenti affinis. *Pall. l. c. (294.*
- 254 *G. Purpurea?* f. *varietas*, rosea, *Pall. l. c. f. o. (269.*
- 255 *G. Purpurea?* f. *varietas* altera, *Pall. o. (271.*
- 256 *G. Purpurea?* f. *varietas*, præcedenti affinis, *Pall. o. (2. specim. 271.*
- 257 *G. Purpurea*, similis præcedenti, *Pall. l. c. f. o. alt. 9. lat. 7. Poll. (261.*
- 258 *G. Sasappo* dichotoma, teres, ramis divaricatis virgatis, *Pall. 119. Linn. o. (292.*
- 259 *G. Coralloides*, erecta, subdichotoma difformis, cum *Mill. Retepora*, *Pall. 123. Linn. o. (330.*
- 260 *G. Coralloides*, similis præcedenti, cum *Eschara*, *Pall. l. c. (273.*
- 261 *G. Coralloides*, præcedenti affinis, cum *Eschara*, *Pall. l. c. (274.*
- 262 *G. Coralloides*, similis præcedenti, *Pall. l. c. (282.*
- 263 *G. Coralloides*, affinis præcedenti, *Pall. l. c. (285.*
- 264 *G. Coralloides*, similis præcedenti, *Pall. l. c. (268.*
- 265 *G. Coralloides*, dichotoma albida, ramis subverrucosis, *Pall. l. c. (286.*
- 266 *G. Coralloides*, præcedenti affinis, *Pall. l. c. (288.*
- 267 *G. Coralloides?* f. *varietas* præcedentis, *Pall. l. c. (287.*
- 268 *G. Antipathes*, erecta, ramis alternis divaricato adscendentibus, *Pall. 124. Linn. 1291 9. long. 39. poll. (203.*
- 269 *G. Antipathes*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn. l. c. alt. 26. lat. 20. poll. (314.*

- 245 *A. Eventail bordé ? à branches longues, & minces, poreuses, séparées en deux*, Pall. & Linn. o. lat. 16. alt. 5. pouc. (277.
- 246 *Eventail bordé ? ou variété, pourpré cendré, fort grande, sur un Agaricite*, Pall. & Linn. l. c. ou o. (278.
- 247 *A. Saule de Mer, déprimée, à branches devariquées, setacées*, Pall. 116. Linn. o. (289.
- 248 *A. Saule de Mer ? variété de la précédente, plus grande*, Pall. l. c. ou o. alt. 13. lat. 9. pouc. (267.
- 249 *A. Mahony Marin, déprimée, séparée, à branches adscendentes*, Pall. 117. Linn. 1290. 6. (296.
- 250 *A. Pourprée, un peu séparée en deux, à branches devariquées, vergetées*, Pall. 118. Linn. o. alt. 23. lat. 12. pouc. (260.
- 251 *A. Pourprée, approchant à la précédente, ou Violette ?* Pall. l. c. (291.
- 252 *A. Pourprée, semblable à la précédente*, Pall. l. c. (293.
- 253 *A. Pourprée, approchant à la précédente*, Pall. l. c. (294.
- 254 *A. Pourprée ? ou variété, couleur de rose*, Pall. l. c. ou o. (269.
- 255 *A. Pourprée ? ou autre variété*, Pall. o. (271.
- 256 *A. Pourprée ? ou variété, approchant à la précédente*, Pall. o. (2. piec. 271.
- 257 *A. Pourprée, semblable à la précédente*, Pall. l. c. ou o. alt. 9. lat. 7. pouc. (261.
- 258 *A. la Verge rouge, séparée en deux, longue & mince, à branches devariquées, vergetées*, Pall. 119. Linn. o. (292.
- 259 *A. Coralloide, erigée, un peu séparée en deux, avec un Mill. Manchette de Neptune*, Pall. 123. Linn. o. (330.
- 260 *A. Coralloide, semblable à la précédente, avec un Escare*, Pall. l. c. (273.
- 261 *A. Coralloide, approchant à la précédente, avec un Escare*, Pall. l. c. (274.
- 262 *A. Coralloide, pareille*, Pall. l. c. (282.
- 263 *A. Coralloide, approchant à la précédente*, Pall. l. c. (285.
- 264 *A. Coralloide, semblable à la précédente*, Pall. l. c. (268.
- 265 *A. Coralloide, séparée en deux, blancheatre, à branches un peu verruceuses*, Pall. l. c. (286.
- 266 *A. Coralloide, approchant à la précédente*, Pall. l. c. (288.
- 267 *A. Coralloide ? ou variété de la précédente*, Pall. l. c. (287.
- 268 *A. Antipathes, erigée, à branches écartées, adscendentes*, Pall. , 124. Linn. 1291. 9. long. 39. pouc. (203.
- 269 *A. Antipathes, approchant à la précédente*, Pall. & Linn. l. c. alt. 26. lat. 20. pouc. (314.

- 270 *G. Antipathes?* f. *varietas*, *Pall. & Linn.* l. c. f. o. alt. & lat 24. poll. (315.
- 271 *G. Antipathes?* f. *varietas* præcedentis, *Pall. & Linn.* l. c. alt. 23. lat. 18. poll. (312.
- 272 *G. Antipathes*, similis præcedenti, sed minor, *Pall. & Linn.* l. c. (303.
- 273 *G. Antipathes?* f. *varietas* præcedentis, *Pall. & Linn.* l. c. f. o. (305.
- 274 *G. Antipathes*, β . f. *Savalia?* nigra, *Pall. & Linn.* l. c. f. o. alt. 57. poll. (183.
- 275 *G. Antipathes*, β . f. *Savalia?* præcedenti affinis, *Pall. & Linn.* l. c. f. o. alt. 60. poll. (184.
- 276 *G. Antipathes*, β . f. *Savalia?* similis præcedenti, *Pall. & Linn.* l. c. f. o. alt. 54. poll. 184.
- 277 *G. Petechizans*, teres, ramosissima, diffusa, *Pall.* 125. *Linn.* 1292. 13. (275.
- 278 *G. Petechizans*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn.* l. c. (. . .
- 279 *G. Petechizans?* f. *varietas*, *Pall. & Linn.* l. c. f. o. (298.
- 280 *G. Variolosa*, an præcedenti affinis? *Pall. & Linn.* o. (297.
- 281 *G. Verrucosa*, teres subdichotoma, divaricata, magna, cum *Asteria Medusæ*, *Pall.* 126. *Linn.* 1291. 8. *Seb. III.* 106. 3. alt. 57. poll. (185.
- 282 *G. Verrucosa*, major, cum quatuor *Asteriis Medusæ*, *Pall. & Linn.* l. c. long. 27. alt 30. poll. (186.
- 283 *G. Verrucosa*, præcedenti affinis, cum *Asteriis Medusæ*, *Pall. & Linn.* l. c. (186. *
- 284 *G. Verrucosa*, fulva, *Pall. & Linn.* l. c. (249.
- 285 *G. Verrucosa*, similis præcedenti, *Pall. & Linn.* l. c. (264.
- 286 *G. Verrucosa*, fulva, an præcedenti affinis? *Pall. & Linn.* l. c. (262.
- 287 *G. Verrucosa*, similis præcedenti, cum 3. *Asteriis Medusæ*, *Pall. & Linn.* l. c. (186 **
- 288 *G. Verrucosa?* f. *varietas*, aurantia, *Pall. & Linn.* l. c. (257.
- 289 *G. Verrucosa?* f. *varietas*, rosei forma, supra *Mill. Retepora*, *Pall. & Linn.* l. c. (. . .
- 290 *G. Verrucosa?* f. *varietas*, præcedentis, sed foliacea, *Pall. & Linn.* l. c. alt. 7. lat. 9. poll. (266.

291 *G. Verru*

- 270 *A. Antipathes?* ou variété, Pall. & Linn. l. c. ou o. alt. & lat. 24. pouc. (315.
- 271 *A. Antipathes?* ou variété de la précédente, Pall. & Linn. l. c. alt. 23. lat. 18. pouc. (312.
- 272 *A. Antipathes*, semblable à la précédente, mais plus petite, Pall. & Linn. l. c. (303.
- 273 *A. Antipathes?* ou variété de la précédente, Pall. & Linn. l. c. ou o. (305.
- 274 *A. Antipathes*, β ou Savalie? noir, Pall. & Linn. l. c. ou o. alt. 57. pouc. (183.
- 275 *A. Antipathes*, β ou Savalie? approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. ou o. alt. 60. pouc. (184.
- 276 *A. Antipathes*, β ou Savalie, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. ou o. alt. 50. pouc. (184.
- 277 *A. Eventail pointillé*, mince, très branchue, diffuse, Pall. 125. Linn. 1292. 13. (275.
- 278 *A. Eventail pointillé*, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (. . .
- 279 *A. Eventail pointillé?* ou variété, Pall. & Linn. l. c. ou o. 298.
- 280 *A. Variolé*, ou approchant à la précédente? Pall. & Linn. o. (297.
- 281 *A. Verruceuse*, ou Granulé, longue & mince, un peu séparée en deux, grande, avec l'Etoile de mer de Meduse, Pall. 126. Linn. 1291. 8. Seb. III. 106. 3. alt. 57. pouc. (185.
- 282 *A. Verruceuse*, ou Granulé, plus grande, avec quatre Etoiles de mer de Meduse, Pall. & Linn. l. c. long 27. alt. 30. pouc. (186.
- 283 *A. Verruceuse*, ou à tubercules, approchant à la précédente, avec des Etoiles de mer de Meduse, Pall. & Linn. l. c. (186. *
- 284 *A. Verruceuse*, ou à tubercules, fauve, Pall. & Linn. l. c. (249.
- 285 *A. Verruceuse*, ou à tubercules, semblable à la précédente, Pall. & Linn., l. c. (264.
- 286 *A. Verruceuse*, ou à tubercules, fauve, ou approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (262.
- 287 *A. Verruceuse*, ou à tubercules, semblable à la précédente, avec 3. Etoiles de Meduse, Pall. & Linn. l. c. (86. **
- 288 *A. Verruceuse*, ou à tubercules? ou variété, orange, Pall. & Linn. l. c. (257.
- 289 *A. Verruceuse*, ou à tubercules? ou variété, en forme de rose, sur un Mill. Manchette de Neptune, Pall. & Linn. l. c. (. . .
- 290 *A. Verruceuse*, ou à tubercules? ou variété de la précédente, mais feuilletée, Pall. & Linn. l. c. alt. 7. lat. 9. pouc. (266
- 291 *A. Verru-*

- 291 *G. Verrucosa?* f. *varietas*, *Pall. & Linn. l. c.* (295.
 292 *G. Verrucosa?* f. *varietas*, vel *Cerathophyton Boerhavi*, *Pall. & Linn. o. alt. 23. lat. 17. poll. (252.*
 293 *G. Placomus*, teres lignosa, dichotoma, flava, *Pall. 129. Linn. 1290. 3. alt. 36. lat. 27. poll. (245.*
 294 *G. Reseda*, alterne ramosa, diffusa, *Pall. 131. Linn. o. (247.*
 295 *G. Reseda*, præcedenti affinis, sed magna, atra, *Pall. l. c. alt. & lat. 36. poll. (253.*
 296 *G. Reseda*, similis præcedenti, permagna, *Pall. l. c. (255.*
 297 *G. Compressa*, ramis flexuosis, cortice albo, *Capensis, Pall. & Linn. o. alt. 14. lat. 16. poll. (280.*
 298 *G. Compressa*, præcedenti affinis, *Capensis, Pall. & Linn. o. alt. 23. lat. 9. poll. (281.*
 299 *G. Compressa*, aurantia, fulva, *Capensis, Pall. & Linn. o. (...*
 300 *G. Arborea*, magna apud nullos Authores descripta, *Pall. & Linn. o. alt. 51. lat. 36. poll. (299.*
 301 *G. Lateritia*, permagna, *Pall. & Linn. o. alt. 36. lat. 16½. poll. (299.*
 302 *G. Lateritia*, variolosa, *Pall. & Linn. o. (272.*



A N T I P A T H E S.

- 303 *A. Ericoides*, ramosissima, hispidissima, atra, *Pall. 133. Linn. o. (...*
 304 *A. Pennacea*, f. *Acabar* nigrum, ramosa subincurva, *Pall. 134. Linn. o. (308.*
 305 *A. Pennacea*, an *varietas* præcedentis? minor, cum *Mill. Frondipora, Pall. & Linn. l. c. f. o. (331.*
 306 *A. Clathrata*, ramosissima, intricata, *Pall. 137. Linn. o. (308.*
 307 *A. Cupressina*, trunco simplici longissimo flexuoso, ramulis confertis ramosis, & paniculato, *Pall. 138. Linn. 1290. 4. alt. 11. lat. 18. poll. (307.*
 308 *A. Dichotoma*, longissima, dichotoma erecta, *Pall. 140. Linn. o. alt. 18. lat. 16. poll. (310.*
 309 *A. Spiralis*, simplicissima, attenuata flexuoso-spiralis, cum *Madr. Crater, & alia, Pall. 141, & 195. Linn. 1290. 4. β. alt. 22. poll. (300.*
 310 *A. Spira-*

- 291 *A. Verrucoseuse? ou à tubercules, ou variété, Pall. & Linn. l. c. (295.*
 292 *A. Verrucoseuse? ou à tubercules, variété, ou le Ceratophiton de Boerhave, Pall. & Linn. o. alt. 23. lat. 17. pouc. (252.*
 293 *A. Eventail de Thetis, longue & mince, séparées en deux, jaune, Pall. 129. Linn. 1290. 3. alt. 36. lat. 27. (245.*
 294 *A. Reseda de mer, branchue, diffuse, Pall. 131. Linn. 1289. 1. (247.*
 295 *Reseda de mer, approchant à la précédente, mais grande, noire. Pall. & Linn. l. c. alt. & lat. 36. pouc. (253.*
 296 *A. Reseda de mer, semblable à la précédente, très grande, Pall. & Linn. l. c. (255.*
 297 *A. Comprimée du Cap, à branches courbées, écorce blanche, Pall. & Linn. o. alt. 14. lat. 16. pouc. (280.*
 298 *A. Comprimée du Cap, approchant à la précédente, Pall. & Linn. o. alt. 23. lat. 9. pouc. (281.*
 299 *A. Comprimée du Cap, orangée, jaune, Pall. & Linn. o. (...)*
 300 *A. Arborisée, grande, décrite par aucun Auteur, Pall. & Linn. o. alt. 51. lat. 36. pouc. (299.*
 301 *Rougeatre, très grande, Pall. & Linn. o. alt. 36. lat. 16½ pouc. (299.**
 302 *A. Rougeatre, variolée, Pall. & Linn. o. (272.*



A N T I P A T H E S.

- 303 *A. Houx de Mer, très branchue, noire, Pall. 133. Linn. o. (...)*
 304 *A. Pinné, en plumes, ou l'Acabar noir, branchue, incurvée, Pall. 134. Linn. o. (...)*
 305 *A. Pinné, en plumes, ou variété de la précédente? plus petite, avec le Mill. Frondipore, Pall. & Linn. l. c. ou o. (331.*
 306 *A. Réseau marin, fort branchue, intriquée, ou empeirée, Pall. 137. Linn. o. (308.*
 307 *A. Cypresse de Mer, à tronc simple, très long, à branches entassées, très branchues, en plumes, Pall. 138. Linn. 1290. 4. alt. 11. lat. 18. pouc. (307.*
 308 *A. Divisée, très longue, séparée en deux, élevée, ou élevée, Pall. 140. Linn. o. alt. 18. lat. 16. pouc. (310.*
 309 *A. Corde de Mer, mince, recourbée spirale, avec le Madr. Cratere (Gobelet) & un autre, Pall. 141. & 195. Linn. 1290. 4. β. alt. 22. pouc. (300.*
 310 *A. Corde*

- 310 *A. Spiralis*, polita, absque aculeis, *Pall. & Linn. l. c.*
(301.
311 *A. Spiralis*, præcedenti affinis, cum *Gorgonia*, *Pall. &*
Linn. l. c. (302.
312 *A. Atra*, ramis incurvis, apice bifidis, *Pall. & Linn. o.*
alt. 12 poll. (313.



S P O N G I Æ.

- 313 *S. Flabelliformis*, rigida, rotundata, flabelliformis plana, pulcherrima, *Pall. 226. Linn. 1296. 2.* alt. 7. lat. 8 poll. (213.
314 *S. Febrillosa*, fibris divergentibus contextis, poris sparsis, sparsis dentatis, *Pall. 228. Linn. o.* (232.
315 *S. Fulva*, amorpho subramosa, rigidissima, fulva, *Pall. 230. Linn. o.* (224.
316 *S. Fistularis*, tubulosa attenuata rigida, extus tuberculosa, pulcherrima, longissima, *Pall. 232. Linn. 1297. 4.* (301.
317 *S. Fistularis*, similis præcedenti, sed minor, supra dissecta, *Pall. & Linn. l. c.* long. 16 poll. (204.
318 *S. Fistularis?* f. *varietas* præcedentis, *Pall. & Linn. l. c.* f. o. long. 19 poll. (205.
319 *S. Fistularis*, præcedenti affinis, tubulis duplicatis, *Pall. & Linn. l. c.* long. 18. lat. 11 poll. (206.
320 *S. Fistularis*, similis præcedenti, minor, *Pall. & Linn. l. c.* (207.
321 *S. Officinalis*, sublobata, tomentosa, porulenta, *Pall. 234. Linn. 1298. 8.* (235.
322 *S. Officinalis?* f. *varietas*, *Pall. & Linn. o. Seb. III.* 97. 4? (225.
323 *S. Panacea*, amorpho, mollis, tenerrima, subtilissima, porosa, permagna, *Pall. 235. Linn. 1299. 12?* (. . .
324 *S. Cervicornis*, tenax, ramis teretibus subvillosis, *Pall. 236. Linn. 1299. 14.* alt. 6. lat. 4 poll. (227.
325 *S. Cervicornis*, similis præcedenti, *Pall. & Linn. l. c.* (220.*
326 *S. Cervicornis*, ramosissima, teres, ramis teretibus, *Pall. & Linn. l. c.* (230.*
327 *S. Rubens*, mollis, poris majusculis sparsis, *Pall. 238. Linn. 1298. 11.* (237.
328 *S. Rubens*

310 *A. Corde de Mer*, polie, sans aiguillons, Pall. & Linn. l. c. (301.

311 *A. Corde de Mer*, approchant à la précédente, avec un Arbre de Mer, Pall. & Linn. l. c. (302.

312 *A. Ebene marin*, à branches, courbées, au sommet fourchues, Pall. & Linn. o. alt. 12. pouc. (313.



E P O N G E S.

313 *E. Éventail de Nimphe*, rigide, ronde, platte, très belle, Pall. 226. Linn. 1296. 2. alt. 7. lat. 8. pouc. (213.

314 *E. à Fibres*, à pores dispersées, dentelés, à fibres tissues, Pall. 228. Linn. o. 232.

315 *E. Orangée*, un peu branchue, très rigide, fauve, Pall. 230. Linn. o. (224.

316 *E. Trompe d'Elephant*, à tubule, mince, rigide, de hors tuberculée, très belle, très longue, Pall. 232. Linn. 1297. 4. (301.

317 *E. Trompe d'Elephant*, semblable à la précédente, mais plus petite, rompu par dessus, Pall. & Linn. l. c. long. 16 pouc. (204.

318 *E. Trompe d'Elephant?* ou variété de la précédente, Pall. & Linn. l. c. ou o. long. 19. pouc. (205.

319 *E. Trompe d'Elephant*, approchant à la précédente, à tubules doublées, ou doublées, Pall. & Linn. l. c. long. 18. lat. 11. pouc. (206.

320 *E. Trompe d'Elephant*, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (207.

321 *E. Vulgaire*, un peu lobé, bourru, poreuse, Pall. 234. Linn. 1298. 8. (235.

322 *E. Vulgaire?* ou variété, Pall. & Linn. o. Seb. III. 97. 4. ? (225.

323 *E. Panacée*, molle, très mince, & très subtile, poreuse, très grande, Pall. 235. Linn. 1299. 12 ? (226.

324 *E. Branchue*, gluant, à branches longues, & minces, un peu velues, Pall. 236. Linn. 1299. 14. alt. 6. lat. 4. pouc. (227.

325 *E. Branchue*, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. (220. *

326 *E. Branchue*, à branches très longues, & minces, Pall. & Linn. l. c. (230. *

327 *E. Rougeatre*, molle, à pores plus grandes dispersées, Pall. 238. Linn. 1298. 11. (237.

- 328 *S. Rubens*, subramosa, poris majusculis, *Pall. & Linn.* l. c. (237. a.)
- 329 *S. Rubens*, similis, præcedenti, *Pall. & Linn.* l. c. (218.)
- 330 *S. Oculata*, ramosissima, mollis, ramis teretiusculis, poris prominulis, sparsis, pulcherrima, *Pall.* 239. *Linn.* 1298. 9. alt. $7\frac{1}{2}$. lat. 8 poll. (214. *)
- 331 *S. Oculata*, præcedenti affinis, *Pall. & Linn.* l. c. (221.)
- 332 *S. Oculata*, similis præcedenti, *Pall. & Linn.* l. c. (235. a.)
- 333 *S. Oculata?* varietas præcedentis, *Pall. & Linn.* l. c. (222.)
- 334 *S. Oculata*, similis, *Pall. & Linn.* l. c. (231.)
- 335 *S. Fastigiata*, tubuloso-ramosissima, ramis fastigiatis, truncatis, *Pall.* 241. *Linn.* 1297. 6. (205)
- 336 *S. Fastigiata*, similis præcedenti, *Pall. & Linn.* l. c. (220.)
- 337 *S. Villosa*, tenacissima cava, extus muricata, intus lævis, *Pall.* 242. *Linn.* 1297. 5. long. 5. lat. 4 poll. (212.)
- 338 *S. Sinuosa*, crustacea, superficie sinubus creberrimis cavernosa, *Pall.* 243. *Linn.* o. (217.)
- 339 *S. Cavernosa*, fissilis cavernosa, crebris papillis prominulis, *Pall.* 244. *Linn.* o. (. . .)
- 340 *S. Foliascens*, tenax laciniata, altero latere exeso scabra, pulcherrima, *Pall.* 246. 1296. 3. *Pallas Plant. Diæren*, cura *Boddaertii*, tab. 13. f. 3. alt. $7\frac{1}{2}$. lat. 8 poll. (214. *)
- 341 *S. Foliascens*, præcedenti affinis, Crateriformis, *Pall. & Linn.* l. c. alt. 18. lat. 11 poll. (216.)
- 342 *S. Elephantota*, an *Membranosa?* sub-ramosa, cellulosa, pulcra, *Pall.* 250? *Linn.* o. alt. 13. lat. 7 poll. (215.)
- 343 *S. Tomentosa*, porosa, subaculeato tomentosa, *Pall.* o. *Linn.* 1299. 12. a.t. 6. lat. 12 poll. (229.)
- 344 *S. Tomentosa*, similis præcedenti, *Pall.* o. *Linn.* l. c. (229. a.)
- 345 *S. Tomentosa?* f. varietas, *Pall.* o, *Linn.* l. c. alt. 10. lat. $9\frac{1}{2}$ poll. (229. *)
- 346 *S. Tomentosa*, f. varietas præcedentis? *Pall.* o. *Linn.* l. c. (229. b.)
- 347 *S. Cancellata*, tubulosa foraminulata, fibris cancellatis, *Pall.* o. *Lin.* 1297. 7. (. . .)
- 348 *S. Lanosa*, atra, f. *Plumosa*, ad plumam Galeæ referens, *Pall. & Linn.* o. (210.)

- 328 *E. Rougeatre*, un peu branchue, à pores plus grandes, Pall. & Linn. l. c. (237. a.)
- 329 *E. Rougeatre*, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (218.)
- 330 *E. Oeilletée*, très branchue, molle, à branches plus longues & minces, pores prominentes, dispersées, très belle pièce, Pall. 239. Linn. 1298. 9. alt. 7½. lat. 8. pouc. (214.*
- 331 *E. Oeilletée*, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (221.)
- 332 *E. Oeilletée*, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (235. a.)
- 333 *E. Oeilletée?* ou variété de la précédente, Pall. & Linn. l. c. (222.)
- 334 *E. Oeilletée*, semblable. Pall. & Linn. l. c. (231.)
- 335 *E. Etagée*, très branchue en tubule, les branches élevées tronquées, Pall. 241. Linn. 1297. 6. (205.)
- 336 *E. Etagée*, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (220.)
- 337 *E. Veloutée*, très creuse, dehors pointée, en dedans polie, Pall. 242. Linn. 1297. 5. long. 5. lat. 4. pouc. (212.)
- 338 *E. Dechiquetée*, crustacée (en croute) la surface, par des continuelle cavités, caverneuse, Pall. 243. Linn. o. (217.)
- 339 *E. Caverneuse*, sessile, caverneuse, à mamillons prominentes, Pall. 244. Linn. o. (. .)
- 340 *E. Feuilletée*, tenace, plein de plis, l'autre côté vermoulue, raboteuse, très belle, Pall. 246. Linn. 1296. 3. Pallas Plant-Dieren, Boddaert, tab. 13. f. 3. alt. 7. lat. 8. pouc. (214.*
- 341 *E. Feuilletée*, approchant à la précédente, en forme de goblet, Pall. & Linn. l. c. alt. 18. lat. 11. pouc. (216.)
- 342 *E. Oreille d'Elephant?* ou Membraneuse? un peu branchue, celluleuse, belle, Pall. 250? Linn. o. alt. 13. lat. 7 pouc. (215.)
- 343 *E. Tomentose*, ou Charnue, poreuse, un peu aigue, Pall. o. Linn. 1299. 12. alt. 6. lat. 12. pouc. (229.)
- 344 *E. Tomentose*, ou Charnue, semblable à la précédente, Pall. o. Linn. l. c. (229. a.)
- 345 *E. Tomentose?* ou Charnue, ou variété, Pall. o. Linn. l. c. alt. 10. lat. 9½ pouc. (229. *.
- 346 *E. Tomentose*, ou Charnue, variété de la précédente? Pall. & Linn. l. c. (229. b.)
- 347 *E. Cancellée*, en Mailles, ou à Treilles, tubuleuse et trouée, à fibres cancellées, Pall. o. Linn. 1297. 7. (. .)
- 348 *E. Plumet d'Amphitrite*, ressemblant à la plume d'Amphitrite à laine, noire, Pall. & Linn. o. (210.)

- 349 *S. Echinata*, erecta, ramis incurvis, obtusis, muricata, aculeis longiusculis, rara, *Pall. & Linn. o.* (226).
 350 *S. Echinata?* f. *varietas*, ramis teretibus, *Pall. & Linn. o.* alt. 6. lat. 4 poll. (227).
 351 *S. Echinata*, præcedenti affinis, supra *Madr. Damicornis*, *Pall. & Linn. o.* (228).
 352 *S. Sinuosa?* f. *varietas* præcedentis, *Pall. o.* (233).
 353 *S. Folium Quercus*, ex æte folium *Quercus* referens, *Pall. & Linn. o.* (219).
 354 *S. Gerdinia*, ramis obtusis incurvis, *Pall. & Linn. o.* (223).
 355 *S. Lanosa*, albido flavescens, fibrosa, foraminulenta, maxima, analoga n°. 182. supra, *Pall. & Linn. o.* (211).

 356 *S. Scyphus*, ex substantia *Spong. Aculeata*, figura scyphi, in quo *Tubuli* duo, *Spong. Fistularis*, rarissima, ex *Curacao*, apud *Authores* nondum descripta, *Pall. & Linn. o.* long. 6. lat. 9. alt. 7 poll. (208).
 357 *S. Scyphus*, præcedenti affinis, in quo ejusdem *Tubulæ*, & *Spong. Cavernosa*, pulcherrima, rarissimæque, *Pall. & Linn. o.* long. 7. lat. 6. alt. 10 poll. (209).



A L C Y O N I A.

- 358 *A. Arboreum*, ramosum, poris papillaribus congestis, *Pall. 202. Linn. 1293. 1.* (236).
 359 *A. Arboreum*, præcedenti affine, *Pall. & Linn. l. c.* 236.
 360 *A. Ficus*, tubiforme pulposum, papillis crebris stellatis, *Pall. 209. Linn. 1295. 10.* (316).
 361 *A. Manus Diaboli*, protuberantiis obtusis, perforatis, *Pall. o. Linn. 1296. 1.?* (317).



C O R A L L I N Æ.

- 362 *C. Opuntia*, articulis planis reniformibus, *Pall. 2. Linn. 1304. 1.* (210).

363 *C. Offici-*

- 349 *E. à Pointes, droite, erigée, à branches courbées, emoussées, pointée, à longues aiguillons, rare, Pall. & Linn. o. (226.*
 350 *E. à Pointes, ou variété, à branches longues, & minces, Pall. & Linn. o. alt. 6. lat. 4. pouc. (227.*
 351 *E. à Pointes, approchant à la précédente, avec le Madr. Corne de Daim, Pall. & Linn. o. (228.*
 352 *E. Dechiquetée, variété de la précédente, Pall. o. (233.*
 353 *E. Feuille de Chêne, exactement représentant une feuille de Chêne, Pall. & Linn. o. (219.*
 354 *E. de Jardin, à branches emoussées, recourbées, Pall. & Linn. o. (223.*
 355 *E. Laineuse, blanc jaunâtre, febrilleuse, trouée, très ressemblant au n°. 182. Pall. & Linn. o. (211.*

- 356 *E. à Gobelet? de la substance de l'Eponge Aculeata de la forme d'un gobelet, dans la quel on voit deux Tubules, Eponge Fistulaire, très rare pièce de Curaçau, pas encore décrit par aucun Auteur, Pall. & Linn. o. long. 6. lat. 9. alt. 7. pouc. (208.*
 357 *E. à Gobelet, approchant à la précédente, dans le quel les mêmes Tubules, & Eponges Caverneuse, très belle, & très rare pièce, Pall. & Linn. o. long. 7. lat. 6. alt. 10. pouc. (209.*



A L C Y O N S.

- 358 *A. en Arbre, branchue, à pores papillaires, entassées, Pall. 202. Linn. 1293. 1. (236.*
 359 *A. en Arbre, approchant au précédent, Pall. & Linn. l. c. (236.*
 360 *A. Figue de Mer, en forme de tube, à mammillons, ou boutons étoilés, Pall. 209. Linn. 1295. 10. (316.*
 361 *A. Main de Ladre, protuberances emoussées, perforées, ou percées, Pall. o. Linn. 1296. 12? (317.*



C O R A L L I N E S.

- 362 *C. Opuntia, articles plates, en forme de reins, Pall. 2. Linn. 1304. 1. (210.*

Mm 4

363 *C. Opuntia*

- 363 *C. Officinalis*, bipinnata, articulis subovatis superioribus compressis, *Pall.* 4. *Linn.* 1304. 2. (191.
 364 *C. Officinalis*, similis præcedenti, *Pall.* & *Linn.* l. c. (199.
 365 *C. Officinalis*, præcedenti affinis, & alia, supra *Patella*, *Pall.* & *Linn.* l. c. (01.
 366 *C. Officinalis*? f. *varietas*, *Pall.* & *Linn.* l. c. (197.
 367 *C. Officinalis*, præcedenti similis, *Pall.* & *Linn.* l. c. (198.
 368 *C. Officinalis*, præcedenti affinis, *Pall.* & *Linn.* l. c. (190.
 369 *C. Articulata*, f. *Barbata*? articulis cylindricis, *Pall.* 9? f. o. *Linn.* 1305. 6.? f. o. (2. specim. 192 - 193.
 370 *C. Articulata*, f. *Barbata*? similis præcedenti, *Pall.* & *Linn.* l. c. (2. specim. 194. 200.
 371 *C. Articulata*? f. *varietas*, alba, *Pall.* & *Linn.* l. c. (188.
 372 *C. Articulata*, præcedenti affinis, alba, *Pall.* & *Linn.* l. c. (189.
 373 *C. Androsace*, tubulosa, pelta radiata, *Pall.* 13.? *Linn.* o. (196.
 374 *C. Androsace*, similis præcedenti, *Pall.* l. c. *Linn.* o. (195.

 375 *C. Sertulariæ variæ*, in lapidis superficiei, (325.
 376 *C. Pars Ollæ*, f. *Urnæ*, *Serpulis*, f. *Vermiculis*, ac *Tubulis* adscendentibus obsita, permagna, (1. specim. . .
 377 *C. Pars Vasis Vitrei*, præcedentibus obsita, (1. specim, (352.



- 363 C. Commune, à deux plumes, articles ovales, les supérieurs comprimés, Pall. & Linn. 1304. 2. (191.
 364 C. Commune, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (199.
 365 C. Commune, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (201.
 366 C. Commune? ou variété. Pall. & Linn. l. c. (197.
 367 C. Commune, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (198.
 368 C. Commune, approchant à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (190.
 369 C. Articulée, ou Barbue? à articles cylindriques, Pall. 9. ou 0. Linn. 1305. 6? ou 0. (2. piéc. 192-193.
 370 C. Articulée, ou Barbue, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (2. piéc. 194. 200.
 371 C. Articulée? ou variété, blanche, Pall. & Linn. l. c. (188.
 372 C. Articulée, approchant à la précédente, blanche, Pall. & Linn. l. c. (189.
 373 C. Parasol de Mer, tubuleuse, à bouclier rayonné, Pall. 13? Linn. 0. (196.
 374 C. Parasol de Mer, semblable à la précédente, Pall. & Linn. l. c. (195.

 375 Sertulaires diverses, dans le surface d'une pierre, (325.
 376 Morceau d'une Vase, couvert de Serpules, Vermisseaux, & Tubules, très grande pièce. (1. piéc. . . .
 377 T. Morceau d'une Vase de Verre, couvert comme la précédente, (1. piéc. 352.



VEGETABILLA.

PLANTÆ SEMINA FRUCTVS &c.

- 1 *Cartaphorum*, cum variis plantis magnis, ac multis earum, fructibus, ac seminibus adherentibus, omnia in charta magaa imperiali, in qua eorum nomina addita, ex *Ceilonia*, (39. specim.
- 2 *Cartaphorum*, cum similibus plantis variis, eodem modo affixis, ac cum earum nominibus descriptis, ex *Ceilonia*, (34. specim.
- 3 *Collectio* ingens, *Seminum* ac *Fructuum*, ex fere omnibus regionibus, tam *Europæis*, quam *Indicis*, omnes in lagenis rite conservatis, additis fere omnibus eorum nominibus, (310. specim.
- 4 *Semina*, ac *Fructus*, varii, ex *Ceilonia*, (50. specim.
- 5 *Semina*, ac *Fructus*, varii ut supra, ex *Ceilonia*, (30. specim.
- 6 *Fructus*, ac *Semina*, a præcedentibus diversi, ex *Capo Bon. Spei*, (50. specim.
- 7 *Fabæ lignariæ*, senticosæ, intus seminibus repletæ, valde alatis, & *Tamarindi* fructus, ex *America*, (3 specim.
- 8 *Nux Maldiva* medicinalis, haud communis, ex *India Orient.* long. 13. lat. 10. cras. 6½ poll. (1. specim.
- 9 *Cortex ligni* fibrillosus, instar denticuli, cum tali segmentato, ex *America*, (2. specim.
- 10 *Lignum serpentiforme*, simile *Antipathes Spirali*, pro quo olim habitum, vide vera hujus effigies apud *Seb. Ill.* 104. 3. *Pallas Zooph.* p. 219. ex *India Oriental.* long. 21½. lat. 3½. (1. specim.

V E G E T A U X.

PLANTES SEMENCES FRUITS &c.

- 1 Portefeuille, avec différentes grandes plantes, plusieurs desquels adherent à leurs fruits, & semences, tous sur papier imperial, ou sont joints leur noms, de Ceilon, (39. piec.
- 2 Portefeuille, avec semblables pareilles plantes, attachés de la même maniere, & avec leurs noms ecrites, de Ceilon, 34. piec.
- 3 Grande Collection de Semences, & Fruits, de presque tous les pays tant d'Europe, que des Indes, tous bien conservés dans des petites bouteilles, avec presque tous leur noms, (310. piec.
- 4 Semences, & Fruits différentes, de Ceilon, (50. piec.
- 5 Fruits, & Semences différentes, comme dessus de Ceilon, (30. piec.
- 6 Semences, & Fruits différentes des precedentes, du Cap de Bonne Esperance, (50. piec.
- 7 Feves epineuses, en dedans remplies de semences, fort dölées, & fruit de Tamarinde, de l'Amerique, (3. piec.
- 8 Noix Maldive, medicinal, pas commune, des Indes Orientales long. 13. lat. 10. cras. 6½. pouc. (1. piec.
- 9 Ecorce de bois fibrilleuse, ressemblant la dentelle, avec une piece de celle, comme broché, de l'Amerique, (2. piec.
- 10 Bois, en forme de serpent, pareil ressemblant à l'Antipathes Spirale, pour le quel on l'a pris autrefois, la vraie effigie, voyez Seb. III. 104. 3. Pall. Zooph. p. 219. des Indes Orientales, long. 21. ½. lat. 3½. pouc. (1. piec.

- 11 *Planta*, cum foliis, ac rubris ficcatisque fructibus, ex quibus varia, ac parva objecta artificiose conficiuntur, ex *Capo Bon. Spei*, (2. specim.)
- 12 *Infantilia*, varia &c. minutissima, facta ex foliis præcedentis plantæ, ex *Capo Bon. Spei*, (plur. specim.)
- 13 *Infantilia* varia, similia præcedenti, ac variantia, ex *Capo Bon. Spei*, (plur. specim.)
- 14 *Flores astroides ficcati*, in aqua se aperientes, ex *Capo Bon. Spei*, (3. specim.)
- 15 *Pileus Venatoris*, instar retis, f. tegmentum cujusdam plantæ, ex *America*, (1. specim.)
- 16 *Annuli Nigritini*, ab iisdem mirifice facti, ex cernibus, ex *America*, (4. specim.)



F V C I.

- 17 *F. Ramus Plantæ Marinæ*, figura haud communi, niger, duobus ramis echinatis longis, connatis, longe distantibus, propter singularitatem a *Pallasio* descriptus, . . . long. 36. alt. 16. poll. (1. specim.)
- 18 *F. Folia* duo, adhærentia longa, tenuia, long. 30. poll. (1. specim.)
- 19 *F. Rapa*, f. Fructus plantæ marinæ, crusta tenuis, excavatus, niger, rapæformis, a parte crassiore rugatus, long. 18. poll. 1. specim.
- 20 *F. Folia*, variæ figuræ ac coloris, in Charta posita, (12. specim.)
- 21 *F. Folia*, varietas præcedentium, ac posita in Charta, (12. specim.)
- 22 *F. Folia*, fere instar præcedentium, & a præcedentibus variantia, in Charta posita, (14. specim.)
- 23 *F. Folia*, varia, quæ ob ficcacitatem, ac foliorum rigiditatem definiri non potuerunt, (plurima specim. 334 — 357.)
- 24 *F. Cartilagineus*, arborescens, flagelliformis, variæ magnitudinis, pulcri, tam rubri, flavi, virides, quam varii colorati, in Charta posita, (12. specim.)

25 *F. Carti-*

- 11 Plante, avec ses feuilles, & fruits rouges, seches des quels se font pas art differens petits objets, du Cap de Bonne Esperance, (2. piec.
- 12 Panier au langes, ou differentes habillemens d'enfans, comme petits manchons &c. très petites, tous faites des feuilles de la predite, ou precedente plante, du Cap de Bonne Esperance, (plusieurs pieces.
- 13 Panier au langes, semblable au precedent, & un peu differente, du Cap de Bonne Esperance, (plusieurs pieces.
- 14 Fleurs seches, en forme d'etoiles, qui s'ouvrent dans l'eau, du Cap de Bonne Esperance, (3. piec.
- 15 Bonnet de Chasseur, comme un filet, ou le tegment d'une certaine plante, de l'Amerique, (1. piec.
- 16 Anneaux de Negres, ingenieusement fait des cernaux, de l'Amerique, (4. piec.



HERBES MARINES.

- 17 H. Rameau, d'une Plante de Mer, d'une figure peu commune, noir, avec deux branches epineuses, pointues, longues, à cotes distantes, & pour leur singularité decrite par Pallas, . . . long. 36. alt. 26. pouc. (1. piec.
- 18 H. deux Feuilles jointes ensemble, longues, minces, long. 30. pouc. (1 piec.
- 19 N. Navet, ou Fruit d'une plante marine, d'une croute mince creusé, noir, en forme de navet, du côté epais ridé, long. 18. pouc. (1. piec.
- 20 H. Feuilles de differente figure, & grandeur, mises en Enveloppe, (12. piec.
- 21 H. Feuilles ou variété des precedentes, mises dans un Enveloppe, (12. piec.
- 22 H. Feuilles approchant aux precedentes, & qui different des precedentes, mises dans une Enveloppe, ou couverture, (14 piec.
- 23 H. ou Feuilles qu'on n'a pu distinguer à cause de leur desechement, (plusieurs pieces. 334--351.
- 24 H. Cartilagineuse, arborisée, en forme d'eventail, de differentes grandeurs, très belles, tant jaunes, vertes, que de differente couleurs, mises dans une Enveloppe, (12. piec.
- 25 H. Carti-

- 25 F. *Cartilagineus*, variæ figuræ, & coloris, præcedentibus affines, in Charta posita, (10. specim.)
- 26 F. *Cartilagineus*, præcedentium varietates, & a præcedentibus variantes, in Charta posita, (20. specim.)
- 27 F. *Cartilagineus*, arborescens, flagelliformis, varii colorati, pulcerrimi, permagni, compacti in regulis quadratis nigris, vitro tectis, & postice, secundum objecta pictis, alt. 23. lat. $16\frac{1}{2}$. poll. (2. specim.)
- 28 F. *Cartilagineus*, arborescens, similiter varii, compacti, picti, ac positi, ut præcedentes, alt. 23. lat. $16\frac{1}{2}$. poll. (2. specim.)
- 29 F. *Cartilagineus*, arborescens, præcedentibus fere similes, alt. 23. lat. $16\frac{1}{2}$. poll. (2. specim.)



- 25 H. Cartilagineuse arborisée, de différente figure, & couleur des precedentes, dans une Enveloppe, (10 piec.
- 26 H. Cartilagineuse arborisée, variété des precedentes, dans une Enveloppe, (20. piec.
- 27 H. Cartilagineuse arborisée, en forme d'eventail, différemment colorées, belles & grandes, imprimée, en cadres noirs, couvert de vitre, & peintes par derviere selon les objets, alt. 23. lat. 16½. pouc. (2. piec.
- 28 H. Cartilagineuse arborisée, en forme d'eventail, pareilles, différentes, comprimées, peintes, & en cadres, comme les precedentes, alt. 23. lat. 16½, pouc. (2. piec.
- 29 H. Cartilagineuse arborisée, en forme d'eventail, à peu pres semblable aux precedentes, alt. 23. lat. 16½ pouc. (2. piec.



F O S S I L I A.

C L A S S I S I.

T E R R Æ.

- 1 *Humus* atra, rubra, Umbra, arenosa, grisea, fusca, Cæspes, Lac Lunæ, &c. ex 66 *Colonia*, 102. ex . 119. ex *Norvegia*, 85. 86. ex *Lipsia*, 99 106. ex *Gertrudenbergæ*, & *Breda*, 110. ex *Merseburgo*, 1087. ex *Frisia*, 120. ex *Wittenbergæ*, 81. ex *Germania*, *Wallerius System. Mineral. ed. I. spec. 1. 2. 3. 6. 9. 11. (13. specim.*
- 2 *Argilla*, grisea, nigra, flava, fusca, rubra, plumbea, &c. omnes figillatæ, ex *Saxonia*, *Wall.* 16 -- 18. 20. 22. (53. specim.
- 3 *Argilla*, grisea, nigra, plumbea, fusca, flava, rubra, &c. 67. & 69. ex *Berbices*, 70. 71. ex *America*, 73. 79. ex *Melisse*, 80. ex *Germania*, 89 ex *Osterfeld*, 61. ex *Annebergæ*, 92. ex *Lipsia*, 96. ex *Halla in Saxon.* 105. ex *Hassia*, 1821. ex *Geervlieda*, *Wall*, l. c. (14. specim.
- 4 *Bolus*, flavus, griseus, fuscus, niger, ruber, quidam figillati, 55. 58. ex *Bayruthum*, 54 - 57. 59. 62. ex *Saxonia*, 60. 64. 65. ex *Colbergæ*, 71. ex *America*, 72. ex *Melisse*, 75 ex .. 95. 101. 103. 117. ex *Norvegia*, *Wall.* 23. (17. specim.
- 5 *Porcellana*, & *Leucargilla*, alba, 87. 88. ex *Misnia*, 112. ex *Colonia*, *Wall.* 26. 27. (3. specim.
- 6 *Marga*, alba, venosa, rubra, fusca, rubro dendritica, &c. 74. ex *Lapponia*, 76 -- 78. ex *Armenia*, 107. ex *Saalfelda*, 113. 114. ex *Chemnitio*, 108. 115. ex *Norvegia*, 150. ex *Saxonia*, *Wall.* 30. 31. (10. specim.
- 7 *Marga*, s. *Smettis*, cinereus, ruber, & *Creta Venetia*, 560. ex *Saxonia*, 1044. ex *China*, 1045. ex *Norvegia*, 116. ex *Venetia*, *Wall.* 29. (15. specim.
- 8 *Arena*, flava, mixta, *Micacea*, & *Tripla*, 94. ex *Norvegia*, 121 - 125. ex *Bayrutho*, 88. ex *Anglia*, 93. ex *Chemnitio*, 100 ex *Coburgo*, *Wall.* 33 - 36. (9. Specim.

(*) Numeri in quoque articulo, designant species cuique minerali objecto additas, id.oque paulum ante allegationem Waller. ad designanda loca, unde originem trahunt, additi sunt.

CLASSIS.

F O S S I L E S.

C L A S S E I.

T E R R E S.

- 1 Terre, noire, rouge, Ombre, sableuse, grise, brune, Bitumineuse, blanche, Lait de Laves, &c. 66. de Cologne, 102. . . , 119. de Norvegue, 85. 86. de Lipfienne, 99. 106. du Gertrudenberg, & Breda, 110 du Mersebourg, 1087. de la Frise, 120 de Wittenberg, 81. d'Allemagne, Wallerius System. Mineral. ed. I. p. 1. 3. 6. 11. f. (13. piec.
- 2 Argille, noire, grise, brune, jaune, rouge, couleur de plomb, tous figillées, de Saxe, Wall. 16. 18. 20. 22. (53 piec.
- 3 Argille, grise, rouge, couleur de plomb, pointée, brune, &c. 67. & 69. des Barbices, 70. 71. de l'Amerique, 73. 79. de Melisse, 80. de l'Allemagne, 89. d'Osterfeld, 61. d'Anneberg. 92. de Lipfienne, 96. de Halle en Saxe, 105. de Hassie, 1821. de Geervlied, Wall. l. c. (14. piec.
- 4 Bol, ou terre bollaire jaune, grise, brune, noire, rouge, quelques uns figillées, 55. 58. de Bayreuth. 54—57. 59. 62. de Saxe, 60. 64. 65. de Colberg, 71. de l'Amerique, 72. de Melisse, 75. . . , 95. 101. 103. 117. de Norvegue, Wall. 23. (17. piec.
- 5 Porcelaine, & terre à Pipes blanche, 87. 88. de Meissen, 112. de Cologne, Wall. 26. 27. (3. piec.
- 6 Marne, blanche, veinée, rouge, brune, rouge, arborisé, 74 de Lapponie, 76—78. d'Armenie, 107. de Saalfeld, 113. 114 de Chemnitz. 108. 115. de Norvegue, 150. de Saxe. Wal. 30. 31. (10. piec.
- 7 Marne à Foulons, ou la Pierre de lard, cendré, & rouge, & Craye de Venise, 560. de Saxe, 1044. de la Chine, 1045. de Norvegue, 116. de Venise, Wall. 29. (15. piec.
- 8 Sablon, jaune, mêlée, Micacée & Tripole, 94. de Norvegue, 121—125. de Bayreuth, 88. d'Angleterre, 93. de Chemnitz, 100. de Cobourg, Wall. 33—36. (9. piec.

(*) „ Les nombres, dans chaque Article, denotent les pieces memes qui sont ajoutés à chaque objet mineral, un peu avant la citation de Waller. pour signifier les lieux des quels ils sont, tirés.



CLASSIS II.

LAPIDES.

- 9 *Lapis Calcareus*, albus, flavus, griseus, imbricatus, 98. ex Coburgo. 104. ex Saxonia, 126. ex Hemmeren, 136. ex Græfenthal, 138. ex Querfurth, 141. ex Sondershausen, 148. 308 311. ex Lipsia, 309. 312. 313. ex Suecia, 310 ex Statua Apollinis, 1337. ex Bohemia, Wall. 41—43. (14. specim.)
- 10 *Marmor spathosum*, five *Ludus Helmontii*, politum, 1010. ex Coburgo, Wall. 45. (1. specim.)
- 11 *Marmor*, viridi-fuscum, ex quo *Lapides Ætites*, politum, 1020. ex Coburgo, Wall. l. c. (1. specim.)
- 12 *Marmor*, f. *Theca tabacaria*, cum operculo, ex marmore rubro griseoque, operculum Jonam ex Pisce exeuntem, exprimit, 1596. ex Bayreuth, Wall. 46. (1. specim.)
- 13 *Marmor*, f. *Laminæ Marmoreæ politæ*, 298. ex Saxonia, 299. 300. ex Blanckenburg, 302. ex Suecia, 306. ex Voigtlandia, 1122. ex Norvegia, 1518. ex Zweybrucken, (Biponte,) Wall. 45. (8. specim.)
- 14 *Marmor*, f. collectio *Marmorum variorum*, & *Lapidum Florentinorum*, quadratorum, politorum omnia, 1541—1591. ex Baden-Durlach, Wall. 45. 46. (51. specim.)
- 15 *Marmor*, f. *Laminæ Marmorum variæ politæ*, 266. 267. 277. ex Blanckenburg, 268—270. 274. 275. ex Saxonia, Wall. 44. 45. (8. specim.)
- 16 *Marmor*, f. *Laminæ magnæ Marmorum politæ*, varii coloris, 271. ex Voigtlandia, 272. 291—295. ex Bayreuth, 273. 276. ex Saxonia, 296. 297. ex Blanckenburg, 1119—1121. ex Norvegia, Wall. l. c. (14. specim.)
- 17 *Marmor*, f. *Laminæ politæ*, striatæ, variæque, 1294—1307. ex Blanckenburg, 1774. ex Bayreuth, Wall. l. c. (15. specim.)
- 18 *Marmor*, f. collectio *Marmorum*, *Alabastrorum*, *Gypsurum*, *Serpentinorum*, *Granito-Porphyrorum*, *Italicorum politorum* &c. 156—265. ex Italia, Wall. 45—48. (109. specim.)
- 19 *Marmor*, f. collectio *Marmorum politorum Italicorum*, aliorumque, 279. 280 282. 314—316. ex Italia, 281. 284—287. 289. ex Saxonia, 283. ex Anglia, 288. ex Blanckenburg, Wall. l. c. (15. specim.)



C L A S S E I I.

P I E R R E S.

- 9 Pierre à chaud, *blanc, jaune, gris, tuilé*, 90. de Cobourg, 104. de Saxe, 126. de Hemmeren, 136. de Græfenthal, 138. de Querfurth, 141. de Sondershausen, 148. 308. 311. de Lipsienne, 309. 312. 313. de Suede, 310. de Statue frustule d'Apollon, 1337, de Boheme Wall. 41—43. (13. piec.
- 10 Marbre *spatheux*, ou Jeu d'Helmont, *polie*, 1010. de Cobourg, Wall. 45 (1. piec.
- 11 Marbre, *verd-brun*, *polie*, dont sont les pierres d'aigle, 1020. de Cobourg, Wall. l. c. (1. piec.
- 12 Marbre, ou Boite à tabac, avec son couvert de marbre rouge, & gris, le couvert represente Jonas sortant du Poisson, 1596 de Bayreuth, Wall. 46. (1. piec.
- 13 Marbre, ou Plaques de Marbre *polies*, 298. de Saxe 299. 300. de Blanckenbourg, 302. de Suede, 306. de Voigtland, 1122. de Norvegue, 1518. de Zweybrucken, (Deux Ponts) Wall. 45. (8. piec.
- 14 Marbre, ou collection de differentes Plaques de Marbre, & pierres de Florence, *quarrées*, *polies* de 1541—1591. tous de Baden-Dourlach, Wall. 45. 46. (51. piec.
- 15 Marbre, ou differente Plaques de Marbre *polie*, 266. 267. 277. de Blanckenbourg. 268—270. 274. 275. de Saxe, Wall. 44 45. (8. piec.
- 16 Marbre, ou grandes Plaques de Marbre *polie*, de differente couleur, 271. de Voigtland, 272. 291—295. de Bayreuth, 273. 276, de Saxe, 296. 297. de Blanckenbourg, 1119—1121, de Norvegue, Wall. l. c. (14. piec.
- 17 Marbre, ou differentes Plaques de Marbre *strié*, 1294—1307. de Blanckenbourg, 1774. de Bayreuth, Wall. l. c. (15. piec.
- 18 Marbre, ou collection de Marbres, d'Albatres, de Gipse, Serpentine, Granates, & Porphyres, &c. d'Italie, *polies* 156—265. d'Italie, Wall. 45—48. &c. (109. piec.
- 19 Marbre, ou collection de Plaques de marbres *polies*, d'Italie, & d'autres, 279. 280. 282. 314—316 d'Italie, 281. 284—287. 289, de Saxe, 283. d'Angleterre, 288. de Blanckenbourg, Wall. l. c. (15. piec.

- 20 *Marmor*, variegatum magnum, ex *Italia*, cum simili nigro, 278. 307. ex *Italia*, 304. ex *Germania*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 21 *Alabastrum*, f. collectio Laminum Alabastri & Gypsi, variorum colorum, politorum, 1021. ex *Hellingen*, 1050—1083. ex *Hohenstein*, *Wall.* 47. 48. 53? (35. specim.)
- 22 *Alabastrum*, rude nitens, Gypsum striatum, filamentosum, & *Alumen plumosum*, 137. 149. ex *Naumburg*, 46. ex *Schwaben*, 142. ex *Jena*, 147. ex *Saxonia*, *Wall.* 52. 53. (5. specim.)
- 23 *Spathum* crystallinum, lamellosum, *Selenites*, & *Glacies Mariæ*, 573. ex *Norvegia*, 772 ex *Suecia*, 732...., 567. ex *Gallia*, 1654. ex *Cap. Bon. Spei.* *Wall.* 49—51. (5. specim.)
- 24 *Spathum* duplicans, valde diaphanum, magnum specimen 1027. ex *Islandia*, *Wall.* 60. (1. specim.)
- 25 *Spathum* cubicum, amethystinum, magnum, 1770. ex *Saxonia*, *Wall.* 56. (1. specim.)
- 25 *Spathum* cubicum, colore hyacinthi, drusi forme, 1019. 1787. ex *Hartz*, (*Hercynia*) *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 26 *Spathum* lamellatum, diaphanum, opacum, album, 1095., 1158. ex *Saxonia*, 1785. ex *Clausthal*, *Wall.* 57. 59. (3. specim.)
- 27 *Spathum* crystallisatum, 1694. ex *Hispania*, 1771. ex *Saxonia*, *Wall.* 61. (2. specim.)
- 28 *Spathum* hexædram, polyedrum, planum, crystallisatum, 1156. ex *Saxonia*, 1339. ex *Hispania*, *Wall.* 61. (2. specim.)
- 29 *Spathum* Hyacinthinum, Amethystinum, Smaragdinum, & *Lapis Violaceus*, 571. ex *Saxonia*, 719. 720. ex *Hartz*, *Wall.* 62. 63. (4. specim.)
- 30 *Spathum* crystallisatum, ramosum, album, ramis crassioribus, magnum, 1510. ex *Norvegia*, *Wall.* 61. (1. specim.)
- 31 *Spathum* crystallisatum, albicans, minoribus ramis, 1772. ex *Monte St. Andreæ*, *Hartz*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
-
- 32 *Fissilis*, f. *Schistus*, virescens, rudis, niger, aluminosus, & *Creta solida*, mollisque nigra, 1633. ex *Spa*, 139. ex *Sonnenberg*. 140. ex *Bayreuth*, 143. ex *Osnabruck*, 1293. ex *Brabantia*, *Wall.* 68—71. (5. specim.)
- 33 *Saxum*, f. *Lapis Arenareus*, micaceus, albus, globosus, flavo striatus, talcosus, rubescens, cinerescens, flavus, friabilis, marga lapidea mixtus, ochraceus, imbricatus &c. 82. 132. 151. ex *Lipsia*, 127. 133. 135. ex *Coburgo*, 128.—130. 133. 760. ex *Saxonia*, 131. ex *Querfurth*, 134. ex *Hartz*, *Wall.* 77—79. (13. specim.)

- 20 Marbre Panaché, *tres grand d'Italie*, avec une semblable plaque noire 278. 307. d'Italie. 304. d'Allemagne, Wall l. c (3. piec.
- 21 Albatre, ou collection de Plaques d'Albatre, & de Gypse, de diverses couleurs, polies 1021. de Hellingen, 1050—1083. Hohenstein, Wall. 47. 48. 53? (35. piec.
- 22 Albatre, non poli, luisant, Gypse strié, fibreux & Alun à plumes, 137. 149. de Naumburg, 146 de Schwaben, 142. de Jene, 147. de Saxe, Wall 52. 53 (5. piec.
- 23 Spath cristallisé, feuilleté, Selenite, & Glace de Marie, 573. de Norvegue, 772. de Suede, 732. . . , 567. de la France, 1654. du Cap de Bonne Esperance, Wall. 49—51. (5. piec.
- 24 Spath doublant les objets, fort diaphane, grand, 1027. d'Islande, Wall. 60. (1. piec.
- 25 Spath cubique amethyste, grand 1770. de Saxe, Wall. 56. (1. piec.
- 25 Spath cubique, couleur d'hyacinthe, en forme de druses, 1019. 1787. de Hartz, Wall. l. c (2. piec.
- 26 Spath feuilleté, transparent, opaque, blanc, 1095. . . . , 1158. de Saxe, 1785. de Clausthal, Wall. 57. 56. (3. piec.
- 27 Spath, cristallisé, 1694. d'Espagne, 1771. de Saxe, Wall. 61. (2. piec.
- 28 Spath, à six, & plusieurs pans, finissant en pointe, cristallisé, 1156. de Saxe, 1339. d'Espagne, Wall. 61. (2. piec.
- 29 Spath, Hyacinthe, Amethyste, Emeraude, & Pierre Viollette, 571. de Saxe, 719 720. de Hartz, Wall. 62. 63. (4. piec.
- 30 Spath, cristallisé, ou druse spatheuse, grande, à grosses branches, 1510. de Norvegue, Wall. l. c. (1. piec.
- 31 Spath, cristallisé blanchâtre, en branches plus minces, 1772. du Mont St. André, de Hartz, Wall. l. c. (1. piec.
-
- 32 Ardoise grossiere, ou Schiste, verdâtre, rude, noire, alumineux, & Craye noire, en bloc, & en poudre, 1633. de Spa, 139. de Sonnenberg, 140. de Bayreuth, 143. d'Os-nabrug, 1293. de Braband, Wall, 68.—71. (5. piec.
- 33 Graiss Grossier, ou Pierre Arenaire, mêlée de mica, blanc, en boule, strié de jaune, rougeâtre, gris, friable, mêlé de mar-ge, de lochre, feuilleté, 82. 132. 151. de Lipsienne, 127. 133. 135. de Cobourg, 1281—30. 133. 760. de Saxe, 131. de Querfurth, 134. de Hartz, Wall. 77.—79. (13. piec.

- 34 *Silex venosus*, politus, 677—680. ex Germania, Wall. 80. (4. specim.)
- 35 *Silex fasciatus*, albus, diaphanus, 673. ex Brasilia, 674. Rosenthal, 675. 676. 681. ex Zweybrucken, Wall. 81. (8. specim.)
- 36 *Silex Igniarius*, niger, *Basaltes niger*, *Lava nigra*, scintillans, ad chalyb: 687. ex Anglia, 1016. ex Islandia, 1343. . . , Wall. 82. (3. specim.)
- 37 *Silex Igniarius*, griseus, & alii, 685. 692. ex India Orient. 695. ex Germania, Wall. l. c. (14. specim.)
- 38 *Achates Cacholoni*, uviformis, *Cornalinus*, *Sardonix*, *achates olivaceus*, *Globulus achatinus intus cavus*, 633. ex India Orient. 684. 688. ex Germania, 1752. ex Freyberg, 1383. ex Zweybrucken, Wall. 83. 84. (5. specim.)
- 39 *Achates quartzosus amethystinus*, politus. . . , ex Zweybrucken, Wall. 89. (1. specim.)
- 40 *Achates rudis*, una parte politus, lacteus striis quartzosis rubris, 1344. ex Zweybrucken, Wall. 86. (2. specim.)
- 41 *Achates similis*, striis tenuioribus, 1345, ex Zweybrucken, 1618. 1619. ex Veldenz, Wall. l. c. (3. specim.)
- 42 *Achates*. ex griseo, rubro alboque varius, politus, 651. 652. ex Saxonia, 1346. 1347. 1350. 1355. ex Zweybrucken, Wall. l. c. (6. specim.)
- 43 *Achates*, zonis latioribus, granulis rubris, aliæque quartzosæ, 633. 658. ex Saxonia; 1351. 1352. ex Zweybrucken, Wall. l. c. (4. specim.)
- 44 *Achates Cornalinus*, olivaceus, altera parte politus, quartzosus, 660. ex Saxonia, 690. 1348. 1353. 1354. 1617. ex Zweybrucken, Wall. l. c. (7. specim.)
- 45 *Achates*, zonis latis, nebulosus, amethystinus, *Cornalinus*, rudis & politus, 654—657. ex Cunnersdorf, Wall. l. c. (4. specim.)
- 46 *Achates*, flavus, carneus, olivaceus, &c. politus & rudis, 1500. ex Veldenz, Wall. 89. (1. specim.)
- 47 *Achates similis* & *achates quartzosus*, rubro venosus, politus, 1499. ex Zweybrucken, 1611. ex Veldenz, Wall. l. c. (2. specim.)
- 48 *Achates*, ex albo rubroque annulatus, politus, 1349. ex Zweybrucken, 1612—1616. ex Veldenz, Wall. l. c. (6. specim.)
- 49 *Achates*, s. *Chelidoneus*, in lapide calcario, *Oculi Cati instar*, nitens, 715. ex Germania, Wall. 90. (1. specim.)

- 34 Caillou opaque, vené, polie, 677—680. d'Allemagne, Wall. 80. (4. piec.
- 35 Caillou, bandé, blanc, transparent, 673. de Brasil 674. de Rosenthal, 675 676. 681. de Zweybrücken (Deux Ponts) Wall. 81. (8. piec.
- 36 Caillou, ou Pierre à feu, noir, Bazalte noir, Lava noire, & étincelante, avec l'acier, 687. d'Angleterre, 1016. d'Islande, 1384. . . , Wall. 82. (3. piec.
- 37 Caillou, ou Pierre à feu, gris, & autres, 685. 692. des Indes Orientales, 695. d'Allemagne, Wall. l. c. (4. piec.
- 38 Achate Cacholon, en grappes, Cornaline, Sardoine, agate verd d'olive, boule encavé d'agate, 633. des Indes Orientale. 684. 688. d'Allemagne, 1752. de Freyberg, 1383. de Zweybrücken, Wall 83. 84. (5. piec.
- 39 Achate, ou un grand morceau d'agate, quartzeuse, amethyste, polie, . . . de Zweybrücken, Wall. 89. (1. piec.
- 40 Agathe, rude, couleur de lait, à lignes rouges quartzeuses, polie d'un côté, 1344. de Zweybrücken, Wall. 86. (2. piec.
- 41 Agathe, pareille, à stries plus minces, 1345. de Zweybrücken, 1618. 1619. de Veldenz, Wall. l. c. (3. piec.
- 42 Agathe, mêlé de gris rouge, & blanc, polie, 651. 652. de Saxe, 1346. 1347. 1350. 1355. de Zweybrücken; Wall. l. c. (6. piec.
- 43 Agathe, à zones larges, à grains rouge, & autres quartzeuses, 633. 658. de Saxe, 1351. 1332. de Zweybrücken, Wall l. c. (4. piec.
- 44 Agathe Cornalin, quartzeuse, couleur d'olive, polie d'un côté, 660. de Saxe, 690. 1348. 1353. 1354. 1617. de Zweybrücken (Deux Ponts) Wall. l. c. (7. piec.
- 45 Agathe, à zones larges, nebuleux, couleur d'amethyste, Cornaline, polie, & rude, 654—657. de Cunnersdorf, Wall. l. c. (4. piec.
- 46 Agathe, jaune, couleur de chair, couleur d'olive, &c. polie, & rude, 1500. de Veldenz Wall. 89. (1. piec.
- 47 Agathe, semblable. & agate quartzeux, vené de rouge, polie, 1499 de Zweybrücken, 1611. de Veldenz, Wall. l. c. (2. piec.
- 48 Agathe, annulé de blanc, & de rouge, polie, 1349 de Zweybrücken, 1612—1616. de Veldenz, Wall. l. c. (6. piec.
- 49 Agathe, ou Pierre de Saffenage, ou Hirondelle agathée, dans une pierre calcaire, reluisant comme un Oeil de Chat, 715. d'Allemagne, Wall. 90. (1. piec.

- 50 *Achates*, olivaceus, fuscus, flavo venosus, rubro maculatus, 635. 647. ex *India Orient.* 636 650. ex *Italia*, 645 ex *Zweybrucken*, 1161, ex *Dresda*, *Wall.* 89. (7. specim.)
- 51 *Achates*, rubro nebulosus, flavus, cinnamomeus, albus nigro punctatus, muscosus politus, 612. 625. ex *India Orient.* 637. 639. 645. ex *Zweybrucken*, *Wall.* l. c. (6. specim.)
- 52 *Achates*, ruber, olivaceus, fuscus, maculatus, politus, 623. 627. ex *India Orient.* 638. 640. ex *Zweybrucken*, *Wall.* l. c. (4. specim.)
- 52 *Achates*, valde transparens, albo striatus, rubro varie maculatus, cyanescent, politus, in laminis, 619. ex *India Orient.* 1513. 1620. ex *Zweybrucken*, *Wall.* l. c. (4. specim.)
- 53 *Achates*, f. *Laminæ achatinæ*, flavæ, fuscæ, rubræ, &c. politæ, 641—643. ex *Zweybrucken*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 54 *Achates graniticus*, fusco flavescens, punctis nigris, in lamina oblonga, 1375. ex *Zweybrucken*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 55 *Achates*, f. *Laminæ amethystinæ achaticæ*, politæ, 618. ex *India Orient.* 646. ex *Zweybrucken*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 56 *Achates Cacholonius*, diaphanus, politus in laminis quadratis, vel rotundis, 574. 575. 586. ex *India Orient.* *Wall.* 83. (3. specim.)
- 57 *Achates*, f. *Thecula tabacaria* ex *Cacholonio achate*, cum zona *Onichis*, inclusa zinco cuprifato, (*Pinsbec*) . . . ex *Zweybrucken*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 58 *Achates*, f. *Thecula similis*, ex *Cacholonio achate quartzoso*, . . . , *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 59 *Achates*, f. *poculum Theæ*, cum disco suo, ex *agate diaphano*, fusco maculato, 1512. ex *India Orient.* *Wall.* 89 (2. specim.)
- 60 *Achates*, f. *Scyphus & Disculus*, ex *agate diaphano arborifante*, 1765. ex *India Orient.* *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 61 *Achates*, f. *Thecula tabacaria*, ovalis cum operculo, ex *agate quartzoso albo*, fuscoque striato, 1609. ex *Saxonia* *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 62 *Achates*, f. *Thecula similis*, ex *achate flavicante*, & vasculum ex *achate rubello*, 629. 1610. ex *India Orient.* *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 63 *Achates* f. *Thecula similis octogona*, ex *Cacholonio diaphano*, 616. ex *India Orient.* *Wall.* 83. (2. specim.)

- 50 Agathe, couleur d'olive, brune, à veines jaunes, à taches rouges, 635. 647. des Indes Orientales, 636. 650. d'Italie, 645. de Zweybrucken, 1161. de Dresde, Wall. 89. (7. piec.
- 51 Agathe, à nuées rouges, jaune, couleur de canelle, blanc, à points noirs, mouffé, polie, 612. 625. des Indes Orientales, 637. 639. 645. de Zweybrucken, Wall. l. c. (6. piec.
- 52 Agathe, rouge, couleur d'olive, brune, tacheté, polie, 623. 627. des Indes Orientales, 638. 640. de Zweybrucken, Wall. l. c. (4. piec.
- 52 Agathe, en plaques, fort transparent, strie de blanc, tacheté de rouge, bleuâtre, & polie, 619. des Indes Orientales, 1513. 1620. de Zweybrucken, Wall. l. c. (4. piec.
- 53 Agathe, ou Plaques d'agate, jaunes, brunes, rouges, polies, 641—643. de Zweybrucken, Wall. l. c. (3. piec.
- 54 Agathe granatique, jaune brunâtre, à points noirs, en plaque allongée, 1375. de Zweybrucken, Wall. l. c. (1. piec.
- 55 Agathe, ou Plaques d'agate, amethystines, polies, 618. des Indes Orientales, 646. de Zweybrucken, Wall. l. c. (2. piec.
- 56 Agathe Cacholong, transparent, polie, en plaques quarrées, ou rondes, 574. 575. 586. des Indes Orientales, Wall. 83. (3. piec.
- 57 Agathe, ou Tabatiere d'agate de Cacholong, à bande d'Onyx, montée en Pinsbec, . . . de Zweybrucken, Wall. l. c. (1. piec.
- 58 Agathe, ou pareille Tabatiere d'agate Cacholong quartzeuse, . . . Wall. l. c. (1. piec.
- 59 Agathe, ou une tasse à Thé, avec sa soucoupe, d'agate transparente, à taches brunes, 1512. des Indes Orientales, Wall. 89. (2. piec.
- 60 Agathe, ou un petit Gobelet, & une Soucoupe, d'agate transparent, arborisant, 1765. des Indes Orientales. Wall. l. c. (2. piec.
- 61 Agathe, ou une Tabatiere ovale, avec son couvert d'agate quartzeux, strié de blanc, & de brun, 1609. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.
- 62 Agathe, ou pareille Tabatiere d'agate jaunâtre, & un petit baquet d'agate rougeâtre, 629. 1610. des Indes Orientales, Wall. l. c. (3. piec.
- 63 Agathe, ou semblable Tabatiere à huit pans, de Cacholong diaphane, ou tres pur, 616. des Indes Orientales, Wall. 83. (2. piec.

- 64 *Achates*, f. Cultrorum manubria ex achate arborifante & albo albo lineato, 648. 1248. 1249. ex India Orient. Wall. 89. (4. specim.)
- 65 *Achates*, f. Conorum lusus cum globulis suis, ex achate striato, 649. ex Zweybrucken, Wall. l. c. (11. specim.)
- 66 *Achates*, f. Monile globulis albis Cornalinis, 639. ex Zweybrucken, Wall. 84. (46. specim.)
- 67 *Achates*, f. Laminæ achatum varii coloris rubri, flavi, lutei, virides, fusci, &c. 1337—1374. ex Zweybrucken, Wall. 89. (18. specim.)
- 68 *Achates*, f. Lamina permagna, oblonga, polita, achates Cacholonio, lactei in medio striata, 1486. ex India Orient. Wall. 89. long. 8. lat. $4\frac{1}{4}$. poll. (1. specim.)
- 69 *Achates*, f. Thecula fornicata, ex achate arborifante fusco, argento instructa, . . . ex India Orient. Wall. 89. long. $4\frac{1}{4}$. lat. $2\frac{1}{2}$. altit. $3\frac{1}{2}$. poll. (1. specim.)
- 70 *Achates*, f. Theca tabacaria fumatoria, zinco cuprifato, (Pinsbec) ornata, ex achate Cacholonio, ex Zweybrucken, Wall. 83. long. $5\frac{3}{4}$. lat. $3\frac{1}{2}$. altit. $2\frac{1}{2}$. poll. (1. specim.)
- 71 *Achates*, f. Laminæ ovales achatinæ, fusco maculatæ, politæ 577. 579. ex India Orient. Wall. 89. (2. specim.)
- 72 *Achates*, f. Laminæ fimiles, 611. 614. ex India Orient. Wall. l. c. (2. specim.)
- 73 *Achates*, f. Laminæ fimiles, ovales, multo minores, 590. 592—594. 596. 599. 603. ex India Orient. Wall. l. c. (7. specim.)
- 74 *Achates*, f. Laminæ octogenæ & oblongæ achatinæ, rubro venosæ, 580. 620. ex India Orient. Wall. l. c. (2. specim.)
- 75 *Achates*, f. Laminæ fimiles, minores, ovales, 600. 628. 632. 1524. ex India Orient. Wall. l. c. (4. specim.)
- 76 *Achates*, f. Laminæ fimiles, trigonæ, ovalesque majores, 578. 583. 584. ex India Orient. Wall. l. c. (3. specim.)
- 77 *Achates*, f. Laminæ lacteæ, vel fusce, ovales, valde diaphanæ, 589. 598. 601. 624. 626. 1525. ex India Orient. Wall. l. c. (6. specim.)
- 78 *Achates*, f. Laminæ fimiles, ovales, nitidissimæ, in una harum arbor, arte pictus, 576. 595. 615. ex India Orient. Wall. l. c. (3. specim.)
- 79 *Achates*, f. Laminæ variæ, parvæ, nitidissimæ, achatinæ albæ, rubro striatæ, lacteæ, fusco punctatæ, flavæ &c. 1519—1521. 1256. 1603—1606. ex India Orient. & Germania, Wall. l. c. (21. specim.)

- 64 Agathe, ou manches de couteau d'agate arborisé, & autres à stries blanches, 648. 1248. 1249. des Indes Orientales, Wall. 89 (4. piec.
- 65 Agathe, ou jeu de quilles avec ses boules, d'agate strié, 649. de Zweybrucken, Wall. l. c (11. piec.
- 66 Agathe, ou un Collier à grains blancs, en forme de Perles, de Cornaline 639. de Zweybrucken, Wall. 84. (46. p. ou grains, ou globules.
- 67 Agathe, ou Plaques d'agate de différentes couleurs, comme rouge, jaune, couleur de lait, verd, brun, 1337—1374. de Zweybrucken, Wall. 89. (18. piec.
- 68 Agathe, ou tres grande Plaque d'agate Cacholong, allongé, polie, blanc de lait au milieu, 1486 des Indes Orientales, Wall. 89. long. 8. lat. $4\frac{1}{4}$ pouc. (1. piec.
- 69 Agathe, ou une Coffrette, d'agate arborisée, brune, montée en argent, . . . des Indes Orientales, Wall. 89. long. $4\frac{1}{2}$. lat. $2\frac{1}{2}$. haut $3\frac{1}{2}$. pouc. (1. piec.
- 70 Agathe, ou Boëte à tabac à fumer, d'agate Cacholong, montée en Pinsbec, . . . de Zweybrucken, Wall. 83. long. $5\frac{3}{4}$. lat. $3\frac{1}{2}$. hault. $2\frac{1}{2}$. pouc. (1. piec.
- 71 Agathe, ou Plaques ovales polies, d'agate à taches brunes, 577. 579. des Indes Orientales, Wall. 89. (2. piec.
- 72 Agathe, ou pareilles Plaques, 611. 614. des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.
- 73 Agathe, ou pareilles Plaques ovales, plus petites, 590. 592—594. 596. 599. 603. des Indes Orientales, Wall. l. c. (7. piec.
- 74 Agathe, ou Plaques ovales à huit cotés, d'agate veinée de rouge, 580. 620. des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.
- 75 Agathe, ou pareilles Plaques, plus petites, ovales, 600. 628. 632. 1524. des Indes Orientales, Wall. l. c. (4. piec.
- 76 Agathe, ou pareilles Plaques d'agate, triangulaires, ovales, & plus grandes, 578. 583. 584. des Indes Orientales, Wall. l. c. (3. piec.
- 77 Agathe, ou Plaques d'agate, blanches & brunes, ovales, fort transparentes, 589. 598. 601. 624. 626. 1525. des Indes Orientales, Wall. l. c. (6. piec.
- 78 Agathe ou pareilles Plaques, ovales, & tres belles, dans une des quelle un arboriseau, fait par art, 576. 595. 615. des Indes Orientales, Wall. l. c. (3. piec.
- 79 Agathe, ou diverses petites plaques d'agate. tres belles, blanches, couleur de lait, stries de rouges, jaunes, pointés de brun &c. 1519—1521. 1256. 1603—1606. des Indes Orientales, & d'Allemagne, Wall. l. c. (21. piec.

- 80 *Achates*, f. Globus politus, ex agathe Sardonio, 1292. ex Germania, Wall. 86. 89. diam. $2\frac{1}{4}$. poll. (1. specim.)
- 81 *Achates*, f. Laminæ nitidissimæ, ovales, octogonæ, ex achate nigro arborifante, 597. 606. 613. 631. ex India Orient. Wall. 89. (4. specim.)
- 82 *Achates*, f. Laminæ similes, ovales, arborifantes, una cum lamina achato Sardonio, 588. 605. 610. 620. ex India Orient. Wall. 86. 89. (4. specim.)
- 83 *Achates*, f. Laminæ octogonæ, nitidissimæ, achatinæ, 1608. ex India Orient, Wall. 89. (2. specim.)
- 84 *Achates*, f. Laminæ oblongæ octogonæ, minores, 584. ex India Orient. Wall. l. c. (2. specim.)
- 85 *Achates*, f. Laminæ nitidissimæ, fusco arborifantes, ovales achatinæ, ex . . . India Orient. Wall. l. c. (2. specim.)
- 86 *Achates*, f. Laminæ Calcedonicæ & Cacholonæ ovales, 581. 582. ex India Orient. Wall. l. c. (2. specim.)
- 87 *Achates*, f. Laminæ octoedræ fuscæ, in media Onyxæ, 1526. 1692. ex India Orient. Wall. 86. (2. specim.)
- 88 *Achates*? f. Laminæ ovales, diaphanæ, rubro maculatæ, cum alia rubella transparente, ex Oryza facta, 621. 1523. ex India Orient. Wall. 89. (2. specim.)
-
- 89 *Achates* pellucidus vitri instar, arborifans, sylvaticam regionem referens, nitidissimum specimen. ac inter omnes arborifantes, princeps, 1690. ex India Orient. Wall. l. c. specim.
- 90 *Achates*, haud communis, sat magna rotunda, lactea, rubro arborifans, 1597. ex India Orient. Wall. l. c. (1. specim.)
- 91 *Achates*, similis præcedenti, convexa, rubro arborifante, 1598. ex India Orient. Wall. l. c. (1. specim.)
- 92 *Achates*, præcedenti affinis, ovalis, fusco albescens, 1250. ex India Orient. Wall. l. c. (1. specim.)
- 93 *Achates*, oblongæ, fusco arborifantes, altera diaphana, altera lactea, 1251. 1503. ex India Orient. Wall. l. c. (2. specim.)
- 94 *Achates*, similis ovalis, in annulo aureo, 602. ex India Orient Wall. l. c. (1. specim.)
- 95 *Achates*, præcedenti affinis, sed major, 602. ex India Orient. Wall. l. c. (1. specim.)
- 96 *Achates* transparens, fusco arborifans, ovalis, 1342. ex India Orient. Wall. l. c. (1. specim.)
- 97 *Achates*, similis, arborifans fortior, rotunda, 1504. ex India Orient. Wall. l. c. (1. specim.)
- 98 *Achates*, affinis, in medio fusco arborifans, 1502. ex India Orient. Wall. l. c. (1. specim.)

- 80 Agathe, ou une Globe polie d'agate Sardoine, 1292. d'Allemagne, Wall. 86. 89. diam. $2\frac{1}{4}$. pouc. (1. piec.)
- 81 Agathe, ou de tres jolies Plaques ovales, à huit cotes, d'agate noire, arborisée, 597. 606. 613. 631. des Indes Orientales, Wall. 89. (4. piec.)
- 82 Agathe, ou pareilles Plaques d'agate arborisée, avec une autre plaque d'agate Sardoine. 588. 605. 610. 620. des Indes Orientales, Wall. 86. 89. (4. piec.)
- 83 Agathe, ou Plaques octogones, d'agate tres luisante, 1608. des Indes Orientales, Wall. 89. (2. piec.)
- 84 Agathe, ou Plaques d'agate octogones, plus petites, 584. des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.)
- 85 Agathe, ou Plaques d'agate, tres blanches, ovales, arborisées de brun... des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.)
- 86 Agathe, ou Plaques d'agate ovales de Calcedon, & Cacholong, 581. 582. des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.)
- 87 Agathe, ou Plaques d'agate octogones brunes, Onyx au milieu, 1526. 1692. des Indes Orientales, Wall. 86. (2. piec.)
- 88 Agathe? ou Plaques d'agate ovales, diaphanes, tacheté de rouge, avec une autre rougeatre transparente faite de Riz, 621. 1523. des Indes Orientales, Wall. 89. (2. piec.)
-
- 89 Agathe, extraordinaire, transparente comme de verre, arborisée, representant un paysage, la meilleure des pieces arborisées, 1690. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.)
- 90 Agathe, tres rare, assez grande, ronde, couleur de lait, arborisé de rouge, 1597. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.)
- 91 Agathe, semblable à la precedente, convexe, arborisé de rouge, 1598. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.)
- 92 Agathe, approchant à la precedente, ovale, arborisée de brun, 1250. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.)
- 93 Agathe, allongées, arborisées de brun, l'une diaphane, l'autre couleur de lait, 1251. 1503. des Indes Orientales. Wall. l. c. (2. piec.)
- 94 Agathe, pareille, ovale, dans un anneau d'or, 602. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.)
- 95 Agathe, approchant à la precedente, mais plus grande, 602. des Indes Orientales. Wall. l. c. (1. piec.)
- 96 Agathe, transparent, arborisée de brun, ovale, 1342. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.)
- 97 Agathe, pareille, ronde, plus fort arborisée, 1504. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.)
- 98 Agathe, pareille, ronde, arborisée de brun dans le milieu, 1502. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.)
- 99 Agate

- 99 *Achates*, similis præcedenti, sed ovalis, 1341. ex India Orient. Wall. l. c. (1. specim.)
- 100 *Achates*, arborifans, præcedenti affinis, 1600. ex India Orient. Wall. l. c. (1. specim.)
- 101 *Achates*, rotunda convexa, rufo fusco Gorgoniæ Flabelli instar picta, 1599. ex India Orient. Wall. l. c. (1. specim.)
- 102 *Achates*, similis, alba, fusco arborifata, 1340. ex India Orient. Wall. l. c. (1. specim.)
- 103 *Achates*, f. Lamina plana, ovalis, arborifans, 630. ex India Orient. Wall. l. c. (1. specim.)
- 104 *Achates*, rotundæ, aliquot minores, flavæ, albæ, vel fuscæ arborifantes, 1123. 1124. 1126—1128. ex India Orient. Wall. l. c. (5. specim.)
- 105 *Achates*, similes convexæ, ovales, sed minores, 1505. 1506. ex India Orient. Wall. l. c. (2. specim.)
- 106 *Achates*, similes rotundæ, ovales arborifantes, 1029. ex India Orient. Wall. l. c. (8. specim.)
- 107 *Achates*, præcedentibus affines, sed minores, 1254. ex India Orient. Wall. l. c. (6. specim.)
- 108 *Achates*, præcedentibus affines pallidiores, 1252. ex India Orient. Wall. l. c. (4. specim.)
- 109 *Achates*, similes præcedentibus, ovales & rotundæ, 1253. ex Germania, Wall. l. c. (8. specim.)
- 110 *Achates*, arborifantes, rubræ parvæ, 1125. 1601. ex India Orient. Wall. l. c. (2. specim.)
- 111 *Achates*, similes præcedentibus, rotundæ, 1507. ex India Orient. Wall. l. c. (3. specim.)
- 112 *Achates*, f. *Carneolus*, magnus, rotundus, convexus, lacteus arborifans, 1130. ex India Orient. Wall. 84. (1. specim.)
- 113 *Achates*, f. *Carneolus*, varii polyhedri parvi, 609. ex India Orient. Wall. l. c. (10. specim.)
- 114 *Achates*, f. Lamina *Carneoli*, ovalis, rubra, 688. ex India Orient. Wall. l. c. (1. specim.)
- 115 *Achates*, f. *Carneolus*, obliqui, striati, ovales, minores, 1602. ex India Orient. Wall. l. c. (5. specim.)
- 116 *Achates*, præcedentibus affines, lacteæ & rubræ, 1131. ex India Orient. Wall. l. c. (7. specim.)
- 117 *Achates*, f. *Carneolus*, nitide lacteus, 1256. ex India Orient. Wall. l. c. (5. specim.)
- 118 *Achates*, f. *Carneolus*, flavus, ovalis, 1621. ex India Orient. Wall. l. c. (1. specim.)

- 99 Agathe, semblable à la precedente, ovale, 1341. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.
- 100 Agathe, arborisée, approchant à la precedente, 1600. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.
- 101 Agathe, ronde, convexe avec un arbrisseau roux-brun, peinte en Eventail de mer, 1599. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.
- 102 Agathe. pareille, blanche, arborisée en brun, 1340. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.
- 103 Agathe, ou Plaque d'agate platte, ovale, arborisée, 630. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.
- 104 Agathe ou Plaques d'agate plus petites, jaunes, blanches, ou brunes, arborisées, 1123. 1124. 1126—1128. des Indes Orientales, Wall. l. c. (5. piec.
- 105 Agathe, pareille, recourbées, ovales, mais plus petites, 1505. 1506. des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.
- 106 Agathe, pareilles, rondes, ovales, arborisées, 1029. des Indes Orientales, Wall. l. c. (8. piec.
- 107 Agathe, pareille, approchantes aux precedentes, mais plus petites 1254. des Indes Orientales Wall. l. c. (6. piec.
- 108 Agathe, pareilles, approchantes aux precedentes, mais plus pales, 1252. des Indes Orientales, Wall. l. c. (4. piec.
- 109 Agathe, semblables aux precedentes, ovales, & rondes, 1253 d'Allemagne, Wall. l. c. (8. piec.
- 110 Agathe, arborisées, rouges, petites, 1125. 1601. des Indes Orientales Wall. l. c. (2. piec.
- 111 Agathe, pareilles rondes, 1307. des Indes Orientales, Wall. l. c. (3. piec.
- 112 Agathe, ou Cornaline, grande, ronde, arborisée, recourbée, couleur de lait, 1130. des Indes Orientales, Wall. 84. (1. piec.
- 113 Agathe, ou plusieurs Cornalines à facettes, petites, 609. des Indes Orientales, Wall. l. c. (10. piec.
- 114 Agathe, ou Plaque de Cornaline ovale, & rouge, 688. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.
- 115 Agathe, ou Cornalines, striées, ovales, plus petites, 1602. des Indes Orientales, Wall. l. c. (5. piec.
- 116 Agathe, approchant à la precedente, ou pareilles Cornalines, couleur de lait, & rouges, 1131. des Indes Orientales, Wall. l. c. (7. piec.
- 117 Agathe, ou Cornalines, tres belles, couleur de lait, 1256. des Indes Orientales, Wall. l. c. (5. piec.
- 118 Agathe, ou Cornaline jaune, 1621. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.

- 119 *Achates*, f. *Sardonix*? convexa rotunda, flavescent, oculo sanguineo, aurantio flavove, 1257. ex *India Orient.* Wall. 86. (4. specim.)
- 120 *Achates*, f. *Onyx*, magna, lactea, ovalis, semidiaphana, fusca, una cum alia flavo circulata, excavata, operculata, specimen nitidissimum, & inter omnes rarissimum, 1691. 1693. ex *India Orient.* Wall. 86. l. c. (2. specim.)
- 121 *Achates*, similis præcedenti, convexa, parva, diaphana, alba, flava, circulo albo, 607. ex *India Orient.* Wall. l. c. (2. specim.)
- 122 *Achates*, f. *Onyx*, fusca, duplici circuleo albo, 1259. ex *India Orient.* Wall. l. c. (3. specim.)
- 123 *Achates*, similis præcedenti, fusca, circulo albo, 1261. ex *India Orient.* Wall. l. c. (2. specim.)
- 124 *Achates*, f. *Sardonix*, rubra, circulis luteis albisque, 1258. ex *India Orient.* Wall. l. c. (3. specim.)
- 125 *Achates*, f. *Onyx*, fusca, circulis five ocellis duplicatis, flavis, 1267. ex *India Orient.* Wall. l. c. (3. specim.)
- 126 *Achates*, f. *Sardonix*, fusca, ocellis circellatis albis, 1264. 1265. ex *India Orient.* Wall. l. c. (3. specim.)
- 127 *Achates*, f. *Sardonix*, albicans, parva, circulis variis rubris, & alia, 1607. ex *India Orient.* Wall. l. c. (3. specim.)
- 128 *Achates*, f. *Onyx*, fusca, circulis duplicatis albis, ocellisque fuscis, 1262. ex *India Orient.* Wall. l. c. (4. specim.)
- 129 *Achates*, f. *Onyx*, fusca, ocellis albo circinnatis, 1260. ex *India Orient.* Wall. l. c. (4. specim.)
- 130 *Achates*, f. *Sardonix*, quartzozus, fuscus, ocellis tribus flavis, rubellisque circulatis, ex *India Orient.* Wall. l. c. (1. specim.)
- 131 *Achates*, f. *Onyx*, fuscus, ocellis albis, rubris, fuscis, maculatis, 1511. ex *India Orient.* Wall. l. c. (4. specim.)
- 132 *Achates*, f. *Oculus Cati*, fuscus, viridi aureo reflectens, ovalis, convexus, in annulo aureo, 714. ex *India Orient.* Wall. 87. (1. specim.)
- 133 *Achates*, f. *Oculus Cati*, viridi reflectens, 1266. ex *India Orient.* Wall. l. c. (1. specim.)
- 134 *Achates*, f. *Oculum Cati* referens, parum reflectens, parvus, nitidus, ocellis albis, 1267. ex *India Orient.* Wall. l. c. (5. specim.)
- 135 *Achates*, f. *Caput Imperatoris* cujusdam Romani convexum, in onyxe alba, 791. ex (1. specim.)

- 119 Agathe, ou Sardoine? recourbée, ronde, jaunatre, oeilleté de rouge orange, ou jaune 1257. des Indes Orientales, Wall. 86. (4. piec.
- 120 Agathe, ou un grand Onyx, à couleur de lait, ovale, demi transparent, brun, avec un autre à cercles jaunes. convexe avec son couvercle, tres belle & rare piece. 1691. 1693 des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.
- 121 Agathe, semblable à la precedente, ou Onyx pareille, convexe, petite, transparente, blanc, jaune, avec un oeil, ou cercle blanc, 607. des Indes Orientales Wall. l. c. (2. piec.
- 122 Agathe, ou Onyx brun, à double cercle blanc, 1259. des Indes Orientales, Wall. l. c. (3. piec.
- 123 Agathe, ou pareille Onyx brun, à cercle blanc 1261. des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.
- 124 Agathe, ou Sardoine, rouge, à cercles jaunes & blanches, 1258. des Indes Orientales, Wall. l. c. (3. piec.
- 125 Agathe, ou Onyx brun, à cercles, ou yeux doubles, jaunes, 1263. des Indes Orientales, Wall. l. c. (3. piec.
- 126 Agathe, ou Sardoine brune, à yeux cerclées blancs, 1264. 1265. des Indes Orientales, Wall. l. c. (3. piec.
- 127 Agathe, ou Sardoine blanchatre, petite, à cercles variées, rouges, & un autre, 1607. des Indes Orientales, Wall. l. c. (3. piec.
- 128 Agathe, ou Onyx brun, à cercles doubles, blanches & yeux bruns, 1262. des Indes Orientales, Wall. l. c. (4. piec.
- 129 Agathe, ou Onyx brun, à yeux cerclés de blanc. 1260. des Indes Orientales, Wall. l. c. (4. piec.
- 130 Agathe, ou Sardoine quartzeux, brun, à trois yeux jaunes, bordés de rouge, ..., des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.
- 131 Agathe, ou Onyx brun, à yeux blancs, rouges, brunes, tachetés, 1511. des Indes Orientales, Wall. l. c. (4. piec.
- 132 Agathe, ou Oeil de Chat, brun chatoyant, en verd doré, ovale, recourbée, montée en bague d'or, 714. des Indes Orientales, Wall. 87. (1. piec.
- 133 Agathe, ou Oeil de Chat, chatoyant en verd, 1256. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.
- 134 Agathe, ressemblant, à un Oeil de Chat, & un peu chatoyant petit, propre, à yeux blancs, 1267. des Indes Orientales, Wall. l. c. (5. piec.
- 135 Agathe, ou Camajeu, la tete d'un Empereur Romain, recourbé, dans un onyx blanc, 791. ex... (1. piec.

- 136 *Achates*, f. Caput Petri I. Russi Imperatoris, eodem modo ac supra, . . . (1. specim.)
- 137 *Achates*, f. Caput Feminae Romanae, cum manibus, eodem modo sculptum, . . . (1. specim.)
- 138 *Achates*, f. Cleopatra, cum Cane, in lapide onyce flavescente & rubra, . . . (2. specim.)
- 139 *Achates*, f. Caput Philosophi in Jasp-achate flavescente, . . . (1. specim.)
- 140 *Achates*, f. Caput laureatum, in lapide flavo, . . . (1. specim.)
- 141 *Achates*, f. Capita antiqua, Masculina & Feminea, una cum Mercurio concave sculpta, in carneola achateque, . . . (4. specim.)
- 142 *Achates*, in quo Cupido rosas descendentes collegens, cum Junone Cornu copiae tenente, altera manu clavem, in lamina ovali concave sculptum, . . . ex India Orient. (1. specim.)
- 143 *Jaspis*, albus, lineatus, intermixtis granatis minoribus, ex monte Nanister, lamina octogona, 10. poll. diametri, 1108. ex Moravia, Wall. 94. (1. specim.)
- 144 *Jaspis* griseus, sistens Thecam tabacariam, 591. ex Moguntiae, Wall. l. c. (1. specim.)
- 145 *Jaspis*, albus, griseusve, rubro maculatus, 661. ex Saxonia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 146 *Jaspis* carneus, politus, 1018. ex Norvegia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 147 *Jaspis* filiceus, ruber, rudis, 1632. ex India Orient. 1788. ex Surinamo, ubi Nigritae eo utuntur ad poliendum, Wall. l. c. (1. specim.)
- 148 *Jaspis*, f. Laminæ ovales rubro fuscae viridesque, ad thecam construendam, 1626. ex Germania, Wall. l. c. (2. specim.)
- 149 *Jaspis*, f. Lamina ligni petrificati, in Jaspidem rubrum nigro flammatum, 1017. ex Bohemia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 150 *Jaspis*, f. Laminæ parvæ, politæ, ex Jaspide rubro viridi maculato, 1625. ex Germania, Wall. l. c. (2. specim.)
- 151 *Jaspis*, f. Laminæ similes, ex Jaspide rubro flavoque, 1624. ex Germania, Wall. l. c. (2. specim.)
- 151 *Jaspis* griseus, f. Theca tabacaria pulcerrima, operculo cinereo fusco, in quo ab utraque parte Cignus albus conspicitur, subtus achate-jaspideo, cinereo lacteo, octogono-oblongo, auro inclusa, . . . ex . . . , Wall. l. c. (1. specim.)
- 152 *Jaspis*, f. Theca tabacaria oblonga, cum operculo ex Jaspide flavo, 1623. ex Moguntia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 153 *Jaspis*, f. Laminæ utrinque politæ, ex Jaspide flavo rubro, striato, 697. ex Germania, Wall. l. c. (2. specim.)
- 153 *Jaspis*

- 136 Agathe, ou pareil Camajeu, représentant la tête de Czar Pierre I. fait de la même manière, (1. piec.
- 137 Agathe, ou Camajeu, représentant une Femme Romaine, avec des mains, sculpté de la même manière, (1. piec.
- 138 Agathe, ou Camajeu, représentant Cleopatre, avec un Chien, dans une pierre d'onyx jaunatre, & rouge, . . . (2. piec.
- 139 Agathe, ou Tête d'un Philosophe, en Camajeu, en jaspé d'agate jaunatre, (1. piec.
- 140 Agathe, ou Camajeu d'un Tête ceinte de laurier, en pierre jaune, (1. piec.
- 141 Agathe, ou Têtes antiques, d'Hommes & Femmes, un de Mercure, sculptez en creux, de Cornaline & d'Agathe, . . (4. p.
- 142 Agathe, ou Plaque d'agate ovale, sculptée en creux, dans la quelle on voit l'Amour rassemblant des roses, dans un panier, à côté Junon, avec la Corne d'abondance, & de l'autre main elle montre un clef, 1. des Indes Orientales, . . (1. piec.
- 143 Jaspe blanc, à lignes, entremelés de petits grains, de la Montagne Nanister, en une plaque octogone longue de 10. pouc. diam. 1108. de Moravie, Wall. 94 (1. piec.
- 144 Jaspe gris, formant une Tabatiere, 591. de Mayance, Wall. l. c. (1. piec.
- 145 Jaspe blanc & gris, tacheté de rouge, 661. de Saxe, Wall. l. c. (1. piec.
- 146 Jaspe, polie, couleur de chair, 1018. de Norwege, Wall. l. c. (1. piec.
- 147 Jaspe cailloux, rouge, rude, 1632. des Indes Orientales 1788. de Suriname, ou les Negres en font usage pour polir, Wall. l. c. (1. piec.
- 148 Jaspe, ou Plaques ovales de jaspe rouge brun, & verd, pour en faire une Tabatiere 1626. de l'Allemagne, Wall. l. c. (2. p.
- 149 Jaspe, ou Plaques de bois petrifié en jaspe rouge, à flammes noires, 1017. de Boheme, Wall. l. c. (1. piec.
- 150 Jaspe, ou petites Plaques, polies de jaspe rouge, & verd, tacheté de verd, 1625. d'Allemagne, Wall. l. c. (2. piec.
- 151 Jaspe, ou pareilles Plaques de jaspe rouge, & jaune, 1624. d'Allemagne, Wall. l. c. (2. piec.
- 151 Jaspe grise, ou tres belle Tabatiere, dont le couvert brun cendré. représenté de chaque côté naturellement une Cigne blanche, la dessus est d'agate-jaspe, cendrée couleur de lait, octogone allongée, informé dans un cercle d'or, . . . de . . . , Wall. l. c. (1. piec.
- 152 Jaspe, ou Tabatiere, allongée, avec son couvercle, d'un jaspe jaune, 1623. de Mayence, Wall. l. c. (1. piec.
- 152 Jaspe, ou Plaques polies de jaspe, jaune à stries rouges, 697. de l'Allemagne, Will. l. c. (2. piec.

- 153 *Jaspis*, f. *Silex Ægyptius*, fuscus, ovalis, ab altero latere Militem armatum referens, 1631. ex *Africa*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 154 *Jaspis*, f. *Theca tabacaria*, oblonga, ex tali *Silice Ægyptiaco*, in fundo thecæ effigies Rustici postice visi, zinco cupreato, inclusa, 1811. ex *Africa*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 155 *Jaspis*, f. *Theca tabacaria* similis ovalis, inclusa zinco cupreato, 1812. ex *Africa*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 156 *Jaspis*, f. *Silex* fuscus, rudis, & politus altera parte, 693. ex *Ægypto*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 157 *Jaspis*, f. *Lamina Silicis* flavo-fusci, similis polita, 1667. ex *Ægypto*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 158 *Jaspis*, f. *Lamina* similis, cum *Silice* olivaceo, nigro, striato, Jaspideo, 602. 682. ex . . . , *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 159 *Jaspis*, nigro vel fusco virescens, in laminis ovalibus politis, 729. 1093. ex . . . , *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 160 *Jaspis*, viridis, semidiaphanus, *Lamina* ovalis, polita, 1627. ex *India Orient.* *Wall. 95.* (2. specim.)
- 161 *Jaspis*, f. *Laminæ* similes, oblongæ, quadratæ, rubrovenosæ, vel punctatæ, 1628. ex *India Orient.* *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 162 *Jaspis*, f. *Laminæ* affines semidiaphanæ, 694. 730. 1629. ex . . . , *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 163 *Jaspis* viridis, albo striatus, rubro punctatus, *lamina* polita, 1630. ex *India Orient.* *Wall. 97.* (1. specim.)
- 164 *Jaspis* viridis, albo rubroque punctatus, politus, 696. ex *India Orient.* *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 165 *Jaspis*, f. *Lapis Lazuli*, Capita antiqua, & aliæ figuræ, concave sculpta, 1091. 1287. ex . . . , *Wall. 96.* (3. specim.)
- 166 *Jaspis*, f. *Lapis Armenius*, viridi cyaneus, roseo mixtus, politus, 668. ex . . . , *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 167 *Jaspis*, f. *Porphyrius*, & *Jaspis campestris*, *laminæ* politæ, 1090. 1092. ex *Germania*, *Wall. 99.* (2. specim.)
- 168 *Jaspis*, f. *Granites*, viridis, albo maculatus, *lamina* ovalis polita, 1322. ex . . . , *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 169 *Quartzum*, fragile f. ficcum, (sic dictum) aggregatum, ochra ferri tectum, 1385. ex *Zweybrucken*, *Wall. 100.* (2. specim.)
- 170 *Quartzum*, fragile aggregatum, album, 1786. ex *Hartz*, *Wall. l. c.* (1. specim.)

- 153 Jaspe, ou Caillou d'Egypte, brun, ovale, de l'autre coté représentant un Soldat armé, 1631. d'Afrique, Wall. l. c. (1. piec.
- 154 Jaspe, ou Tabatiere, oblonge, d'un tel Caillou d'Egypte, dans le fond, un Païsan vu à dos, montée en pinsbec 1811. d'Afrique, Wall. l. c. (1. piec.
- 155 Jaspe, ou pareille Tabatiere ovale, montée en pinsbec, 1812. d'Afrique, Wall. l. c. (1. piec.
- 156 Jaspe, ou Caillou de jaspe, brun, rude, & poli de l'autre coté, 693. d'Egypte, Wall. l. c. (1. piec.
- 157 Jaspe, ou pareille Plaque d'un Caillou, brun polie, 1667. d'Egypte, Wall. l. c. (1. piec.
- 158 Jaspe, ou pareille Plaque, avec un Caillou de jaspe olive, à lignes noires, 602. 682. de Wall. l. c. (2. piec.
- 159 Jaspe, ou Plaques ovales, de jaspe verdeatre, noir, ou brun 729. 1093. de Wall. l. c. (2. piec.
- 160 Jaspe, ou Plaques ovales, polie, de jaspe verd presque transparent, 1627. des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.
- 161 Jaspe, ou pareilles Plaques, quarrées, oblonges tachetée, à veines rouges, 1628. des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.
- 162 Jaspe, ou Plaques pareilles demi transparentes 694. 730. 1629. de Wall. l. c. (3. piec.
- 163 Jaspe verd, strié de blanc, à points rouges, plaque polie, 1630. des Indes Orientales, Wall. 97. (1. piec.
- 164 Jaspe verd, polie, pointillé de blanc, & de rouge, 696. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.
- 165 Jaspe, ou Pierre de Lazur, dans lequel Tetes antiques, & autres figures gravées en creux, 1091. 1287. de Wall. 96. (3. piec.
- 166 Jaspe, ou Pierre d'Armerie, polie, couleur de celadon, melé de couleur de rose, 668. des Wall. l. c. (1. piec.
- 167 Jaspe, ou Pierre Porphyre, & Jaspe rude, plaques polies, 1090. 1092. d'Allemagne, Wall. 99. (2. piec.
- 168 Jaspe, ou Granit, verd, tacheté de blanc, plaque ovale polie, 1322. de Wall. l. c. (1. piec.
- 169 Quartz friable, en druses, sec, couvert d'ocre brun, 1385. de Zweybrucken, Wall. 100. (2. piec.
- 170 Quartz friable, blanc, en druses, 1786 de Hartz, Wall. l. c. (1. piec.

- 171 *Quartzum* pingue, f. solidum, crystallis pulcris tectum, intermixtis plumbi cubis, specimen magnum planum, 1509. ex *Norvegia*, *Wall.* 101. long. 16. lat. 15. poll. (1. specim.)
- 172 *Quartzum* pingue, f. solidum, pellucidum, crystalliforme, 749. ex *Helvetia*, 1484. ex *India Orient* 1487. ex *Ceilonia*, *Wall.* l. c. (8. specim.)
- 173 *Quartzum* solidum, pellucidum, spatho lamelloso, uviformi brunneo obsitum, pyrite, & zinco penetratum, 743. 746. 747. ex . . . , *Wall.* 102. (3. specim.)
- 174 *Quartzum* solidum, subdrusiforme album pyrite obsitum, 736. 739. 740. 741. 745. ex . . . , *Wall.* 101. (5. specim.)
- 175 *Quartzum* amethystinum, 718. ex *Saxonia*, 722. ex *Helvetia*, *Wall.* 104. (5. specim.)
- 176 *Quartzum* molare, reticulatum, exesum, album, 1386. ex *Zweybrucken*, *Wall.* 106. (1. specim.)
- 177 *Cristallus*, f. rami cristallini, tenues, drusiformes, albi, 737. 1284—1286. ex . . . , *Wall.* 109. (4. specim.)
- 178 *Cristallus*, f. rami diaphani, crassi, drusiformes, 748. ex *Helvetia*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 179 *Cristallus*, f. rami simplices lactei vel diaphani cristallini, 744. 752. 753. 1282. 1283. ex *Helvetia*, *Wall.* l. c. (4. specim.)
- 180 *Cristallus*, f. ramus cristallinus crassus, valde transparens, cum aliis minoribus, 1764. ex *Blaauwenberg in America*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 181 *Cristallus*, f. rami longi, crassique, purissimi in drusa quartzosa, 748. ex *Helvetia*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 182 *Cristallus*, f. ramus cristallinus valde crassus, 751. ex *Helvetia*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 183 *Cristallus*, f. ramus cristallinus, coloris Topazii, 750. ex *Saxonia*, *Wall.* 112. (1. specim.)
- 184 *Cristallus* obscura, fere nigra, brevi acuta, in quartzo & agathe, 1733. ex *Veldenz*, *Wall.* 114. (1. specim.)
- 185 *Cristallus* obscura, affinis, sed absque achate, 734. 735. ex *Germania*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 186 *Cristallus* obscura, fuscus, brevi acuta in quartzo, cortice achatino, 1015. ex *Zweybrucken*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 187 *Cristallus* obscura, in globo achates, semi aperto, . . . ex *Germania*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 188 *Cristallus* obscura, in achate ovoideo, intus cristallis brevi acutis, in formam Thecæ tabacariæ, inclusa zinco eupreato, 1356. ex *Veldenz*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 189 *Cristal-*

- 171 Quartz gras, solide, couvert de beaux cristaux, entremêlé de plusieurs cubes de plomb, grande & platte piece, 1509. de Norvegue, Wall. 101. long. 16. lat. 15. pouc. (1. piec.
- 172 Quartz gras, solide, transparent, cristallisé, 749. de Suisse 1484. des Indes Orientales, 1487. de Ceilon, Wall. l. c. (8. piec.
- 173 Quartz solide, transparent, ou couvert de spath feuilletés, brun, & pénétré de pyrite, & de zinc, 743. 746. 747. de . . . , Wall. 102. (3. piec.
- 174 Quartz solide, en druses, blanc, avec des pyrites 736. 739. 740. 741. 745. de . . . , Wall. 101. (5. piec.
- 175 Quartz couleur d'améthiste, 718. de Saxe 722. de Suisse, Wall. 104. (5. piec.
- 176 Quartz vermoulu, pectiné, blanc, 1386. de Zweybrücken, Wall. 106. (1. piec.
- 177 Cristal, ou branches cristallines, minces, en druses, blanches, 737. 1284. 1286. de . . . , Wall. 109. (4. piec.
- 178 Cristal, ou grosses branches transparentes, en druses, 748. de Suisse, Wall. l. c. (1. piec.
- 179 Cristal, ou simples branches cristallines, couleur de lait, ou diaphanes, 744. 752. 753. 1282. 1283. de Suisse, Wall. l. c. (4. piec.
- 180 Cristal, ou branche cristalline très transparente, avec des autres plus petites 1764. de Blaauwenberg, en Amérique, Wall. l. c. (1. piec.
- 181 Cristal, ou branche cristallines, très grosses & longues, sur une druse quartzreuse, 748. de Suisse, Wall. l. c. (1. piec.
- 182 Cristal, ou une branche cristalline très grosse, 751. de Suisse, Wall. l. c. (1. piec.
- 183 Cristal, ou branche cristalline couleur de Topaze, 750. de Saxe, Wall. 112. (1. piec.
- 184 Cristal obscure, presque noir, à pointe courte, sur quartz, & agate, 1733. de Veldentz, Wall. 114. (1. piec.
- 185 Cristal, le pareil, obscure, mais sans agate, 734. 735. d'Alleonagne, Wall. l. c. (2. piec.
- 186 Cristal obscure, brun, à courte pointe, sur quartz & écorce agathe, 1015. de Zweybrücken, Wall. l. c. (1. piec.
- 187 Cristal obscure, dans une boule d'agate, à demi ouverte, . . . d'Allemagne, Wall. l. c. (1. piec.
- 188 Cristal obscure, en agathe, en forme ovoïde, en dedans de cristaux pointus, en forme de Tabatiere, montée en pins. . . , 1356. de Veldenz. Wall. l. c. (1. piec.

- 189 *Cristallus* obscura, in globo permagno, ex achate aperto, in qua patent cristalli breves, acutæ, Amethystæ, Hyacinthæque, cum columna hexagona spathosa alba, politum, valide rarum, ... ex *Veldenz*, *Wall.* l. t. (1. specim.)
- 190 *Cristallus* obscura, in globo rudi achate, in quo cristalli brevi acutæ, rubræ, columnaque hexagone spathosa rubra superficiata, 1247. ex *Veldenz*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 191 *Cristallus*, f. ramus cristallinus, intus tubulis concavis, specimen rarissimum; 1595. ex . . . , *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 192 *Cristallus*, f. ramuli valde diaphani, cristallini, tetrædi, utrinque apice donati, 1635. ex *India Orient.* *Wall.* l. c. (6. specim.)
- 193 *Cristallus*, f. *Silex aqueus* valde transparens, 1229. ex *Ceylon*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 194 *Cristallus*, f. majores, minoresque cristalli *Bohemicæ*, 698. ex *Bohemia*, 699. ex *Helvetia*, *Wall.* l. c. (20. specim.)
- 195 *Cristallus*, crassa, transparens, in qua ochra veneris filosa, muscum mentiens, 1514. ex *Helvetia*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 196 *Cristallus*, f. *Pseudo Adamas*, utrinque acutus valde transparentes, in globo depresso lapideo mineralisato, 1046. 1047. ex . . . , *Wall.* 109. (1. specim.)
- 197 *Pseudo Adamas*, spurius, tetrædrus, utrinque acuminatus, parvus, 700. ex *India Orient.* *Wall.* 115? (2. specim.)
- 198 *Pseudo Adamas*, precedenti affinis, ... ex *Europa*, *Wall.* l. c. (10. specim.)
- 199 *Rubinus*, rudis, polyædros, 1493. ex *India Orient.* *Wall.* 116. (10. specim.)
- 200 *Rubinus*, præcedenti similes, transparentes, minores, 1275. ex *India Orient.* *Wall.* l. c. (multa specim.)
- 201 *Rubinus*, affines præcedentibus, nitidi minores, 701. ex *India Orient.* *Wall.* l. c. (multa specim.)
- 202 *Rubinus*, politus nitidissimus, 1274. ex *India Orient.* *Wall.* l. c. (4. specim.)
- 203 *Rubinus*, f. *Rubini Balassii*, minores, 701. ex *America*, *Wall.* l. c. (6. specim.)
- 204 *Rubinus Spinellus*, roseo albus, 1377. ex *India Orient.* *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 205 *Sapphirus pallidus*, rudis, 1489. ex *India Orient.* *Wall.* 117. (20. specim.)
- 206 *Sapphirus*, intensior, polyædro parvus, 1329. ex *India Orient.* *Wall.* l. c. (1. specim.)

- 189 Cristal obscure, dans une grande boule d'agate ouverte, dans laquelle on voit des cristaux Amethyste, Hyacintes, à courte pointes, avec une colonne hexangulaire, de spath blanc, poli, pas commune, ... de Veldenz, Wall. l. c. (1. piec.
- 190 Cristal obscure, dans une boule rude, d'agate dans lesquels sont des cristaux, à courte pointes, rouges, & colonne hexagone, & spath rouge superficielle, 1247 de Veldenz, Wall. l. c. (1. piec.
- 191 Cristal, ou branche cristalline, à petits tubes concaves en dedans, tres rare piece, 1595 ex . . . , Wall. l. c. (1. piec.
- 192 Cristal, ou branches cristallines, tres diaphanes, quadrées, à pointes, 1635. des Indes Orientales, Wall. l. c. (6. piec.
- 193 Cristal, ou Caillou aqueux, tres transparent, 1229. de Ceilon, Wall. l. c. (3. piec.
- 194 Cristal, ou grands, & petits cristaux de Boheme, 698. de Boheme, 699. de la Suisse, Wall. l. c. (20. piec.
- 195 Cristal, gros, transparent, dans le quel de l'ocre cuivreuse verte, en forme de mousse. 1514, de la Suisse, Wall. l. c. (1. piec.
- 196 Cristal, ou Diamant brut, pointue, tres transparent, dans une boule comprimée, pierreuse mineralisée, 1046. 1047. de . . . , Wall. 109. (1. piec.
- 197 Diamant batard, à quatre pans, petit, à deux pointes, 700, des Indes Orientales. Wall. 115? (2. piec.
- 198 Diamant batard, pareille de la precedenti, ... de l'Europe, Wall. l. c. (10. piec.
- 199 Rubis, brut, polyædre, 1493. des Indes Orientales, Wall. 116. (10. piec.
- 200 Rubis, pareilles, transparentes, plus petites, 1275. des Indes Orientales, Wall. l. c. (plusieurs piec.
- 201 Rubis semblables au precedentes, petites, 701. des Indes Orientales, Wall. l. c. (plusieurs piec.
- 202 Rubis poli, tres beau, 1274. des Indes Orientales, Wall. l. c. (4. piec.
- 203 Rubis, ou Balais, très petit, 701. de l'Amerique, Wall. l. c. (6. piec.
- 204 Rubis-Spinel, couleur de rose pale, 1377. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.
- 205 Saphir pale, brut, 1489. des Indes Orientales, Wall. 117. (20 piec.
- 206 Saphir, beau bleu, à facette, petite, 1329. des Indes Orientales, Wall. l. c. (1. piec.

- 207 *Sapphirus pallidus*, 1272. ex *India Orient.* Wall. l. c. (2. specim.)
- 208 *Sapphirus*, colore celestino, 1330. ex *India Orient.* Wall. l. c. (4. specim.)
- 209 *Sapphirus*, pallidissimus, 1331. ex *India Orient.* Wall. l. c. (3. specim.)
- 210 *Sapphirus*, aqueus, 1273. 1488. ex *India Orient.* Wall. l. c. (2. specim.)
- 211 *Topazius*, tetrædus, & polyædris angulis truncatis, 1271. 1381. ex *Schneckenstein*, Wall. 118. (6. specim.)
- 212 *Topazius*, coloris intensioris, polyædrus, politus, 1629. ex *Brasilia*, Wall. l. c. (1. specim.)
- 213 *Topazius*, affinis, sed multo major, 1813. ex . . . , Wall. l. c. (1. specim.)
- 214 *Topazius*, pallidi variæ magnitudinis, 704. 1270. 1378—1380. ex *Schneckenstein*, Wall. l. c. (5. specim.)
- 215 *Hyacinthus*, rubro luteus, polyædrus, 711. 712. ex *India Orient.* Wall. 123. (3. specim.)
- 216 *Hyacinthus*, rudis, luteus, 1490. ex . . . , Wall. l. c. (12. specim.)
- 217 *Hyacinthus*, rudis, luteus, 1491. 1492. ex . . . , Wall. l. c. (25. specim.)
- 218 *Granati*, incertæ figuræ rudes, 708. ex *Bohemia*, Wall. 122. (25. specim.)
- 219 *Granati*, affines, sed minimi, 1278. ex *Bohemia*, Wall. l. c. (per multa specim.)
- 220 *Granati*, penta, & hexædri amorphi, in & absque matrice, 703. 709. ex *India Orient.* Wall. l. c. (4. specim.)
- 221 *Amethystus*, rudis, atque politus, 707. ex *India Orient.* Wall. 121. (12. specim.)
- 222 *Amethystus*, pallidus, 1332. ex *India Orient.* Wall. l. c. (3. specim.)
- 223 *Aqua Marina*, s. *Berillus*, pallide thalassinus, polyædré politus, 1276. ex *India Orient.* Wall. 124. (1. specim.)
- 224 *Chrysolithus*, colore prasino, polyædrus, 1277. ex *India Orient.* 120. (1. specim.)
- 225 *Chrysolithus*, rudis, parvus, 1494. ex *India Orient.* Wall. l. c. (15. specim.)
- 226 *Smaragdus*, rudis inæqualis, cui inest marcasita, 706. 1382. ex *America*, Wall. 119. (4. specim.)
- 227 *Smaragdus*, rudis, in matrice, 716. ex *Brasilia*, Wall. l. c. (1. specim.)

- 207 Saphir pale, 1272. des Indes Orientales, Wall. l. c.
(2. piec.
- 208 Saphir, couleur celestin, 1330. des Indes Orientales,
Wall. l. c. (4 piec.
- 209 Saphir, tres pale, 1331. des Indes Orientales, Wall.
l. c. (3. piec.
- 210 Saphir aqueux, 1273. 1488. des Indes Orientales, Wall.
l. c. (2. piec.
- 211 Topaze, à quatre cotez, & un autre à plusieurs angles
tronquez, 1271. 1381. de Schneckenstein, Wall. 118.
(6. piec.
- 212 Topaze, à couleur foncée, en facetter, polie, 1629. de
Brasille, Wall. l. c. (1. piec.
- 213 Topaze, pareil, mais beaucoup plus grand, 1813. de...,
Wall. l. c. (1. piec.
- 214 Topazes, pales, de diverse grandeur, 704. 1270. 1378—
1380. de Schneckenstein, Wall. l. c. (5. piec.
- 215 Hyacinthe, jaunatre-rouge, en facette, 711. 712. des Indes
Orientales, Wall. 123. (3. piec.
- 216 Hyacinthe, rude, jaune, 1490 de..., Wall. l. c. (12.
piec.
- 217 Hyacinthe, brut, jaune foncé, 1491. 1492. de..., Wall.
l. c. (25. piec.
- 218 Granates, à cotez inegaux, rudes, 708. de Boheme,
Wall. 122. (25. piec.
- 219 Granates, pareilles tres petits, 1278. de Boheme, Wall.
l. c. (plusieurs piec.
- 220 Granates à cinq, & six cotez. des autres à cotez inegaux,
dans, & hors de leur matrice, 703. 709. des Indes
Orientales, Wall. l. c. (4. piec.
- 221 Amethyste, brut, & polie, 707. des Indes Orientales,
Wall. 121. (12. piec.
- 222 Amethyste, pale, 1332. des Indes Orientales, Wall. l. c.
(3. piec.
- 223 Berylle. pale, couleur celadon, à facettes, polie, 1276. des
Indes Orientales, Wall. 124. (1. piec.
- 224 Chrysolite. couleur verte de herbe, à facette, 1277. des
Indes Orientales, Wall. 120. (1. piec.
- 225 Chrysolite, brut, petit, 1494. des Indes Orientales,
Wall. l. c. (15. piec.
- 226 Emeraude, brute, à cotez inegaux, avec marcasite, 706.
1382. de l'Amerique, Wall. 119. (4. piec.
- 227 Emeraude, brut, dans sa matrice, 716. de Brasil, Wall.
l. c. (1. piec.


- 228 *Smaragdus*, pulcerrimus, valde transparent, saturate viridis, in matrice, cum spatho & pyrite, 1281. ex *Brasilia*, Wall. l. c. (1. specim.)
- 229 *Turmalinus*, flavescent, rudis, parvus, 1496. 1497. ex *Ceylonia*, Wall. o. (25. specim.)
- 230 *Turmalinus*, rudis obscurior, parvus, 1495. ex *Ceylonia*, Wall. o. (15. specim.)
- 231 *Turmalinus*, fuscus politus polyædro, generose vicens, 1376. ex *Ceylonia*, Wall. o. (1. specim.)
- 232 *Turmalinus*, niger, rotundus polyædros, generosus, 1634. ex *Ceylonia*, Wall. o. (1. specim.)
- 233 *Turmalinus*? cubicus, opacus, fuscus, 1280. ex . . . , Wall. o. (1. specim.)
- 234 *Beryllus*? f. *Silex aqueus*, transparent, 713. ex *Saxonia*, Wall. 124? (1. specim.)
- 235 *Topazius*? f. *Silex aqueus*, flavescent, vitri instar transparent, 1479. ex *India Orient.* Wall. 109. (2. specim.)
- 236 *Amethystus* quartzosus, f. *Theca tabacaria*, zinco cuproque (pinsbec) cincta, 1734. ex *Vienna*, Wall. 102. (1. specim.)
-
- 237 *Vitrum Muscoviticum* f. *Glacies Mariæ*, in laminis, & in quartzo, 568. ex *Siberia*, 731. ex *Russia*, Wall. 125. (3. specim.)
- 238 *Mica alba*, five *Argentum Cati*, cum quartzo spathoso, & *Molybdæna*, f. *Mica Pictorum*, 511. ex *Saalfeld*, 1816. ex *Hartz*, Wall. 126. & 131. (3. specim.)
- 239 *Mica Aurea*, granatulis inspersa, in lapide quartzoso, 569. 570. ex *Germania*, Wall. 127. (2. specim.)
- 240 *Talcum Micaceum Aureum*, in lapide squamoso, 144. 145. ex *Saxonia*, Wall. 133. (2. specim.)
-
- 241 *Serpentinus*, viridis, ruber, aliusque coloris, laminæ ovales, quadratæve politæ, 302. 303. 721. ex *Suecia*, 710. 722. ex *Saxonia*, 1698. ex *Anglia*, Wall. 136. (6. specim.)
- 242 *Serpentinus*, vario colore marmorati, laminæ quadratæ, 1028—1043. ex *Tóplitz*, Wall. l. c. (16. specim.)
- 243 *Serpentinus*, in forma ovi, 723. ex *Tóplitz*, Wall. l. c. (2. specim.)
- 244 *Saxum Corneum*, rubrum glaucumque, cum quartzo, 659. 691. ex *Saxonia*, Wall. 142. & 156. (2. specim.)
- 245 *Saxum Corneum*, nigrum, lineolis albis, five quartzo Jaspideo penetratum, politum, 663. 664. ex *Ægypto*, Wall. l. c. (2. specim.)

- 228 *Emeraude, tres beau, tres transparent, d'un beau vert, dans sa matrice, avec spath, & pyrite, 1281. de Brasile, Wall. l. c. (1. piec.*
- 229 *Tourmalin, jaunatre, rude, petit, 1496. 1497. de Ceilon, Wall. o. (25. piec.*
- 230 *Tourmalin, brut, plus foncé, petit, 1495. de Ceilon, Wall. o. (15. piec.*
- 231 *Tourmalin, brun, poli, à facettes, tirant tres bien, 1376. de Ceilon, Wall. o. (1. piec.*
- 232 *Tourmalin, noir, rond à facettes, tirant tres bien, 1634. de Ceilon, Wall. o. (1. piec.*
- 233 *Tourmalin? cubique, opaque, brun, 1280. de ..., Wall. o. (1. piec.*
- 234 *Berylle? ou Caillou aqueux, transparent, 713. de Saxe, Wall. 124? (1. piec.*
- 235 *Topaze? ou Caillou aqueux, jaunatre, transparent, comme du verre, 1479. des Indes Orientales, Wall. 109. (2. piec.*
- 236 *Amathiste, quartzeuse, ou Tabatiere, monté de pinsbec, 1734. de Vienne, Wall. 102. (1. piec.*
-
- 237 *Verre de Muscovie, en feuilleté, & en quartz, 568. de Syberie, 731. de Russie, Wall. 125. (3. piec.*
- 238 *Mica blanc, ou Argent de Chat, avec quartz spateux, & crayon de plomb, 511. de Saalfeld, 1816. de Hariz, Wall. 126. & 131. (3. piec.*
- 239 *Mica doré, parsemé de petites granates, en pierre quartzeuse, 569. 570. d'Allemagne, Wall. 127. (2. piec.*
- 240 *Talc micacé, doré, dans une pierre écailleuse, 144. 145. de Saxe, Wall. 133. (2. piec.*
-
- 241 *Serpentin, verte, rouge, & d'autre couleur, plaques ovales, quarrez, polies, 302. 303. 721. de Suede, 710. 722. de Saxe, 1698. d'Angleterre, Wall. 136. (6. piec.*
- 242 *Serpentin, marbrée de diverse couleur, plaques quarrees 1028—1043. de Tóplitz, Wall. l. c. (16. piec.*
- 243 *Serpentin, en forme d'oeuf, 723. de Tóplitz, Wall. l. c. (2. piec.*
- 244 *Pierre Cornée, rouge & verd, avec quartz, 659. 691. de Saxe, Wall. 142. & 156. (2. piec.*
- 245 *Pierre Cornée, noire, à petites lignes blanches, penetré de quartz jaspé, polie, 663. 664. d'Egypte, Wall. l. c. (2. piec.*

- 246 *Saxum fusco-corneum*, rubro fuscumque, porphyrum menti-
tiens, politum, 1162. ex Germania, Wall 156. (1.
specim.
- 247 *Saxum Corneum granulofum*, ex quartzo, spatho, & saxo-
corneo unitum, 758. ex Italia, Wall. 160. (1.
specim.
- 248 *Saxum Corneum arenaceum*, ochra martis cristallisque
quartzosis, penetratum, & obfitum, 1388. ex Veldenz.
Wall. 169. long. 14^l poll. (1. specim.
- 249 *Saxum Corneum arenaceum*, griseum, cum cristallis quart-
zosis, 1389. 1390. ex Veldenz, Wall l. c. (2. specim.
- 250 *Saxum Corneum*, rubro alboque varium arenaceo cri-
stallinum, lamina quadrata, 1384. ex Veldenz, Wall.
l. c. (1. specim.
- 251 *Lapis Serpentinus antiquus*, f. *Saxum petrosum* (Pudding-
stone) affine, lamina ovali, magna, 1697. ex Anglia,
Wall. 172. (1. specim.
- 252 *Lapis Serpentinus antiquus*, f. *Laminae ovaes*, obscure vi-
rides, aliisque coloribus mixtae, 1695. 1696. ex Anglia,
Wall l. c. (2. specim.
- 253 *Amiantus*, f. *Linum Montanum*, in lapide griseo Asbesti-
no, 1391. ex Norvegia, Wall 145. (1. specim.
- 254 *Amiantus*, f. *Linum Montanum*, fibris longioribus, 1193.
ex Norvegia, Wall. l. c. (1. specim.
- 255 *Amiantus*, f. *Linum Montanum*, flavum, fibris longiori-
bus, 1767. ex Hungaria, Wall. l. c. (1. specim.
- 256 *Amiantus*, f. *Linum Montanum*, tortum, f. nectum, 565.
566 ex Germania, Wall. l. c. (3. specim.
- 257 *Amiantus*, f. *Aluta Montana*, imbricata, fusco-lutea,
1775. ex Germania, Wall. 146. (1. specim.
- 258 *Amiantus*, f. *Suber Montanum*, fuscum, 563. ex Ger-
mania, Wall 148. (1. specim.
- 259 *Amiantus*, f. *Caro Montana*, imbricata, flavescens, 1154.
1204. ex Saxonia. Wall. 147. (3. specim.
- 260 *Asbestus*, f. *Abyssinus*, maturus, & immaturus, 564. ex
Nova Hollandia, 565. ex ..., Wall. 149 150. (2. specim.
- 261 *Asbestus immaturus*, ... ex Germania, Wall. 150. (1.
specim.
- 262 *Asbestus*, f. *Papyrus*, ex asbesto vel amiante arte factus,
1049. ex Germania, folium 8°. forma, Wall. l. c. (1.
specim.



- 246 Pierre, ou Jaspe Corné, rouge, & brun, imitant le porphyre, polie, 1162. d'Allemagne, Wall. 156. (1. piec.
- 247 Pierre Cornée granulée, ou plaque de quartz, spath, & pierre cornée, 758. d'Italie, Wall. 160. (1. piec.
- 248 Pierre Cornée arenaire, ou sablonneuse, pénétré, d'ocre de fer, & cristaux quartzueux, 1388. de Veldenz, Wall, 169. long. 14. pouc. (1. piec.
- 249 Pierre Cornée arenaire, & un autre gris, avec des cristaux quartzueux, 1389. 1390. de Veldenz, Wall. l. c. (2. piec.
- 250 Pierre Cornée, varié, de rouge, & blanc, sablonneuse, cristalline, plaque quarrée, 1384. de Veldenz, Wall. l. c. (1. piec.
- 251 Serpentine antique, ressemblant à un Poudingue vert, plaque grande, ovale, 1697. d'Angleterre, Wall. 172. (1. piec.
- 252 Serpentine antique, ou pareilles plaques, ovales vertes, & rouges, & mêlées d'autres couleurs, 1695. 1696. d'Angleterre, Wall. l. c. (2. piec.
- 253 Amiante, ou Lin de Montagne, dans une pierre Asbestine grise, 1391. de Norwege, Wall. 145. (1. piec.
- 254 Amiante, ou Lin de Montagne, à longues fils, 1193. de Norvege, Wall. l. c. (1. piec.
- 255 Amiante, ou Lin de Montagne, jaune, à longues fils, 1767. de Hongrie, Wall. l. c. (1. piec.
- 256 Amiante, ou Lin de Montagne, tortu, 565. 566. d'Allemagne, Wall. l. c. (3. piec.
- 257 Amiante feuilleté, ou Cuir de Montagne, en forme de tuiles, brun jaunâtre, 1775. d'Allemagne, Wall. 146. (1. piec.
- 258 Amiante, ou Liège fossile de Montagne, brun, 563. d'Allemagne, Wall. 148. (1. piec.
- 259 Amiante, ou Chair de Montagne, jaunâtre, 1154. 1204. de Saxe, Wall. 147. (3. piec.
- 260 Asbeste, mur, & non mur, 564. de la Nouvelle Hollande, 565. de . . . , Wall. 149. 150. (2. piec.
- 261 Asbeste non mur, . . . d'Allemagne, Wall. 150. (1. piec.
- 262 Asbeste, ou feuilles, in 8°. de Papier fait d'asbeste, ou d'amiante, 1049. d'Allemagne, Wall. l. c. (1. piec.





CLASSIS III.

MINERÆ.

- 263 *Vitriolum cupri*, viride cœruleumque superficiale, 768. ex Roma, 769. ex Suecia 773. ex Dalecarlia, Wall. 173. (20. specim.)
- 264 *Vitriolum ferri*, viride, 770. 771. ex Suecia, 774. ex Ungaria Wall. 174. (8. specim.)
- 265 *Vitriolum ferri*, viride, 775. ex Ungaria, Wall. l. c. (1. specim.)
- 266 *Vitriolum ferri*, viridi, 773. ex Anglia, 776. ex Dalecarlia, 778. ex Hartz, Wall. l. c. (3. specim.)
- 267 *Vitriolum zinci*, album, 779. ex Goslariensi, Wall. 175. (2. specim.)
- 268 *Vitriolum mineralisatum*, f. *Lapis Atramentarius*, ruber, flavus, griseus, 782—784. ex Goslar, Wall. 178. (5. specim.)
- 269 *Vitriolum mineralisatum*, rubrum, simile præcedenti, 780. 781. 785. ex Goslar, Wall. l. c. (3. specim.)
- 270 *Alumen nativum*, in quo alumen plumosum, flavesceus, 1675. ex Saltzburg, Wall. 179. (1. specim.)
- 271 *Alumen nativum plumosum*, fibrillis albis, 1822. ex Stahlberg in Palatin, Wall. l. c. (1. specim.)
- 272 *Alumen purificatum*, 1164. ex Germania, Wall. l. c. (1. specim.)
- 273 *Nitrum*, 1111. ex Bamberg. 1165. ex . . . , Wall. 183. (3. specim.)
- 274 *Sal gemmæ*, cristallisatum, & stalactiticum, 155. ex Halle, 724. ex Polonia, Wall. 184. & 186. (3. specim.)
- 275 *Borax crudus*, 1073. ex India Orient. Wall. 200. (2. specim.)
- 276 *Asphaltum*, f. *Bitumen Judaicum* . . . ex Aegypto, Wall. 204. (1. specim.)
- 277 *Bitumen*, f. *Terra mineralisata*, gagatica, vel libera, 1735. 1820. ex Nova Hispania, Wall. 205. (2. specim.)
- 278 *Bitumen*, f. *Lithantrax*, 319. 320. ex Hassia, 318. ex Anglia, Wall. 206. (3. specim.)
- 279 *Bitumen*, f. *Lithantrax*, fissilis, ligni fossilis instar, cum marcasita, 1191. ex Anglia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 280 *Bitumen*



CLASSE III.

MINÉRAUX.

- 263 Vitriol vert, & bleu superficiel, 768. de Rome, 769. de Suede, 772. de Dalecarlie, Wall. 173. (20. piec.
- 264 Vitriol verd, 770. 771. de Suede, 774. d'Hongrie, Wall. 174. (8. piec.
- 265 Vitriol verd, pareille, 775. d'Hongrie, Wall. l. c. (1. piec.
- 266 Vitriol verd, pareille, 773. d'Angleterre, 776. de Dalecarlie, 778. de Hartz, Wall. l. c. (3. piec.
- 267 Vitriol de zinc, blanc, 779. de Goslar, Wall. 175. (2. piec.
- 268 Vitriol mineralisé, ou Pierre Atramentaire, rouge & jaune, grise, 782—784. de Goslar, Wall. 178. (5. piec.
- 269 Vitriol mineralisé, ou Pierre Atramentaire, semblable au precedent. rouge, 780. 781. 785. de Goslar, Wall. l. c. (3. piec.
- 270 Alun natif, dans lequel alun en plumes, jaunatre, 1675. de Saltzbourg, Wall. 179. (1. piec.
- 271 Alun natif en plumes, à plumettes blanches, 1822. de Stahlberg en Palatin, Wall. l. c. (1. piec.
- 272 Alun raffiné, 1164. d'Allemagne, Wall. l. c. (1. piec.
- 273 Nitre, 111. de Bamberg, 1165. de ... , Wall. 183. (3. piec.
- 274 Sel fossile, cristallisé, & stalactité, 155. de Halle, 724. de Pologne, Wall. 184. & 186. (3. piec.
- 275 Borax crud, 1073. des Indes Orientales, Wall. 200. (2. piec.
- 276 Asphalte, ou Bitume des Juifs, . . . de l'Egypte, Wall. 204. (1. piec.
- 277 Bitume, ou Terre mineralisé, gagaté, & en poudre. 1735. 1820. de la Nouvelle Espagne, Wall. 205. (2. piec.
- 278 Bitume, ou Charbon fossile, 319, 320. de Hartz, 318. d'Angleterre, Wall. 206. (3. piec.
- 279 Bitume, ou Charbon de pierre. lamelleuse, comme du bois charboné fossile, avec marcasite, 1191. d'Angleterre, Wall. l. c. (1. piec.

- 280 *Bitumen*, f. *Lignum fossile*, 1022. ex *Bergsland*, 1196. ex *Anglia*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 281 *Bitumen durissimum* f. *Gagates*, ater, cum ligno fossili, in gagatem mutato, 1157. ex *Regensburg*, 1636. ex *Saxonia*, *Wall.* 207. (6. specim.)
- 282 *Succinum*, f. *Electrum*, flavum transparens, 342. ex *Borussia*, *Wall.* 208. (8. specim.)
- 283 *Succinum*, f. *Electrum*, diaphanum, Insecta includens, 1288. ex *Borussia*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 284 *Succinum*, f. *Electrum*, flavum lacteumque, Insecta continens, 1789. ex *Borussia*, *Wall.* l. c. (5. specim.)
- 285 *Succinum*, f. *Electrum*, luteum, & albo flavescens, opacum, in globulos artefactum, . . . ex *Borussia*, *Wall.* 209. (38. specim.)
- 286 *Succinum*, f. *Electrum*, albo flavum, opacum, 1790. ex *Borussia*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 287 *Succinum*, f. *Electrum*, flavum, opacum, lacteo venosum, manubrium Ensis, 341. ex *Borussia*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
-
- 288 *Gummi Copal*, transparens electrum simulans, 1823. ex *America*, *Wall.* o. (1. specim.)
- 289 *Gummi Copal*, flavescens opacum, electrum simulans, 1824. ex *America*, *Wall.* o. (1. specim.)
- 290 *Ambra grisea*, 336. ex *India Orient.* *Wall.* 211. (1. specim.)
-
- 291 *Sulphur nativum*, transparens, 777. ex *Hispania*, *Wall.* 213. (1. specim.)
- 292 *Sulphur nativum*, in lapide atramentario, 761. ex *Saxonia*, 762. ex *Goslar*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 293 *Sulphur nativum*, in scoria lapidea vulcani, 339. ex *Monte Vesuvio*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 294 *Sulphur fusum*, stalactitifforme, 347. 348. ex *Germania*, *Wall.* o. (3. specim.)
- 295 *Sulphur fusum*, cristallifatum, specimen magnum. 346. ex *Germania*, *Wall.* o. (1. specim.)
- 296 *Sulphur aureum*, ita dictum, 763. ex *Ungaria*, *Wall.* o. (1. specim.)
- 297 *Pyrites sulphureus*, in lapide nigro schistoso, 321. 322. ex *Hartz*, *Wall.* 215. (4. specim.)
- 298 *Pyrites sulphureus*, in schisto, à Nicolao penetratus, 325. 326. ex *Hartz*, *Wall.* l. c. (2. specim.)

- 280 Bitume, ou Bois Charbonné. 1022. de Berglând, 1196. d'Angleterre, Wall. l. c. (2. piec.
- 281 Bitume, tres dur, ou Gagate, noir, avec du bois fossile gagatise, 1157. de Regensburg, 1636. de Saxe, Wall. 207. (6. piec.
- 282 Succin, ou Ambre, jaune, transparent, 342. de Prusse, Wall. 208. (8. piec.
- 283 Succin, ou Ambre, transparent, avec des Insectes, 1288. de Prusse, Wall. l. c. (2. piec.
- 284 Succin, ou Ambre, jaune, opaque, avec des Insectes, 1789. de Prusse, Wall. l. c. (5. piec.
- 285 Succin, ou Ambre, jaune, opaque, en grains de chapelet, de Prusse, Wall. 209. (38. piec.
- 286 Succin, ou Ambre, blanc-jaunatre, opaque, 1790. de Prusse, Wall. l. c. (2. piec.
- 287 Succin, ou Ambre, jaune, opaque. à veines blanchâtres, fait en manche d'Epée, 341. de Prusse, Wall l. c. (1. piec.
-
- 288 Gomme Copal, transparent, ressemblant à l'ambre, 1823. de l'Amerique, Wall. o. (1. piec.
- 289 Gomme Copal, jaunatre, opaque, ressemblant à l'ambre, 1824. de l'Amerique, Wall. o. (1. piec.
- 290 Ambre gris, 336. des Indes Orientales, Wall. 211. (1. piec.
-
- 291 Soufre natif, transparent, 777. de l'Espagne, Wall. 213. (1. piec.
- 292 Soufre natif, en pierre Atramentaire, 761. de Saxe, 762. de Goslar, Wall. l. c. (3. piec.
- 293 Soufre natif, en scorie de pierre du vulcan, 339. du Mont Vesuve, Wall. l. c. (1. piec.
- 294 Soufre, fondu, en forme de stalactite, 347. 348. d'Allemagne, Wall, l. c. (3. piec.
- 295 Soufre, fondu, cristallise, une grande piece, 346. d'Allemagne, Wall. c. (1. piec.
- 296 Soufre d'oré, ainsi nommé, 763. d'Hongrie, Wall. o. (1. piec.
- 297 Pyrite sulphureux, dans un pierre de schist noir, 321. 322. de Hartz. Wall. 215. (4. piec.
- 298 Pyrite sulphureux, en schist, avec mine d'Arsenic rougeatre, 325. 326. de Hartz, Wall. l. c. (2. piec.

- 299 *Pyrites sulphureus* granularis, cum quartzo cristallifato albo, 328. ex *Hartz*, 1113. 1532. 1645. ex *Norvegia*, *Wall.* l. c. (4. specim.)
- 300 *Pyrites*, drusi formis, cum alia versicolore, in quartzo, & spatho, 333. ex *Hartz*, 334. 335. 337. ex *Saxonia*, 1660. ex *Nassovia*, *Wall.* l. c. (5. specim.)
- 301 *Pyrites*, f. globi pyriticosi uvæformes, in spatho albo, & Glacie Mariæ, 1700. 1701. ex *Anglia*, 1791. ex *Goslar*, *Wall.* 216. (3. specim.)
- 302 *Pyrites*, reniformis, apertus politus, f. *Lapis sanitatis antiquorum*, 1992. ex *Coburgo*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 303 *Pyrites*, in saxo corneo, utrinque polito, 1393. ex *Gold-Cronach*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 304 *Pyrites*, f. renis pyriticosi, aperti, politi, vel lapides sanitatis, 1149. ex *Turnau*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 305 *Pyrites*, f. reni pyriticosum, durum, oblongum, 324. ex *Germania*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 306 *Pyrites*, f. *Marcasita*, 331. ex *Saxonia*, *Wall.* 217. (1. specim.)
- 307 *Pyrites*, f. *Marcasita*, polyædra, drusiformis, in pyrite duro, 332. ex *Saxonia*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 308 *Pyrites*, f. *Marcasita*, similis, angulis paucioribus, 1114. ex *Norvegia*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 309 *Pyrites*, f. *Marcasita*, pentagonus, & alius in spatho albo, 329. ex . . . 1291. ex *Norvegia*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 310 *Pyrites*, f. *Marcasita*, polyædra, cum spatho albo, & quartzo, . . . ex *Norvegia*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 311 *Pyrites*, f. *Marcasita*, drusiformis, polyædra, cum quartzo cristallifato, galena plumbi, galena sterili, & lapide corneo griseo, 1702. ex *Anglia*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 312 *Pyrites*, f. *Marcasita*, in spatho drusiformi fusco, in lapide corneo flavescente, 307. ex *Germania*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 313 *Pyrites*, f. globus *Marcasitæ*, spatho albo penetratus, 330. ex *Saxonia*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 314 *Pyrites*, f. *Marcasita*, dodecadricæ, 338. ex *Anglia*, *Wall.* l. c. (4. specim.)
- 315 *Pyrites*, f. *Marcasita*, polyædra, lamellata, & quadrata, 336. 343. ex *Saxonia*, *Wall.* l. c. (4. specim.)
- 316 *Hydrargyrum nativum*, in minera *Mercurii*, & in lapide corneo quartzozo, drusiformi, 349. ex *Ungaria*, *Wall.* 219. (1. specim.)

- 299 Pyrite sulphureux, en grains, avec du quartz, blanc cristallisé, 328. en Hartz. 1113. 1532. 1645. de Norvegue, Wall. l. c. (4. piec.
- 300 Pyrite, en forme de druse, & autre à queue de pan, sur quartz, & spath, 333. de Hartz. 334. 335. 337. de Saxe, 1660. de Nassau, Wall. l. c. (5. piec.
- 301 Pyrite, ou boules pyriteuses, en forme de grappe, en spath blanc, & Glace de Marie, 1700. 1701. d'Angleterre, 1791. de Goslar, Wall. 216. (3. piec.
- 302 Pyrite, en forme de reins, ouvert, & polis, ou la Pierre de santé des anciens, 1992. de Cobourg, Wall. l. c. (2. piec.
- 303 Pyrite, dans une pierre à corne, polie de deux cotés, 1393. de Gold-Cronach, Wall. l. c. (1. piec.
- 304 Pyrite, ou reins pyriteux ouverts, polies, ou pierres de santé, 1149. de Turnau, Wall. l. c. (2. piec.
- 305 Pyrite, ou rein pyriteuse, dure, oblongue, 324. d'Allemagne, Wall. l. c. (1. piec.
- 306 Pyrite, ou Marcasite, 331. de Saxe, Wall. 217. (1. piec.
- 307 Pyrite, ou Marcasite, en druse, à beaucoup d'angles dans un pyrite dure, 332. de Saxe, Wall. l. c. (1. piec.
- 308 Pyrite, ou Marcasite, pareil, à moindres angles, 1114. de Norvegue, Wall. l. c. (1. piec.
- 309 Pyrite, ou Marcasite, pentagone, & un autre, en spath blanc, 329. de . . . 1291. de Norvegue, Wall. l. c. (2. piec.
- 310 Pyrite, ou Marcasite, à plusieurs angles, avec spath blanc, & quartz . . . de Norvegue, Wall. l. c. (1. piec.
- 311 Pyrite, ou Marcasite, en druse, à plusieurs angles, avec quartz cristallisé, galene de plomb, de Zinc, & pierre cornée grise, 1702. d'Angleterre, Wall. l. c. (1. piec.
- 312 Pyrite, ou Marcasite, en druse spatheuse, brune, sur une pierre cornée jaune, 307. d'Allemagne, Wall. l. c. (1. piec.
- 313 Pyrite, ou boule de Marcasite, pénétré de spath blanc, 330. de Saxe, Wall. l. c. (1. piec.
- 314 Pyrite, ou Marcasite, à douze cotés, 338. d'Angleterre, Wall. l. c. (4. piec.
- 315 Pyrite, ou Marcasite, à plusieurs angles feuilleté, & quar-rée, 336. 343. de Saxe, Wall. l. c. (4. piec.
- 316 Mercure Vierge, dans une mine de Mercure, en pierre cornée quartzeuse, en forme de druses, 349. d'Hongrie, Wall. 219. (1. piec.

- 317 *Hydrargyrum nativum*, cum pyrite cupreo graniformi, marcasitam mentiens, in lapide arenaceo, 351. ex *Ungaria*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 318 *Hydrargyrum nativum*, cum *Cinnabare*, in lapide ferreo, 350. ex *Ungaria*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 319 *Hydrargyrum nativum*, in lapide ferreo, *Cinnabare* inmixtum, 352. ex *Ungaria*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 320 *Hydrargyrum nativum*, in lapide ferreo, venis quartzosis, 355. ex *Ungaria*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 321 *Hydrargyrum nativum*, cum *Cinnabare*, lapide inmixtum, 1396. ex *Tyrol*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 322 *Hydrargyrum nativum*, in spatho albo, aut corneo quartzoso inmixtum, cum *Cinnabare*, 354. ex *Ungaria*, 356. ex *Bohemia*, 361. ex *Saxonia*, 786. ex . . . , *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 323 *Hydrargyrum nativum*, in spatho globoso, & marcasita drusiformi inmixtum, 353. ex *Ungaria*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 324 *Cinnabaris*, in lapide corneo quartzozo, aut cum spatho, 357. 365. ex *Saxonia*, 364. ex *Bohemia*, 1088. ex . . . , *Wall. 220.* (4. specim.)
- 325 *Cinnabaris*, cum *Hydrargyrio*, in spatho, & quartzo, 1246. ex *Palatina*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 326 *Cinnabaris*, in quartzo, cum *Hydrargyrio*, 363. ex *Saxonia*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 327 *Cinnabaris*, subdrusiformis, cum pyrite radiante, 1395. ex *Carinthia*, *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 328 *Cinnabaris*, drusiformis, in quartzo albo, granulato, specimen pulcerrimum, 362. ex *Zweybrucken*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 329 *Cinnabaris*, cum *Hydrargyrio*, & aurum continente pyrite, & quartzo, specimen pulcerrimum, 1394. ex *Japan*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 330 *Arsenicum nigrum*, in cobalto testaceo, 1398. ex *Saxonia*, *Wall. 223. & 225.* (1. specim.)
- 331 *Arsenicum*, f. *Auripigmentum luteum*, & rubrum, cum *Lithargyrio*, 152. ex *Saxonia*, 767. ex *Schnebergia*, 1687. *Ungaria*, *Wall. 223. & 224.* (4. specim.)
- 332 *Arsenicum testaceum*, cum galena plumbi, & spatho, 1792. ex *St. Andreasberg Hartz*, *Wall. 225.* (1. specim.)
- 333 *Arsenicum testaceum*, in lapide arsenicali, cum Cobalto scorïæformi, 1138. ex *Annaberg*, *Wall. l. c. & 233.*
- 334 *Arsenicum*, f. *Tessera arsenicalis*, lamellosa, semidiaphana, fusco lutea, cum quartzo albo, 1712. ex *Stolberg*, *Wall. 226?* (1. specim.)

- 317 Mercure Vierge, avec pyrite cuivreux, en grains, comme marcasite, dans une pierre arenaire, 351. d'Hongrie, Wall. l. c. (1. piec.
- 318 Mercure Vierge, avec Cinnabre, dans une pierre ferreuse, 350. de Hongrie, Wall. l. c. (1. piec.
- 319 Mercure Vierge, avec Cinnabre, dans une pierre ferreuse, 352. d'Hongrie, Wall. l. c. (1. piec.
- 320 Mercure Vierge, en pierre ferreuse, veinée de quartz, 355. d'Hongrie, Wall. l. c. (1. piec.
- 321 Mercure Vierge, mêlée avec Cinnabre, 1396. de Tyrol, Wall. l. c. (1. piec.
- 322 Mercure Vierge, en spath blanc, ou en cornée quartzeuse, avec du Cinnabre, 354. de Hongrie 356. de Bohème, 361. de Saxe, 786. de ..., Wall. l. c. (3. piec.
- 323 Mercure Vierge, en spath globuleux, & marcasite druse forme, 353. de Hongrie, Wall. l. c. (2. piec.
- 324 Cinnabre, en pierre cornée quartzeuse, ou avec spath, 357. 365. de Saxe, 364. de Bohème, 1088. de ..., Wall. 220. (4. piec.
- 325 Cinnabre, & Mercure Vierge, sur spath, & quartz, 1246. de Palatin, Wall. l. c. (1. piec.
- 326 Cinnabre, en quartz, avec Mercure Vierge, 363. de Saxe, Wall. l. c. (1. piec.
- 327 Cinnabre, en forme de druse, avec pyrite radieux, 1395. de Carinthe, Wall. l. c. (3. piec.
- 328 Cinnabre, druse forme, en quartz granuleux, blanc, tres belle piece, 362. de Zweybrucken, Wall. l. c. (1. piec.
- 329 Cinnabre, & Mercure Vierge, avec du pyrite, & quartz contenant de l'or, une tres belle piece, 1394. de Japan, Wall. l. c. (1. piec.
- 330 Arsenic noir, en cobalt testacé, 1398. de Saxe, Wall. 223. & 225. (1. piec.
- 331 Arsenic, ou Opriment, jaune, & rouge, avec Lithargyne, 152. de Saxe, 767. de Schneeberg, 1687. de Hongrie, Wall. 222, 224. (4. piec.
- 332 Arsenic, testacé, avec galene de plomb, & spath, 1792. de Mont St. André, Hartz, Wall. 225. (4. piec.
- 333 Arsenic testacé. en pierre arsenicale, avec Cobalt scorie forme, 1138 d'Annaberg. Wall. l. c. & 233. (1. piec.
- 334 Arsenic, ou Mine d'arsenic cubique, lamelleuse, à demi transparente, brun-jaune, avec quartz blanc, 1712. de Stolberg, Wall. 226. (1. piec.

- 335 *Arsenicum*, f. *Tessera arsenicalis*, nigra, drusiformi, pul-
cra, cum spatho amethystino, in quartzo albo, 1711. ex
Anglia, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 336 *Arsenicum* ferro mineralisatum, f. *Pyrites arsenicalis albus*,
marcasitam mentiens, & cristallino drusiformi, ut & pseu-
dogalena picea, cum quartzo, 426. 1397. ex *Schneberg*,
Wall. 228. (2. specim.)
- 337 *Arsenicum*, f. *Pyrites arsenicalis*, in quartzo drusiformi,
426. 1142. ex *Schneberg*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 338 *Arsenicum*, f. *Pyrites albus*, cristallifatus, cum spatho
pyritoso, 1135. ex *Schneberg*, *Wall.* 227. (1. specim.)
- 339 *Arsenicum*, sulphure & cupro mineralisatum, f. *Cuprum*
Nicolai, nec non *Pyrites albus*, in spatho, species pul-
cerrima, 1666. ex *Schneberg*, *Wall.* 227. & 229. (1. specim.)
- 340 *Arsenicum*, f. *Cuprum Nicolai*, cum cobalto, & spatho
arenoso, 1036. ex *Saalfeld*, 1208. ex *Freiberg*, *Wall.*
l. c. (2. specim.)
- 341 *Arsenicum*, f. *Pyrites albus*, in spatho carneo, 1328. ex
..., *Wall.* 227. (1. specim.)
- 342 *Arsenicum*, f. *Cuprum Nicolai*, pulcerrimum, haud com-
mune, drusiforme, in corneo quartzoso, cum cobalto
chalybeæ, & flore cobalti viridi, 1781. *St. Andreaberg*,
Wall. 229. &c. (1. specim.)
- 343 *Cobaltum* dendriticum, in lapide corneo, cum quartzo,
una cum *Cupro Nicolai*, & *Pyrite albo* inmixtum, poli-
tum, 1401. ex *Saalfeld*, *Wall.* 234. (2. specim.)
- 344 *Cobaltum* cristallifatum, cum spatho, 1682. ex *Hanau*,
Wall. l. c. (1. specim.)
- 345 *Cobaltum* cristallifatum, drusiforme, haud commune, pul-
cerrimum, in lapide corneo, & quartzo albo, cristalli
spathoso, & cristallis spathosis, amethystinis, 1400. ex
Saalfeld, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 346 *Cobaltum* cristallifatum, cum quartzo, & spatho, 486. 488.
ex *Saalfeld*, 1399. ex *Freiberg*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 347 *Cobaltum* speculare, cum cobalto chalybeæ, & floribus
cobalti, 489. ex *Saxonia*, 1206. ex *Annaberg*, 1207. ex
Georgenstad, *Wall.* 232. (3. specim.)
- 348 *Cobaltum* cinereum, chalybeum, 469. ex *Saxonia*, *Wall.*
231. (1. specim.)
- 349 *Cobaltum* arsenicale, chalybeum, cum spatho, 424. ex
Saxonia, 470. ex *Wurtembergæ*, cum scoria ad pigmen-
tum cœruleum, interviente, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 350 *Cobaltum* arsenicale chalybeum, drusiformis, cum spa-
tho albo, & flore colorato, 477. ex *Saalfeld*, 1213. ex
Kunitz, *Wall.* l. c. (3. specim.)

- 335 Arsenic, ou Mine d'arsenic cubique, noir, tres beau, en forme de druse, avec spath amethyste, & quartz blanc, 1711. d'Angleterre, Wall. l. c. (1. piec.
- 336 Arsenic mineralisé, ou Pyrite arsenicale, ressemblant marcassite, avec faux galene, & quartz drusi forme, 426. 1397. de Schneberg, Wall. 228. (2. piec.
- 337 Arsenic, ou Peryte arsenical en quartz drusi forme, 426. 1142. de Schneberg, Wall. l. c. (2. piec.
- 338 Arsenic, ou Pyrite blanc, cristallisé, avec spath pyriteux, 1135. de Schneberg, Wall. 227. (1. piec.
- 339 Arsenic, de soufre, & cuivre mineralisé, ou Cuivre Nicolai, & Pyrite blanc, & en spath, tres belle piece, 1666. de Schneberg, Wall. 227. & 229. (1. piec.
- 340 Arsenic, ou Cuivre de Nicolai, avec cobalt, & spath sablonneux, 1036. de Saalfeld, 1208. de Freiberg, Wall. l. c. (2. piec.
- 341 Arsenic, ou Pyrite blanc, en spath cornée, 1328. de ..., Wall. 227. (1. piec.
- 342 Arsenic, ou Cuivre de Nicolai. non commune, & tres beau, en druse, avec cobalt chalybé, & fleurs de cobalt vert, en quartz corné, 1781. du Mont St. André, Wall. 229. &c. (1. piec.
- 343 Cobalt arborisé, en pierre cornée, melée avec quartz, & Cuivre Nicolai, ou mine d'arsenic rouge, & Pyrite blanc, 1401. de Saalfeld, Wall. 234. (2. piec.
- 344 Cobalt cristallisé, avec spath, 1682. de Hanau, Wall. l. c. (1. piec.
- 345 Cobalt cristallisé, en forme de druse, en pierre cornée, & quartz blanc, spatheux, avec des cristaux violettes, spatheuses, tres beau, & non commun, 1400. de Saalfeld, Wall. l. c. (1. piec.
- 346 Cobalt cristallisé. avec quartz, & spath, 486. 488. de Saalfeld, 1399. de Freiberg, Wall. l. c. (3. piec.
- 347 Cobalt speculaire, avec le cobalt en forme d'acier, & fleurs de cobalt, 489. de Saxe, 1206. d'Annaberg, 1207. de Georgenstad, Wall. 232. (3. piec.
- 348 Cobalt cendré, en forme d'acier, 469. de Saxe, Wall. 231. (1. piec.
- 349 Cobalt arsenical, en forme d'acier, avec spath, 424. de Saxe, 470. de Wurtemberg, avec la scorie servant pour la peinture, Wall. l. c. (3. piec.
- 350 Cobalt arsenical, en forme d'acier, en druses, avec spath blanc, & fleurs variez, 477. de Saalfeld, 1213. de Kunitz, Wall. l. c. (3. piec.

- 351 *Cobaltum* cinereum, chalybeum, cum spatho albo, & floribus cobalti. 476. ex *Saalfeld*, 1680. ex *Stolberg*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 352 *Cobaltum*, f. flores cobalti virides, in lapide corneo, obscure arborifans, 1211. ex *Saxonia*, *Wall.* 235. (1. specim.)
- 353 *Cobaltum*, f. flores cobalti violacei, rufi, viridesque, cum spatho albo, & pyrite cupreo. 484. 487. ex *Saalfeld*, 1423. ex *Saxonia*, *Wall.* l. c. (4. specim.)
- 354 *Cobaltum*, f. flores similes, virides, purpurei, atrii, & ochracei, cum spatho & arena, 474. ex *Saxonia*, 479—481. ex *Saalfeld*, *Wall.* l. c. (6. specim.)
- 355 *Cobaltum*, f. flores, flavi, cum Auripigmento, & pseudo galena arsenicali, cum spatho, in lapide corneo, 87. ex *Meinungen*, 475. 485. 1220. ex *Saalfeld*, *Wall.* l. c. & 236. (4. specim.)
- 356 *Cobaltum*, f. flores, rubri, virides, azurei, in lapide arenario, 478. 1224. ex *Saalfeld*, 1218. ex *Saxonia*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 357 *Cobaltum* flavum, nigrum, cum floribus viridibus, rubrisque, in spatho albo, & lapide corneo, una, cum terra cobalti fuliginea, 1137. 1139. ex *Saalfeld*, 1216. ex *Saxonia*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 358 *Cobaltum* galenæ, cum cobalto drusiformi, & floribus rubris, & spatho albo, 1412. ex *Freiberg*, *Wall.* 235. (1. specim.)
- 359 *Cobaltum* galenæ, reticulatum, floribus pulcerrime roseis drusiformibus, in corneo cinereo, 1141. ex *Saalfeld*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 360 *Cobaltum*, f. flores cobalti, stellæformes, in lapide cobalti flavo, & nigro, 1403. ex *Georgenstadt*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 361 *Cobaltum*, præcedenti affine, in corneo ferrugineo, cum spatho albo, 472. ex *Saalfeld*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 362 *Cobaltum*, f. flores similes, rubri, flavi, nigrique, in cobalto arenoso, 480. 483. ex *Saalfeld*, *Wall.* l. c. (4. specim.)
- 363 *Cobaltum*, f. flores similes, carminei, roseique, in corneo flavo arenoso, 1405. ex *Freiberg*, & *Saalfeld*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 364 *Cobaltum*, f. flores cobalti, rubri, flavo viridesque, in corneo griseo, 1212. ex *Saalfeld*, 1223. ex *Ungaria*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 365 *Cobaltum*, f. flores cobalti, rubri, superficiales, cum spatho rubro, drusiformi, in lapide griseo, flavoque, 1217. 1404. ex *Freiberg*, *Wall.* l. c. (2. specim.)

- 351 Cobalt cendré, en forme d'acier, avec spath blanc, & fleurs de cobalt, 476. de Saalfeld, 1680. de Stolberg, Wall. l. c. (2 piec.
- 352 Cobalt, ou fleurs de cobalt verds, en pierre cornée obscurément arborisée, 1211. de Saxe, Wall. 235. (1. piec.
- 353 Cobalt ou fleurs de cobalt violettes, vertes, rousses, avec spath, & pyrite cuivreux, 484. 487. de Saalfeld, 1423. de Saxe, Wall. l. c. (4. piec.
- 354 Cobalt ou fleurs pareilles, vertes, pourpres, noires, ocrées, avec spath, & sable, 474. de Saxe, 479—481 de Saalfeld, Wall. l. c. (6 piec.
- 355 Cobalt, ou fleurs de cobalt, jaunes, avec Opriment, & cubique arsenicale, ou blende, avec spath, en pierre cornée, 87 de Meinungen, 475. 485. 1220. de Saalfeld, Wall. l. c. & 236. (4. piec.
- 356 Cobalt ou fleurs de cobalt, rouges, vertes, bleus, en pierre arenaire 478. 1224. de Saalfeld, 1218. de Saxe, Wall. l. c. (3. piec.
- 357 Cobalt jaune. & noir, avec fleurs vertes, & rouges, en spath blanc, & pierre cornée, avec de la terre de cobalt fuligineuse, 1137. 1139. de Saalfeld, 1216. de Saxe, Wall. l. c. (3. piec.
- 358 Cobalt cendré. & en forme de druses, à fleurs rouges, en spath blanc, 1412. de Freiberg, Wall. 235. (1. piec.
- 359 Cobalt cendré, reticulé, à fleurs de belle couleur de rose, en druses, sur pierre cornée grise, 1141. de Saalfeld, Wall. l. c. (1. piec.
- 360 Cobalt, ou fleurs de cobalt, en étoile, en pierre de cobalt jaune, & noir, 1403. de Georgenstadt, Wall. l. c. (1. piec.
- 361 Cobalt, semblable au précédent, en pierre cornée, brun-jau-natre, avec spath blanc, 472. de Saalfeld, Wall. l. c. (1. piec.
- 362 Cobalt, ou fleurs de cobalt, pareilles, rouges, jaunes, noires, en cobalt sablonneux, 480. 483. Saalfeld, Wall. l. c. (4. piec.
- 363 Cobalt, ou fleurs de cobalt, carmins. & couleur de rose, en cornée jaune sablonneuse, 1405. de Freiberg, & Saalfeld, Wall. l. c. (2 piec.
- 364 Cobalt, ou fleurs de cobalt, jaunes, & vertes, en pierre cornée grise, 1212. de Saalfeld, 1223. d'Hongrie, Wall. l. c. (2. piec.
- 365 Cobalt, ou fleurs de cobalt, rouges, superficielles, avec spath rouge, drusiforme, en pierre grise, & jaune, 1217. 1404. de Freiberg, Wall. l. c. (2. piec.

- 366 *Cobaltum*, f. flores virides, rubri, azurei, in spatho albo, & minera cobalti nitente, 471. 1214. ex Saalfeld, Wall. l. c. (2. specim.
- 367 *Cobaltum*, f. flores in cobalto duro, & spatho albo. 1219. ex Saalfeld, 1221. ex Cranach, Wall. l. c. (2. specim.
- 368 *Cobaltum*, f. flores similes, 1425. ex Saxonia, 1440. ex Hartz, Wall. l. c. (2. specim.
- 369 *Cobaltum*, f. flores similes, præcedentium variantes, 1215. ex Saalfeld, 1222. ex Ungaria, Wall. l. c. (2. specim.
- 370 *Cobaltum*, f. flores cœrulei, virides, flavique, in spatho albo, 1406. ex Georgenstadt, Wall. l. c. (1. specim.
- 371 *Cobaltum*, f. flores cœrulei, azurei, cum viridibus, flavisque in spatho, 1209. 1210. ex Saalfeld, Wall. l. c. (2. specim.
- 372 *Cobaltum*, f. flores azurei, viridesque, in spatho drusi-formi albo, 1699. ex Saalfeld, Wall. l. c. (1. specim.
- 373 *Cobaltum*, f. flores similes, cum cobalto galenæ, & corneo arenoso, 473. ex Saalfeld, Wall. l. c. (1. specim.
- 374 *Antimonium* striatum, quasi nativum, in lapide corneo quartzoso, 1408. ex Saxonia, Wall. 237? (1. specim.
- 375 *Antimonium* rude, & argute striatum, cum sulphure in lapide corneo, 416. ex Hartz, 417. 788. ex Saxonia, Wall. 238. (3. specim.
- 376 *Antimonium* rude, & tenue striatum, stellatumque, cum regulo antimonii, 427. 789. 1145. ex Ilmenau, 1205. ex Anglia, Wall. l. c. (4. specim.
- 377 *Antimonium* rude striatum, & granulatum, cum sulphure, in corneo quartzoso martiali, 787. 790. ex Saxonia, 1737. ex Bohemia, Wall. l. c. (3. specim.
- 378 *Antimonium* striatum, f. plumosum, striis latioribus, tenuioribusque, cum antimonio colorato, purpureo rubro, in quartzo spathoso albo, 419. ex Bohemia, Wall. 239? (1. specim.
- 379 *Antimonium*, simile, cum minera antimonii solida, 414. ex Bohemia, Wall. l. c. & 240. (1. specim.
- 380 *Antimonium* tenue stellatum, & striatum, cristallisatumque, cum sulphure in quartzo cristallifato, 1407. ex Saxonia, Wall. 241? (1. specim.
- 380 *Antimonium*, f. flores antimonii colorati, rubri, fibrillosi, in minera, cum sulphure, in quartzo, 1409. 1410. ex Saxonia, Wall. 239? 242. (2. specim.
- 381 *Antimonium* tenue, ex rubro flavo striatum, pavoninum, 1100. ex Braunsdorf, Wall. l. c. (2. specim.

- 366 Cobalt, ou fleurs de cobalt, vertes, rouges, bleues, en spath blanc, avec cobalt mineralisé, 471. 1214. de Saalfeld, Wall. l. c. (2. piec.
- 367 Cobalt, ou fleurs de cobalt, pareilles, en cobalt dur, & spath blanc, 1219. de Saalfeld, 1221. de Cranach, Wall. l. c. (2. piec.
- 368 Cobalt, ou pareilles fleurs, 1425. de Saxe, 1440. du Wartz, Wall. l. c. (2. piec.
- 369 Cobalt, ou pareilles fleurs, variété des precedens, 1215. de Saalfeld, 1222. de Hongrie, Wall. l. c. (2. piec.
- 370 Cobalt, ou fleurs de cobalt bleues, azurées celadons, & jaunes, en spath blanc, 1406. de Georgenstadt, Wall. l. c. (1. piec.
- 371 Cobalt, ou fleurs de cobalt bleues, azurées, celadons, jaunes, en spath blanc, 1209. 1210. de Saalfeld, Wall. l. c. (2. piec.
- 372 Cobalt, ou fleurs de cobalt azurées, vertes, en spath blanc, druse forme, 1699. de Saalfeld, Wall. l. c. (2. piec.
- 373 Cobalt, ou pareilles fleurs, avec cobalt de galene, & cornée sablonneuse, 473. de Saalfeld, Wall. l. c. (1. piec.
- 374 Antimoine, à grandes stries, comme natif, en pierre cornée quartzeuse. 1408. de Saxe, Wall 237? (1. piec.
- 375 Antimoine rude, & finement striée, avec soufre, en pierre cornée, 416. de Hartz, 417. 788. de Saxe, Wall. 238. (3. piec.
- 376 Antimoine grosse, & à stries fines, en étoile, avec le roitelet d'antimoine, 427. 789. 1145. de Ilmenau, 1205. d'Angleterre, Wall. l. c. (4. piec.
- 377 Antimoine rude strié, & granulé, avec soufre, en cornée quartzeuse, contenant du fer, 787. 790. de Saxe, 1737. de Boheme, Wall. l. c. (3. piec.
- 378 Antimoine strié, à stries larges, & fines, avec antimoine colorée, pourpré, rouge, en quartz spatheux blanc, 419. de Boheme, Wall. 239.? 240. (1. piec.
- 379 Antimoine pareil, avec mine d'antimoine, en acier, 414. de Boheme, Wall. l. c. & 240. (1. piec.
- 380 Antimoine, mince, strié, en étoile, cristallisé, avec soufre, en quartz cristallisé, 1407. de Saxe, Wall. 241? (1. piec.
- 380 Antimoine, ou fleurs d'antimoine rouges, fibreuses, dans sa mine, avec soufre, en quartz, 1409. 1410. de Saxe, Wall. 239? 242. (2. piec.
- 381 Antimoine, à stries fines, jaun-rouge, à queue de pan, 1100. de Braunsdorf, Wall. l. c. (2. piec.

- 382 *Wismuthum nativum*? granulis inspersis in wismutho, ope lampadis liquefacto, 1200. ex Saxonia, Wall. 243? 244. (1. specim.)
- 383 *Wismuthum cinereum*, solidum, cum wismuthi regulo fuso, 419. 420. ex Saxonia, Wall. 244. (2. specim.)
- 384 *Wismuthum cinereum*, cum floribus, & pyrite aurifero, in quartzo, 1143. ex Schneeberg, 1411. ex Saxonia, Wall. 244. 245. (2. specim.)
- 385 *Wismuthum cinereum*, arborisatum, in corneo rubro jaspideo, polito, 1147. ex Bayreuth, Wall. 244. (1. specim.)
- 386 *Wismuthum cinereum*, arborisatum. in spatho albo, polito, 418. ex Saxonia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 387 *Wismuthum cinereum*, granulofum, cum pyrite granuloso, in spatho albo drusiformi, haud communi. 1783. ex St. Andreasberg, Wall. l. c. (1. specim.)
- 388 *Zincum*, squamosum ferreum, quasi flores superficiales antimonii azurei mentiens, 1736. ex Suecia, Wall. 247. (1. specim.)
- 389 *Zincum*, galeneticum, ferrum continens, in quartzo, cum spatho, & pyrite cupreo, 501. ex Saxonia, 539. ex Hartz, Wall. l. c. (2. specim.)
- 390 *Zincum*, f. *Pseudogalena*, obscura, squamulis tenuioribus, cum quartzo albo, 1677. ex Stolberg, Wall. 249. (1. specim.)
- 391 *Zincum*, f. *Pseudogalena*, rubens. cum spatho, & zinco fuso, 421. 1681. ex Stolberg, Wall. 250. (2. specim.)
- 392 *Zincum*, f. *Pseudogalena*, nigra, picea, drusiformis, in spatho cristallino, hexangulari truncato, 1710. ex Anglia, Wall. 249. (1. specim.)
- 393 *Zincum fusum*, 422. ex Saxonia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 394 *Ferrum tessulatum*, quadratum, & cubicum, magnum specimen, 1637. ex Cap. Bon. Spei, Wall. 252? (2. specim.)
- 395 *Ferrum tessulatum*, f. simile, & multa minora, variae magnitudinis, ex 1825. Cap. Bon. Spei, Wall. l. c. (...)
- 396 *Ferrum cristallifatum*, angulosum, ex viridi azureo, rubroque nitens, pulcerrimum, 1743. ex Lotharingia, Wall. 252. (1. specim.)
- 397 *Ferrum cristallifatum*, praecedenti affine, cum mica ferrea, & cristallis drusi formibus, apice rubris, haud commune, 1742. ex Lotharingia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 398 *Ferrum cristallifatum*, simile, drusiformis, in haematita nigro, cum spatho albo, & minera ferrea livida, 1778. ex Ihlefeld, Wall. l. c. & 266. (1. specim.)
- 399 *Ferrum squamoso cristallinum*, rufo fusco nitens, pulcerrimum 1685. ex Nassovie, Wall. l. c. (1. specim.)

- 382 Bismuth natif? à grains inspersés, en bismuth fondu à la lampe, 1200. de Saxe, Wall. 243? 244. (1. piec.
- 383 Bismuth cendré, solide, avec bismuth le roitelet fondu, 419. 420. de Saxe, Wall. 244. (2. piec.
- 384 Bismuth cendré, & quartz, avec des fleurs, & pyrite contenant d'or, 1143. de Schneberg, 1411. de Saxe, Wall. 244. 245. (2. piec.
- 385 Bismuth cendré, arborisé, & pierre jaspée cornée, rouge polie, 1147. de Bayreuth, Wall. 244. (1. piec.
- 386 Bismuth cendré, arborisé, en spath blanc, poli, 418. de Saxe, Wall. l. c. (1. piec.
- 387 Bismuth cendré, granulé, avec pyrite granulée en druse, en spath blanc, une grande piece, 1783. de Mont St. André, Wall. l. c. (1. piec.
- 388 Zinc ecailleux, comme du fer, représentant des fleurs azurées d'antimoine, 1736. de Suede, Wall. 247. (1. piec.
- 389 Zinc à galene, contenant du fer, en quartz, avec spath, & pyrite cuivreuse, 501. de Saxe, 539, de Hartz, Wall. l. c. (2. piec.
- 390 Blende, à ecailles plus minces, avec quartz blanc, 1677. de Stolberg, Wall. 249. (1. piec.
- 391 Blende rouge ou faux Galene, avec spath, & zinc fondu, 421. 1681. de Stolberg, Wall. 250, (2. piec.
- 392 Blende, ou faux Galene, noire, en druse, sur spath cristallisé, hexangulaire tronquée, 1710. d'Angleterre, Wall. 249. piec.
- 393 Zinc fondu, 422. de Saxe, Wall. l. c. (1. piec.
- 394 Fer cubique, quarré, 1637. du Cap de Bonne Esperance, Wall. 252.? (2. piec.
- 395 Fer cubique, ou plusieurs autres pieces de diverse grandeur, 1825. du Cap de Bonne Esperance, Wall. l. c. (....
- 396 Fer cristallisé, anguleux, chatoyante, en verd bleu, & rouge, tres beau, 1743. de Lorraine, Wall. 252. (1. piec.
- 397 Fer cristallisé, approchant à la precedente, avec mica de fer, & cristaux blancs, à pointe rouges, non commun, 1742. de Lorraine, Wall. l. c. (1. piec.
- 398 Fer cristallisé, pareil, micacé, en druse, avec hematite noire, 1778. d'Illeveld, Wall. l. c. & 266. (1. piec.
- 399 Fer cristallisé, rouge, à ecailles, tres beau, 1685. de Nassau, Wall. l. c. (1. piec.

- 400 *Ferrum*, f. *spathum martiale*, cristallinum, drusiforme, nigro fuscum, 1413. ex *Schmalkalden*, *Wall* 254? (1. specim.)
- 401 *Ferrum squamosum*, & tenue granulatum, cum quartzo, & spatho drusiforme, pyriteque, 510. ex *Saxonia*, 1233. ex *Wallis*, *Wall*. l. c. (2. specim.)
- 402 *Ferrum rubrum*, tenue granulatum, ad spathum pellucido fuscum, albumque, cristallisatum, 1794. ex *Ihlefeld*, *Wall*. l. c. (1. specim.)
- 403 *Ferrum*, vel *minera ferri albi* germinans, intra duo strata, specimen pulcerrimum, 1419. ex *Steyermarck*, *Wall*. 253. (1. specim.)
- 404 *Ferrum album*, germinans, cum ramis tenuioribus, in hæmatite druseo, 515. ex *Steyermarck*, *Wall*. l. c. (1. specim.)
- 405 *Ferrum squamosum*, plumbum, & antimonium mentiens, in asbesto pyriticofo, permagnum, 1439. ex ..., *Wall*. 254. (1. specim.)
- 406 *Ferrum spathiforme nigrum*, in spatho albo lamelloso, & flavo ferreo, 726. ex... 1703. ex *Camsdorf*, *Wall* 253. & 255. (2. specim.)
- 407 *Ferrum nigrum*, tenue granulatum, cum pyrite, & quartzo ferreo, 407. ex *Suecia*, 507. ex *Hartz*, *Wall*. 254. (2. specim.)
- 408 *Ferrum griseo nigrum*, granulatum, compactum, 1414. ex *Siberia*, *Wall*. l. c. (1. specim.)
- 409 *Ferrum*, præcedenti affine, in hæmatite nigro, & lapide ferreo, ochraceo, 1777. ex *St. Andreasberg*, *Wall*. l. c. (1. specim.)
- 410 *Ferrum mineralisatum*, f. *Magnes*, 1202. ex *Suecia*, *Wall*. 259. (1. specim.)
- 411 *Ferrum mineralisatum*, f. *Magnes*, similis magnitudinis, 1412. ex *Suecia*, *Wall*. l. c. (1. specim.)
- 412 *Ferrum chalybeatum*, nitens, granulofum, 495. ex *Schmalkalden*, *Wall*. 254. (1. specim.)
- 413 *Ferrum nitens granulofum*, rubescens, cum scoria, 1743. ex *Leodio*, *Wall*. l. c. (1. specim.)
- 414 *Ferrum speculare*, compactum, 1146. ex *Graefenthal*, *Wall*. 257. (1. specim.)
- 415 *Ferrum speculare*, cum hæmatite globoso rubro, 1240. ex *Hartz*, *Wall*. 257. 258. (3. specim.)
- 416 *Ferrum*, f. *Hæmatites*, & *ferrum granulare*, 493. 498. ex *Bohemia*, *Wall*. 258. (2. specim.)
- 417 *Ferrum*, f. *Hæmatites niger*, nitens, 490. ex *Germania*, *Wall*. l. c. (1. specim.)

- 400 Fer, ou *spath ferreux*, cristallisé, en druse, brun foncé, 1413. de Schmalkalden, Wall. 254? (1. piec.
- 401 Fer *ecailleux*, mince, en grains, avec quartz, & *spath* en druse, & *pyrite*, 510. de Saxe, 1233. de Wallis, Wall. l. c. (2. piec.
- 402 Fer rouge, fin en grains, sur *spath* brun, & blanc, cristallisé, 1794. d'Ihlefeldt, Wall. l. c. (1. piec.
- 403 Fer blanc, rameau tres grand, entre deux couches, 1419. de Stiermarc, Wall. 253. (1. piec.
- 404 Fer blanc, avec branches plus fines, sur *hématite* noir, 515. de Stiermarc, Wall. l. c. (1. piec.
- 405 Fer *ecailleux*, ou ressemblant, au plomb, & *antimoine*, sur *asbeste pyriteuse*, 1439. de Wall. 254. (1. piec.
- 406 Fer *spathi forme*, noir, en *spath*, blanc lamelleux, & fer jaune, 726. de ... 1703. de Camsdorf, Wall. 253. & 255. (2. piec.
- 407 Fer, granuleux, noir, avec *pyrite*, & quartz de fer, 407. de Suede 507. de Hartz, Wall. 254. (2. piec.
- 408 Fer granulé gris, noir, compacte, 1414. de Syberie, Wall. l. c. (1. piec.
- 409 Fer, semblable au precedent, en *hématite* noire, & pierre de fer, penetrée d'ocre, 1777. du Mont St. André, Wall. l. c. (1. piec.
- 410 Fer mineralisé, ou Pierre d'Aiman, grand, 1202. de Suede, Wall. 259. (1. piec.
- 411 Fer mineralisé, ou Pierre d'Aiman, de pareil grandeur, 1412. de Suede, Wall. l. c. (1. piec.
- 412 Fer splendide granulé, 495. de Schmalkalden, Wall. 254. (1. piec.
- 413 Fer splendide, rougeatre granulé, avec scorie, 1643. de Liege, Wall. l. c. (1. piec.
- 414 Fer speculaire, compacte, 1146. de Gräsfenthal, Wall. 257. (1. piec.
- 415 Fer speculaire, avec *hématite* globuleuse sanguine, 1240. de Hartz, Wall, 257. 258. (3. piec.
- 416 Fer, ou *Hématite*, & fer granulé, 493. 498. de Boheme, Wall. 258. (2. piec.
- 417 Fer, ou *Hématite*, noir, brillant, 490. d'Allemagne, Wall. l. c. (1. piec.

- 418 *Ferrum*, f. *Hæmatites*, globulosus niger, 492. ex *Bohemia*, *Wall* l. c. (1. specim.)
- 419 *Ferrum*, f. *Hæmatites* similis, 494. ex *Bohemia*, 495. ex *Saxonia*, *Wall*. l. c. (2. specim.)
- 420 *Ferrum*, f. *Hæmatites*, nitens, globulari nigrum, 491. ex *India Orient.* *Wall*. l. c. (2. specim.)
- 421 *Ferrum*, f. *Hæmatites*. niger fatiscens, 1415. ex *Nassovia*, *Wall*. l. c. (1. specim.)
- 422 *Ferrum*, f. *Hæmatites*, bracteatus cellularis, 1237. ex *Suecia*, 1656. ex *Cap. Bon. Spei*, *Wall*. l. c. (2. specim.)
- 423 *Ferrum*, f. *Hæmatites* niger, similis præcedenti, 1657. ex *Nassovia*. *Wall* l. c. (1. specim.)
- 424 *Ferrum*, f. *Hæmatites* niger, arenam simulans, cum lamina chalybea, 614. 1658. ex *Nassovia*, *Wall*. l. c. (2. specim.)
- 425 *Ferrum* quasi nativum, cum ochra viridi, & ferruginea, 504. ex *Hartz*, *Wall*. 251. (2. specim.)
- 426 *Ferrum* mineralisatum micans, cum *Hæmatite* nigro, *Lithomarga*, & lapide ferreo, 359 502. ex *Bohemia*, 1793. ex *Ihlefeld*, *Wall*. 255. (3. specim.)
- 427 *Ferrum*, f. *Hæmatites*, fatiscens, & ochra ferri, 505. ex *Bohemia*, 1236. ex *Scotia*, 1238. ex *Hartz*, 1239, ex *Anglia*. *Wall*. 258. (5. specim.)
- 428 *Ferrum*, f. *Lapis martialis*, cum spatho drusiformi albo, & *Hæmatite* fatiscente, 1529. ex *Norvegia*, 1738. ex *Daventria*, 490. 1741. ex *Germania*, *Wall*. l. c. (3. specim.)
- 429 *Ferrum*, f. *Lapis martialis* ruber, cum *Hæmatite* bracteato, ochra tecto, 1416. ex *Wolffenhaus*, 1641. ex *Aquisgrano*, *Wall*. l. c. (2. specim.)
- 430 *Ferrum*, f. *Arena* ferri nigra, 728. ex *Italia*, *Wall*. 260. (1. specim.)
- 431 *Ferrum*, marcasitam numismalem mentiens, 512. ex *Saxonia*, 1417. ex *Tyrol*, *Wall*. 261. (2. specim.)
- 432 *Ferrum*, lacustris, numismalis, 1638. ex *Cap. Bon. Spei*, *Wall*. l. c. (plurima specim.)
- 433 *Ferrum*, simile præcedenti, sed pisiformis, in minera ferri subaquosa, cum lapidibus quadratis, 154. 508 ex *Saxonia*, 509. 510. 513. ex *Osnabrugo*, *Wall*. l. c. (plurima specim.)
- 434 *Ferrum*, subaquosum, 503. 506. ex *Bohemia*, 1656. ex *Cap. Bon. Spei*, *Wall*. l. c. (4. specim.)
- 435 *Ferrum* palustre. & ochra, 1133. ex *Sylva Ducis*, 1418. ex *Cypro*, *Wall*. 261. & 262. (2. specim.)

- 418 Fer, ou Hématite, globuleuse noire, 492. de Bohême, Wall. l. c. (1. piec.
- 419 Fer, ou Hématite, pareille, 494. de Bohême, 495. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.
- 420 Fer, ou Hématite, brillant, globulaire, noire, 491. des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.
- 421 Fer, ou Hématite, tombant en poudre, 1415. de Nassau, Wall. l. c. (1. piec.
- 422 Fer, ou Hématite, en forme de tubes, 1237. de la Suède, 1656. du Cap de Bonne Esperance, Wall. l. c. (1. piec.
- 423 Fer, ou Hématite, noire, pareille, 757. de Nassau, Wall. l. c. (1. piec.
- 424 Fer, ou Hématite, noire, ressemblant le sable, avec lamelle d'acier, 614. 1658. de Nassau, Wall. l. c. (2. piec.
- 425 Fer, comme natif, avec ocre, verd, & ferrugineux, 504. de Hartz, Wall. 251. (2. piec.
- 426 Fer, mineralisé, brillant, avec Hématite noire, Lithomarge, & pierre ferreuse, 359. 502. de Bohême, 1793. de Ihlefeld, Wall. 255. (3. piec.
- 427 Fer, ou Hématite, & ocre de fer, 505. de Bohême, 1236. de l'Ecosse, 1238. de Hartz, 1239. d'Angleterre, Wall. 258. (5. piec.
- 428 Fer, ou Pierres ferreuses, avec spath, blanc en druse, & Hématite, 1529. de Norvegue, 1738. de Deventer, 490. 1741. d'Allemagne, Wall. l. c. (3. piec.
- 429 Fer, ou Pierre ferreux, rouge, avec Hématite, tubuleuse, couverte d'ocre, 1416. de Wolfenhaus, 1641. d'Aix la Chapelle, Wall. l. c. (2. piec.
- 430 Fer, ou Sable de fer noir, 728. d'Italie, Wall. 260. (2. piec.
- 431 Fer, lenticulaire, ressemblant du marcasite, 512. de Saxe, 1717. de Tyrol, Wall. 261. (2. piec.
- 432 Fer, limonneuse, lenticulaire, en forme de fève, 1638. du Cap de Bonne Esperance, Wall. l. c. (plusieurs pieces.
- 433 Fer, semblable au precedent, dans mine de fer limonneuse, ou bourbeuse, avec pierres quarrées, 154. 508. de Saxe, 909. 510. 513. d'Osnabrug. (plusieurs pieces.
- 434 Fer, ou mine de fer bourbeuse, 503. 506. de Bohême, 1656. du Cap de Bonne Esperance, Wall. l. c. (4. piec.
- 435 Fer, ou mine de fer bourbeuse, & ocre, 1133. du Bois le Duc, 1418. de Cypre, Wall. 261. & 262. (2. piec.

- 436 *Ferrum* fatiscens, cum spatho, & *Hæmatite* nigro, 1234. ex Wallis, 1235. ex Hartz, Wall. l. c. (2. specim.)
- 437 *Ferrum* lapideum, cum ochra, 1739. 1740. ex Transilvania, Wall. l. c. (2. specim.)
- 438 *Ferrum* exesum, luteum, 1639. ex Aquisgrano, Wall. l. c. (1. specim.)
- 439 *Ferrum* exesum, retiforme, 1640. ex Aquisgrano, Wall. l. c. (1. specim.)
- 440 *Ferrum* subaquosum, ochra arenacea penetratum, 725. ex ..., Wall. 261? (1. specim.)
- 441 *Ferrum*, f. Ochra, rubra cretacea, & flava, 83 84. ex Coburgo, 118. ex Chemnitz, Wall. 262. (4. specim.)
- 442 *Ferrum* f. Lapis martialis ochraceus, Conchis petrificatis repletum, 1642. ex Aquisgrano, Wall. l. c. (1. specim.)
- 443 *Ferrum*, f. Lapis martialis ochraceus, cum præcedentibus Conchis, 1642. ex Aquisgrano, Wall. l. c. (2. specim.)
- 444 *Ferrum*, f. *Magnesia*, squamosa pyramidalis lamellosa, in lapide arenoso calcareo, flavo, 1779. 1780. ex Osnabruga, Wall. 264. (2. specim.)
- 445 *Ferrum*, f. *Magnesia*, striata, in quartzo, 1678. ex Thuringo, Wall. l. c. (1. specim.)
- 446 *Ferrum*, f. *Magnesia*, ex centro striata, 1704. ex Thuringo, Wall. l. c. (1. specim.)
- 447 *Cuprum nativum*, granulatum, in spatho albo foliaceo, specimen dives & magnum, 1420. ex Marck-Bayreuth, Wall. 267. (1. specim.)
- 448 *Cuprum nativum* dendroites, & granulatum, ramosum, in lapide arenaceo, 1683. ex Suecia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 449 *Cuprum nativum* dendroites, in quartzu albi drusa, cum ochra cupri viridi, & azurea, 530. ex Marck-Bayreuth, Wall. l. c. (1. specim.)
- 450 *Cuprum nativum* granulatum, in spatho quartzoso, cum ochra viridi superficiali, 352. ex Marck-Bayreuth, Wall. l. c. (2. specim.)
- 451 *Cuprum nativum* dendroites, cum viridi superficiali, 555. ex Suecia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 452 *Cuprum nativum* foliaceum, & granulatum, in corneo fissili, 1148. ex Eisleben, Wall. l. c. (1. specim.)
- 453 *Cuprum nativum* granulatum, & foliaceum, in corneo, cum ochra in quartzo drusiformi, cum viridi montano, & flores plumbi albi, 1705. ex Camsdorf, Wall. l. c. (1. specim.)

- 436 Fer fondu, avec spath, & Hématite noire, 1234. de Wallis, 1235. de Hariz, Wall. l. c. (2. piec.
- 437 Fer pierreux, avec ocre, 1739. 1740. d'Overrisfel, Wall. l. c. (2. piec.
- 438 Fer vermoulu, ou rouge, & jaune, 1639. d'Aix la Chapelle, Wall. l. c. (1. piec.
- 439 Fer vermoulu, ou rouge, en réseau, 1640 d'Aix la Chapelle, Wall. l. c. (1. piec.
- 440 Fer limonneux, pénétrée d'ocre, en sable, 725. de ... Wall. 261? (1. piec.
- 441 Fer, ou Ocre rouge, & jaune craye 83. 84. de Cobourg, 118. de Chemnitz, Wall. 262. (4. piec.
- 442 Fer, ou Pierre martiale d'ocre, remplie de Coquilles pétrifiées, 1642. d'Aix la Chapelle, Wall. l. c. (1. piec.
- 443 Fer, ou Pierre martiale d'ocre. avec de précédentes Coquilles, 1642. d'Aix la Chapelle, Wall. l. c. (2. piec.
- 444 Fer, ou Magnésie, écailleuse, pyramidale, lamelleuse, en pierre calcaire jaune, & grise 1779. 1780. d'Osnabrug, Wall. 264. (2. piec.
- 445 Fer, ou Magnésie, striée, en quartz, 1678. de Thuringe, Wall. l. c. (1. piec.
- 446 Fer, ou Magnésie, pareille, en étoile, ou striée, 1704. de Thuringe, Wall. l. c. (1. piec.
- 447 Cuivre natif granuleux, en spath blanc, feuilleté, grande, & riche pièce, 1420. de Marck-Bayreuth, Wall. 267. (1. piec.
- 448 Cuivre natif granuleux, branchue, en pierre arenaire 1683. de Suede, Wall. l. c. (1. piec.
- 449 Cuivre natif branchue, en druse, de quartz blanc, avec ocre de cuivre, vertes, & bleues, 530. de Marck-Bayreuth, Wall. l. c. (1. piec.
- 450 Cuivre natif granuleux, en spath quartzeux, avec ocre verd superficielle, 352. de Marck-Bayreuth, Wall. l. c. (2. piec.
- 451 Cuivre natif branchue, avec ocre verd superficiel, 555. de Suede, Wall. l. c. (2. piec.
- 452 Cuivre natif feuilleté, & granuleux, en pierre cornée fissile, 1148. d'Eisleben, Wall. l. c. (1. piec.
- 453 Cuivre natif, granuleux, & feuilleté, dans pierre cornée, avec ocre, en quartz drusifforme, avec verd de gris, & fleurs de plomb-blanc, 1705. de Camisdorf, Wall. l. c. (1. piec.

- 454 *Cuprum nativum*, dendroides, & *Præcipitatum*, cum viridi montano, & galena plumbi micante, in quartzo, 538. ex Saxonia, Wall. 267. & 268. (1. specim.)
- 455 *Cuprum præcipitatum*, 554. ex Neusol in Ungaria, Wall. 268. (1. specim.)
- 456 *Cuprum præcipitatum*, affine, 543. ex Ungaria, Wall. l. c. (3. specim.)
- 457 *Cuprum præcipitatum*, in corneo griseo quartzoso, 543. ex Neusol in Ungaria, 550. ex Saxonia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 458 *Cuprum*, fuscum flavum, *Zinnopolium dictum*, 1422. ex Saxonia, Wall. 3. (1. specim.)
- 459 *Cuprum*, f. *Malachites*, saturate viridis, 1431 ex Saxonia, Wall. 269. (1. specim.)
- 460 *Cuprum*, f. *Malachites*, pallide virens, sive stalactites cupreus, 1151. ex Freiberg, Wall. l. e. (1. specim.)
- 461 *Cuprum*, f. *Malachites*, saturate & dilute virentes, 522. 1515. ex Hartz, Wall. l. c. (5. specim.)
- 462 *Cuprum*, f. *Ærugo nativa terrea*, cum ochra & spatho, 523. ex Hartz, 1430. ex Nieuw-York, Wall. l. c. (3. specim.)
- 463 *Cuprum*, f. *Ærugo nativa terrea*, velutina, in spatho drusiformi, & quartzo ochraceo, 532. ex Saxonia, 533. ex Ungaria, Wall. l. c. (2. specim.)
- 464 *Cuprum*, f. *Ærugo nativa terrea*, superficiale, in quartzo martiali ochraceo, cum floribus plumbi albis, 407. ex Hartz Wall. l. c. (1. specim.)
- 465 *Cuprum*, f. *Ærugo montana*, in quartzo spathoso granulato 524. ex Hartz Wall. l. c. (1. specim.)
- 466 *Cuprum*, f. *Ærugo nativa*, superficiale, in cupro fuso, in cristallis nigris prismaticis, 1229. ex Anglia, 1684. ex Ungaria, Wall. l. c. (2. specim.)
- 467 *Cuprum*, f. *Ærugo nativa*, & *Ceruleum montanum*, in minera cupri flava, 548. ex Saxonia, 1228. ex Anglia, Wall. 269. 270. (2. specim.)
- 468 *Cuprum*, f. *Ærugo nativa*, cum ochra flava, in lapide corneo, cuprum continente, 528. 551. ex Saxonia, Wall. 269. (5. specim.)
- 469 *Cuprum*, f. *Ceruleum lazareum*, in spatho, cum ochra, & aliud drusiforme, in malachite polito, 529. ex March-Bayreuth, 1796. ex Clausthal, Wall. 270. & 271. (2. specim.)
- 470 *Cuprum*, f. *Ærugo nativa*, & *Ceruleum montanum*, in quartzo granuloso, & minera cupri alba, 531. ex Saxonia, 1226. ex Scotia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 471 *Cuprum*

- 454 Cuivre natif, branchue, & Précipité, avec verd de gris, & galene de plomb brillant, en quartz, 538. de Saxe, Wall. 267. & 268. (1. piec.
- 455 Cuivre précipité, 554. de Neusol, en Hongrie, Wall. 268. (1. piec.
- 456 Cuivre précipité, pareil, 543. d'Hongrie, Wall. l. c. (1. piec.
- 457 Cuivre précipité, en pierre cornée grise, quartzeuse, 543. de Neusol en Hongrie, 550. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.
- 458 Cuivre fondu, jaune, ou Zinnople, 1422. de Saxe, Wall. o. (1. piec.
- 459 Cuivre, ou Malachite, verd foncé, 1431. de Saxe, Wall. 269. (1. piec.
- 460 Cuivre, ou Malachite, verd pale, ou stalactite cuivreux, 1151. de Freiberg, Wall. l. c. (1. piec.
- 461 Cuivre, ou Malachite pareilles. d'un verd pale, & obscur, 522 1515 de Hartz, Wall. l. c. (5. piec.
- 462 Cuivre, ou Verd de Montagne, velouté, avec spath, & ocre. 523. de Hartz, 1430. de Nieuw York, Wall. l. c. 3 piec.
- 463 Cuivre, ou Verd de Montagne, velouté, sur spath, en forme de druse, & quartz d'ocre, 532. de Saxe, 533. de Hongrie, Wall. l. c. (2. piec.
- 464 Cuivre, ou Verd de Montagne, superficiel, sur quartz martiale d'ocre, & fleurs blanches de plomb, 407. de Hartz, Wall. l. c. (1. piec.
- 465 Cuivre, ou Verd de Montagne, en quartz spatheux, granuleux, 524. de Hartz, Wall. l. c. (1. piec.
- 466 Cuivre, ou Verd de Montagne, superficiel, sur cuivre fondu, en cristaux prismatiques, transparents, 1229. d'Angleterre, 1684. d'Hongrie, Wall. l. c. (2. piec.
- 467 Cuivre, ou Verd de Montagne, & Bleu de Montagne, en mine de cuivre jaune, 548. de Saxe, 1228. d'Angleterre, Wall. 269 270. (2. piec.
- 468 Cuivre, ou Verd de Montagne, avec ocre jaune, en pierre cornée, de cuivre contenant du cuivre, 528. 551. de Saxe, Wall. 269. (5. piec.
- 469 Cuivre, ou Bleu de Montagne azuré, en spath, avec ocre, & autre, en forme de druse, sur un malachite polie, 529. de Marck-Bayreuth. 1796. de Clausthal, Wall. 270. & 271. (2. piec.
- 470 Cuivre, ou Verd de Montagne, & Bleu de Montagne, en quartz granuleux, & mine de cuivre blanche, 531. de Saxe, 1226. d'Ecosse, Wall. l. c. (2. piec.

- 471 *Cuprum*, f. *Ceruleum lazareum*, drusiforme, in saxo quartzoso, cum galena plumbi, 406. ex Saxonia, 535. ex Saalfeld, Wall. l. c. (2. specim.)
- 472 *Cuprum*, f. *Ceruleum montanum*, & *Ærugo nativa*, cum floribus plumbi, & ochra cupri drusiformi, 1432. ex Ungaria, Wall. l. c. (1. specim.)
- 473 *Cuprum*, f. *Ærugo nativa*, cum ochra cupri, 534. ex Saxonia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 474 *Cuprum*, f. *Ceruleum lazareum*, & *Ærugo nativa*, in lapide lamellari arenoso, & pyrite aureo, 557. 1456. ex Germania, Wall. l. c. (2. specim.)
- 475 *Cuprum*, f. *Lapis Lazuli*, cum pyrite aureo, ... ex India Orient. Wall. 96. (6. specim.)
- 476 *Cuprum flavum*, diversicolor, vulgo cauda pavonina violacea superficiale, in quartzo drusiformi, & lapide corneo, 1744. ex Bergia, Wall. 276. (1. specim.)
- 477 *Cuprum griseum*, diversicolor, sive cauda pavonina, azurea, in quartzo albo, 1717. ex Norvegia, Wall. 273. (1. specim.)
- 478 *Cuprum flavum*, diversicolor sive cauda pavonina violacea, rubraque, in quartzo albo, 1230. 1424. ex Nassovia, Wall. 276. (2. specim.)
- 479 *Cuprum vitreum*, cum cupro flavo, 1225. ex Scotia, 1428. 1434. ex Suecia, Wall. 272. (3. specim.)
- 480 *Cuprum vitreum*, & *flavum*, cum ærugine nativa, & ochra, in lapide arenario, 1132. ex Suecia. Wall. l. c. (1. specim.)
- 481 *Cuprum vitreum*, & diversicolor flavum, in quartzo, 1426. ex Palatino, Wall. l. c. (1. specim.)
- 482 *Cuprum griseum*, & *flavum*, in quartzo, 1115. 1116. ex Norvegia, Wall. 273. & 276. (2. specim.)
- 483 *Cuprum hepaticum*, in minera, cum ærugine nativa, superficiali, & *cuprum flavum*, reguloque cupri fuso, 526. 527. ex Saxonia, Wall. 274. (5. specim.)
- 484 *Cuprum hepaticum*, & *flavum*, cum ærugine nativa, 546. 549. ex Saxonia, Wall. l. c. (3. specim.)
- 485 *Cuprum hepaticum*, cum ærugine nativa, & *cuprum radiatum*, in spatho, 553. ex Saxonia, 1427. ex Suecia, Wall. l. c. (3. specim.)
- 486 *Cuprum hepaticum*, cum ochra, & ærugine nativa, drusiformi, in spatho, 516. 525. ex Saxonia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 487 *Cuprum album*, & *flavum*, cum spatho, & quartzo albo, in corneo lamelloso, 537. ex Hartz, 541. ex Saxonia, 542. ex Breybach, Wall. 275. & 276. (3. specim.)
- 488 *Cuprum*

- 471 Cuivre, ou Bleu de Montagne azuré, en forme de druse, en pierre quartzeuse, avec galene de plomb, 406. de Saxe, 535. de Saalfeld, Wall. l. c. (2. piec.
- 472 Cuivre, ou Bleu, & Verd de Montagne, avec des fleurs de plomb, & ocre de cuivre, en forme de druse, 1432. de Hongrie Wall. l. c. (1. piec.
- 473 Cuivre, ou Verd de Montagne, avec ocre de cuivre, 534. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.
- 474 Cuivre, ou Bleu lazure, & Verd de Montagne, en pierre arenaire lamelleuse, & pyrite d'or, 557. 1456. d'Allemagne, Wall. l. c. (2. piec.
- 475 Cuivre, ou Pierre de Lazur, avec pyrite d'or, des Indes Orientales, Wall. 96. (6. piec.
- 476 Cuivre jaune, de differentes couleurs, nommé communement à queue de pan, violette, en sur quartz, en forme de druse, en pierre cornée, 1744 de Berg, Wall. 276. (1. piec.
- 477 Cuivre gris, de diverses couleurs, à queue de pan, azurée, en quartz blanc, 1117, de Norvegue, Wall. 273. (1. piec.
- 478 Cuivre jaune, de differentes couleurs, à queue de pan violette, & rouge, en quartz blanc, 1230. 1424. de Nassau, Wall. 276. (2. piec.
- 479 Cuivre vitreux, avec cuivre jaune, 1225. d'Ecosse, 1428. 1434. de Suede, Wall. 273. (3. piec.
- 480 Cuivre vitreux, & jaune, avec verd de montagne, & ocre, en pierre arenaire, 1132. de Suede, Wall. l. c. (1. piec.
- 481 Cuivre vitreux, & à queue de pan jaune, en quartz, 1426. du Palatine, Wall. l. c. (1. piec.
- 482 Cuivre gris, & cuivre jaune, en quartz, 1115. 1116. de Norvegue, Wall. 273. & 276. (2. piec.
- 483 Cuivre hépatique, en mine, avec verd de montagne superficial, & cuivre jaune, avec le roitelet fondu, 526. 527. de Saxe, Wall. 274. (5. piec.
- 484 Cuivre hépatique, & jaune, avec verd de montagne, 546. 549 de Saxe, Wall. l. c. (3. piec.
- 485 Cuivre hépatique, avec verd de montagne, & cuivre étoilé, en spath, 553. de Saxe 1427. de Suede, Wall. l. c. (3. piec.
- 486 Cuivre hépatique, avec ocre, & verd de montagne, en forme de druse, en spath. 516. 525. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.
- 487 Cuivre blanc, & jaune, avec spath, & quartz blanc, en pierre cornée lamelleuse, 537. de Hartz, 541. de Saxe, 542. de Breybach. Wall. 275. & 276. (3. piec.

- 488 *Cuprum hepaticum*, & *flavum*, cum *ærugine nativa*, & *ochra*, 679. ex *Bergia*, 1232. ex *Saxonia*, 1795. ex *Brunsvico*, *Wall.* 274. & 276. (3. specim.)
- 489 *Cuprum flavum*, *diversicolor*, & *ærugine nativa*, *ochraque cupri*, 153. 516 ex *Saxonia*, 1227. ex *Bergia*, 1435. ex *Suecia*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 490 *Cuprum flavum*, *diversicolor*, in *quartzo albo*, 536. ex *Bergia*, 1644. ex *Norvegia*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 491 *Cuprum flavum*, *diversicolor*, vulgo *pavonina*, *violacea*, in *spatho*, 517. ex *Saxonia*, 521. ex *Hartz*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 492 *Cuprum subflavum*, *diversicolor*, in *quartzo albo*, 518. ex *Hassia*, 1201. ex ..., *Wall.* 276. & 277. (2. specim.)
- 493 *Cuprum subflavum*, *absque mixtione*, *politum*, 520 ex *Saxonia*, *Wall.* 277. (2. specim.)
- 494 *Cuprum viridescens*, cum *ochra cupri*, 323. ex *Suecia*, 1429. ex *Norvegia*, *Wall.* 278. (2. specim.)
- 495 *Cuprum viridescens*, in *spatho*, & *corneo*, 547. 1433. ex *Norvegia*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 496 *Cuprum*, *quasi nativum*, una cum *bacillis fufis*, 540. ex *Saxonia*, *Wall.* o. (5. specim.)
- 497 *Cuprum fufum*, in *bacillis*, 545. ex *Saxonia*, *Wall.* o. (5. specim.)
- 498 *Cuprum alchymice fufum*, cum *bacillo*, 559. ex ..., *Wall.* o. (2. specim.)
- 499 *Cuprum fufum* in *bacillis*, ex *Japonia*, *Wall.* o. (1. specim.)
- 500 *Cuprum*, f. *spuma*, vel *flores cupri*, ... ex ..., *Wall.* o. (3. specim.)
- 501 *Plumbum*, f. *Galena*, *testulis majoribus micans*, *pulcrum*, cum *spatho lamelloso flavo*, 1679. ex *Bergia*, *Wall.* 282. (1. specim.)
- 502 *Plumbum*, f. *Galena*, *testulis majoribus*, & *minoribus*, in *spatho cubico drusiformi*, *albo*, 1707. ex *Anglia*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 503 *Plumbum*, f. *Galena*, *affinis*, cum *spatho cubico marcasita*, & *plumbagine tecta*, 1708. ex *Anglia*, *Wall.* 282. & 283. (1. specim.)
- 504 *Plumbum*, f. *Galena*, *particulis majoribus*, & *minoribus micans*, *cœrulea granulata superficiali*, cum *quartzo drusoso*, & *cupro versicolore*, 1231. 1533. ex *Norvegia*, 1797. ex ..., *Wall.* 282. (3. specim.)
- 505 *Plumbum*, f. *Galena*, *testulis majoribus*, *micans*, 387. 388. ex *Suecia*, *Wall.* l. c. (5. specim.)

- 488 Cuivre hépatique, & jaune, avec verd de montagne, & ocre, 519 de Berg, 1232. de Saxe, 1795. de Brunsvic, Wall. 274 & 276. (3. piec.
- 489 Cuivre jaune, & à queue de pan, verd de montagne, & ocre de cuivre, 153. 536. de Saxe, 227. de Berge, 1435. de Suede, Wall. l. c. (3. piec,
- 490 Cuivre jaune, & cuivre à queue de pan, en quartz blanc, 536. de Berge, 1644. de Norvegue, Wall. l. c. (2. piec.
- 491 Cuivre jaune, à queue de pan, violet, en spath, 517. de Saxe, 521. de Hartz, Wall. l. c. (2. piec.
- 492 Cuivre bleme, à queue de pan, & quartz blanc, 518. de Hesse, 1201. de Wall. 276. & 277. (2. piec.
- 493 Cuivre pale, polie, sans melange, 520. de Saxe, Wall. 277. (2. piec.
- 494 Cuivre verd, avec ocre de cuivre, 323. de Suede. 1429. de Norvegue, Wall. 278. (2. piec.
- 495 Cuivre verd, en spath, & pierre cornée, 547. 1433. de Norvegue, Wall. l. c. (2. piec.
- 496 Cuivre, comme natif, avec des lingots fondus, 540. de Saxe, Wall. o. (5 piec
- 497 Cuivre fondu, en lingots, 545. de Saxe, Wall. o. (5. piec.
- 498 Cuivre fondu, à la maniere des alchimistes, avec un lingot, 559. de ..., Wall. o. (2. piec.
- 499 Cuivre, ou lingot de cuivre, de Japan, Wall. o. (1. piec.
- 500 Cuivre ecume, ou fleurs de cuivre, Wall. o. (3. piec.
- 501 Plomb, ou Galene, à cubiques plus grandes, tres beau, brillant, aigues, avec spath lamelleux jaune, 1679. de Berge, Wall. 282 (1. piec.
- 502 Plomb, ou Galene, à cubes grands, & petits, en spath-cubique, en forme de druse, blanc, 1707. d'Angleterre, Wall. l. c. (1. piec.
- 503 Plomb, ou Galene, pareil, avec spath cubique, couvert de marcasite, & plumbage, 1708. d'Angleterre, Wall. 282. & 283. (1. piec.
- 504 Plomb, ou Galene, à gros, & petits grains, brillant, bleuatre superficielle, avec quartz, drusiforme, & cuivre jaune de different couleurs, 1231. 1533. de Norvegue 1797. de ..., Wall. 282. (3. piec.
- 505 Plomb, ou Galene, à cubes grands, brillant, 387. 388. de Suede, Wall. l. c. (5. piec.

- 506 *Plumbum*, f. *Galena*, præcedenti affinis, in spatho albo, 391. 392. ex *Hartz*, 1110. ex *Norvegia*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 507 *Plumbum*, f. *Galena*, similis, in quartzo drusiformi, albo, & cupro flavo, 396. ex *Hartz*, 1531. ex *Norvegia*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 508 *Plumbum*, f. *Galena*, in quartzo spathoso, & corneo lamellato, 390. 394. ex *Bergia*; 399. 400. ex *Hartz*, *Wall.* l. c. (4. specim.)
- 509 *Plumbum*, f. *Galena*, similis, in spatho, & pyrite albo, 393. 397. ex *Hartz*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 510 *Plumbum*, f. *Galena*, tessulis minoribus, micans, cum cupro flavo, & quartzo, & *Plumbagine* drusiformi, 389. ex *Germania*, 403. ex *India Occident.* 404. 405. ex *Hartz*, *Wall.* l. c. (4. specim.)
- 511 *Plumbum*, f. *Galena*, affinis, in quartzo, cum ejus plumbo fuso, 401. 402. ex *Hartz*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 512 *Plumbum*, f. *Galena*, præcedenti similis, cum quartzo, spatho, & corneo argentifero, 398. ex *Hartz*, 1111. ex *Norvegia*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 513 *Plumbum* spathaceum, cum quartzo, & ochra ferri, 411. ex *Hartz*, *Wall.* 284? (2. specim.)
- 514 *Plumbum* flavum, & viride solidum, in spatho quartzoso albo, & flavo montano, 1437. ex *Bohemia*, *Wall.* 285. (1. specim.)
- 515 *Plumbum* viridi ramosum, in spatho albo, 1438. ex *Zsopkau*, in *Bohemia*, *Wall.* 285. (1. specim.)
- 516 *Plumbum* viridi ramosum, simile, 408—410. ex *Saxonia*, *Wall.* l. c. (4. specim.)
- 517 *Plumbum* spathaceo-viride, cristallifatum, cum galena, in quartzo cristallino, drusiformi, 1749. ex *Bohemia*, *Wall.* 285? f. o. (1. specim.)
- 518 *Plumbum* spathaceo-flavum superficiale, in quartzo granuloso, 1819. ex *Freiberg*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 519 *Plumbum* spathaceo-flavum, præcedenti affine, 1818. ex *Freiberg*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 520 *Plumbum* spathaceo-viride, superficiale, in spatho quartzoso albo, cum flavo montano, 1783. ex *Bohemia*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 521 *Plumbum* spathaceo-viride, in minera plumbi exesa, 1817. ex *Freiberg*. *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 522 *Plumbum* spathaceo-viride, ramosum, in spatho ferreo exeso, 1750. ex *Bohemia*, *Wall.* l. c. (1. specim.)

- 506 Plomb, ou Galene pareil, en spath blanc, 391. 392. de de Hartz, 1110. de Norvegue, Wall. l. c. (3. piec.
- 507 Plomb, ou Galene, semblable, en quartz drusiforme blanc, pyrite blanc. & cuivre jaune, 396. de Hartz, 1531. de Norvegue, Wall. l. c. (2. piec.
- 508 Plomb, ou Galene pareil, en quartz spatheux, & cornée lamelleuse. 390. 394. de Berge, 399. 400. de Hartz, Wall. l. c. (4. piec.
- 509 Plomb, ou Galene pareil, en spath, & pyrite blanc, 393. 397. de Hartz, Wall. l. c. (2. piec.
- 510 Plomb, ou Galene, à cubes petits, brillant, avec cuivre jaune, & quartz, & Plumbage drusiforme, 389. d'Allemagne, 403. des Indes Occidentales, 404. 405. de Hartz, Wall. l. c. (4. piec.
- 511 Plomb, ou Galene, pareil, en quartz, avec son plomb fondu, 401. 402. de Hartz, Wall. l. c. (2. piec.
- 512 Plomb, ou Galene pareil, avec quartz, & pierre cornée, contenant de l'argent, 398. de Hartz, 1111. de Norvegue, Wall. l. c. (2. piec.
- 513 Plomb, ou spath de plomb, avec quartz, & ochre de fer, 411. de Hartz, Wall. 284? (2. piec.
- 514 Plomb jaune, & verd solide, en spath quartzeux blanc, & jaune de montagne, 1437. de Boheme, Wall. 285. 10. (1. piec.
- 515 Plomb verd branchue, en spath blanc, 1438. de Zsopkau, en Boheme, Wall. 285. (1. piec.
- 516 Plomb verd branchue, pareil, 408—410. de Saxe, Wall. l. c. (4. piec.
- 517 Plomb spatheux verd, cristallisé, avec galene, en quartz cristallisé, en forme de druse, 1749. de Boheme, Wall. 285? ou 0. (1. piec.
- 518 Plomb spatheux jaune superficiel, en quartz granuleux, 1819. de Freiberg, Wall. l. c. (1. piec.
- 519 Plomb spatheux jaune, pareil de la precedente, 1818. de Freiberg, Wall. l. c. (1. piec.
- 520 Plomb spatheux verd superficiel, en spath-quartzeux blanc, avec jaune de montagne, 1783. de Boheme, Wall. l. c. (1. piec.
- 521 Plomb spatheux verd, en mine de plomb vermoulu, 1817. de Freiberg, Wall. l. c. (1. piec.
- 522 Plomb spatheux verd, branchu, en spath de fer, vermoulée 1750. de Boheme, Wall. l. c. (1. piec.

- 523 *Plumbum* spathaceo-album cristallifatum, f. flores, in minera ferri exesa, cum quartzo cristallino, & intra strata, pulcherrimum. 1440. ex *Hartz, Wall.* o. (1. specim.)
- 524 *Plumbum* spathaceo-album, cristallifatum, f. flores, longe radiatum, ramis tenuibus, album, 1441. ex *Hartz, Wall.* o. (1. specim.)
- 525 *Plumbum* spathaceo-album cristallifatum, quasi exesum, cum galena, tessulis majoribus micante, 1443. ex *Schlackenwald, Wall.* o. (1. specim.)
- 526 *Plumbum* spathaceo-album cristallifatum, simile, in spatho exeso, 1099. ex *Hartz, Wall.* o. (1. specim.)
- 527 *Plumbum* spathaceo-album cristallifatum, in quartzo flavo superficiali, drusiformi, 1745. ex *Hartz, Wall.* o. (1. specim.)
- 528 *Plumbum* spathaceo-album, cristallifatum, cum marga lapidifica, & spatho flavo, 412. 1442. ex *Hartz, Wall.* o. (2. specim.)
- 529 *Plumbum* spathaceo-album, tenue, ærugine nativa terrea tectum, in quartzo ferreo exeso, 1447. ex *Hartz, Wall.* o. (1. specim.)
- 530 *Plumbum* spathaceo-album, præcedenti simile, 1112. 1444. 1445. ex *Hartz, Wall.* o. (3. specim.)
- 531 *Plumbum* spathaceo-album, cum ramis crassioribus ærugine, nativa terrea, dense tectum, 1706. ex *Zellerfeld & Hartz, Wall.* o. (1. specim.)
- 532 *Plumbum* spathaceo-album, tenue, cum spatho, & ærugine nativa terrea, superficiali, 1446. ex *Ungaria, Wall.* o. (1. specim.)
- 533 *Plumbum* spathaceum, cristallifatum, ramis tenuibus olivaceis, drusiformi, in spatho. cavo quartzoso, exeso, 1421. ex ..., *Wall.* o. (1. specim.)
- 534 *Plumbum* spathaceo-album, tenue, fusco tectum, in lapide corneo, cum galena, 1746. ex *Hartz, Wall.* 284. (1. specim.)
- 535 *Plumbum* spathaceo-album, superne nigrum, cum galena, in lapide corneo, 1448. ex *Hartz, Wall.* l. c. (1. specim.)
- 536 *Plumbum* spathaceo-album, simile, 1747. ex *Hartz, Wall.* l. c. (1. specim.)
- 537 *Stannum* cristallifatum album, subpellicidum, drusiforme, in spatho albo, 1459. ex *Freiberg, Wall.* 289. (1. specim.)
- 538 *Stannum* cristallifatum album, 1460. ex *Ehrenfriedersdorf, Wall.* l. c. (1. specim.)
- 539 *Stannum* cristallifatum, f. cristalli nigre, 366. ex *Bohemia*, 367. ex *Saxonia*, 368. ex *Anglia, Wall.* l. c. (4. specim.)
- 540 *Stannum*

- 523 Plomb spatheux blanc, cristallisé, ou fleurs de plomb, en mine de fer vermoulu, avec quartz cristallisé, & entre bandes, un tres beau morceau, 1440. de Hartz, Wall. o. (1. piec.
- 524 Plomb spatheux blanc, cristallisé, ou fleurs à rayons allongés, & branches fines, 1441. de Hartz, Wall. o. (1. piec.
- 525 Plomb spatheux blanc, cristallisé, comme vermoulu, avec galene à cubes grands, brillant, 1443. de Schlackenwald, Wall. o. (1. piec.
- 526 Plomb spatheux blanc, cristallisé, pareil, en spath ferreux vermoulu, 1099. de Hartz, Wall. o. (1. piec.
- 527 Plomb spatheux blanc, cristallisé, en quartz jaune superficiel, en forme de druse, 1745. de Hartz, Wall. o. (1. piec.
- 528 Plomb spatheux blanc, cristallisé, avec lithomarge, & spath jaune, 412. 1442. de Hartz, Wall. o. (2. piec.
- 529 Plomb spatheux, mince, couvert de verd de montagne, en quartz ferreux vermoulu, 1447. de Hartz, Wall. o. (1. piec.
- 530 Plomb spatheux blanc, comme le precedent, 1112. 1444. 1445. de Hartz, Wall. o. (3. piec.
- 531 Plomb spatheux blanc, à grosses branches, tres couvert de verd de montagne, 1706. de Zellerfeld, & Hartz, Wall. o. (1. piec.
- 532 Plomb spatheux, mince, blanc, avec verd de montagne superficiel, 1446. de Hongrie, Wall. o. (1. piec.
- 533 Plomb spatheux, cristallisé, à branches fines, olivâtres, en forme de druse, dans la cavité de spath quartzeux, vermoulu, 1421. de . . . , Wall. o. (1. piec.
- 534 Plomb spatheux blanc, mince, couvert de brun superficiel, en pierre cornée, avec galene, 1746. de Hartz, Wall. 284. (1. piec.
- 535 Plomb spatheux blanc, couvert de noir, avec galene, en pierre cornée, 1448. de Hartz. Wall. l. c. (1. piec.
- 536 Plomb spatheux blanc, pareil, 1747. de Hartz, Wall. l. c. (1. piec.
- 537 Etain cristallisé blanc, luisant, en forme de druse, en spath blanc, 1459 de Freiberg, Wall. 289. (1. piec.
- 538 Etain cristallisé blanc, 1460. d'Ehrenfriedersdorf, Wall. l. c. (1. piec.
- 539 Etain cristallisé, ou cristaux noirs, 366. de Boheme, 367. de Saxe, 368. d'Angleterre, Wall. l. c. (4. piec.

- 540 Stannum cristallifatum, f. cristalli nigræ, & fusce, in massa concreta, 369. ex Anglia, 370. ex Saxonia, 371. ex Bohemia, Wall. l. c. (3. specim.)
- 541 Stannum cristallifatum, f. cristalli simplices, & drusiformes, 359. ex Bohemia, 372. 376. ex Saxonia, Wall. l. c. (3. specim.)
- 542 Stannum cristallifatum, f. cristalli albæ, nigræque, drusiformes, & simplices, magnæ, 380. 381. ex Saxonia, 1448. 1530. ex Anglia, Wall. l. c. (4. specim.)
- 543 Stannum cristallifatum, & granulatum, in quartzo albo, 374. ex Anglia, 375. ex Saxonia, 378. ex Bohemia, Wall. 289. & 290. (3. specim.)
- 544 Stannum granulatum, in quartzo, & lapide corneo, 377. 379. 382. ex Saxonia, Wall. 290. (3. specim.)
- 545 Stannum granulatum, antimoniale, & cristalli stanni parvæ, cum spatho, & quartzo, 1150. ex Fichtelberg, 1451. 1452. ex Saxonia, Wall. l. c. (3. specim.)
- 546 Stannum granulatum, & fusco cristallifatum, in lapide corneo, & quartzo, 373. ex Schlackenwald, 383. ex Saxonia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 547 Stannum cristallifatum, nigro compactum, & drusiforme, 1144. ex Anglia, Wall. 289. (1. specim.)
- 548 Stannum cristallifatum, nigro compactum, cum quartzo albo, 1709. ex Anglia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 549 Stannum cristallifatum, nigrum, in stanno granulato, & corneo, 1734. ex Saxonia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 550 Stannum cristallifatum, permagnum, nigrum, in drusa cristallina alba, & in lapide corneo, 1457. ex Freiberg, Wall. l. c. (1. specim.)
- 551 Stannum cristallifatum, permagnum, nigrum, cum pyrite arsenicali albo, in quartzo & corneo albo, duplicatum & politum, 1458. ex Saxonia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 552 Stannum cristallifatum nigrum, & albescens, cum stanno granulato, spatho, & floribus cobalti, 1449. ex Saxonia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 553 Stannum squamoso cristallifatum, imbricatum, & granulatum, cum quartzo, 384. 1453. ex Bohemia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 554 Stannum granulatum, tenue, cum ochra ferri, in quartzo corneo, 1455. ex Cornwallis, 1456. ex Margenberg, Wall. l. c. (2. specim.)
- 555 Stannum granulatum, cum cobalto, & ærugine nativa viridi superficiali, 385. 1458. ex Saxonia, Wall. l. c. (2. specim.)

- 540 Etain cristallisé, ou cristaux noirs, & bruns, en masse, 369. d'Angleterre, 370. de Saxe, 371. Boheme, Wall. l. c. (3. piec.
- 541 Etain cristallisé, ou cristaux, simples, en druses, 359. de Boheme, 372. 376. de Saxe, Wall. l. c. (3. piec.
- 542 Etain cristallisé, ou grands cristaux d'étain blanc, & noir, simples, en druses, 380. 381. de Saxe, 1448. 1530. d'Angleterre, Wall. l. c. (4. piec.
- 543 Etain cristallisé, & granulé, en quartz blanc, 374. d'Angleterre, 375. de Saxe, 378. de Boheme, Wall. 289. & 290. (3. piec.
- 544 Etain granulé, en quartz, & pierre cornée, 377. 379. 382. de Saxe, Wall. 290. (3. piec.
- 545 Etain granulé, antimonial, & cristaux d'étain petits, avec spath, & quartz, 1150. de Fichtelberg, 1451. 1452. de Saxe, Wall. l. c. (3. piec.
- 546 Etain, granulé, & cristallisé de brun, en pierre cornée, & quartz, 373. de Schlackenwald, 383. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.
- 547 Etain cristallisé, noir, compacte, & en forme de druses, 1144. d'Angleterre, Wall. 289. (1. piec.
- 548 Etain cristallisé, noir, compacte, avec quartz blanc, 1709. d'Angleterre, Wall. l. c. (1. piec.
- 549 Etain cristallisé, noir, avec étain granulé, & corné, 1734. de Saxe, Wall. l. c. (1. piec.
- 550 Etain cristallisé, tres grand, noir, en druse cristalline, blanche, & en pierre cornée, 1457. de Freiberg, Wall. l. c. (1. piec.
- 551 Etain cristallisé, tres grand, noir, avec pyrite arsenicale, blanche, en quartz, & cornée blanc, polie, 1458. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.
- 552 Etain cristallisé noir, & blanchâtre, avec étain granulé, spath, & fleurs de cobalt, 1449. de Saxe, Wall. l. c. (1. piec.
- 553 Etain cristallisé, lamelleux, & granuleux, avec quartz, 384. 1453. de Boheme, Wall. l. c. (2. piec.
- 554 Etain granulé, mince, avec ocre de fer, en quartz cornée, 1455. de Cornwal, 1456. de Margeenberg, Wall. l. c. (2. piec.
- 555 Etain granulé, avec cobalt, & verd de montagne superciel, 385. 1458. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.

- 556 *Stannum* granulatum, & cristallifatum, nigro compactum, 1454. ex *Bernstein*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 557 *Stannum* spathosum, album, cristallifatum, & granulatum, 386. 1686. ex *Saxonia*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 558 *Argentum nativum* granulatum, valde compactum, in spatho rubro, 1464. ex *Peru*, *Wall.* 293. pond. 8. unc. 2. engl. (1. specim.)
- 559 *Argentum nativum* granulatum, compactum, cum minera argenti nigra, in spatho albo, & amethystino, ... ex *Kongsberg* in *Norvegia*, *Wall.* 293. & 298. pond. 3. unc. 7½. engl. (1. specim.)
- 560 *Argentum nativum* dendroides, & dentatum, spatho gypseo albo penetratum, 1768. ex *Freiberg*, *Wall.* 293. pond. 12. unc. (1. specim.)
- 561 *Argentum nativum* dendroides, in quartzo albo, spathoso, 1713. ex *Freiberg*, *Wall.* l. c. pond. 4. unc. 14. engl. (1. specim.)
- 562 *Argentum nativum* dendroides, in spatho albo, cum galenæ tessulis majoribus, &c. 1594. ex *Kongsberg*, *Wall.* l. c. pond. 4. unc. 3. engl. (4. specim.)
- 563 *Argentum nativum* dendroides, ramosum, ramis tortis, in spatho albo, pulcerrimum, 1118. ex *Kongsberg*, *Wall.* l. c. pond. 2. unc. 16. engl. (1. specim.)
- 564 *Argentum nativum* bracteatum, dendroides, & granulosum, in spatho albo, cum minera vitrea superficiali, & marcasitis aureis, &c. 1098. ex *Kongsberg*, 1199. ex *America* *Wall.* l. c. pond. 1. unc. 13. engl. (2. specim.)
- 565 *Argentum nativum* dendroides, tenue, & crassum, in spatho albo, semidiaphano, 1198. ex *America*, *Wall.* l. c. pond. 1. unc. 13. engl. (1. specim.)
- 566 *Argentum nativum* dendroides, minera vitrea testum, in spatho albo, semidiaphano, 1097. ex *Kongsberg*, *Wall.* l. c. pond. 1. unc. 4. engl. (1. specim.)
- 567 *Argentum nativum* dentatum, spatho granulato, hic inde oblitum, in spatho pyrite tecto, ... ex *Saxonia*, *Wall.* l. c. pond. 1. unc. 1. engl. (1. specim.)
- 568 *Argentum nativum* dentatum, pulcerrimum, in quartzo albo cristallino, & spatho albo, cum minera argenti nigra, & lapide corneo, 1593. ex *Kongsberg*, *Wall.* l. c. pond. 17. unc. 5. engl. (1. specim.)
- 569 *Argentum nativum*, crassius dentatum, in quartzo, cum argento rubro, nigro, vitreo, minera mercurii, & æruginè viridi, 443. ex *Saxonia*, *Wall.* l. c. pond. 10. unc. 10. engl. (1. specim.)

- 556 Etain granulé, & cristallisé, noir, en masse, 1454. de Bernstein, Wall. l. c. (1. piec.
- 557 Etain spatheux, blanc, cristallisé, & granulé, 386. 1686 de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.
- 558 Argent natif, ou Vierge, granulé, tres compact, en spath rouge, 1464. de Peru, Wall. 293. pesant 8. onc. 2. engl. (1. piec.
- 559 Argent natif granulé, tres massif, avec mine d'argent noire, en spath blanc, & amethystine, de Kongsberg en Norvegue, Wall. 292. & 268. pes. 3. onc. 7½. engl. (1. piec.
- 560 Argent natif branchue, & dentelé, penetré de spath gypseux blanc, 1768. de Freiberg, Wall. 293. pes. 12. onc. (1. piec.
- 561 Argent natif branchue, en quartz blanc, spatheux, 1713. de Freiberg, Wall. l. c. pes. 4. onc. 14. engl. (1. piec.
- 562 Argent natif branchue, en spath blanc, avec galene, & cubique grands, &c. 1594. de Kongsberg, Wall. l. c. pes. 4. onc. 3. engl. (1. piec.
- 563 Argent natif, à branches grosses, torsées, en spath blanc, tres beaux, 1118. de Kongsberg Wall. l. c. pes. 2. onc. 16 engl. (1. piec.
- 564 Argent natif branchue, feuilleté, granulé, en spath blanc, avec mine vitreuse superficielle, & marcasites d'or, &c. 1098. de Kongsberg. 1199. d'Amerique, Wall. l. c. pes. 1. onc. 13. angl. (2. piec.
- 565 Argent natif branchue, mince, & gros, en spath blanc demi-diaphane, 1198. de l'Amerique, Wall. l. c. pes. 1. onc. 13. engl. (1. piec.
- 566 Argent natif branchue, couvert de mine vitreuse, en spath blanc, presque diaphane, 1097. de Kongsberg, Wall. l. c. pes. 1. onc. 4. eng. (1. piec.
- 567 Argent natif dentelé, parsemé de spath granuleux, en spath couvert de pyrite, de Saxe, Wall. l. c. pes. 1. onc. 1. engl. (1. piec.
- 568 Argent natif dentelé, tres beau, en quartz blanc cristallisé, & spath blanc, avec mine d'argent noire, & pierre cornée, 1593. de Kongsberg, Wall. l. c. pes. 17. onc. 5. engl. (1. piec.
- 569 Argent natif branchue, dentelé, en quartz, avec argent rouge, noire, & vitrée, mine mercurielle, & verd de montagne, 443. de Saxe, Wall. l. c. pes. 10. onc. 10. engl. (1. piec.

- 570 *Argentum nativum*, simile, in quartzo, mercurium ferrumque continente, 444. ex *Ungaria*, *Wall.* l. c. pond. 3. unc. 17. engl. (1. specim.)
- 571 *Argentum nativum* dendroides, & filiosum, in quartzo, cum lapide argenti corneo, 445. ex *Saxonia*, *Wall.* l. c. pond. 4. unc. 6. engl. (1. specim.)
- 572 *Argentum nativum*, bracteato foliaceum, dentatumque, pulcherrimum, in quartzo fragili, cum argento quasi corneo superficiali, 1463. ex *India Occid. Hispan.* *Wall.* l. c. pond. 14. unc. 3. engl. (1. specim.)
- 573 *Argentum nativum*, foliaceo bracteatum, simile oblitum compactum, 1462. ex *Peru* *Wall.* l. c. pond. 2. unc. 8½. engl. (1. specim.)
- 574 *Argentum nativum* bracteatum, cum minera argenti vitrea, 435. ex *Mexico*, *Wall.* 293. & 294. pond. 1 unc. 7½. engl. (1. specim.)
- 575 *Argentum nativum* capillare, cum minera argenti vitrea, 1001. ex *Freiberg*, *Wall.* l. c. pond. 5. engl. (1. specim.)
- 576 *Argentum nativum* capillare, & filiosum, cum quartzo, & corneo mercurium tenente, 446. ex *Saxonia*, *Wall.* 293. pond. 7. unc. 2. engl. (1. specim.)
- 577 *Argentum nativum* capillare, cum minera argenti alba, in spatho drusiformi, 1468. ex *Hartz*, *Wall.* l. c. pond. 6 unc. 6. engl. (1. specim.)
- 578 *Argentum vitreum*, & rubrum, in quartzo drusiformi, 456. ex *Saxonia*, *Wall.* 294. & 296. pond. 1. unc. 16. engl. (1. specim.)
- 579 *Argentum nativum* capillare, cum minera argenti nigra, in lapide corneo pyritoso, 448. 449. ex *Saxonia*, *Wall.* 293. & 298. pond. 1. unc. 6. engl. (2. specim.)
- 580 *Argentum vitreum*, cum minera argenti nigra, in spatho granuloso, & galena argentifera, 455. ex *Hartz*, *Wall.* 294. & 298. pond. 1. unc. 9½. engl. (2. specim.)
- 581 *Argentum vitreum*, cum minera argenti alba, & granulis auri, in spatho quartzoso, 453. ex *Saxonia*, *Wall.* 294. & 297. pond. 4. unc. 13. engl. (1. specim.)
- 582 *Argentum vitreum*, compactum, & minera argenti grisea alba, cum spatho, 452. ex *Saxonia*, *Wall.* l. c. pond. 9. unc. 15. engl. (2. specim.)
- 583 *Argentum vitreum*, & minera argenti, cœrulescens alba, cum spatho, & pyrite, 460. ex *Hartz*, *Wall.* l. c. pond. 11. unc. 17. engl. (1. specim.)
- 584 *Argentum rubrum*, cum pyrite aureo, in quartzo albo, 1467. ex *Hartz*, *Wall.* 296. pond. 3. unc. 7. engl. (1. specim.)

- 570 Argent natif, pareil, en quartz, contenant mercure, & fer, 444. de Hongrie, Wall. l. c. pes. 3. onc. 17. engl. (1. piec.
- 571 Argent natif branchue, & en fils, en quartz, avec pierre argentine cornée 445. de Saxe, Wall. l. c. pes. 4. onc. 6. engl. (1. piec.
- 572 Argent natif, en lames dentelé, tres beaux, en quartz fragile, avec argent comme cornée superficielle, 1463. des Indes Occident., en Espagne, Wall. l. c. pes. 14. onc. 3. engl. (1. piec.
- 573 Argent natif, en lames, ou feuilleté, pareil, compacté, 1462. de Peru, Wall. l. c. pes. 2. onc. 8½. engl. (1. piec.
- 574 Argent natif, en lames, avec mine d'argent vitré, 435. de la Mexique, Wall. 293. & 294. pes. 1. onc. 7½. engl. 1. piec.
- 575 Argent natif capillaire, avec mine d'argent vitrée, 1001. de Freiberg, Wall. l. c. pes. 5. eng. (1. piec.
- 576 Argent natif capillaire, & en fils, avec quartz, & cornée contenant mercure, 446. de Saxe, Wall. 293. pes. 7. onc. 2. engl. (1. piec.
- 577 Argent natif, capillaire, avec mine d'argent blanche, en spath drusiforme, 1468. de Hartz. Wall. l. c. pes. 6. onc. 6. engl. (1. piec.
- 578 Argent, vitré. & rouge, en quartz drusiforme, 456. de Saxe, Wall. 294. & 296. pes. 1. onc. 16. engl. (1. piec.
- 579 Argent natif capillaire, avec mine d'argent noir, en pierre cornée pyriteuse, 448. 449. de Saxe, Wall. 293. & 298. pes. 1. onc. 6. engl. (2. piec.
- 580 Argent vitré, avec mine d'argent noir, en spath granuleux, & galene contenant argent, 455. de Hartz, Wall. 294. & 298. pes. 1. onc. 9½. engl. (2. piec.
- 581 Argent vitré, avec mine d'argent blanche, & grains d'or, en spath quartzeux, 453. de Saxe, Wall. 294. & 297. pes. 4. onc. 13. engl. (1. piec.
- 582 Argent vitré. compacte, & mine d'argent gris, & blanc, avec spath, 452. de Saxe, Wall. l. c. pes. 9. onc. 15. engl. (2. piec.
- 583 Argent vitré. & mine d'argent bleuâtre, blanc, en spath, & pyrite, 460. de Hartz, Wall. l. c. pes. 11. onc. 17. engl. (1. piec.
- 584 Argent rouge, avec pyrite d'oré, en quartz blanc, 1467. de Hartz, Wall. 296. pes. 3. onc. 7. eng. (1. piec.

- 585 *Argentum* rubrum granulatum, cum ferro micante mercurifero, in spatho quartzoso, 450. ex Saxonia, Wall. l. c. pond. 10. unc. 3. engl. (1. specim.)
- 586 *Argentum* rubrum, & album, cum pyrite aureo, cuprum ferente, in corneo quartzoso, 451. ex Freiberg, Wall. 296. & 297. pond. 9. unc. 13. engl. (1. specim.)
- 587 *Argentum* rubrum, & album, cum granulis aureis. in corneo quartzoso, 1244. ex Freiberg, Wall. l. c. (1. specim.)
- 588 *Argentum* rubrum, vitreum, & nativum dendroides, cum pyrite globuloso, in quartzo drusiformi, 458. ex Saxonia, Wall. 293. 294. 296. (1. specim.)
- 589 *Argentum* rubrum, cum minera cinnabaris, pyrite, & galena tessulata, in corneo, 360. 454. ex Hartz, Wall. 220. & 296. (4. specim.)
- 590 *Argentum* rubrum, cristallifatum, cum galena argentea tessulata, minere rubrae, & pyrite, in spatho drusiformi, 457. 1245. ex Hartz, Wall. 296. (3. specim.)
- 591 *Argentum* album, dendrificatum, cum minera argenti nigra, in corneo quartzoso, 1800. ex Hartz, Wall. 297. (1. specim.)
- 592 *Argentum* album, subcristallifatum, in quartzo, 1798. ex Hartz, Wall. l. c. (1. specim.)
- 593 *Argentum* album, & nigrum, cum spatho, & quartzo, & argento nativo filoso, 451. 464. ex Hartz, Wall. 293. 297. 298. (2. specim.)
- 594 *Argentum* album, cum galena tessulata argentifera, & pyrite, in spatho drusiformi, subquartzoso, 1799. ex Zellerfeld, Wall. 297. pond. 11. unc. (1. specim.)
- 595 *Argentum* rubrum & album, pulcherrimum, cum vitreo superficiali, & cum quartzo cristallifato, in corneo, 1784. ex Andreasberg, Wall. 296. & 297. pond. 33. unc. 10. engl. (1. specim.)
- 596 *Argentum* nigrum, cum arsenico inmixtum, & cum pyrite, in spatho albo, 1465. ex Braunsdorff, Wall. 298. (1. specim.)
- 597 *Argentum* nigrum, precedenti affine, 1466. ex Freiberg, Wall. l. c. (1. specim.)
- 598 *Argentum* nigrum, cum argento rubro superficiali, in quartzo, 1241. ex Saxonia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 599 *Argentum* album, & nigrum, cum argento vitreo superficiali, in quartzo drusiformi, 1469. ex Hartz, Wall. 297. & 298. (1. specim.)
- 600 *Argentum* album, rubro tectum, in quartzo, & corneo, 465. ex Hartz, 1242. ex Saxonia, Wall. l. c. (2. specim.)

- 585 Argent rouge granulé, avec de fer reluisant, contenant mercure, en spath quartzeux, 450. de Saxe, Wall. l. c. pes. 10. onc 3 engl (1. piec.)
- 586 Argent rouge, & blanc, avec pyrite d'or, contenant du cuivre, en pierre cornee quartzeuse, 451. de Freiberg. Wall. 296. & 297 pes. 9. onc. 13. engl. (1. piec.)
- 587 Argent rouge, & blanc, en grains d'or, en roche de corne quartzeux, 1244. de Freiberg, Wall. l. c. (1. piec.)
- 588 Argent, rouge, vitreux, & natif ou vierge, ramifié, avec pyrite globuleux, en quartz drusiforme 458. de Saxe, Wall. 293. 294 296. (1. piec.)
- 589 Argent rouge, avec mine de cinnabre, pyrite, & galene cubique, en roche de corne, 360. 454. de Hartz, Wall. 210. & 296. (4. piec.)
- 590 Argent rouge, cristallisé, avec galene d'argent cubique, & mine rouge, & pyrite en spath drusiforme, 457. 1245. de Hartz, Wall. 296. (3. piec.)
- 591 Argent blanc arborisé, avec mine d'argent noire, en roche de corne quartzeuse, 1800. de Hartz, Wall. 297. (1. piec.)
- 592 Argent blanc, un peu cristallisé, en quartz, 1798. de Hartz, Wall. l. c. (1. piec.)
- 593 Argent blanc, & noir, avec spath, & quartz, & argent natif, en fils, 461. 464. de Hartz, Wall. 293. 297. 298. (2. piec.)
- 594 Argent, blanc, avec galene contenant d'argent, & pyrite, en spath, un peu quartzeux, en forme de druse, 1799. de Zellerfeld, Wall. 297. pes. 11. onc. (1. piec.)
- 595 Argent rouge, & blanc, avec vitreux superficiel, tres beau, avec quartz cristallisé, en cornee, 1784. du Mont St. André, Wall. 296. & 297. pes. 33. onc. 10. engl. (1. piec.)
- 596 Argent noir, melé d'arsenic, avec pyrite, en spath blanc. 1465. de Braunsdorf, Wall. 298. (1. piec.)
- 597 Argent noir, approchant au precedent. 1466. de Freiberg, Wall. l. c. (1. piec.)
- 598 Argent noir, avec argent rouge superficiel, en quartz, 1241. de Saxe, Wall. l. c. (1. piec.)
- 599 Argent, blanc, & noir, avec argent vitreux superficiel, en quartz drusiforme, 1469. de Hartz, Wall. 297. & 298. (1. piec.)
- 600 Argent blanc, couvert de rouge, en quartz, & pierre cornée, 465. de Hartz, 1242. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.)

- 601 *Argentum* rubrum, album, & nigrum, cum pyrite, in spatho, & quartzo, 358. ex Hartz, 1243. ex Cornubia, Wall. l. c. (3. specim.)
- 602 *Argentum* album, & nigrum, cum arsenico, in spatho, 423. 463. ex Hartz, Wall. l. c. (2. specim.)
- 603 *Argentum* album, & nigrum, cum argento vitreo superficiali, pyrite, & spatho, 395. ex Hartz, 466. ex Saxonia, Wall. l. c. (3. specim.)
- 604 *Argentum* plumosum, cum quartzo argentifero, granuloso, 415. ex Hartz, 1661. ex Nassovia, Wall. 300? (2. specim.)
- 605 *Argentum* nigrum, plumosum, striatum, compactum, cum spatho, 1290. ex Hartz, Wall. l. c. (2. specim.)
- 606 *Argentum* album, radiatum, cum spatho, 1659. ex Nassovia, Wall. 297. (1. specim.)
- 607 *Argentum* nativum, subvitreum, in carbone fissili, cum ærugine nativa superficiali, 447. 459. ex Minera Carbonaria Hessiæ. Wall. 302? (2. specim.)
- 608 *Argentum*, s. Argilla colore plumbeo, argentifera, 467. ex Saxonia, Wall. 301. (1. specim.)
- 609 *Argentum*, s. flores, sive spuma lunæ, ex separatione argenti a plumbo orta, 413. ex Saxonia, Wall. o. (3. specim.)
- 610 *Aurum* nativum, singulare. rarumque, in spatho albo quartzoso, in cavitate drusæ, minera vitrea arsenicalis, & pyrites vitriolatus, 1815. ex Sumatra, Wall. 303. 3. unc. 8. engl. 10. az. (1. specim.)
- 611 *Aurum* nativum, præcedenti simile, 1485. ex Sumatra, Wall. l. c. pond. 2. unc. 27. az. (1. specim.)
- 612 *Aurum* nativum, in spatho albo, quartzoso, & pyrite albo, 1289. ex Sumatra, Wall. l. c. pond. 3. unc. 9. engl. 8. az. (1. specim.)
- 613 *Aurum* nativum, in spatho quartzoso, albescente, cum paucis pyrite arsenicali, & pyrite quadrato, 1177. ex Madagascar, Wall. l. c. pond. 3. unc. 12. engl. (1. specim.)
- 614 *Aurum* nativum, cum minera vitrea arsenicali, & pyrite quadrato, in quartzo, 1176. ex Malacca, Wall. l. c. pond. 7. unc. 19. engl. (1. specim.)
- 615 *Aurum* nativum, cum parvis marcasitis, & minera vitrea arsenicali, in quartzo albo, 1179. ex Sumatra, Wall. l. c. pond. 2. unc. 4. engl. (1. specim.)
- 616 *Aurum* nativum, spumo-granulosum, in quartzo albo, cum paucis minera vitrea arsenicali, 1197. ex Malacca, Wall. l. c. pond. 11. engl. 10. az. (1. specim.)

- 601 Argent rouge, blanc, & noire, avec pyrite, en spath, & quartz. 358. de Hartz, 1243. de Cornube, Wall. l. c. (3. piec.
- 602 Argent blanc, & noir, avec arsenic, en spath, 423. 463. de Hartz, Wall. l. c. (2. piec.
- 603 Argent blanc, & noir, avec argent vitreux superficiel, pyrite, & spath, 395. de Hartz, 466. de Saxe, Wall. l. c. (3. piec.
- 604 Argent à plumes, avec quartz, contenant d'argent granuleux, 415. de Hartz, 1661. de Nasau, Wall. 3002 (2. piec.
- 605 Argent noir, à plumes, strié, compact, avec spath, 1290. de Hartz, Wall. l. c. (2. piec.
- 606 Argent blanc, rayonné, avec spath, 1659 de Nasau, Wall. 297. (1. piec.
- 607 Argent natif, un peu vitreux, en charbon, couvert de verd de montagne superficiel, 447. 459. de la Mine Charbonniere de Hesse, Wall. 3022 & 2. piec.
- 608 Argent, ou Argille couleur de plomb, contenant argent, 467. de Saxe, Wall. 301. (1. piec.
- 609 Argent, ou fleurs, ou ecume d'argent, de la separation de l'argent du plomb, 413. de Saxe, Wall. 0. (3. piec.
- 610 Or natif, ou vierge, tres singulier, & rare, en spath blanc quartzeux, dans les cavités du druse, on voit une mine vitreuse arsenicale, & pyrite vitriolisée, 1813. de Sumatra, Wall. 303. pes. 3. onc. 8. engl. 10. asen. (1. piec.
- 611 Or natif, semblable au precedent, 1485. de Sumatra, Wall. l. c. pes. 2. onc. 27. as. (1. piec.
- 612 Or natif, en spath blanc, quartzeux, & pyrite blanche, 1289. de Sumatra, Wall. l. c. pes. 3. onc. 9. engl. 8. as. (1. piec.
- 613 Or natif, en spath quartzeux, blanchâtre, avec un peu de pyrite arsenicale, & pyrite cubique, 1177. de Madagascar, Wall. l. c. pes. 3. onc. 12. engl. (1. piec.
- 614 Or natif, avec mine vitreuse arsenicale, & pyrite cubique, en quartz. 1176. de Malacca, Wall. l. c. pes. 7. onc. 19. eng. (1. piec.
- 615 Or natif, avec petits marcasites, & mine vitreuse, arsenicale, en quartz blanc, 1179. de Sumatra, Wall. l. c. pes. 2. onc. 4. engl. (1. piec.
- 616 Or natif, comme écume granuleux, en quartz blanc, avec un peu de mine vitreuse arsenicale, 1197. de Malacca, Wall. l. c. pes. 11. engl. 10. as. (1. piec.

- 617 *Aurum nativum*, præcedenti affine, in quartzo, quasi minera mercurii simillimo, cum pyrite, 1751. ex Sumatra, Wall. l. c. pond. 1. unc. 10. engl. 26. az. (1. specim.)
- 618 *Aurum nativum*, foliaceum, cum lithomarga, & minera vitrea superficiali arsenicali, in quartzo eodem, ac supra, 1096. ex Chemnitz Wall l. c. pond. 14. engl. 18. az. (1. specim.)
- 619 *Aurum nativum*, cum minera vitrea arsenicali, in quartzo eodem, 430. ex Ungaria, Wall. l. c. pond. 12. engl. 4. az. (1. specim.)
- 620 *Aurum nativum*, granulatum, & foliaceum, spumosum, cum minera eadem, in quartzo arenoso, 1180. ex Ungaria, Wall. l. c. pond. 12. engl. 3. az. (1. specim.)
- 621 *Aurum nativum*, foliaceum, & ramosum, cum testulis arsenicalibus, & pyrite in quartzo, 429. ex Ungaria, Wall. l. c. pond. 7. engl. 6. az. (1. specim.)
- 622 *Aurum nativum*, cum minera arsenicali vitrea, & argenti albi, in spatho drusiformi, 1689 ex Sumatra, Wall. l. c. pond. 10. engl. 16. az. (1. specim.)
- 623 *Aurum nativum*, cum minera argenti nigra, in quartzo albo pingui, 1752. ex Sumatra, Wall. l. c. pond. 3. engl. 10. az. (1. specim.)
- 624 *Aurum nativum*, cum minera argenti vitrea, & nigra, in quartzo albo, pyritoso, 1461. ex Sumatra, Wall. l. c. pond. 1. unc. 7. engl. 11. az. (1. specim.)
- 625 *Aurum nativum*, artefactum? in minera arsenicali vitrea implantatum, cum spatho cubico, pyrite, & marcasita, in quartzo, 431. ex Saxonia, Wall. l. c. pond. 1. unc. 15. engl. 22. az. (1. specim.)
- 626 *Aurum nativum*, f. Pyrites auratus, & radiato globulosus, cum granulis auri, inter scorias mentientia, strata, 434. ex Saxonia, Wall. 304. pond. 11. engl. 4. az. (1. specim.)
- 627 *Aurum nativum*, granulatum, & foliaceum, spumosum, cum minera nigra, in quartzo, & corneo, 428. ex Ungaria, Wall. l. c. pond. 1. unc. 6. engl. 22. az. (1. specim.)
- 628 *Aurum nativum*, in pyrite arsenicali, minera argenti vitrea, & quartzo exeso, 432. ex . . . Wall. 294. & 303. pond. 3. unc. 2. engl. 3. az. (1. specim.)
- 629 *Aurum nativum*, foliaceum, granulofum, cum minera argenti nigra, pyrite arsenicali exeso, in quartzo, & corneo, 1688. ex Sumatra, Wall. 303. pond. 7. unc. 12. engl. 4. az. (1. specim.)

- 617 Or Natif, approchant au precedent, en quartz, fort semblable au mine de mercure, avec pyrite, 1751. de Sumatra, Wall. l. c. pes. 1. onc. 10. engl. 26. as. (1. piec.)
- 618 Or natif, lamelleux, avec lithomarge pierreuse, & mine vitreuse superficielle arsenicale, dans un quartz pareil, de la precedente, 1096. de Chemnitz, Wall. l. c. pes. 14. engl. 18. as. (1. piec.)
- 619 Or natif, avec mine arsenicale vitreuse, en quartz pareil, 430. de Hongrie, Wall. l. c. pes. 12. engl. 4. as. (1. piec.)
- 620 Or natif, granulé, & feuilleté, ecumeux, avec mine pareil, en quartz sablonneux, 1180. de Hongrie, Wall. l. c. pes. 12. engl. 3. as. (1. piec.)
- 621 Or natif, lamelleux, feuilleté, branchue, avec galene, & tessules arsenicale, & pyrite en quartz, 429. de Hongrie, Wall. l. c. pes. 7. engl. 6. as. (1. piec.)
- 622 Or natif, avec mine arsenicale vitreuse, & d'argent blanc, en spath drusifforme, 1689. de Sumatra, Wall. l. c. pes. 10. engl. 16. as. (1. piec.)
- 623 Or natif, avec mine d'argent noir, en quartz blanc, gras, 1752. de Sumatra, Wall. l. c. pes. 3. engl. 10. as. (1. piec.)
- 624 Or natif, avec mine d'argent vitreuse, & noire, en quartz blanc, pyriteux, 1461. de Sumatra, Wall. l. c. pes. 1. onc. 7. engl. 11. as. (1. piec.)
- 625 Or natif, en mine arsenicale vitreuse, artificiel? avec spath cubique, pyrite, & marcasite, en quartz, 431. de Saxe, Wall. l. c. pes. 1. onc. 15. engl. 22. as. (1. piec.)
- 626 Or natif, ou Pyrite doré, en boules radieuses, avec des grains d'or, entre couches, en forme de scories, 434. de Saxe, Wall. 304. pes. 11. engl. 4. as. (1. piec.)
- 627 Or natif, granulé, & feuilleté, en ecume, avec mine noire, en quartz, & roche de corne, 428. de Hongrie, Wall. l. c. pes. 1. onc. 6. engl. 22. as. (1. piec.)
- 628 Or natif, en pyrite arsenicale, & mine d'argent vitreuse, & quartz vermoulu, 432. de . . . Wall. 294. & 303. pes. 2. onc. 2. engl. 3. as. (1. piec.)
- 929 Or natif, feuilleté, & en grains, avec mine d'argent noire, pyrite arsenicale vermoulu, en quartz, & roche de corne, 1688 de Sumatra, Wall. 303. pes. 7. onc. 12. engl. 4. as. (1. piec.)

- 630 *Aurum nativum*, artefactum, quartzo drusiformi implan-
tatum, cum minera argenti nigra, marcasitis, & pyrite
cupreo, 436. ex Saxonia, Wall. l. c. pond. 7. unc. 6.
engl. (1. specim.)
- 631 *Aurum nativum*, f. granula auri, cum marcasita, & py-
rite aureo, in quartzo albo, 1178. ex Malacca, Wall.
304. pond. 7. unc. 2. engl. 20. az. (1. specim.)
- 632 *Aurum nativum*, f. granula auri, cum marcasitis, in mar-
more griseo, arsenicali, 717. ex Asia, Wall. l. c. pond.
4. unc. 14. engl. 10. az. (1. specim.)
- 633 *Aurum nativum?* f. Pyrites auri, cum pulcris marcasitis,
in lapide corneo, aurifero, lamelloso, 433. ex Saxonia,
Wall. l. c. pond. 5. unc. 19. engl. 16. az. (1. specim.)
- 634 *Aurum nativum*, f. granula auri, in argilla, 439. 440. ex
Bohemia, Wall. 304. (2. specim.)
- 635 *Aurum nativum*, f. Terra argilloso, & cinerea, aurifera,
437. ex ... 441. ex India Orient. Wall. l. c. (2. specim.)
- 636 *Platina del Pinto*, granulata, mixta, & separata, 422.
438. ex Pinto, f. Quinto, in America, Wall. o. (2.
specim.)



C L A S S I S I V.

P E T R I F I C A T A.

- 637 *Incrustatum*, f. Nidus avium, crusta tectum, ... ex
Hartz, Wall. 307. (1. specim.)
- 638 *Incrustatum*, f. Ramus, cum nucibus, foliisque avellanis,
crusta tecta ochracea, 1317. ex Carlsbad, Wall. l. c.
(1. specim.)
- 639 *Incrustatum*, f. Ramus cardui, crusta tectus, 1318. ex
Carlsbad, Wall. l. c. (1. specim.)
- 640 *Incrustatum*, f. Pyri aviculares, crusta tecti, 828. ex
Carlsbad, Wall. l. c. (1. specim.)
- 641 *Incrustatum*, f. Cancer fluviatilio, crusta tectum, 1316.
ex Carlsbad, Wall. l. c. (1. specim.)
- 642 *Incrustatum*, f. Cancer brachyurus, lapidificatione gri-
sea tectus, 914. ex ..., Wall. l. c. (1. specim.)
- 643 *Incrustatum*, f. Nidus avium, concretione grisea tectus,
999. ex Sondershausen, Wall. l. c. (1. specim.)

644 *Incrust-*

- 630 Or natif, artificiel, joint en quartz drusiforme, avec mine d'argent noir, marcasites, & pyrite cuivreuse, 436. de Saxe, Wall. l. c. pes. 7. onc. 6. engl. (1. piec.
- 631 Or natif, ou grains d'or, avec marcasite, & pyrite d'or, en quartz blanc, 1178. de Malacca, Wall. 304. pes. 7. onc. 2. engl. 20. as. (1. piec.
- 632 Or natif, ou grains d'or, avec marcasite, en marbre gris, arsenical, 717. d'Asie, Wall. l. c. pes. 4. onc. 14. engl. 10. as. (1. piec.
- 633 Or natif? ou Pyrite d'or, avec beaux marcasites, en roche de corne schisteuse, contenant d'or, 433. de Saxe, Wall. l. c. pes. 5. onc. 19. engl. 16. as. (1. piec.
- 634 Or natif, ou grains d'or, en argille, 439. 440. de Bohême, Wall. 304. (2. piec.
- 635 Or natif, ou Terre argilleuse, & cendrée, contenant de l'or, 437. de . . . 441. des Indes Orientales, Wall. l. c. (2. piec.
- 636 Platine de Pinto, granuleux, lavée, & non lavée, 422. 438. de Pinto, ou Quinto, en Amérique, Wall. o. (2. piec.



C L A S S E I V.

P E T R I F I C A T I O N S.

- 637 Incrustation, ou Nid d'oiseau, incrusté, de Hartz, Wall. 307. (1. piec.
- 638 Incrustation, ou Branche, avec des noix, & des feuilles, incrustée, couvert d'ochre rouge, 1317. de Carlsbad, Wall. l. c. (1. piec.
- 639 Incrustation, ou Branche de chardon, incrustée, 1318. de Carlsbad, Wall. l. c. (1. piec.
- 640 Incrustation, ou Poires d'oiseau, incrustée, 828. de Carlsbad, Wall. l. c. (1. piec.
- 641 Incrustation, ou Ecrivisse de riviere, incrustée, 1316. de Carlsbad, Wall. l. c. (1. piec.
- 642 Incrustation, ou Crabe, couvert d'une concretion pierreuse, grise, 914. de . . . Wall. l. c. (1. piec.
- 643 Incrustation, ou Nid d'oiseaux, couvert d'une concretion pierreuse, 999. de Sondershausen, Wall. l. c. (1. piec.
- 644 Incrust-

- 644 *Incrustatum*, f. *Concretio ramosa, tubulosa*, 1002. 1006. ex Saxonia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 645 *Incrustatum*, f. *Calcareum*, vulgo Rindestein, dictum, 1000. ex Rackanje ad Brielam, Wall. l. c. (4. specim.)
- 646 *Incrustatum*, f. *Calcareum*, simile, 1534. ex Saxonia, Wall. l. c. (3. specim.)
- 647 *Stalactites*, f. *Porus aqueus, ramosus*, 1005. 1014. ex Saxonia, Wall. 308. (2. specim.)
- 648 *Stalactites*, similis præcedenti, sed tenuior, permagnus, ex Hartz, Wall. l. c. long. 17. lat. 6. pol. (1. specim.)
- 649 *Stalactites crassius*, 1471. ex Antro Baumanniano, 1651. ex Fadinis Argentiferis Saxoniae, Wall. l. c. (3. specim.)
- 650 *Stalactites albicans*, ramis tenuibus, pulcherrimus, 1326. ex Insula Gallia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 651 *Stalactites*, ramoso tenuis, 1325. ex Insula Gallia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 652 *Stalactites pulcherrimus*, ramis planis, coronam mentientibus, 1012. ex Insula Gallia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 653 *Stalactites tophosus*, ramosus, planus, 1013. ex Insula Gallia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 654 *Stalactites tophosus plano-ramosus*, aurantius, 1327. ex Insula Gallia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 655 *Stalactites tophosus*, drusiformis, 826. 827. ex Gallia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 656 *Stalactites albus*, tophosus, 1003. ex Germania, Wall. l. c. (3. specim.)
- 657 *Oolithes*, albescens, crusta tophacea, in qua oculi lapidei, forme Pissi, 1192. ex Carlsbad, Wall. 309. (1. specim.)
- 658 *Oolithes*, similis præcedenti, visis multis exstructis, 976. ex Carlsbad, Wall. l. c. (2. specim.)
- 659 *Oolithes*, fuscus, lamina polita, 1194. ex Mansfeldia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 660 *Tophus globularis*, porosus, 1001. ex Rackanje ad Brielam, Wall. 310. (1. specim.)
- 661 *Tophus*, f. *Lamina rotunda rufa*, 832. 833. ex Germania, Wall. l. c. (2. specim.)
- 662 *Phytolitus*, f. *Filix convexus*, in schisto, permagnus, 1195. ex Mansfeld, Wall. 311. long. 9. pol. (1. specim.)
- 663 *Phytolitus*, præcedenti affinis, in schisto calcareo, griseo, 1795. ex Anglia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 664 *Phytolitus*, f. *Carbonaria Arbor*, fossilis, niger gagatinus, 1196. ex Anglia, Wall. 325. (1. specim.)
- 665 *Phytol-*

- 644 Incrustation, ou Concretion branchue, en tuyau, 1002. 1006. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.
- 645 Incrustation, ou Calcaire, nommé Rindestein, 1000. de Rakanje, aupres de Briel, Wall. l. c. (4. piec.
- 646 Incrustation, ou Calcaire pareil, 1534. de Saxe, Wall. l. c. (3. piec.
- 647 Stalactite, ou Pore aqueux, branchue, 1005. 1014. de Saxe, Wall. 308. (2. piec.
- 648 Stalactite, fort grande, semblable au precedent, mais plus mince, de Hartz, Wall. l. c. long. 17. lat. 6. pouc. (1. piec.
- 649 Stalactite, épaisse, 1471. de la Grotte de Bauman, 1651. des mines Argentines de Saxe, Wall. l. c. (3. piec.
- 650 Stalactite blanche, à branches minces, 1326. de l'Isle de France, Wall. l. c. (1. piec.
- 651 Stalactite blanche, à branches minces, 1325. de l'Isle de France, Wall. l. c. (1. piec.
- 652 Stalactite pareil à branches plates, en forme de couronne, 1012. de l'Isle de France, Wall. l. c. (1. piec.
- 653 Stalactite topheuse, branchue, plate, 1013. de l'Isle de France, Wall. l. c. (1. piec.
- 654 Stalactite, topheuse, plate, branchue, couleur d'orange, en forme de grappe, 1327. de l'Isle de France, Wall. l. c. (1. piec.
- 655 Stalactite, topheuse, drusiforme, 826. 827. de France Wall. l. c. (2. piec.
- 656 Stalactite blanche, topheuse, 1003. d'Allemagne, Wall. l. c. (1. piec.
- 657 Oolithe blancheatre, en croute topheuse, dans lequel des yeux pierreuses, en forme de Pise, 1192. de Carlsbad, Wall. 309. (1. p.
- 658 Oolithe, semblable à la precedente, d'ou l'on a tiré beaucoup de pises, 976 de Carlsbad, Wall. l. c. (2. piec.
- 659 Oolithe, brune, plaque, polie, 1194. de Mansfeld, Wall. l. c. (1. piec.
- 660 Tuf, en boule, poreux, 1001. de Rackanje, aupres le Briel, Wall. 310. (1. piec.
- 661 Tuf, ou Plaques rondes, rousses, 832. 833. de l'Allemagne, Wall. l. c. (2. piec.
- 662 Pytholite, ou Fougere, tres grande, en relief sur l'ardoise, 1195. de Mansfeld. Wall. 311. long 9½ pouc. (1. piec.
- 663 Pytholite, semblable à la precedente, en schist calcaire, gris, 1715. d'Angleterre, Wall. l. c. (2. piec.
- 664 Pytholite, ou Bois fossile, noir, changé en gagate, 1196. d'Angleterre, Wall. 325. (1. piec.

- 665 *Lithoxylon*, f. *Lignum fossile*, fere naturale, ex cryptis scopulorum, 1023. ex Islandia, Wall. 326. (1. specim.)
- 666 *Lithoxylon*, f. *Lignum Nucis*, petrificatum, politum, 1769. ex Coburgo, Wall. 312. (1. specim.)
- 667 *Lithoxylon*, f. *Lignum Quercus*, fuscum petrificatum, politum, & non politum, 1334. 1472. ex Scheuerfeld, Wall. l. c. (2. specim.)
- 668 *Lithoxylon*, f. *Lignum Quercus*, petrificatum, discus magnus, ex trunco politus, 827. ex Coburgo, Wall. l. c. (1. specim.)
- 669 *Lithoxylon*, f. *Lignum Betulae*, petrificatum, discus similis, rufo fuscus, politus, 1025. ex Birckenfeld, Wall. l. c. (1. specim.)
- 670 *Lithoxylon*, f. *Lignum Fagi*, vel discus, griseo niger, politus, 1335. ex Dambach, Wall. l. c. (1. specim.)
- 671 *Lithoxylon*, f. *Radix Querci*, petrificata, lamina quadrata polita, 864. 1160. ex Ungaria, Wall. l. c. (2. specim.)
- 672 *Lithoxylon*, f. *Lignum Quercus*, & *Nucis*, petrificatum, nigrescens, laminae ovaes, & rotundae, politae, 841. 1474. ex Bohemia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 673 *Lithoxylon*, f. *Lignum viride*, petrificatum, & politum, haud commune, 838. ex Furchheim, Wall. l. c. (1. specim.)
- 674 *Lithoxylon*, f. *Lignum viride*, simile, una cum rude ramula, altera polita, 839. ex Furchheim, Wall. l. c. (2. specim.)
- 675 *Lithoxylon*, f. *Ligna petrificata*, polita, *Quercus*, *Fagi*, & *Pini*, 840. ex Saxonia, 842. 843. ex Bohemia, 1473. ex Coburgo, Wall. l. c. (4. specim.)
- 676 *Lithoxylon*, f. *Lignum Fagi*, petrificatum, discus, ex trunco fusco nigro, lamina polita, 1333. ex Dambach, Wall. l. c. (1. specim.)
- 677 *Lithoxylon*, f. *Lignum Taxi*, petrificatum, ramus politus, 1024. ex Coburgo, (1. specim.)
- 678 *Lithoxylon*, f. *Lignum Abietis*, petrificatum, & magnum, 1319. ex Saxonia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 679 *Lithoxylon*, f. *Lignum Pini*, petrificatum, griseum, non politum, 847. 1320. ex Saxonia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 680 *Lithoxylon*, f. *Ligna petrificata*, varia frusta, *Quercus*, *Fagi*, &c. aliarumque arborum, 846. ex Saxonia, 845. 848. 849. ex Coburgo, Wall. l. c. (5. specim.)
- 681 *Lithoxylon*, f. *Ligna petrificata*, varia, frusta contornata, 850—852. ex Vienna, Wall. l. c. (5. specim.)

- 665 Lithoxylon, ou Bois fossile, presque naturel des rochers, 1023. d'Islande, Wall. 326. (1. piec.)
- 666 Lythoxylon, ou Bois de Noix, petrifié, polie, 1769. de Cobourg, Wall. 312. (1. piec.)
- 667 Lythoxylon, ou Bois de Chene, petrifié, polie, & non polie, 1334. 1472. de Scheurfeld, Wall. l. c. (2. piec.)
- 668 Lythoxylon, ou Bois de Chene, petrifié, noir, en grande plaques, 827. de Cobourg, Wall. l. c. (1. piec.)
- 669 Lythoxylon, ou Bois de Bouleau petrifié, disque pareille, rouge, brun, polie, 1025. de Bircenkfeld, Wall. l. c. (1. piec.)
- 670 Lythoxylon, ou Bois d'Huitre, ou disque, gris noir, polie, 1335. de Ombach, Wall. l. c. (1. piec.)
- 671 Lythoxylon, ou Racine de Chene, petrifié, plaque quadrée, polie. 864. 1160. de Hongrie, Wall. l. c. (2. piec.)
- 672 Lythoxylon, ou Bois de Chene, & Noix, petrifié, ou pareilles plaques ovales, & rondes, polies, 841. 1474. de Boheme, Wall. l. c. (2. piec.)
- 673 Lythoxylon, ou Bois verd, petrifié, & polie, pas commun, 838. de Furchheim, Wall. l. c. (1. piec.)
- 674 Lythoxylon, ou Bois verd, petrifié, avec une branche, polie, & non polie, 839. de Furcheim, Wall. l. c. (2. piec.)
- 675 Lythoxylon, ou Bois de Chene, d'Hêtre, & de Pin, petrifié, polie, 840. de Saxe, 842. 843. de Boheme, 1473. de Cobourg, Wall. l. c. (4. piec.)
- 676 Lythoxylon, ou Bois d'Hêtre, petrifié, plaque de tronc noir, & brun, polie, 1333. de Dambach, Wall. l. c. (1. piec.)
- 677 Lythoxylon, ou Bois de Taxe, petrifié, branche, polie, 1024. de Cobourg. (1. piec.)
- 678 Lythoxylon, ou Bois de Sapin, petrifié, tres grand morceau, 1319. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.)
- 679 Lythoxylon, ou Bois de Pin, petrifié, gris, non polie, 847. 1320. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.)
- 680 Lythoxylon, ou diverse pieces de Bois Chenes, d'Hêtres, &c. & autres arbres, 846. de Saxe, 845. 848. 849. de Cobourg, Wall. l. c. (5. piec.)
- 681 Lythoxylon, ou Bois petrifié, divers pieces, travaillés au tour, 850—852. de Vienne, Wall. l. c. (5. piec.)

- 682 *Osteocolla*, f. *Radices petrificatae*, 1470. ex *Palatino*, *Wall.* 313. (5 specim.)
- 683 *Lithocalamus*, ut & *Phytotypolithus*, caules plantarum petrificatae, in schisto griseo, 923. 924. ex *Saxonia*, *Wall.* 314 & 318. (2. specim.)
- 684 *Carpolithus*, quasi fructus *Nucem Moschatum*, referens, duplicatus, & politus, 990. ex *Coburgo*, *Wall.* 316. (2. specim.)
- 685 *Phytotypolithus*, f. *Folia Lauri*, in lapide calcario impressa, 929. ex *Helvetia*, *Wall.* 319. (1. specim.)
- 686 *Phytotypolithus*, f. *Folia Filicis*, impressa, in schisto nigro, 925. ex *Suhla*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 687 *Phytotypolithus*, f. *Folia Filicis*, praecedentibus similia, 926. ex *Suhla*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 688 *Phytotypolithus*, f. *Folia similia*, 927. ex *Suhla*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 689 *Phytotypolithus*, f. *Folia simillima*, 928. ex *Suhla*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 690 *Phytotypolithus*, f. *Folia permulta Populi*, in calcario tophoso, 915. ex *Coburgo*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 691 *Phytotypolithus*, f. *Folia Querci*, & *Ulmi*, 917. ex *Coburgo*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 692 *Phytotypolithus*, f. *Folia Ulmi*, 916. ex *Coburgo*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 693 *Phytotypolithus*, f. *Folia Querci*, *Fagi*, & *Ulmi*, 919. 920. 923. ex *Coburgo*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 694 *Phytotypolithus*, f. *Folia varia*, nervis elevatis, 918. 921. ex *Coburgo*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 695 *Lithophytum*, f. *Corallia*, nec non *Conchylia* varia, minutissima, in asserculo fixa, ... ex *Monte St. Petri*, *Wall.* &c. (plurissima specim.)
- 696 *Lithophytum*, f. *Corallia*, *Madreporites*, *Milleporites*, *Alcyoniae*, & alia, in lapidibus arenosis, ... ex *Maastricht*, *Wall.* &c. (30. specim.)
- 697 *Lithophytum*, f. *Corallia* similia, ... ex *Monte St. Petri*, *Wall.* &c. (30. specim.)
- 698 *Lithophytum*, f. *Corallia* similia, majora, ... ex *Maastricht*, *Wall.* &c. (18. specim.)
- 699 *Lithophytum*, f. *Corallia* similia, adhuc majora, ... ex *Maastricht*, *Wall.* &c. (18. specim.)
- 700 *Conchytes*, f. *Uni-* & *Bi-valvia*, multa, ... ex *Maastricht*, *Wall.* &c. (plurima specim.)
- 701 *Conchytes*, f. *Pectinata*, & *Echenita*, ... ex *Maastricht*, *Wall.* &c. (6. specim.)

- 682 Osteocolle, ou Racines petrifiées, 1470. de Palatin, Wall. 313 (5. piec.
- 683 Tiges, & Empreintes petrifiées, en schist gris, 923. 924. de Saxe, Wall. 314. & 318. (2. piec.
- 684 Carpolite, ou fruit petrifié ressemblant au Noix de Muscat, doublé, & polié, 990. de Cobourg, Wall. 316. (2. piec.
- 685 Phytotypolite, ou Feuilles de Laurier, imprimée, en pierre calcaire, 929. de Suisse Wall. 319. (1. piec.
- 686 Phytotypolite, ou Feuilles de Fougères, imprimée en schist noir, 925. de Suhla, Wall. l. c. (1. piec.
- 687 Phytotypolite, ou pareilles Feuilles, 926. de Suhla, Wall. l. c. (1. piec.
- 688 Phytotypolite, ou pareilles Feuilles, 927. de Suhla, Wall. l. c. (1. piec.
- 689 Phytotypolite, ou tres pareilles Feuilles, 928. de Suhla, Wall. l. c. (1. piec.
- 690 Phytotypolite, ou Feuilles de Peuplier, imprimées en pierre calcaire, tophause, 915. de Cobourg, Wall. l. c. (1. piec.
- 691 Phytotypolite, ou Feuilles du Bois de Chene, & d'Ormeau, 917. de Cobourg, Wall. l. c. (1. piec.
- 692 Phytotypolite, ou Feuilles d'Ormeau, 916. de Cobourg, Wall. l. c. (1. piec.
- 693 Phytotypolite, ou Feuilles de Chene, d'Hêtre, & d'Ormeau, 919. 920. 922. de Coburg, Wall. l. c. (3. piec.
- 694 Phytotypolite, ou différentes Feuilles, à nervures élevées, 918. 921. de Cobourg, Wall. l. c. (2. piec.
- 695 Lythophite, ou Corallites, & différens Coquillages petits, dans une layette, ... du Mont St. Pierre à Mastricht, Wall. &c. (plusieurs piec.
- 696 Lythophite, ou Corallines, Madreporites, Milleporites, Alcyones, & autres, en pierres sablonneuses, ... de Mastricht, Wall. &c. (30. piec.
- 697 Lythophite, ou Corallines pareilles, ... du Mont St. Pierre, Wall. &c. (30. piec.
- 698 Lythophite, ou Corallines pareilles, plus grandes; ... de Mastricht, Wall. &c. (18. piec.
- 699 Lythophite ou Corallines pareilles, encore plus grandes, ... de Mastricht, Wall. &c. (18. piec.
- 700 Conchyte, ou à Univalves, & Bivalves, en quantité, petrifiées, ... de Mastricht, Wall. &c. (plusieurs pieces.
- 701 Conchyte, ou Manneaux, & Echinites, ... de Mastricht, Wall. &c. (6. piec.

- 702 *Conchytes*, f. *Pectita*, & alia, ex *Trajecti ad Mosam*, Wall. &c. (7. specim.)
- 703 *Conchytes*, f. similia præcedentibus, ex *Trajecti ad Mosam*, Wall. &c. (6 specim.)
- 704 *Conchytes* f. varia, simillima, ... ex *Maastricht*, Wall. &c. (10. specim.)
- 705 *Astacolithes*, f. *brachia*, *Cancrorum*, vel *Eremitorum*, & *Belemnitis*, . . . ex *Maastricht*, Wall. 354. & 355. (2. specim.)
- 706 *Xylostea*, f. *Os magnum dissectatum*, in lapide arena-
ceo . . . ex *Maastricht*, Wall. 342. (1. specim.)
- 707 *Lithophytum*, f. *Entrochitæ*, *Corallitæ*, *Terebratulitæ* &c.
permultæ, . . . ex *Monte St. Pieter*, Wall. &c. (plurima
specim.)
- 708 *Lithophytum*, f. *Fungitæ*, in lamina marmorea, grisea, poli-
ta, 816. 817. ex *Blankenburg*, Wall. 335. (2. specim.)
- 709 *Lithophytum*, f. *Fungitæ*, similes, laminæ rubræ, politæ,
1308. 1309. ex *Blankenburg*, Wall. l. c. (2. specim.)
- 710 *Lithophytum*, f. *Fungitæ* similes, rubræ, & griseæ, politæ,
1310. 1313. ex *Blankenburg*, Wall. l. c. (2. specim.)
- 711 *Lithophytum*, f. *Fungitæ*, præcedentibus similes, rubræ, &
politæ, 1311. ex *Blankenburg*, Wall. l. c. (2. specim.)
- 712 *Lithophytum*, f. *Fungitæ*, cum *Entrochitis*, in lamina ru-
bra, griseaque polita, 1313. 1314. ex *Blankenburg*,
Wall. l. c. (2. specim.)
- 713 *Lithophytum*, f. *Madreporites*, & *Tubiporites*, 991. ex Sue-
via. 1756. ex *Groninga*, Wall. 328. & 330 (2 specim.)
- 714 *Lithophytum*, f. *Madreporites*, & *Tubiporites*, 1758. 1760.
1762 ex *Groninga*, Wall. l. c. (3. specim.)
- 715 *Lithophytum*, f. *Madreporites*, & *Milleporites*, 1536? ex
Trajecti ad Mosam, 1757 1759. 1763. ex *Groninga*, Wall.
328. & 329. (4. specim.)
- 716 *Lithophytum*, f. *Madreporites*, & *Milleporites*, 992. 1008.
ex *Norvegia*, 1755 ex *Groninga*, Wall. l. c. (3. specim.)
- 717 *Lithophytum*, f. *Madreporites*, & *Milleporites*, minores, 993.
994. ex . . . Wall. l. c. (3. specim.)
- 718 *Lithophytum*, f. *Fungitæ*, variz, politæ, & non politæ, 727.
815. ex *Pomerania*, 995. ex *Helvetia*, Wall. 335. (4.
specim.)
- 719 *Lithophytum*, f. *Zoophyolithus Madreporæ*, vel *Monticulus*
Veneris, simplex subovatus, acaulis, lamellis æqualibus,
tenuis subcrenatis inflexis, haud commune, 1809. ex
Monte St. Pieter, vel ex . . . Wall. 328. (1. specim.)
- 720 *Zoolithus*, f. *Ebur fossile molare*, sat magnum, 1007. ex
Pommerana, Wall. 343. (1. specim.)

- 702 Cochyte, ou Manteaux, & autres . . . de Mastricht, Wall. &c. (7. piec.
- 703 Conchyte, ou pareilles aux precedentes, . . . de Mastricht, Wall. &c. (6. piec.
- 704 Conchyte, ou différentes, tres semblables . . . de Mastricht, Wall. &c. (10. piec.
- 705 Astacolithe, ou Pince d'Ecrivisses, ou d'Heremite, & Belemnites, . . . de Mastricht, Wall. 354. & 355. (9. piec.
- 706 Osteocolle, ou grand Os divisé en deux, en pierre sablonneuse, . . . de Mastricht, Wall. 342. (1. piec.
- 707 Lythophite, ou Entrochites, Corallites, Terebratulites, & d'autres, . . . du Mont St. Pierre, Wall. &c. (plusieurs piec.
- 708 Lythophite, ou Fongites, en plaques marbré, grise, polie, 816. 817. de Blankenbourg, Wall. 335. (2. piec.
- 709 Lithophyte, ou Fongites, pareilles plaques rouges, polies, 1308. 1309. de Blankenbourg, Wall. l. c. (2. piec.
- 710 Lithophyte, ou Fongites, pareilles plaques rouges, & grises, polies, 1310. 1313. de Blankenbourg, Wall. l. c. (2. piec.
- 711 Lithophyte, ou Fongites, plaques semblables aux precedentes, rouges, 1311. de Blankenbourg, Wall. l. c. (2. piec.
- 712 Lithophyte, ou Fongites, avec Entrochites, en plaques rouges, grises, & polies, 1313. 1314. de Blankenbourg, Wall. l. c. (2. piec.
- 713 Lithophyte, ou Madreporites, & Tubiporites 991. de Suevie, 1756. de Groningen, Wall. 328. & 330. (2. piec.
- 714 Lithophyte, ou Madreporites, & Tubiporites, 1758. 1760. 1762. de Groninge, Wall. l. c. (3. piec.
- 715 Lithophyte, ou Madreporites, & Milleporites, 1336. de Mastricht, 1757. 1759. 1763. de Groninge, Wall. 328 & 529. (4. piec.
- 716 Lithophite, ou Madreporites, & Milleporites, 992. 1008. de Norvegue, 1755. de Groninge, Wall. l. c. (3. piec.
- 717 Lithophite, ou Madreporites, & Milleporites, plus petites, 993. 994. de . . . Wall. l. c. (3. piec.
- 718 Lithophite, ou Fongites, polies, & rudes, 727. 815. de Pommeranie, 995. de la Suisse, Wall. 335. (4. piec.
- 719 Lithophyte, ou Zoophythalite Madreporite, ou Monticule de Venus, simple ovale sans queue, à lamelles egales minces, un peu crenues, incurbées, pas commune, de Mastricht, ou de . . . Wall. 328. (1. piec.
- 720 Zoolithe, ou Yvoir fossile, piece grande, plate, 1007. de Pommeren, Wall. 343. (1. piec.

- 721 Zoolithus, f. fragmenta Ossium, 1753. ex Groninga, & Trajecti ad Mosam, Wall. 342. (3. specim.)
- 722 Zoolithus, f. Turcoides, virides, 1315. ex Gallia, Wall. 344. (5. specim.)
- 723 Zoolithus, f. Turcoides, in matrice, 854. ex Gallia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 724 Zoolithus, f. ossiculum Avis, petrificatum, in lapide calcareo, 1476. ex Hartz, Wall. 346. (1. specim.)
- 725 Zoolithus, f. Dentes quadrupedum, 1009. ex ..., Wall. 343? (2. specim.)
- 726 Zoolithus, f. Glossopetræ, variæformes, 1189. ex Hartz, Wall. 349. (3. specim.)
- 727 Zoolithus, f. Glossopetræ, præcedentibus affines, ... ex Monte St. Petri, Wall. l. c. (plurima specim.)
- 728 Zoolithus, f. Buffoniti varii, in matrice, 853. ex Misnia, Wall. 350. (7. specim.)
- 729 Zoolithus, f. Astacolithus, vel fragmenta Cancri, 1498. ex India Orient. Wall. 354. (9. specim.)
- 730 Zoolithus, f. Astacolithus, vel brachia majora, Cancri Eremitæ, in calcareo fævo, 1535. ex Monte St. Petri, Wall. l. c. (3. specim.)
- 731 Zoolithus, f. Astacolithus, five brachia similia, ... ex Maastricht, Wall. l. c. (5. specim.)
- 732 Zoolithus, vel ejus Nidus Verminum, quasi caput Medusæ referens, in lamina calcarea, duplicata, 1646. ex Eichstad, Wall. 354. (2. specim.)
- 733 Zoolithus, f. Vermiculi minores, in lapide calcareo, 1804. ex Basilea, Wall. l. c. (1. specim.)
- 734 Zoolithus, f. Vermiculi similes minores, in lapide calcareo griseo, 1805. ex Baden, Wall. l. c. (3. specim.)
- 735 Zoolithus, f. Vermiculi, in calcareo, 1801—1803. ex Italia, Wall. l. c. (9. specim.)
- 736 Zoolithus, f. Belemniti, magni, 1540. 1647. ex Monte St. Petri, Wall. 355. (2. specim.)
- 737 Zoolithus, f. Belemniti, similes, 930. ex Saxonia, Wall. l. c. (3. specim.)
- 738 Zoolithus, f. Belemniti, similes præcedentibus, 1647. ex Maastricht, Wall. l. c. (5. specim.)
- 739 Zoolithus, f. Belemniti varii, in lamina dendritica fusca, utrumque polita, 822. ex Brunsvigia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 740 Zoolithus, f. Belemnitis similis, in lamina olivacea, ab altera tantum parte polita, 823. ex Altorf, Wall. l. c. (1. specim.)

- 721 Zoolithe, ou fragmens d'Os, 1753. de Groninge & Mastricht, Wall. 342. (3. piec.)
- 722 Zoolithe, ou Turquoises, vertes, 1315. de la France, Wall. 344. (5 piec.)
- 723 Zoolithe, ou Turquoises, dans leur matrice, 854. de la France, Wall. l. c. (2. piec.)
- 724 Zoolithe, ou petit os d'Oiseau, petrifié, en pierre calcaire, 1476. de Hartz, Wall. 345. (1. piec.)
- 725 Zoolithe, ou Dens petrifiés de quadrupèdes, 1000. de Wall. 343. (2. piec.)
- 726 Zoolithe, ou Glossopetres, ou dens de Serpens, de différente forme, 1189 de Hartz, Wall. 349. (3. piec.)
- 727 Zoolithe, ou Glossopetres, ou dens de Serpens, semblables aux précédens, du Mont St. Pierre, Wall. l. c. (plusieurs pieces)
- 728 Zoolithe, ou Crapaudines, différentes, dans leur matrice, 853. de Meissen, Wall. 350. (7. piec.)
- 729 Zoolithe, ou Astacolithe, fragmens ou pâtes d'Ecrivisse petrifiées, 1498. des Indes Orientales, Wall. 354. (9. piec.)
- 730 Zoolithe, ou Astacolithe, ou pattes d'Ecrivisse Heremite, petrifiées, en pierre calcaire jaune, 1535. du Mont St. Pierre, Wall. l. c. (3. piec.)
- 731 Zoolithe, ou Astacolithe, ou pareilles pâtes d'Ecrivisse, petrifiées, de Mastricht, Wall. l. c. (5. piec.)
- 732 Zoolithe, ou Vermisseaux, ou leur Nid, ressemblant à la tête de Meduse, dans une plaque calcaire, doublée, 1646. d'Eichstad, Wall. 354. (2. piec.)
- 733 Zoolithe, ou Vermisseaux de mer, plus petit, dans une pierre calcaire, 1804 de B. ile, Wall. l. c. (1. piec.)
- 734 Zoolithe, ou Vers de mer, petits, en pierre sablonneuse; grise, 1805. de Bade, Wall. l. c. (3. piec.)
- 735 Zoolithe, ou Vers de mer, pareilles, en pierre calcaire, 1808—1803. d'Italie, Wall. l. c. (9. piec.)
- 736 Zoolithe, ou Belemnites, grandes, 1540. 1647. du Mont St. Pierre, Wall. 355. (2. piec.)
- 737 Zoolithe, ou Belemnites, pareilles, 930. de Saxe, Wall. l. c. (3. piec.)
- 738 Zoolithe, ou Belemnites, semblables aux précédentes, 1647. de Mastricht, Wall. l. c. (5. piec.)
- 739 Zoolithe, ou Belemnites, différentes, en plaque arborisée brune, polie de chaque côté, 822 de Brunswick, Wall. l. c. (1. piec.)
- 740 Zoolithe, ou Belemnites, en pareille plaque, couleur d'olive, seulement polie d'un côté, 823. de Autun, Wall. l. c. (1. piec.)

- 741 *Zoolithus*, f. *Belemnitus*, affinis præcedenti, sed major, 824. ex Altorf, Wall. l. c. (1. specim.)
- 742 *Zoolithus*, f. *Trochita*, & *Entrochita*, in lamina quadrato polita, marmorea cinerea, 825. ex Sandarshausen, Wall. 356. & 357. (1. specim.)
- 743 *Zoolithus*, f. *Trochita*, & *Entrochita*, in lamina polita, multis replita, 829. ex Coburgo, Wall. l. c. (1. specim.)
- 744 *Zoolithus*, f. *Entrochita* ramosa, & *Asteria* lapides, 1190. ex Germania, 1717. ex Anglia, 1754. ex Groninga, Wall. l. c. (3. specim.)
- 745 *Zoolithus*, f. *Ercriniti* polygoni, 997. ex Hartz, Wall. 360. (1. specim.)
- 746 *Zootypolithus*, f. *Apus polyphemi* Schaefferi, in marmore griseo, 1716. ex Wall. 363. (1. specim.)
- 747 *Ichthyotypolithus*, f. *Pleuronectes*, convexus & impressus, pulcherrimus, in schisto albo, fillo, duplicato, 1662. Wall. 361. (2. specim.)
- 748 *Ichthyotypolithus*, f. *Pleuronectes*, vel *Platessa* minoris, impressa, in schisto albo, 895. ex Palestina, Wall. l. c. (1. specim.)
- 749 *Ichthyotypolithus*, f. impressiones 4. flavæ *Pisciculorum*, in schisto albo, calcareo, ab altera parte, figuræ *Medusarum* parvarum, 1516. ex Sidon, Wall. l. c. (1. specim.)
- 750 *Ichthyotypolithus*, f. impressiones variæ minores, in schisto præcedenti, 897. 898. 900. ex Pappenheim, Wall. l. c. (3. specim.)
- 751 *Ichthyotypolithus*, f. impressiones similes, 899. 901. ex Pappenheim, Wall. l. c. (3. specim.)
- 752 *Ichthyotypolithus*, f. impressiones convexæ, & impressæ, in schisto albo, 902—904. ex Pappenheim, Wall. l. c. (3. specim.)
- 753 *Ichthyotypolithus*, præcedentibus similes, in schisto albo, 905. 906. ex Pappenheim, Wall. l. c. (3. specim.)
- 754 *Ichthyotypolithus*, f. præcedenti affinis, in marmore griseo, ex Sidon, Wall. l. c. (1. specim.)
- 755 *Ichthyotypolithus*, f. impressiones similes majores, in marmore griseo, 1517. ex Sidon, Wall. l. c. (1. specim.)
- 756 *Ichthyotypolithus*, f. impressiones similes, latiores, ex Sidon, Wall. l. c. (1. specim.)
- 757 *Ichthyotypolithus*, magnus, squamis pyriticosis, in schisto nigro, 909. ex Ilmenau, Wall. l. c. (1. specim.)
- 758 *Ichthyotypolithus*, præcedenti affinis, sed non pyriticosus, 910. ex Sukla, Wall. l. c. (1. specim.)
- 759 *Ichthyotypolithus*, præcedentis varietas, cum pyrite, in schisto nigro, 908. ex Ilmenau, Wall. l. c. (1. specim.)
- 760 *Ichthyo-*

- 741 Zoolithe, ou Belemnite, approchant à la précédente, mais plus grande, 824. d'Altorf, Wall. l. c. (1. piec.)
- 742 Zoonthe, ou Trochites, & Entrochites, en plaque de marbre quarrée, & grise, 825. de Sondershausen, Wall. 356. & 357. (1. piec.)
- 743 Zoolithe, ou Trochites, & Entrochites, ou pareilles plaques polies, tres chargées, 829. de Cobourg, Wall. l. c. (1. piec.)
- 744 Zoolithe, ou Entrochites branchues, & Asteries pierres, 1190. d'Allemagne, 1717. d'Angleterre, 1754. de Groningue, Wall. l. c. (3. piec.)
- 745 Zoolithe, ou Encrinites, polygones, 997. de Hartz, Wall. 360. (1. piec.)
- 746 Empreinte d'Insecte, ou Monocle de Schaeffer, en marbre gris, 1716. de ..., Wall. 363. (1. piec.)
- 747 Empreinte de Poisson, ou Sole grand, & tres beau, courbé, & imprimé en schiste double, blanc, & ouvert, 1662. de ..., Wall. 361. (2. piec.)
- 748 Empreinte de Poisson, ou d'une Sole, plus petit, en schiste blanc, 895. de la Palestine, Wall. l. c. (1. piec.)
- 749 Empreinte de Poisson, jaunes ou de quatre petits Poissons, en schist blanc calcaire, de l'autre côté les figures de petites Meduses, 1516. de Sidon, Wall. l. c. (1. piec.)
- 750 Empreinte de Poissons, pareilles aux précédentes, petites, en schist 897. 908. 900. de Pappenheim, Wall. l. c. (3. piec.)
- 751 Empreinte de Poissons, pareilles, 899. 901. de Pappenheim. Wall. l. c. (3. piec.)
- 752 Empreinte de Poissons, courbées, & imprimées en schist blanc, 902—904. de Pappenheim, Wall. l. c. (3. piec.)
- 753 Empreinte de Poissons, semblables aux précédentes, en schist blanc, 905. 906. de Pappenheim, Wall. l. c. (3. piec.)
- 754 Empreinte de Poissons, approchantes aux précédentes, en marbre gris, de Sidon, Wall. l. c. (1. piec.)
- 755 Empreinte de Poissons, pareilles, plus grandes, en marbre gris, 1517. de Sidon, Wall. l. c. (1. piec.)
- 756 Empreinte de Poissons, pareilles, plus larges, ... de Sidon, Wall. l. c. (1. piec.)
- 757 Empreinte de Poisson, grand à écailles periticeuses, en schiste noir, 909. de Ilmenau, Wall. l. c. (1. piec.)
- 758 Empreinte de Poisson, semblable à la précédente, mais sans pyrites, 910. de Suble, Wall. l. c. (1. piec.)
- 759 Empreinte de Poisson, variété de la précédente, avec pyrites, en schist noir, 908. de Ilmenau, Wall. l. c. (1. piec.)
- 760 Empreinte

- 760 *Ichthyotypolithus*, similis precedentibus, in schisto nigro, 911. 912. ex Ilmenau, Wall. l. c. (1. specim.)
- 761 *Ichthyotypolithus*, similes, in schisto nigro, 907. 913. ex Ilmenau, Wall. l. c. (2. specim.)
- 762 *Ichthyotypolithus*, f. *Cauda* quasi *Muræne*, in lapide calcareo, cinereo, 896 ex Sider, Wall. 347? (1. specim.)
- 763 *Astacolithus*, vel *Cauda Cancræ* permagni, in schisto nigro impressa, 1673. ex ... Wall. 354. (1. specim.)
- 764 *Astacolithus*, f. *Cauda Astaci* magni, convexi, & impressi, in schisto nigro lamelloso, duplicato, 1671. 1672. ex ... Wall. 254? (2. specim.)
- 765 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, permagnus, politus, duplicatus, inde patent concamerationes, 857. ex Coburgo, Wall. 387. (2. specim.)
- 766 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, similis fissus, extus costatus, duplicatus, politus, 1477. ex Coburgo, Wall. l. c. (2. specim.)
- 767 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, cum fragmento articulatione dendritico, 856. 872. ex Saxonia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 768 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, simile costatus, intus articularisatus, magis, 871. ex Saxonia, Wall. l. c. (1. specim.)
- 769 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, in lamina polita ammonitis, spatho repleta, 866. ex Coburgo, Wall. l. c. (1. specim.)
- 770 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, in lamina simili marmorea, olivacea, rubra, 821. ex Bayreuth, 867. 868. ex Altdorff, Wall. l. c. (3. specim.)
- 771 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, vel *Theca tabacaria* oblongo quadrata, ex marmore ammonitico, 865. ex Altdorff, Wall. &c. (1. specim.)
- 772 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, in globo argillaceo polito, descisso repleto, 858. 859. ex Coburgo, Wall. l. c. (2. specim.)
- 773 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, similis, in globo argillaceo, pyritico, 860. 861. ex Coburgo, Wall. l. c. (2. specim.)
- 774 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, parvus, totus mineralisatus, & duo alii spatiosi, 862. ex Turnau, 863. 864. ex Salsthal, Wall. l. c. (3. specim.)
- 775 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, permulta, in globo argillaceo, valde costato, cum crusta calcarea, 875. 876. ex Saxonia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 776 *Cochli-*

- 760 Empreinte de Poisson, ou pareilles, en schist noir, 911. 912. de Ilmenau, Wall. l. c. (1. piec.)
- 761 Empreinte de Poisson, ou pareilles, en schist noir, 907. 913. de Ilmenau, Wall. l. c. (2. piec.)
- 762 Empreinte de Poisson, ou queue de Murene, dans une pierre calcaire tendrée, 896. de Sidon, Wall. 347? (1. piec.)
- 763 Astacolite ou Empreinte d'Ecrivice, ou impression de la Queue d'une Crabe, tres grande, en schist noir, 1673. de Ilmenau, Wall. 354. (1. piec.)
- 764 Astacolite, ou Empreinte d'Ecrivice, ou grande Queue d'Ecrivice, convexe, & empreinte en schist noir lamelleux, double, 1671. 1672. de ... Wall. 354? (2. piec.)
- 765 Coquille, ou Corne d'Ammon, tres grand, polié, en deux, pour voir les chambrettes, 857. de Cobourg, Wall. 387. (2. piec.)
- 766 Coquille, ou Corne d'Ammon, pareil, costé, divisé, & polié, à grande cotes, 1477. de Cobourg, Wall. l. c. (2. piec.)
- 767 Coquille, ou Corne d'Ammon, avec un fragment arborisé, dans l'articulation, 856. 872. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.)
- 768 Coquille, ou Corne d'Ammon, pareil, à cotes, articulé en dedans, grand, 871. de Saxe, Wall. l. c. (1. piec.)
- 769 Coquille, ou Corne d'Ammon, ou plaque polie, chargée d'ammonites spatheuses, 866. de Cobourg, Wall. l. c. (1. piec.)
- 770 Coquille, ou Corne d'Ammon, ou plaques pareils, de marbre rouge, & olivatre, 821. de Bayreuth, 867. 868. de Altdorf, Wall. l. c. (3. piec.)
- 771 Coquille, ou Corne d'Ammon, ou Tabatiere en quarre longue, olivatre, de marbre ammonite, 865. de Altdorf, Wall. &c. (1. piec.)
- 772 Coquille, ou Corne d'Ammon, ou boules argilleuses remplies d'ammonite, 858. 859. de Cobourg, Wall. l. c. (2. piec.)
- 773 Coquille, ou Corne d'Ammon, ou pareilles boules argilleuses, pyriteuses, 860. 861. de Cobourg, Wall. l. c. (2. piec.)
- 774 Coquille, ou Corne d'Ammon, ou petit ammonite, tout mineralisé, & deux autres spatheux, 862. de Tournau, 863. 864. de Salsthal, Wall. l. c. (2. piec.)
- 775 Coquille, ou Corne d'Ammon, ou plusieurs boules d'argille d'ammonites, à grandes cotes, couverte d'une croute calcaire, 875. 876. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.)
- 776 Coquil-

- 776 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, similes, intusque *Belemnites*, 877. 878. ex Saxonia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 777 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, similes, 879. 880 ex Saxonia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 778 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, planus, mineralisatus, cum capite serpentis, artefactus, 874. ex ..., Wall. l. c. (1. specim.)
- 779 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, similes, mineralisatæ, parvæ, 873. ex Saxonia, Wall. l. c. (4. specim.)
- 780 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, similes, in calcareo transmutato, 881. ex Saxonia, Wall. l. c. (4. specim.)
- 781 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, flavescentes, minores, argute costatæ, & aliæ, 882. ex Bamberg, 884. ex ..., Wall. l. c. (4. specim.)
- 782 *Cochlites*, f. *Cornua Ammonis*, impressi, in schisto albo, & nigro, 883. ex Hassia, 894. ex Pappenheim, Wall. l. c. (2. specim.)
- 783 *Cochlites*, f. *Nerititi*, aliæque *Cochlites*, &c. 888. 889. 1102. ex Gallia, 1158. ex Suevia, 1719. ex Anglia, Wall. 375. & 376. (8. specim.)
- 784 *Cochlites*, f. *Nerititi*, cum aliis, in matrice ochracea, solida, 974. 1103. ex Aquisgrano, Wall. l. c. (2. specim.)
- 785 *Cochlites*, f. *Nerititi*, præcedentibus affines, in calcareo griseo mutati, 886. 887. ex Hartz, Wall. l. c. (3. specim.)
- 786 *Cochlites*, f. *Nerititi*, alique similis, elongati, 1670. ex ..., Wall. l. c. (1. specim.)
- 787 *Cochlites*, f. *Nerititi*, similes præcedentibus, valde elongati, in matrice, 1669. ex ..., Wall. l. c. (2. specim.)
- 788 *Cochlites*, f. *Nerititi*, similes, valde parvi, & aliæ, in matrice, 891. ex Suevia, Wall. l. c. (4. specim.)
- 789 *Cochlites*, f. *Bucciniti*, glabri, 887. ex Hartz, ... ex Gallia, Wall. 378. (4. specim.)
- 790 *Cochlites*, f. *Bucciniti*, costati, varii, ..., ex Bononia, Wall. l. c. (8. specim.)
- 791 *Cochlites*, f. *Strombiti*, contorto elongati, permulti, in lapide calcareo, permagno, plano, 893. ex Saxonia, Wall. 379. long. $9\frac{1}{2}$. lat. 8. poll. (1. specim.)
- 792 *Cochlites*, f. *Strombiti*, *Neritæque*, in lapide achate, plurimi, 892. ex Campania, Wall. l. c. (1. specim.)

- 776 Coquille, ou Corne d'Ammon, pareil, avec Belemnites en dedans, 877. 878. de Saxe, Wall. l. c. 8 (2. piec.)
- 777 Coquille, ou Corne d'Ammon, pareil, 879. 880. de Saxe, Wall. l. c. (2. piec.)
- 778 Coquille, ou Corne d'Ammon, plat, mineralisé, avec une tête de Serpent, fait par art, 874. de ..., Wall. l. c. (1. piec.)
- 779 Coquille, ou Corne d'Ammon, pareilles, mineralisés, petites, 873. de Saxe, Wall. l. c. (4. piec.)
- 780 Coquille, ou Corne d'Ammon, pareilles, changées en pierre calcaire, 881. de Saxe, Wall. l. c. (4. piec.)
- 781 Coquille, ou Corne d'Ammon, ou pareilles jaunâtres, plus petites, à cotes fines, & autres, 882. de Bamberg. 884. de ..., Wall. l. c. (4. piec.)
- 782 Coquille, ou Corne d'Ammon, ou empreinte d'ammonite, en schist blanc, & noir, 883. de Hesse, 894. de Pappenheim, Wall. l. c. (2. piec.)
- 783 Coquille, ou Neritites, & autres Cochlites, 888. 889. 1102. de la France, 1158. de Suede, 1719. d'Angleterre, Wall. 375 & 376. (8. piec.)
- 784 Coquille, ou Neritites, pareilles, avec autres, dans une matrice d'ochre, solide, 974. 1103. d'Aix la Chapelle, Wall. l. c. (2. piec.)
- 785 Coquille, ou Neritites, pareilles des précédentes, changées en pierre calcaire grise, 886. 887. de Hartz, Wall. l. c. (3. piec.)
- 786 Coquille, ou Neritites, pareille, allongée, 1670. de ..., Wall. l. c. (1. piec.)
- 787 Coquille, ou Neritites, semblables aux précédentes, très allongée, dans sa matrice, 1669. de ..., Wall. l. c. (2. piec.)
- 788 Coquille, ou Neritites, pareilles, très petites, & autres dans sa matrice. 891. de Suede, Wall. l. c. (4. piec.)
- 789 Coquille, ou Buccinites pelées, 887. de Hartz, ... de la France, Wall. 378. (4. piec.)
- 790 Coquille, ou Buccinites différentes, à cotes, &c. ..., de Bononia, Wall. l. c. (8. piec.)
- 791 Coquille, ou Strombites, allongés, en spirales, dans une pierre calcaire, platte, 893. de Saxe, Wall. 379. long. 9 $\frac{1}{2}$. lat. 8. pouc. (1. piec.)
- 792 Coquille, ou Strombites, & Neritites en pierre agathe, 892. de la Champagne, Wall. l. c. (1. piec.)
- 793 Coquil-

- 793 *Cochlites*, f. *Strombiti*, & alii parvi, in achate, & liberi, & in lapide arenario, 975. ex *Pedemontio*, & *Gallia*, 1537. ex *Monte St. Petri*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 794 *Cochlites*, f. *Turbiniti* & *Muriciti*, 885. ex *Hartz*, 890. ex *Gallia*, *Wall.* 380 383. (2. specim.)
- 795 *Cochlites*, f. *Volutiti*, 1649. ex *India Orient.* & *Gallia*, *Wall.* 381. (2. specim.)
- 796 *Cochlites*, f. *Ovaria Bucciniti Undati*, 1810. ex *Angerburg*, *Wall.* o. „ non ovum ovo similis, quam hic lapis, ovario hujus rarissimi petrifaciti, *Gronov. Mus.* p. 232. „ n^o. 2658. (1. specim.)
- 797 *Conchites*, f. *Ostraciti*, per magna, cum operculo, completus, 1323. 1324. ex *Suevia*, *Wall.* 388. (2. specim.)
- 798 *Conchites*, f. *Ostraciti*, similes, absque operculo, cum alia minore fere naturali, in matrice, ex variis conchitis constante, 997. ex *Suevia*, 949. ex *Hartz*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 799 *Conchites*, f. *Margaritiferae*, vel *Nacra Perli*, cum operculo, in lapide calcareo, 931. 956. ex *Helvetia*, *Wall.* 390. (3. specim.)
- 800 *Conchites*, f. *Ostraciti* completi, cum *Mytulite Crista Galli* simplici, 1188. ex *Helvetia*, 1322. ex *Suevia*, *Wall.* 389 & 390. (3. specim.)
- 801 *Conchites*, f. *Mytuliti Crista Galli*, & *Ostraciti* completi, 932. ex *Helvetia*, 1321. ex *Suevia*, *Wall.* l. c. (4. specim.)
- 802 *Conchites*, f. *Ostraciti* parvi, & *Lazare*, in auris completæ, cum nummo Brandenburgico, 941. 965. ex, *Wall.* l. c. (6. specim.)
- 803 *Conchites*, f. *Lamina* permagna, rubra, & polita, marmorea, cum multis *Conchitis*, 830. ex *Coburgo*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 804 *Conchites*, f. *Lamina* similis, utrinque polita, 831. ex *Coburgo*, *Wall.* &c. (1. specim.)
- 805 *Conchites*, f. *Laminae* similes, minores, quadratæ, ovaes, &c. 818—820. ex *Hartz*, 869 ex *Halberstad*, *Wall.* &c. (4. specim.)
- 806 *Conchites*, f. *Lamina* similis, rudis, cum *Tellinitis*, & aliis, 834. ex *Coburgo*, *Wall.* 392. (1. specim.)
- 807 *Conchites*, f. *Chamiti*, parvi, in massa, 966—969. ex *Coburgo*, *Wall.* 389. (4. specim.)
- 808 *Conchites*, f. *Mytuliti* collati, & alii, 952. 958. 959. ex *Hartz*, 960. ex *Coburgo*, *Wall.* 390. (4. specim.)
- 809 *Conchites*, f. *Chamiti* læves, 948. ex *Barbaria*, 962. 964. ex *Hartz*, *Wall.* 389. (4. specim.)

- 793 Coquille, ou Strombites, & autres petites, en agathe, libres, & en pierre sablonneuse, 975. de Piemont, . . . de la France 1537. du Mont St. Pierre, Wall. l. c. (3. piec.
- 794 Coquille, ou Turbinites, & Muricites, 885. de Hartz, 890. de la France, Wall. 380. 383. (2. piec.
- 795 Coquille, ou Volutites, 1649 des Indes Orientales, . . . de la France, Wall. 381. (2. piec.
- 796 Coquille, ou Nid, ou Ovaire de Buccin Ondé, 1810. d'Angerbourg, Wall. o. „ un oeuf n'est pas plus semblable à un „ oeuf, que cette pierre ovaire, de cette petrification, „ voyez Gronov. Mus. p. 232. n°. 2658. (1. piec.
- 797 Conchite, ou Ostracites, complet, avec son couvercle, tres grande, 1323. 1324. de Suevie, Wall. 388. (2. piec.
- 798 Conchite, ou Ostracite pareille, sans couvercle, avec un autre petite, comme naturelle, en matrice, composée de plusieurs conchites, 997. de Suevie, 949. de Hartz, Wall. l. c. (2. piec.
- 799 Conchite, ou Margaritiferes, ou Nacre de Perles, avec son couvercle, en pierre calcaire, 931. 956. de la Suisse, Wall. 390. (3. piec.
- 800 Conchite, ou Ostracite, complet, avec Mytulites, & Crete de Cocq simple, 1188. de la Suisse, 1322. de Suevie, Wall. l. c. (3. piec.
- 801 Conchite, ou Mytulites, Crete de Cocq, & Ostracites complètes, 932. de la Suisse, 1321. de Suevie, Wall. l. c. (4. piec.
- 802 Conchite, ou Ostracites, petites, avec Lazares, & autres, 941. 965. de . . . Wall. l. c. (6. piec.
- 803 Conchite, ou Plaque de marbre, tres grande, polie, avec quantité de coquillages, 830. de Cobourg, Wall. l. c. (1. piec.
- 804 Conchite, ou pareille Plaque, polie, 831. de Cobourg, Wall. l. c. (1. piec.
- 805 Conchite, ou Plaques pareilles, plus petites, quarrées, ovales, &c. 818—820. de Hartz 869. de Halberstadt, Wall. l. c. (4. piec.
- 806 Conchite, ou Tellinites, & autres, en plaque, non polie, 834. de Cobourg, Wall. 392. (1. piec.
- 807 Conchite, ou Chamites, petites, en masse, 966—969. de Cobourg, Wall. 389. (4. piec.
- 808 Conchite, ou Mytulites, à cotes, & autres, 952. 958. 959. de Hartz, 960. de Cobourg, Wall. 390. (4. piec.
- 809 Conchite, ou Chamites lisse, 948. de Barbarie, 962. 964. de Hartz, Wall. 389. (4. piec.

- 810 *Conchites*, f. *Chamiti* majores, 945. 946. 954. ex *Hartz*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 811 *Conchites*, f. *Chamiti*, præcedentibus similes, 943. 944. ex *Hartz*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 812 *Conchites*, f. *Chamiti* parvi, & *Pinniti*, in matrice arenosa, 949—952. ex ..., 1758. ex *Suevia*, 1759. ex *Rimini*, *Wall.* 389. & 391. (8. specim.)
- 813 *Conchites*, f. *Mytuliti* varii, in matrice, cum *Ammonitis*, & aliis, 969. ex *Coburgo*, 972. ex *Goslar*, *Wall.* 390. (3. specim.)
- 814 *Conchites*, f. *Bucarditi* læves, & alii, 942. 955. 956. ex *Hartz*, *Wall.* 393. (3. specim.)
- 815 *Conchites*, f. *Bucarditi* varii, læves, & costati, 936. ex ..., 937. 1185. ex *Helvetia*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 816 *Conchites*, f. *Bucarditi* minores, costati, in matrice, 938. 940. 957. ex *Saxonia*. 961. ex *Hartz*, *Wall.* l. c. (6. specim.)
- 817 *Conchites*, f. *Bucarditi* echinati, & costati, in lapide cretaceo, 1720. 1721. ex *Anglia*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 818 *Conchites*, f. *Bucarditus*, magnus, lævis, *Mastram Stultorum* referens, 1186. ex *Goslar*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 819 *Conchites*, f. *Pectenitus*, perfectus, permagnus, pulchre costatus, 933. ex *Ortenburg*, *Wall.* 394. $5\frac{1}{2}$. poli. diameter. (1. specim.)
- 820 *Conchites*, f. *Pectiniti* varii, costati, cum *Amusio*, in lapide cretaceo, 935. 939. ex *Suevia*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 821 *Conchites*, f. *Gryphiti* varii, 973. ex *Goslar*, 1655. ex *Cap. Bon. Spei.* *Wall.* 396. (4. specim.)
- 822 *Conchites*, f. *Hysterolithus*, & alius, 970. ex *Helvetia*, 1648. ex *Nassovia*, *Wall.* 432. (2. specim.)
- 823 *Conchites*, f. *Terebratuliti* glabri, & alii, in lapide cretaceo albo, 977. ex *Aquisgrano*, 1722. ex *Anglia*, *Wall.* 398. (4. specim.)
- 824 *Conchites*, f. *Terebratuliti* plicati, costati, varii, 971. ex *Hartz*, *Wall.* l. c. (10. specim.)
- 825 *Conchites*, f. *Vermiculiti*, permagni, in lapide arenaceo, 1807. ex *Insula Melitis*, *Wall.* 403. long. $6\frac{1}{2}$. poll. (1. specim.)
- 826 *Conchites*, f. *Balaniti*, (*Lepaditi*) &c. super concham, 989. ex *Hartz*, *Wall.* 405. (1. specim.)
- 827 *Conchites*, f. *Echiniti* *Cydares*, 980. ex *Helvetia*, *Wall.* 399. (2. specim.)

- 810 Conchite, ou Chamites pareilles, plus grandes, 945. 946. 954. de Hartz, Wall. l. c. (3. piec.
- 811 Conchite, ou Chamites pareilles, 943. 944. de Hartz, Wall. l. c. (2. piec.
- 812 Conchite, ou Chamites pareilles, petites, avec Pinnites, en matrice, sablonneuse 949—952. ex . . . 1758. de Suevie, 1159. de Rimini, Wall. 389. & 391. (8. piec.
- 813 Conchite, ou Mitulites diverses, dans leur matrice, avec Ammonites, & autres, 969. de Cobourg 972. de Goslar, Wall. 390. (3. piec.
- 814 Conchite, ou Bucardites lisses, & autres, 942. 955. 956. de Hartz. Wall. 393. (3. piec.
- 815 Conchite, ou Bucardites différentes, lisses, & costées, 936. de . . . 937. 1185. de la Suisse, Wall. l. c. (3. piec.
- 816 Conchite, ou Bucardites pareilles, plus petites costées, en matrice, 938. 940. 957. de Saxe, 961. de Hartz, Wall. l. c. (6. piec.
- 817 Conchite, ou Bucardites épineuses, & costées, en pierre de craye, 1720. 1721. d'Angleterre. Wall. l. c. (2. piec.
- 818 Conchite, ou Bucardite grand, lisse, imitant le Bonnet d'Hongrie, 1186 de Goslar, Wall. l. c. (1. piec.
- 819 Conchite, ou Pectinite, tres grand, beau, parfait, à cotes, 933. de Ortenbourg, Wall. 394. 5 $\frac{1}{2}$. pouc. de diam. (1. piec.
- 820 Conchite, ou Pectinites différentes, à cotes, avec une coquille d'Eventaille, en pierre de craye, 935. 939. de Suevie, Wall. l. c. (3. piec.
- 821 Conchite, ou Gryphites différentes, 973. de Goslar, 1655. du Cap de bonne Esperance, Wall. l. c. 396. (4. piec.
- 822 Conchite, ou Hysterolite, & un autre, 970. de la Suisse, 1648. de Nassau, Wall. 432. (2. piec.
- 823 Conchite, ou Terebratulites pelées, & autres, en pierre de craye blanche, 977. d'Aix la Chapelle, 1722. d'Angleterre, Wall. 398. (4. piec.
- 824 Conchite, ou Terebratulites plicées, & à cotes différentes, 971. de Hartz, Wall. l. c. (10. piec.
- 825 Conchite, ou Entale, tres grand, en pierre arenaire, 1807. de l'île Melite, Wall. 403. long 6 $\frac{1}{2}$. pouc. (1. piec.
- 826 Conchite, ou Balanites, (Lepadites) sur une coquille, 989. de Hartz, Wall. 405. (1. piec.
- 827 Conchite, ou Echinites Diademes 980. de la Suisse, Wall. 399. (2. piec.

- 828 *Conchites*, f. *Echiniti* similes, albi, in creta, & pyromacho nigro, 1723. 1724. ex *Anglia*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 829 *Conchites*, f. *Echiniti*, in creta alba, 1725. 1726. ex *Anglia*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 830 *Conchites*, f. *Echiniti* cordiformes, areolis hexagonis, 982. 983. ex *Pedemontio*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 831 *Conchites*, f. *Echiniti* glabri, 936 ex *Aquisgrano*, 978. *Trajecti ad Mosam*, 981. ex *Anglia*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 832 *Conchites*, f. *Echiniti* plani, convexi, 979. ex *Trajecti ad Mosam*, *Wall.* l. c. (2. specim.)
- 833 *Conchites* f. *Echinitus*, permagnus, convexus, 1763. ex *Mastricht*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 834 *Conchites*, f. *Echinitus*, profunde sulcatus, achatinus, 1538. ex *Anglia*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 835 *Conchites*, f. *Echiniti* globulosi, convexi, plani, in achatem mutati, 984. ex *Pedemontio*, *Wall.* l. c. (3. specim.)
- 836 *Conchites*, f. *Echiniti* varii, minus sulcati, glabri, 985. ex *Anglica*, 987. ex *Pedemontio*, *Wall.* l. c. (4. specim.)
- 837 *Conchites*, f. *Lapides Judaici*, 886. ex *Hartz*, *Wall.* 400. (12. specim.)
- 838 *Conchites*, f. *Lapides Judaici* similes, 1650. ex *Trajecti ad Mosam*, *Wall.* l. c. (1. specim.)
- 839 *Conchites*, f. *Lapides Judaici*, cylindroides, & alii, in creta alba, 1203. 1727, ex *Anglia*, *Wall.* 401. (4. specim.)
- 840 *Conchites*? f. *Mamilliti*, sive lapilli regulariter hexagoni, vel pentagoni, vel quadrati asterisco notati, cum lapidibus Judaicis caudatis, in creta alba, 1718. 1728. ex *Anglia*, *Wall.* &c. (3. specim.)



LAPIDES FIGURATI.

- 841 *Lithomorphus*, f. *Lapis Florentinus*, muros antiquos, columque nebulosum referens, 1084. ex *Florentia*, *Wall.* 449. in quadro aurato, altit. $8\frac{1}{2}$. latit. $11\frac{1}{2}$. poll. (1. specim.)
- 842 *Lithomorphus*, f. *Lapides Florentini*, oblongi quadrati, 792. 793. ex *Florentia*, *Wall.* l. c. (2. specim.)

843 *Litho-*

- 828 Conchite, ou Echinites pareilles, en craye blanche, & pierre à feu noir, 1723. 1724. d'Angleterre, Wall. l. c. (2. piec.
- 829 Conchite, ou Echinites pareilles, en craye blanche, 1725. 1726. d'Angleterre, Wall l. c. (3. piec.
- 830 Conchite, ou Echinites, en forme de coeurs, avec des stries hexagones, 982. 983. de Piemont, Wall. l. c. (2. piec.
- 831 Conchites, ou Echinites pareilles, pelées, 936. d'Aix la Chapelle, 978. de Mastricht, 981. d'Angleterre, Wall. l. c. (3. piec.
- 832 Conchite, ou Echinites pareilles, & convexes, 979. de Mastricht, Wall l. c. (2. piec.
- 833 Conchite, ou Echinite pareil, élevée, tres grande, 1763. de Mastricht, Wall. l. c. (1. piec.
- 834 Conchite, ou Echinite pareille, tres grande, à stries tres profondes, agathisées, 1538. d'Angleterre, Wall. l. c. (1. piec.
- 835 Conchite, ou Echinites globuleuses, convexes & applaties, changées en agathe, 984. de Piemont, Wall. l. c. (3. piec.
- 836 Conchite, ou Echinites pareilles, diverses, pas tant filonnées, pelées, 985. d'Angleterre, 987. de Piemont, Wall. l. c. (4. piec.
- 837 Conchite, ou Pierres Judaiques, 886. de Hartz, Wall. 400. (12. piec.
- 838 Conchite, ou Pierres Judaiques, pareilles, & autres, 1650. de Mastricht, Wall. l. c. (12. piec.
- 839 Conchite, ou Pierres Judaiques, cylindriques, & autres, en craye blanche, 1203. 1727. d'Angleterre, Wall. 401. (4. p.
- 840 Conchite, ou Mamellites, ou pierres regulierement hexagones, ou pentagones, ou quarrées, marquées de petites étoiles avec pierres Judaiques à queue, sur craye blanche, 1718. 1728. d'Angleterre, Wall. &c. (3. piec.



PIERRES FIGURÉES.

- 841 Lithomorphe, ou Pierre Florentine, représentant des murs antiques, & un ciel en nues, 1084. de Florence, Wall. 449. encadré d'une bordure d'orée, altit. 8½. latit. 11½. pouc. (1. piec.
- 841 Lithomorphe, ou Pierres Florentines, pareilles, oblongues, quarrés, 792. 793. de Florence, Wall. l. c. (2. piec.

- 843 *Lithomorphus*, f. *Lapides Florentini*, minores, quadrati 794—796. ex *Florentia*, *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 844 *Lithomorphus*, f. *Lapides Florentini*, oblongi, 797—799. ex *Florentia*, *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 845 *Lithomorphus*, vel *Phytomorphus*, f. *Lapides dendritici*, in laminis dendriticis oblongis, super schistum album, rubro nigroque arborescentibus, 802. 803. ex *Pappenheim*, *Wall. 448.* (2. specim.)
- 846 *Lithomorphus*, f. *Lapides dendritici*, in laminis fissis dendriticis, permagnis, arbusculis rufis, nigrisque, utrinque conspicuis, 1663. ex *Pappenheim*, *Wall. l. c.* long. $12\frac{3}{4}$. lat $7\frac{1}{4}$. (2. specim.)
- 847 *Lithomorphus*, f. *Lapides dendritici*, in laminis similes dendriticis minoribus, in schisto albo, 1181. ex *Pappenheim*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 848 *Lithomorphus*, f. *Lapis dendritica*, in lamina utrinque dendritica, in schisto albo, 1184. ex *Pappenheim*, *l. c.* (1. specim.)
- 849 *Lithomorphus*, f. *Lapis dendriticus*, in lamina alia, 805. ex *Pappenheim*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 850 *Lithomorphus*, f. *Geographicus*, figuris griseis, in schisto albo, 807. ex *Pappenheim*, *Wall. 449.* (1. specim.)
- 850 *Lithomorphus*, f. *Lapides figurati*, ab una parte florem asterisantem, ab altera lunam crescentem referentes, 1182. 1183. ex *Pappenheim*, *Wall. 445. & 449.* (2. specim.)
- 851 *Lithomorphus*, f. *Lapis dendriticus*, , adjectis (arte) ædibus, margine marmoreo, 814. ex ..., *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 852 *Lithomorphus*, f. *Lapis dendriticus*, arbusculis utrinque punctatis, in lamina flava, 808. ex *Florentia*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 853 *Lithomorphus*, f. *Lapides dendritici*, f. laminæ similes, & minores, 811—813. ex *Brunsvicia*, *Wall. l. c.* (3. specim.)
- 854 *Lithomorphus*, f. *Lapides dendritici*, laminæ præcedentibus. & variæ crassiores, 809. 810. ex *Sandershausen*, *Wall. l. c.* (2. specim.)
- 855 *Lithomorphus*, f. *Lapis dendriticus*, in lamina simili, sed major, 1732. ex *Blankenburgo*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 856 *Lithomorphus*, f. *Lapis dendriticus*, in lamina præcedente variante, 1731. ex *Blankenburgo*, *Wall. l. c.* (1. specim.)
- 857 *Lithomorphus*, f. *Lapis dendriticus*, in lamina magna utrinque dendritica, 1729. ex *Blankenburgo*, *Wall. l. c.* (1. specim.)

- 843 Lithomorphe, ou Pierres Florentines, pareilles, plus petites, quarrées, 794—796. de Florence, Wall. l. c. (3. piec.
- 844 Lithomorphe, ou Pierres Florentines pareilles, oblongues, 797—799. de Florence, Wall. l. c. (3. piec.
- 845 Lithomorphe, ou Pierres dendriticées, oblongues, en schist blanc, à arbres rouges, & noires, 802. 803. de Pappenheim, Wall. 448. (2. piec.
- 846 Lithomorphe, ou Pierres dendriticées, ou grandes plaques dendritique, devisée, en arbres rouffes, & noires, 1663. de Pappenheim, Wall. l. c. long. $12\frac{3}{4}$. latit. $7\frac{1}{4}$. pouc. (2. piec.
- 847 Lithomorphe, ou Pierres dendriticées, ou pareilles plaques, plus petites, en schist blanc, 1181. de Pappenheim, Wall. l. c. (2. piec.
- 848 Lithomorphe, ou Pierre dendriticée, ou pareille plaque dendritique, en schist blanc, 1184. de Pappenheim, Wall. l. c. (1. piec.
- 849 Lithomorphe, ou Pierre dendriticée, ou pareille plaque dendritique, en schist blanc, 805. de Pappenheim, Wall. l. c. (1. piec.
- 850 Lithomorphe, ou Pierre Geographique, en schist blanc, à figures grises, 807. de Pappenheim, Wall. 449. (1. piec.
- 850 Lithomorphe, ou Pierres figurées, d'un côté, à fleur en étoile, & de l'autre côté, représentant une demie lune, 1182. 1183. de Pappenheim, Wall. 445. & 449. (2. piec.
- 851 Lithomorphe, ou Pierre dendriticée, ou l'on a ajouté par art des maisonnettes, en bordure de marbre 814. ex Wall. l. c. (1. piec.
- 852 Lithomorphe, ou Pierre dendriticée, à arbres pointillée, en plaque jaune, 808. de Florence, Wall. l. c. (1. piec.
- 853 Lithomorphe, ou Pierres dendriticées pareilles, plus petites, 811—813. de Brunsvic, Wall. l. c. (3. piec.
- 854 Lithomorphe, ou Pierres dendriticées, pareilles plaques, différentes, plus épaisses, 809. 810. de Sondershausen, Wall. l. c. (2. piec.
- 855 Lithomorphe, ou Pierre dendriticée, pareille plaque, plus grande, 1732. de Blankenbourg, Wall. l. c. (1. piec.
- 856 Lithomorphe, ou Pierre dendriticée, ou pareille plaque, autrement figurée, 1731. de Blankenbourg, Wall. l. c. (1. piec.
- 857 Lithomorphe, ou Pierre dendriticée, ou grande plaque de chaque côté dendritique, 1729. de Blankenbourg, Wall. l. c. (1. piec.

- 858 *Lithomorphus*, f. *Lapis dendriticus*, in lamina, similibus magnitudinis, 1730. ex Blankenburgo, Wall. l. c. (1. specim.)



L A P I D E S V A R I I
C A L C V L I Q V E.

- 859 *Lithoglyphus*, an *Lithomorphus*, f. *Ludus naturæ*, vel *Helmontii*, five lapis calcareus, extus ochraceus, intus griseus, planus, fissus. politus, venis spathosis nigris. 1478. ex Coburgo. Wall. 454. (2. specim.)
- 860 *Lithoglyphus*, f. *Ludus Helmontii*, politus, cum venis spathosis nigris, 1011. ex Coburgo, Wall. l. c. (1. specim.)
- 861 *Lithoglyphus*. f. *Globulus calcareus*, (*Veldkogels*) fissus politus, pyrite dendrito-minerallatus, originem *Ætitarum* elucidans, 870. ex Bambergia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 862 *Lithoglyphus*, f. *Lapis Malleiformis*, vel *Fulminans* sic dictus, 1664. ex ..., Wall. 455. (1. specim.)
- 863 *Lithoglyphus*, f. *Globus*, similis præcedenti, rubens, 1665. ex ..., Wall. l. c. (1. specim.)
- 864 *Lithoglyphus*, f. *Tesseræ parvæ*, ad 100. orgyas effossæ, 1652. ex Helvetia, Wall. l. c. (2. specim.)
- 865 *Lithotomus*, f. *Ætites oblongus*, cum lapillo incluso, 1026. ex ..., Wall. 457. (1. specim.)
- 866 *Lithotomus*, f. *Ætites magnus*, convexus oblongus, cum arena, & lapillis intus ex ..., Wall. l. c. (1. specim.)
- 867 *Calculus*, f. *Lapis Malaccensis* verus, vel *Pedra del Porco*, cinereus, pinguis magnus, fissura in medio, filo aureo inclusus, catena aurea appendente, ... ex Malacca, Wall. 481. pond. lapidis, dragm. V. gran. IX. pond. auri, 13½. engl. (1. specim.)
- 868 *Calculus*, f. *Pedra del Porco*, grumulatus, pond. lapidis, gran. XXVII. (1. specim.)
- 869 *Calculus*, f. *Lapis Ceilonensis*, vel *Pedra del Porco*? filo aureo inclusus, & ex catena aurea dependens, 1668. ex Ceilon, Wall. 481? (1. specim.)
- 870 *Calculus*, f. *Lapis Equi*, five *Hippolithus*, 1107. ex ..., Wall. 483. (1. specim.)
- 871 *Calculus*, f. *Lapis Bradypi*, coloris hepatici, 1666, ex India Orient. Wall. o. (1. specim.)

- 858 Lithomorphe, ou Pierre dendriticée, ou pareille plaque, de la meme grandeur, 1730. de Blankenbourg, Wall. l. c. (1. piec.



PIERRES, TANT D'ANIMAUX
QUE D'AUTRES.

- 859 Lithoglyphe, ou Lithomorphe, ou Jeu de la Nature, ou de Helmont, ou pierre calcaire, ochracé en dehors, grise en dedans, platte, fendu, polie, à veines spatheuses noires, 1478. de Cobourg, Wall. 454. (2. piec.
- 860 Lithoglyphe, ou Jeu de Helmont, polie, avec veine de spath noiratre, 1011. de Cobourg, Wall. l. c. (1. piec.
- 861 Lithoglyphe, ou Boules calcaires, separées en deux, polie, mineralisées de pyrite, demonstant l'origine de la pierre d'Aigle, 870. de Bamberg, Wall. l. c. (2. piec.
- 862 Lithoglyphe, ou Marteau de Pierre, ou Pierre de Foudre, 1664 de Wall. 455. (1. piec.
- 863 Lithoglyphe, ou Boule pareille, rougeatre, 1665. de Wall. l. c. (1. piec.
- 864 Lithoglyphe, ou petits Dez, à 100. toises de profondeur, 1652. de Suisse, Wall. l. c. (2. piec.
- 865 Lithotome, ou Pierre d'Aigle, oblongue, avec petites pierres en dedans, 1026. Wall. 457. (1. piec.
- 866 Lithotome, ou Pierre d'Aigle, pareil tres grande, convexe, oblongue, avec sable, & petites pierres en dedans, ... de ... Wall. l. c. (1. piec.
- 867 Calcule. ou veritable Pierre de Porc de Malacque, cendrés, grasse, grande, au milieu une fente, enchainée par des fils d'or, une chaine d'or, ... de Malacca, Wall. 411. pes. de la pierre, dragm. V. grains IX pes. d'or 13½. engl. (1. p.
- 868 Calcule, ou Pierre de Porc, en poudre, ou grumulé, pes. de la pierre grains XXVII. (1. piec.
- 869 Calcul, ou Pierre de Porc? entouré de fils d'or, pendant & une chaine d'or, 1668. de Ceilon, Wall. 481? (1. piec.
- 870 Calcul, ou Pierre de Cheval, trouvé dans l'estomac, 1107. Wall. 483. (1. piec.
- 871 Calcul, ou Pierre d'Unau, couleur de foye, 1666. des Indes Orientales, Wall. o. (1. piec.

- 872 *Calculus*, f. *Lapis Bezoar*, olivaceus, 1048. ex *India Orient.* Wall. 478. (1. specim.
 873 *Calculus*, f. *Lapis de Goa*, non auratus, 1653. ex *India* Wall. o. (1. specim.
 874 *Calculus*, f. *Pila Cervi*, fusca, 1106. ex ..., Wall. 479. (1. specim.
 875 *Calculus*, f. *Pila permagna*, intus villosa, fusca, Wall. 487. (1. specim.
 876 *Calculus*, f. *Pila magna*, intus & extus fusca, villosa, 1674. Wall. l. c. (1. specim.
 877 *Calculus*, f. *Pila*, minora, similia, 804. 805, ..., Wall. l. c. (2. specim.



A R T E F A C T A.

- 1 *Magnes*, *Orichalco inclusus*, fatis validus, &c. (1. specim.
- 2 *Magnes*, similis, cum *Anchora*, fortior. (1. specim.
- 3 *Bacilli ferrei*, magnetici, conjuncti. (3. specim.
- 4 *Caput Philosophi*, caput ex lapide flavo, tunica pectoris, ex alabastro, in pede lapidis lydii, antiquum? (1. specim.
- 5 *Caput Philosophi*, more antiquo. (1. specim.
- 6 *Caput Sileni*, ex marmore albo, in pede serpentino. (1. specim.
- 7 *Busta Pontificalis*, semi convexa, ex alabastro, in quadro aurato. (1. specim.
- 8 *Caput Imperatoris*, v. *Ducis Romani*, semi convexum, ex alabastro, in quadro rotundo. deaurato. (1. specim.
- 9 *Santa Mater*, cum *Infante*, valde convexa, in lamina eburnea ovali. (1. specim.
- 10 *Podepharæ Uxor*, in lectulo, fugientis *Josephi* tunicam tenens, in parva tabella, oblonga, eburnea, opus semiconvexum. (1. specim.
- 11 *Bacchanale*, sistens *Silenum*, & alium, cum uvis, &c. in lamina eburnea, opus semiconvexum. (1. specim.
- 12 *Bacchanale*, similis, cum tribus figuris, & aliis rebus, opus semiconvexum, in eburne ovali (1. specim.
- 13 *Mandragoræ*. (*Aardmannetjes*) corpus ex radice, capita ex cranis avicularum, manus ex earum pedibus, pedes, ex pedibus ranarum (2. specim.
- 14 *Gummi Mastix*, frusta magna, diaphana, ex *Guinea*. (2. specim.
- 15 *Indigo*, ex *Guinea*. (2. specim.

- 872 Calcul, ou Pierre de Bezoar, olivatre, 1048. des Indes Orientales, Wall. 478. (1. piec.
 873 Calcul, ou Pierre de Goa, sans dorure, 1653. des Indes, Wall. o. (1. piec.
 874 Egagropile, ou Boule de Cerf, brun, 1106. Wall. 479. (1. piec.
 875 Egagropile, ou Boule de Poil, tres grand, velu en dedans brun, de Wall. 487. (1. piec.
 876 Egagropile, ou Boule pareille, grande, velu, en dehors & dedans, brun, 1674. Wall. l. c. (1. piec.
 877 Egagropile, ou Boules, pareilles, plus petites, 804. 805. Wall. l. c. (2. piec.



ARTIFICIELLES.

- 1 Pierre d'Aiman, monté en cuivre, assez fort, (1. piec.
- 2 Pierre d'Aiman, pareil, monté de meme, avec un Ancre, plus fort, (1. piec.
- 3 Batons ferreuses, magnetiques, jointes, petites. (3. piec.
- 4 Tete, ou Buste d'un Philosophe, en maniere antique, sur un piedestal de pierre de touche, à tête de pierre jaune, & tunique d'albatre. (1. piec.
- 5 Tete, d'un Philosophe, ou Buste pareil. (1. piec.
- 6 Tete de Silene, de marbre blanc, sur un piedestal serpentin. (1. piec.
- 7 Buste d'un Pape, en bas relief, d'albatre, en cadre d'oré. (1. p.
- 8 Tete d'un Empereur Romain, en bas relief, d'albatre, en cadre ronde, d'oré. (1. piec.
- 9 Sainte Mere, avec l'Enfant, en bas relief, tres convexe, en plaque d'yvoire ovale. (1. piec.
- 10 Femme de Pothiphar, couchée sur un sofa, tenant le manteau de Joseph fuyant, tres relief, sur une petite plaque oblongue d'yvoire, (1. piec.
- 11 Bacchanale, representant Silene, & une autre figure, avec des raisins, en bas relief, en yvoire ovale. (1. piec.
- 12 Bacchanale, pareil, à trois figures, & beaucoup d'autres choses, en bas relief, sur yvoire ovale (1. piec.
- 13 Mandragores, le corps de la racine, les tetes de celle des oiseaux, les mains des pattes de l'oiseau, les pieds ceux d'une grenouille. (2. piec.
- 14 Gummi Mastix, grand, & transparent morceau, de la Guinée. (2. piec.
- 15 Indigo, de la Guinée. (2. piec.

- 16 Tegmen, f. Ornamentum pectoris, ex plumis rubris flavis, cyaneis, albis, psittaceis, ex America. (1. specim.
- 17 Tegmen, f. Ornamentum pectoris, præcedenti varians. (1. spec.
- 18 Tegmen pudoris, ex globulis vitreis versicoloribus. (2, specim
- 19 Tegmen pudoris, f. alia similia. (3. specim.
- 20 Lætus pensilis, ex cottoneo albo, satis crasso, in quo feminae Americanæ Infante gerunt. (1. specim.
- 21 Zona, lata, ex cottoneo albo, sive tegmen corporis virilis Americi. (1 specim.
- 22 Arma lignea, ex America. (2. specim.
- 23 Collarium, ex nucleis, corallisque, in catenam effectis, quibus milites Americani utuntur. (2. specim.
- 24 Annuli brachiales &c. cruralesve, & collaria, ex fructibus vel conchilis junco adplicatis. (3. specim.
- 25 Collarium, ex fructu Tamarindi, cottoneo juncto. (1. specim.
- 26 Collarium, simile præcedenti. (1. specim.
- 27 Ornamentum, ex fructu, vel ex nucleo Tamarindi, valde sonorum, quo in saltando utuntur Nigritæ (1. specim.
- 28 Ornamentum, simile aliud. (1 specim.
- 29 Fistolæ Nigritarum, ex arundine sachari, & ex osse. (2. specim.
- 30 Pocula cæcata, ex nuce cocos. (4. specim.
- 31 Pocula cæcata, minora. (6. specim.
- 32 Idoliusculum, fervorum nigritarum, cum duplici campana, pro pontifice, ex ligno. (2. specim.
- 33 Idoliusculum simile coronatum, ex ligno. (1. specim.
- 34 Lætus pensilis, ex foliis arundinaceis, ex America. (1. specim
- 35 Scapha parva, ex ligno albo, in qua infantes cunarum loco imponuntur. (1. specim.
- 36 Vaginæ longæ, expansiles, in quibus pastum ad panem conduunt Americani. (4. specim.
- 37 Calathi, texti Americanorum. (3. specim.
- 38 Calathi viatorii, sive capsulæ quadratæ, planæ, ex junco texto. (2. specim.
- 39 Calathi viatorii, similes, minores. (2. specim.
- 40 Calathi viatorii, similes, minimi. (4. specim.
- 41 Crepitacula, ex nuce cocos, stipitibus adfixa. (2. specim.
- 42 Crepitacula, similia, minora, aliter fabrefacta. (6. specim.
- 43 Fasciculi graminis, (Zeilgras) haud torti fila, una cum filis tortis, nostris cordis æquivalentibus, (2. specim.
- 44 Fasciculi graminis, similes, ac præcedentes. (3. specim.
- 45 Utenilia, f. varia fictilia Nigritarum. (plurima specim.

- 16 Ornement de poitrine, quarre, de plumes rouges, jaunes, bleues, blanches, vertes, de l'Amerique. (1. piec.
- 17 Ornement de poitrine semblable au precedent, mais d'un autre dessein (1. piec.
- 18 Tabliers, pour l'usage des femmes, de coraux ou boules de verre, de diverse couleurs (2. piec.
- 19 Tabliers quarrez, pareilles, & autres. (3. piec.
- 20 Hamac de coton blanc, assez epais, dans lequel les femmes d'Amerique portent leurs Enfans. (1. piec.
- 21 Ceinture, large, de coton blanc, que les hommes portent, en Amerique (1. piec.
- 22 Armes de Bois, de l'Amerique. (2. piec.
- 23 Colliers, faits de noix & de coraux de verre, en forme de chaine que les soldats de negres d'Amerique, mettent quand ils vont en guerre, (2. piec.
- 24 Anneaux de Bras, &c. de jambes & colliers faits des fruits, ou petites conques attachez au jonc. (3. piec.
- 25 Collier, ou le memes du fruit de Tamarinde, attaché au coton. (1. piec.
- 26 Collier, pareil du precedent. (1. piec.
- 27 Ornement, du fruit ou du Noyau de Tamarinde, ou mollée, tres sonore, que les Negres se mettent dans leur dances. (1. p.
- 28 Ornement pareil, ou autre. (1. piec.
- 29 Flutes des Negres faites des os, & de la canne du sucre. (2. piec.
- 30 Vases, du noix de cocos, (4. piec.
- 31 Vases pareilles, plus petites. (6. piec.
- 32 Idole, fait de bois, pour les esclaves negres, avec une double clochette pour le pietre. (2. piec.
- 33 Idole pareille, couronné, de bois, (1. piec.
- 34 Hamac, fait des feuilles de canne, ou de jonc. (1. piec.
- 35 Bateau de bois blanc, dans les quels ils mettent leurs enfans, comme dans un berceau, petite. (1. piec.
- 36 Etuis longs, qui peuvent s'allonger, dans lesquels les Americains mettent la pâte de leurs pain. (4. piec.
- 37 Corbeilles, des Americains. (3. piec.
- 38 Corbeilles de voyage, ou etuis longs quarrée de jonc lacé, (2. piec.
- 39 Corbeilles de voyage, pareils. (2. piec.
- 40 Corbeilles de voyage, tres petits. (4. piec.
- 41 Grelots, de noix de cocos, attachez à des batons. (2. piec.
- 42 Grelots pareils, plus petits, & d'une autre figure. (6. piec.
- 43 Faisceau de fils non tordus, d'une espece de gramen, avec un faisceau de fils tordus, en cordes si fortes que nos cordes communes. (2. piec.
- 44 Faisceau pareil. (3. piec.
- 45 Utenfiles, de terre cuite des Negres, de diverse forme, & figure (plusieurs pieces.



A R M E N T A R I A &c.

- 1 Een *Taafel* van Mahonie hout, gedekt met een ongemeen schoon blad van drie breedens, en gecombineerd uit agt, door schroeven onmerkelyk aan elkander sluitende stukken; langwerpig vierkant, met boogsgewys uitspringende hoeken; hebbende wederzyds in de lengte vyf colommen, en in ieder 7. ladens, de vier hoeken een gelyk getal, dus te zaamen 98. ladens; daar nevens in de wederzydsche breedtens vier colommen, met in ieder 10. Ladens, dus 40. of in 't geheel 138. vierkante Ladens, zynde de eerstvoorfsz. lang $16\frac{1}{4}$. breed $14\frac{1}{2}$, en hoog $3\frac{1}{4}$. die van de vier hoeken, zyn lang en breed 15. en de laatst voorfsz. zyn breed 19 lang $16\frac{1}{2}$. en hoog $2\frac{3}{4}$ duym. Deeze *Taafel* bevat hebbende, deels de *Testacea*, gelyk ook het vervolg der *Indiaansche Insecten*, heeft een lengte van 10. ende breedte van 7. en eene hoogte van 3. voet.
- 2 Een *Glaaze Kabinet*, van Noteboome hout, met eene boogsgewyze kap, hebbende van boven twee deuren, en van onderen, twee doorgaande Laden. De deuren bevatten 6. gesleepe spiegel-ruiten, met 4. derzelven wederzyds, van binnen wit, verdeeld, met geflingerde, en op de kanten vergulde planken, in zes vakken, op welke de *Steenagtige Zoophyten* zyn geplaatst geweest; zynde hoog 8. voet, breed van agteren 5. v. 5. d. door de schuintens van vooren 3. v. 3. d. en diep 18. d.
- 3 Een *Kabinet* van Amboins-wortel hout, met eene doorlopende lyft, van booven, gelyk ook van onderen met geflingert lyftwerk gedekte deuren; hebbende van booven in twee colommen 36. en mede van onderen, behalven eene regt doorlopende, 8. Laden, dus 45. Laden, van verschillende dieptens, alle welke voor het grootste gedeelte met groen satyn bekleed zyn; zynde voorts hoog 6. v. $7\frac{1}{2}$. d. breed 4. v. 4. d. en diep 19. à $22\frac{1}{2}$. d.
- 4 Een *Kabinet-kast* op het zelve geplaatst, hebbende een doorgaande, en met groote glaaze ruiten gedekte deur, breed en diep als het *Kabinet* hier vooren, en hoog 1. v. $10\frac{1}{2}$. d.



A R M O I R E S &c.

- 1 Une Table du bois de Mahony, avec un battant fait de trois pieces, unies, composée de huit pieces, invisiblement combinés par de vis quarre, oblongue, avec des coins saillantes, ayant cinq colonnes de chaque coté, en chaque colonne 7. tiroirs, en longueur les quatre coins une meme quantité, faisant ensemble 98 tiroirs, en sa largeur, dans les quatres colonnes, desquelles chaque contient 10. tiroirs, ou ensemble 40. ou total 138. tiroirs quarrez, les premiers surdits, long $16\frac{1}{2}$. large $14\frac{1}{2}$. & haut $3\frac{1}{4}$. pouc. ceux des 4 coins, sont longs & large 15. pouc. & les sous dits sont large 19. long $16\frac{1}{2}$. & hauts $2\frac{1}{4}$. pouc. Cette Table, ayant contenu pour une partie les Testaces, comme aussi la suite des Insectes Indiennes, à la longueur de 10. large 7. & haut 3. pieces.
2. Un Cabinet à vitres, de bois de Noyer, en cappe ou arquée, ayant en deux portes, & en bas deux tiroirs, les portes ont 6. carreaux de vitres, tres polies, & quatre de chaque coté, ce Cabinet tout à fait blanc en dedans, est devisé & entre coupé par des planches, dont les bords sont en forme de zic-zac. & d'orés, en six fonds, dans les quels ont été places des Zoophites pierreuses; la hauteur de ce Cabinet, est de 8. pieds, large par derriere 5. pieds 5. pouces, & par devant 3. pieds, 3. pouc. & profond, 18. pouc.
- 3 Un Cabinet, du bois de racine d'Amboine, avec un corniche passant en outre, dans haut comme dans bas à deux portes, avec leur corniches, ayant en haut, en deux colonnes 36. tiroirs, & en bas outre un grand passant en droite ligne, 8. autres tiroirs faisant ensemble 45. tiroirs, de differente profondeurs, pour la plus part couverts en dedans de satin verd, haut 6. pieds $7\frac{1}{2}$ pouc. larg. 4. pieds, 4. pouc. profond 19. à $22\frac{1}{2}$. pouc.
- 4 Un Cabinet, ou Armoire, posé sur le meme, ayant une seule porte, couvert de grands carreaux de vitre, large & profond comme n^o. 3. haut. 1. pieds $10\frac{1}{2}$. pouc.

- 5 Een *Kabinet*, amboinswys gecoloreerd, geplaatst aan de eene zyde van voorsz. *Kabinet* n^o. 3. hebbende van booven twee, met fyne glaaze ruiten gedekte deuren, en van onderen in vier colommen 36. Laden, die 18 $\frac{1}{2}$. lang, en 14. d. diep zyn; het *Kabinet* is van binnen wit, en de geflingerde planken der vakken zyn op de kanten verguld, hoog 6 v. 7 $\frac{1}{2}$. d. breed 6. v. 1. d. en diep omtrend 16. d.
- 6 Een *Kabinet*, gelyk het voorgaande, geplaatst aan de andere zyde van n^o. 3. zynde in allen de wedergaa, welke beide bevat hebben de *Hoorn- en Houtagtige*, gelyk mede de *Spongieuse Zoophyten*, en de Ladens, de *Fossilia*.
- 7 Een *Kabinet*, gecoloreerd als beide de voorgaande, en tot een vleugel van dezelve geplaatst, hebbende van booven eene deur, en van onderen 6. Ladens van verschillende dieptens, hoog 6. v. 7 $\frac{1}{2}$. d. breed 20. en diep 23 $\frac{1}{2}$. d.
- 8 Een *Kabinet*, zynde een diergelyke vleugel, gelyk en in allen als het voorgaande, zynde dus de wedergaa.
- 9 Een *Kabinet*, gecoloreerd gelyk amboins-wortelhout waar in, in twee colommen, van booven 22. en van onderen 16. dus te zaamen 38. Laden, welke, door Stulpen, bevat hebben het begin der in de *Taafel* n^o. 1. door 40. Laden, mede in Stulpen vervolgde *Indische Insecten*, zynde hoog 6. v. 7 $\frac{1}{2}$. d. breed 3. v. en diep 18 $\frac{1}{2}$. duim.
- 10 Een *Kabinet*, zynde de wedergaa, hebbende van booven in twee colommen 28. en van onderen 18. of gezaamentlyk 46. Laden, welke, mede door Stulpen, beflooten hebben de *Europaeische Insecten*.
- 11 Een *vasste Kast*, noteboomsgewys gecoloreerd, van agteren, gelyk ook alle volgende, beschooten, van binnen wit, en de randen van de doorgaande planken verguld, verdeeld in zeeven vakken, die de *Uitlandsche Vogelen* in glaaze Klokken bevat hebben, hoog 6. v. 7 $\frac{1}{2}$ of met het dekstuk 8. v. 6. d. breed 7. v. 11. d. en diep 11 $\frac{1}{2}$. d.
- 12 Een *vasste Kast*, in allen op die zelfde voorgaande wyze, met agt vakken, waar op de *Gediertens* in glaaze flessen zyn geplaatst geweest, hoog 6. v. 7 $\frac{1}{2}$. à 8. v. 6. d. breed 7. v. 11. d. diep 11 $\frac{1}{2}$. d.
- 13 Een *vasste Kast* daar aan sluitende, in allen met de voorgaande evenaarende, dog zonder verdeelingen, door dien de glaaze Kasten van de *Vogels*, &c. aan elkander sluiten-

- 5 Un Cabinet, de couleur d'amboine, posé à côté du Cabinet n°. 3. ayant, en haut, 2. portes à carreaux de vitres fines, & en bas, en quatre colonnes, 36. tiroirs chaque long 18. large 14. pouc. blanc, en dedans, & les bords des planches qui divisent les fonds, sont dorés, haut 6. pieds $7\frac{1}{2}$. pouc. large 6. pieds 1. pouc. profond environs 16. pouc.
- 6 Un Cabinet, comme le precedent, posé, à l'autre côté de n°. 3. en tout semblable, dans les deux dits Cabinets ont été gardés en haut les Zoophites de Bois, Cornées, & Spongieuses, & leurs tiroirs ont contenu les Fossiles.
- 7 Un Cabinet, de couleur comme le precedent, ayant servi d'aile au Cabinet n°. 5. ayant en haut une porte, & en bas 6. tiroirs, de différentes profondeurs, haut 6. pieds $7\frac{1}{2}$. pouc.
- 8 Un Cabinet, semblable au precedent, étant posé, à côté du Cabinet de n°. 6. en tout le pareil.
- 9 Un Cabinet, comme de couleur d'amboine, dans lequel en deux Colonnes en haut 22. & en bas 16. ainsi, ensemble 38. tiroirs, qui ont contenu, le commencement des Insectes Indiennes, dont on a fait mention en la Table de n°. 1. haut 6. pieds $7\frac{1}{2}$. pouc. large 3. pieds, profond $18\frac{1}{2}$. pouc.
- 10 Un Cabinet, de la meme maniere, ou le pareil du precedent, mais ayant en haut en deux colonnes, 28. & en bas 18. ou ensemble 46. tiroirs, dans lesquels ont été les Insectes Europeennes.
- 11 Un Armoire fixe, de couleur de bois noyer, cloisonné par derriere, comme tous les suivans, en dedans blanc, divisé en 7. fonds, dont les bords de planches sont dorés dans lesquels ont été mis les Oiseaux Indiens, sous des Cloches de verre, haut 6. pieds $7\frac{1}{2}$. pouc. avec couvert 8. pieds, 6. pouc large 7. pieds 18. pouc. profond $17\frac{1}{2}$. pouc.
- 12 Un Armoire fixe, en tout semblable au precedent, à huit divisions, sur lesquels ont été mis les Animaux dans leurs bouteilles, haut 6. pieds $7\frac{1}{2}$. pouc. profond $11\frac{1}{2}$. pouc.
- 13 Un Armoire fixe, y attenant, en tout pareil au precedent, mais sans divisions, puisque les Oiseaux, &c. y ont été placés dans

- sluitende, zyn geplaatst geweest, hebbende ter zyden een aansluitende boogsgewyze kastje, waar in op veele verdeelingen, waar van de randen der planken mede verguld zyn, gestaan hebben de *Zaaden*, en *Vruchten* in glaaze flesjes, hoog 7. v. $7\frac{1}{2}$. à v. 6. d. breed 12. v. 12. diep 12 à 14. d.
- 14 Een *Pyramidaal Opstel*, trapsgewys, van drie hoogtens op voorfz. Taafel n^o. 1. geplaatst, zynde de regt doorgaande, en op de hoeken geslingerde witte planken derzelve kanten verguld, lang 6. v. breed 3. v. 4. d. hoog 12. d.
- 15 Twee glaaze *Klokken*. zeer ruim en groot, met derzelve gedraayde platte voetstukjes, gelyk alle volgende.
- 16 Vyf glaaze *Klokken*, iets laager en minder van ruimte.
- 17 Vyf glaaze *Klokken*. in allen als de voorgaande.
- 18 Agt glaaze *Klokken*, omtrent van gelyke hoogte, alſchoon iets naauwer.
- 19 Agt glaaze *Klokken*, in alle als de voorgaande.
- 20 Zes glaaze *Klokken*, alſchoon iets laager, dog veel ruimer.
- 21 Zes glaaze *Klokken*, in allen als de voorgaande.
- 22 Agt glaaze *Klokken*, mede gelyk de voorgaande.
- 23 *Ronde Tobbetjes*, van wit hout, zeer dun gedraaid, met groene randen, van zesderhande grootens, (een veeltal van dozynen.
- 24 *Ovaale Tobbetjes*, gelyk de voorgaande, van zesderhande grootens, (een veeltal dozynen.

O M I S S A.

- Pag. 28. n^o. 83. &c. *Zoogende Dieren, Viscchen, Dieren van beiderley leeven, Vogelen, Inſecten &c. in Fleschen met geestig Vogt.*
- P. 228. n^o. 1996. &c. *Indische Inſecten, of Torren, Dag- en Nagt-Vlienders, &c. alle verschillende in Doozen.*
- P. 494. n^o. 1942. &c. *Hoorens & Schulpen &c. alle van elkan- der verschillende,*
- P. 534. n^o. 378. &c. *Koraal Gewasfen, meest al onderschei- dene Voorwerpen.*



dans les caisses de verre, ayant à côté un petit armoire en forme d'arc attaché, dans le quel, en plusieurs divisions, dont les bords des planches aussi doré, ont été placé, les Semences, Fruits. dans des petites bouteilles de verre, haut 6. pieds $7\frac{1}{2}$. pouc. à 8 pieds 6. pouc. long. 12. pieds 11. pouc. profond 12. a 14. pouc.

- 14 Une Machine Pyramidale, en forme de degré, pres du milieu de la table n°. 1 à trois hauteurs, passant outre, & sur les coins sont les planches, en ziczac, ou rondes, blanches, dont les bords dorés, long 6. pieds, large 3. pieds 4. pouc. haut 12. pouc.
- 15 Deux Cloches de verre, tres larges, & hautes, avec piedelle contourné, & plattes, comme sont tous le suivantes.
- 16 Cinq Cloches de verre, plus basses, & moins larges.
- 17 Cinq Cloches de verre, en tout semblables aux precedentes.
- 18 Huit Cloches de verre, à peu pres de la meme hauteur, quoique un peu plus etroites.
- 19 Huit Cloches de verre, en tout, comme les precedentes.
- 20 Six Cloches de verre, un peu plus basses, mais plus larges.
- 21 Six Cloches de verre, en tout comme les precedentes.
- 22 Huit Cloches de verre, en tout semblables aux precedentes.
- 23 Des petites Cuves rondes, de bois blanc, à bords verte, de six differentes grandeur, finement tournés, (une quantité de douzaines.
- 24 Des petites Cuves ovales, semblables aux precedentes, de six differentes grandeur, (une quantité de douzaines.

O M I S.

- Pag. 28. n°. 83. &c. Animaux à Mamelles, Poissons, Amphibies, Oiseaux, Insectes &c. dans des Bouteilles en Liqueur.
- P. 228. n°. 1996. &c. Insectes Indiennes, ou Scarabées, Papillons differentes &c. variées, dans des Boites.
- P. 494. n°. 1942. &c. Coquillages, &c. tout differentes,
- P. 534. n°. 378. &c. Coraux, ou Zoophytes, consistant en quelques objets differens.





ADDENDA ET EMENDANDA.

- N^o. Pag. 2—17.
 ante n^o. 1. in Capite : *AMAM-
 MELLES.*
10. *Loris Volant*, ou *Maki*,
 40. 41. 45. 50. *Sarigue*
 89. alt. *Lagenæ* 36. poll.
 97. *Castaneus*,
 108. deleatur : *varieté*
- Pag. 18—23.
 19. capite permagno, *Indicus*,
 19. *des Indes*,
 48. *adpositus*
 84. *Baliste Velu*,
- Pag. 22—29.
 4. *Linn.* 748. 20.
 82. *Aurantius*
- Pag. 28—35.
 10. *fitiformis*,
 10. *nageoire*
 39. *Chatoton* tachetée
- Pag. 33—37.
 ultimo loco : 5. *Rostrum*
 in primo loco, & seqq. *Oiseaux*
 &c. Pag. 38—67.
 in Capite : *MAMMELLEZ.*
1. *Ceilonensis*, *Naturforscher*
XIII. t. 4.
 18. 19. *Naturforsch.* l. c.
 39. deleatur : ou *varieté du meme*,
 47. *Buff.* 84.
 67. *Caranche doré*,
 82. *pennularum*
 97. *Linn.* o.
 115. *Linn.* 338. 1.
 116. *Edw.* II. t. 264. f. 2.
Buff. t. 34. f. 1. E.
 136. *Fringilla*
 137. *les ailes*
 148. *Linn.* o.
 177. *Todus Plumatus*, *Naturforsch.*
XVII. t. 1.
 195. *Currucaria*,
 212. *longicaudatus*,
 212. *la tête noire*, *les ailes & queue*
brunes, *les rectrices latérales*
tres longues,
 222. *les ailes, & la queue brunes*,
à sommet blanc,
 243. *rectricibus*,
 253. *interrompus*, *à sommet dou-*
ble, & poitrine blanches,
 266. *flavescentibus*,

- N^o.
 267. *fascia alarum*,
 271. *albo*,
 285. *Edw.* 79.
 309. deleatur : 112.
 324. *tres belle*,
 346. *les ailes à tache blanche, des-*
sous cendré,
 357. *tête, & cou noir, dessous blanche*,
 377. *dessous fauve, à ligne collaire*
blanc,
 385. *à ailes noires, tache blanche*
gloméré,
 387. deleatur : *tache blanche glo-*
moré,
 390. *Tetrao*
 405. *à poitrine noire, tacheté de*
blanc,
 431. *Linn.* 315. 9. f. 6.
 436. *épaules blanches, à ailes bleues*,
- Pag. 68—232.
 56. an non *Cimex*?
 208. *Fabric* 198. 29.
 373. *Capricorne Brun*,
 393. *Linn.* o.
 396. *de Geer* IV. t. 3. f. 2.
 423. *Fabric.* 273. 2.
 445. *Carabus Ruber*,
 447. *Fabric.* 241. 27.
 459. *Carabus Sacharivorus*,
 508. *Fabric.* 274. 3.
 540. *les cuisses*
 543. *pointes, à pattes rouges*,
 597. *tachetée*,
 608. *subcarinato*,
 607. *ailes brunes*,
 624. *de Geer* III. t. 41. f. 4.
 688. *jaunes, à collier orange*,
 840. *Papilio*
 970. *Papillon Erato*?
 1009. f. *varietas præcedentis*?
 1026. *Linn.* 778. 168?
Roef. I. t. 5?
 1041. *Cram.* 58. D. E.
 1168. *à ailes brunes*,
 1267. *Papillon Belie*,
 1295. *en dedans*
 1343. *alis fuscis*,
 1418. *ecrochues*,
 1479. ultimo loco : 1469, *Sphinx*
 1503. *Cram.* VII. 8. F.
 1549. *nuancées nebuleuses*, 1612.

N^o.

- 1612 *Phalene* Pyrale,
 1711. alis fericeis,
 1721. *Myrmeleon*
 1764. fascisque
 1767. & abdomine
 1835. à 4. & 4. à yeux, ventre ovale,
 à pattes brun,
 1898. Linn. 1043. 26.
 Pag. 236—495.
 42. Knorr III. 30. 1.
 56. Knorr II. 26. 3.
 80. Knorr II. 20. 2.
 80. Fluviale,
 84. Knorr VI. 16. 3.
 114. Knorr I. 20. 5.
 115. *Naturforsch.* XVIII. t. 2. f. 18.
 119-121. ou Imperforée,
 181. Linn. o.
 200. Knorr VI. 34. 2.
 201. *Spengler Icon.* I. B.
 206. Knorr VI. 32. 3.
 220-221. ou Thiare fluviale,
 223. *Naturforsch.* XII. t. 1. f. 1-3.
 225. *Hollar Icon.* 14.
 234. *Seb.* III. 39. 62-68. 71-74.
 313. *Naturforsch.* IV. t. 1. f. 1. 2.
 370. *Valent.* 79.
 373. Knorr. IV. 6. 5.
 375. Knorr I. 3. 1.
 389. *List.* 639. 33? Knorr. VI. 28. 8.
 417. Knorr III. 14. 3.
 440. Linn. 581. *List.* 636. 24.
Hollar Icon. 23.
 448. ubi hujus rarissimæ
 448. n'est encore trouvé
 449. Linn. 593. β. f. o.
 471. Knorr III. 18. 1.
 474. Knorr V. 13. 8.
 498. *List.* deletur: 73?
 507. débordée,
 518. cauda elevata,
 520. Linn. 560. β. f. o.
 521. Knorr IV. 21. 6.
 548. Tubicen, f. *Dimachi*,
 555. Knorr VI. 26. 1.
 563. Knorr VI. 24. 3.
Spengler Icon. III. EE.
 583. *Hollar Icon.* 8.
 591. Knorr VI. 24. 6.
 600. Linn. 527. γ. f. o.
 612. *Hollar. Icon.* 31.
 612. Huillée à bossage,
 618. Knorr II. 7. 2. 3.
 622. *Hollar Icon.* 22. Knorr VI. 27. 1.

N^o.

630. *Spengler Icon.* III. EE.
 Knorr VI. 28.
 631. *Spinosa*,
 636. *Spengler Icon.* II. C.
 641. *Spengler Icon.* III. I.
 666. *Davila* I. 16. P?
 Knorr III. 29. 5.
 678. *Spengler Icon.* III. C.
 683. *Spengler Icon.* II. H.
 685. Knorr IV. 30. 2.
 629. Knorr VI. 24. 2.
 689. Knorr V. 21. 2.
 706. Knorr VI. 22. 1.
 719. Knorr V. 3. 3.
 723. Knorr IV. 31. 1.
 744. Knorr VI. 27. 2.
 754. *Spengler Icon.* II. AA. 3
 759. *Spengler Icon.* I. G.
 765. *Spengler Icon.* I. FF.
 Knorr V. 1. 1.
 766. Knorr VI. 11. 2.
 788. *Mitra Papalis*, long. 4. poll.
 818. Knorr II. 4. 4.
 822. Knorr V. 6. 1, 7. 1.
 846. Knorr III. 26. 2. 3.
 889. Knorr V. 4. 3.
 916. Knorr V. 11. 1.
 924. *Spengler Icon.* I. E?
 925. *Spengler Icon.* I. E.
 928. Linn. 298. ζ. f. o.
 937. Knorr III. 6. 3.
 951. pelée blanche,
 959. jaunâtre, à petites taches
 brunes,
 969. Knorr III. 11. 2.
 998. Linn. 304. α.
 1007. Knorr VI. 16. 5.
 1013. Knorr I. 8. 4, 24. 5.
 1018. Knorr VI. 1. 1.
 1019. Knorr V. 24. 3.
 1031. Knorr V. 9. 6?
 1038. deletur. *Argeny.* 12. M.
 1042. Knorr IV. 17. 1.
 1043. Knorr VI. 4. 4.
 1055. Knorr I. 16. 3?
 1056. *Argeny.* 12. M.
 1061. Knorr V. 24. 4.
 1067. Knorr VI. 1. 5, 5. 3.
 1071. *Seb.* III. 48. 7. Knorr I. 8.
 3, V. 24. 1.
 1072. Knorr III. 6. 5.
 1073. Knorr V. 17. 5, 24. 2.
 1088. Knorr V. 11. 5.
 1106. Knorr. V. 18. 2.

N^o.

1132. Knorr III. 2. 4.
 1152. Knorr V. 19. 1.
 1166. Gualth. 24. O.
 1173. Knorr III. 17. 3.
 1182. Knorr I. 15. 7, V. 27. 4.
 1190. Knorr V. 4. 4.
 1202. Knorr IV. 29. 1. 2.
 1257. & queue erigée,
 1295. triangularibus
 1325. un peu ronde,
 1326. Knorr V. 1. 2. 3.
 1343. Knorr VI. 4. 5.
 1381. Knorr II. 16. 1.
 1397. Knorr IV. 13. 1.
 1402. List. 701. 48?
 1440. dessous brune,
 1497. innées. attaché à la coquille,
 Linn. 241.
 1532. delectur: 12. 4.
 1544. Faitiaire,
 1546. Argeny. 23. E.
 1556. Astroite,
 1567. excavé,
 1602. Linn. 153.
 1606. List. 453. 12.
 1611. à coquille
 1638. Bonann. Observ. f. 10.
 1648. vulva fusca,
 1648. à pube brune,
 1697. Vieille ridée,
 1795. Knorr V. 13. 6.
 1802. alterum flavum,
 1814. Rumph. 47. H. Gualth. 96.
 D. E.
 1815. Seb. III. 91. 4. 5, 95. 1. 2.
 1819. Linn. 2. 14.
 1836. Gualth. 89. G?
 1851. List. 410. 256, 413. supra,
 1866. Cidarid,
 1872. Linn. 1. a. f. e.
 1895. si on peut
 ante 1903. in capite: *DANS*
 ante 1906. in capite: *BASE*
 ante 1920. in capite: *D'EPINES*.
 1934. ou Nombril de venus,
 Pag. 496 — 535.
 8. espece
 46. ou Mutilée,
 62. M. Ramée?
 65. mais tres belle,
 85. M. Favites?
 90. ou moyenne
 91. in Buccino Marionni,

N^o.

129. Macerophiles,
 135. ou petites branches
 143. d'Aubeton f. 13. &c.
 162. ult. loco. M. Alci-
 145. Pall. 150. ou 179?
 146. avec une
 147. Marsigli
 182. ressemblant à Laneuse blanche,
 celle de n^o. 355.
 226. ult. loco: G. Flabel-
 243. Catesby.
 285. de Meduse,
 294. Linn. 1289. 1.
 295. 296. Pall. & Linn. 1. c.
 303. noire,
 317. dissecta,
 339. sessilis
 343. alt.
 355. maxime analogia
 357. Tubuli,
 363. les superieurs
 Pag. 536 — 541.
 6. diversa,
 7. & fruit de Tamarinde,
 27. par derrière
 Pag. 542 — 649.
 1. ed. 1. espec. 1. 2. 3. 6. 9. 11.
 9. frustule statue d'Apollon,
 11. Pierres d'Aigle.
 26. Spath. feuilleté,
 38. 39. Agathe
 47. agathé
 78. arbrisseau,
 152. couvercle,
 176. reticulé,
 185. d'Allemagne,
 198. precedente,
 212. en facettes,
 225. ex Ungaria,
 280. ex Berglandia,
 300. cum alio
 305. f. reni pyritosus, durus, oblon-
 gus,
 331. Lithargyre,
 349. interviente,
 354. f. flores
 368. du Hartz,
 372. druse forme,
 378. Wall. 339? 340.
 385. en pierre
 405. tres grand,
 436. Fer en haut en poudre,

458. *Wall. o.*
 468. *deleatur: de cuiyre*
 480. & *flavum,*
 500. *Cuivre, ou ecume,*
 514. *Wall. 285? f. q.*
 520. *verd,*
 522. *vermoulu,*
 531. *ærugine nativa terrea,*
 540. & *bruns,*
 544. *Stannum granulatum,*
 546. *Etain granulé,*
 551. *pyrite arsenicale blanche,*
 572. *tres beau,*
 572. *en Espagne,*
 628. *3. onc. 2. eng. 3. as,*
 641. *Cancer fluviatilis,*
 650. *tres belle,*

670. *d'Hêtre,*
 670. *de Dambach,*
 686. *Feuilles de Fougere,*
 702. *f. Pectinata,*
 705. *f. Brachia Cancrorum,*
 740. *de Altorf,*
 742. *ex Sondershaussen,*
 749. *en schist blanc,*
 786. *similes,*
 792. *Neritique,*
 803. *tres grande,*
 832. *Echinites plattes,*
 840. *Judaïques.*
 848. *Lapis dendriticus,*
 864. *trouvé à 100. toises*
 Pag. 646—649.
 32. *le pretre,*

„ Si quæ menda irrepserunt, ant oculo effugierunt, B. L. difficili ac
 „ festinanti prelo, literarum formæ benigne adscribat, ac secundum judi-
 „ cium corrigat.”

„ L'Ami Lecteur est prié, d'excuser les erreurs qui pourront etre echapé
 „ a l'oeil, sur tout dans une impression si difficile, & de les corriger selon
 „ son jugement.”



670. d'Harc
 671. de Dancourt
 672. Feuilles de l'Alphabet
 673. l'Alphabet
 674. l'Alphabet
 675. de l'Alphabet
 676. de l'Alphabet
 677. de l'Alphabet
 678. de l'Alphabet
 679. de l'Alphabet
 680. de l'Alphabet
 681. de l'Alphabet
 682. de l'Alphabet
 683. de l'Alphabet
 684. de l'Alphabet
 685. de l'Alphabet
 686. de l'Alphabet
 687. de l'Alphabet
 688. de l'Alphabet
 689. de l'Alphabet
 690. de l'Alphabet
 691. de l'Alphabet
 692. de l'Alphabet
 693. de l'Alphabet
 694. de l'Alphabet
 695. de l'Alphabet
 696. de l'Alphabet
 697. de l'Alphabet
 698. de l'Alphabet
 699. de l'Alphabet
 700. de l'Alphabet

433. de l'Alphabet
 434. de l'Alphabet
 435. de l'Alphabet
 436. de l'Alphabet
 437. de l'Alphabet
 438. de l'Alphabet
 439. de l'Alphabet
 440. de l'Alphabet
 441. de l'Alphabet
 442. de l'Alphabet
 443. de l'Alphabet
 444. de l'Alphabet
 445. de l'Alphabet
 446. de l'Alphabet
 447. de l'Alphabet
 448. de l'Alphabet
 449. de l'Alphabet
 450. de l'Alphabet
 451. de l'Alphabet
 452. de l'Alphabet
 453. de l'Alphabet
 454. de l'Alphabet
 455. de l'Alphabet
 456. de l'Alphabet
 457. de l'Alphabet
 458. de l'Alphabet
 459. de l'Alphabet
 460. de l'Alphabet
 461. de l'Alphabet
 462. de l'Alphabet
 463. de l'Alphabet
 464. de l'Alphabet
 465. de l'Alphabet
 466. de l'Alphabet
 467. de l'Alphabet
 468. de l'Alphabet
 469. de l'Alphabet
 470. de l'Alphabet



A L A H A Y E,

I M P R I M É

CHEZ JAQUES VAN KARNEBEEK,


*Imprimeur de la Ville, & du petit Sceau de la
Province d'Hollande.*



500.-

Oct. 84





Meuschen, Friedrich Christian, 1719-1811

Museum Geversianum sive index rerum naturalium

Roterodamum 1787

H.nat. 320

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10076153-1